

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien

mit Einschluss derjenigen der Turanischen Länder,
Turkestan und der chinesischen Grenzgebiete.

Mit specieller Angabe

der einzelnen Fundorte in Sibirien und genauer Citirung der
darauf bezüglichen einzelnen Arbeiten nach eigenem Vergleich,

sowie mit besonderer Rücksicht

auf die geographische Verbreitung der einzelnen Arten über die
Grenzländer, namentlich Europa und Deutschland

bearbeitet von

Lucas von Heyden,

(Frankfurt a. Main)

Doctor philosophiae honoris causa. Königl. preuss. Hauptmann z. D. Ehrenmitglied der deutschen Entomolog. Gesellschaft etc. Mitglied der kaiserl. Leopold. Carolin. Academie deutscher Naturforscher. Correspond. Mitglied der Russischen Entomolog. Gesellschaft in St. Petersburg, der Ent. Ges. zu Paris, Florenz, Lyon, Madrid, Wien etc. und der meisten Deutschlands. Ehrenritter des St. Johanniterordens der Balley Brandenburg. Ritter des Eisernen Kreuzes etc. etc.

herausgegeben von

der Deutschen Entomologischen Gesellschaft

als besonderes Heft

der Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

Berlin 1880—1881.

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade).

Stallschreiberstr. 45 46.

JUN 14 1957



100-115
75, 100, 115

Einleitung.

Wenige Länder dürften das Interesse des Naturforschers in so hohem Grade in Anspruch nehmen wie die gewaltigen Ländercomplexe im Norden Asiens, die im Allgemeinen mit dem Namen Sibirien bezeichnet werden. Bei der grossen räumlichen Ausdehnung treten in seinen klimatischen Verhältnissen die allergrössten Contraste hervor, wenn man die nördlichsten mit den südlichsten Theilen vergleicht. Dort die grössten Kältegrade — 41° C. (im Jahresdurchschnitt — 12° C.), hier tropische, brennende Sonnengluth. Demgemäss ist die Pflanzen- und die Insektenwelt eine sehr mannigfache und zog schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der namhaftesten Forscher auf sich. Da das ganze grosse Land unter russischer Herrschaft steht, so waren es auch in erster Linie russische Forscher und Reisende, welche zur Kenntniss der Naturproducte beitragen und die Resultate ihrer Forschungen in den Schriften der Russischen Academie und Russischen naturforschenden Gesellschaften niederlegten. Erst in verhältnissmässig neuester Zeit haben die internationalen Interessen und die erleichterten Verkehrsverhältnisse es ermöglicht, dass auch Reisende anderer Nationalitäten Sibirien besuchten; so wurden in den letzten Jahren besonders das Amurgebiet und die russischen Besitzungen in Central-Asien erforscht.

Die Aufzählungen und Beschreibungen sibirischer Käferarten waren bis jetzt in sehr verschiedenen Werken (zum Theil famistische Zusammenstellungen kleinerer oder grösserer Gebiete) zerstreut; es existirt keine zusammenhängende Arbeit, welche ein Gesamtbild der ganzen Fauna verwirklichte. Besonders angeregt durch meinen hochgeschätzten Freund, Dr. Kraatz in Berlin, Präsidenten der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, der wie ich selbst mit Vorliebe in letzter Zeit die Amurausbeute von Christoph und früher die des reisenden Händlers Kindermann vom Altai bearbeitete, und darin bestärkt durch meinen Vetter, den K. Russischen Generallieutenant von Manderstjerna, unternahm ich es, eine Zusammenstellung aller bis jetzt aus Sibirien bekannt gewordenen und veröffentlichten Arten zu geben mit Angabe der Beschreibungen und des specielleren Vaterlandes, eine Arbeit, die einen Zeitaufwand von fast drei Jahren beanspruchte.

Das Land Sibirien bildet die Basis meines Cataloges, und schliessen daran naturgemäss an die unabhängigen Turan'schen Staaten, das neuerdings eroberte Generalgouvernement Turkestan, sowie die benachbarten chinesischen Länder Dsungarei, Mongolei und Mandchurei, jedoch die letzteren nur insoweit, als sie als Grenzgebiete für die Verbreitung der Arten aufzufassen sind.

Sibirien ist begrenzt im Norden vom Nördlichen Eismeer, im Osten vom Bering-, Ochotskischen und Japanischen Meer, im Süden durch den Lauf des mächtigen Amur-Flusses, das schneebedeckte Thian-schan-Gebirg, die etwas unbestimmten Grenzen der Turanischen

Staaten, im Westen durch das Caspi-See, Uralfluss und Uralgebirg, beide letztere als Abschluss gegen Europa. Sibirien selbst zerfällt naturgemäss in eine linke und rechte Hälfte, in West- und Ostsibirien, von Süden nach Norden getheilt durch den ganzen Verlauf des Jenisej-Stromes. Dieses immense Land von fast $12\frac{1}{2}$ Millionen Quadratkilometer Flächengehalt bildet, genau genommen, nur eine Fortsetzung des europäischen Festlandes, wie man ja auch ganz Europa, die ganze Umgebung des Mittelmeeres, Afrika bis südlich zur Sahara und die nördlichere Hälfte Asiens nach dem englischen Forscher Wallace „die paläarktische Region“ in zoologischer Beziehung nennt.

Der geographischen Verbreitung der Thiere treten unübersteigbare Hindernisse nur im Norden und Osten die einschliessenden Meere, im Süden die höchsten Gebirge der Erde und die grosse mongolische Wüste Gobi oder Schamo entgegen.

Im Norden und Süden des Thian-schan-Gebirgs leben ganz andere Thiere, ohne eigentliche Zwischen- oder Vermittlungsformen.

Anders ist es nach Westen hin. Das Ural-Gebirge mit seiner höchsten Erhebung im nördlichen Theil, dem Töll-pos-is oder Töll-Pass (1689 Meter), Deneschken-Gipfel im mittleren Theil (1633 Meter) und Iremel im südlichen Theil (1526 Meter) ermöglicht eher eine Thierverbreitung als der sechsmal höhere Thian-schan im Süden mit seinem höchsten Gipfel, dem Tengri-Chan (Geisterkönig), von 6600 Metern. Durch die sog. Caspische Depression im Norden des Caspi-Seees verbreiten sich viele Thiere durch die ausgedehnten Kirghisischen Steppen bis tief in das Herz Centralasiens hinein. Dem genauen Forscher wird es auch nicht entgehen, dass eine ganze Reihe von Arten von der äussersten Westspitze Portugals bis zur äussersten Ostgrenze Japans (das ich zur paläarktischen Region als eine besondere insular ausgebildete Unterregion noch mitrechne), also auf eine Längenausdehnung von mehr als 150° , in ihrem äusseren Habitus nur in höchst geringem Grade von einander abweichen. Die circumpolaren Länder Europa's, Asiens und Amerika's haben wenn nicht übereinstimmende, doch einander sehr nahe verwandte Formen.

Wenn die Amurländer mit Japan als die äussersten Ostgrenzen in der Verbreitung der paläarktischen Thiere aufzufassen sind, so scheint mir das herrliche, tiefeingeschnittene, paradisisch-schöne Zarafschan-Thal in Turkestan, das sich gegen den Syr-darja und Amu-darja und die sie umgebenden ausgedehnten Steppen und Sandwüsten Kara-kum und Ksil-kum erstreckt, die mit anderen, wie Ak-kum, Tau-kum, in ihrer Verbreitung von Westen nach Osten und den vielen eingelagerten, zum Theil sehr grossen Salz- und Süsswasserseen, Caspi und Aral, Balchaseh und Baikal, nur die Reste eines grossen ehemaligen ländertrennenden Weltmeeres darstellen, — ein Hauptcentralverbreitungsort, besonders auch nach dem Westen gewesen zu sein. Nirgends wie hier finden sich so viele mit Europa (oft nicht in Sibirien vorkommende), ja mit Deutschland gemeinsame Arten.

Es würde zu weit führen, alle die Namen der Forscher, Reisenden und Schriftsteller der sibirischen Coleopterenfauna aufzuführen; ich gebe aber ein Verzeichniss aller Arbeiten (weit über 300), die mir

zugänglich waren und die das einschlägige Material behandeln. Hervorheben als Haupt-Pioniere muss ich aber Adams (seine erste Arbeit von 1817), Faldermann (1799—1838), Fischer von Waldheim (1771—1853), Gebler (1782—1850), Graf Mannerheim (1800—1854), Ménétrés (1802—1861), Pallas (1741—1811), v. Schrenck, v. Solsky, Sahlberg sen. R. F. und jun. C. R., Zoubkoff (erste Arbeit von 1829), Mäklin jun.; von Deutschen besonders Germar (1786—1853), v. Kiesenwetter, Kraatz, Reitter. Fast alle die vielen Arbeiten von Victor v. Motschulsky enthalten wichtige Zusammenstellungen aus einzelnen Gebieten; seine Käfer Sibiriens bilden die Grundlage für die Kenntniss der sibirischen Carabiden.

Wegen der geographischen Schilderungen einzelner Länderstrecken verweise ich auf die Vorreden in den Werken von Gebler, Motschulsky und Solsky (Band VII der Horae soc. ent. Ross.). Motschulsky veröffentlichte in Schrenck's Reisen im Amurland eine Karte, auf welcher alle sibirischen Reisen von Pallas und Laxmann an bis zum Jahre 1860 eingezeichnet sind.

Ich habe hinter jeder Art im Cataloge alle mir zugänglichen Citate, — die ich selbst auf ihre Richtigkeit prüfen konnte, — sowie Angabe der Fundorte angefügt, weil nur solche Cataloge einen wirklichen Werth haben, welche die Gewährsmänner und Schriften angeben. Man kann dann auch leichter kontrolliren, ob falsche Bestimmungen, die in erschreckender Menge in vielen Specialcatalogen vorkommen, zu einem falschen Gesamtbilde verleiteten.

Zu meinem Bedauern muss ich erwähnen, dass der neueste Lewis'sche Catalog der Käfer von Japan ein einfaches Namensverzeichnis ohne Fundorte ist und trotz der reichen Erfahrung und Kenntniss des Autors dadurch nicht immer die Garantie richtiger Bestimmung bietet.

Japan hat eine Längenausdehnung von fast 20^o; die klimatologischen Verhältnisse und demzufolge auch die Fauna sind sehr verschieden. Wegen Mangels irgend welchen Vergleichs der Arten mit denen des gegenüberliegenden Amurgebietes konnte ich diese Arbeit für den vorliegenden Fall nicht verwerthen.

Die Art und Weise der Anlage meines Catalogs wird sich am besten aus dem Gebrauche desselben ergeben. Ich war bemüht, so viel als möglich, ohne die Deutlichkeit zu vermindern, Abkürzungen, besonders auch in den Zahlen, vorzunehmen.

Besonders führe ich noch folgende Abkürzungen und Erklärungen an:

1. Um einen der Hauptzwecke dieses Catalogs zu erreichen, nämlich die genaue Kenntniss von der geographischen Verbreitung der Arten so genau wie möglich zu verfolgen, sind zwei verschiedene Schriftarten und zwei Zeichen angewendet:
 - a) Stehende Schrift der Artnamen bedeutet, dass die Art in Sibirien, nicht aber in Europa vorkommt, also der Fauna eigenthümlich ist.
 - b) *Liegende* oder *Cursiv-Schrift* bedeutet, dass die Art in Sibirien und Europa vorkommt.
 - c) Deutsche Arten sind mit † bezeichnet.

- d) Arten aus dem russisch-asiatischen Gebiet (nicht Sibirien) oder chinesischen Grenzgebiet sind mit || bezeichnet.
- e) † und || sind deutsche Arten, die noch nicht in Sibirien, wohl aber in den anderen Gebieten, z. B. Turkestan oder Mongolien, aufgefunden sind.
2. Steht hinter dem Autorennamen nur ein — z. B. bei *Cicindela campestris* L. —, so bedeutet dies, dass Linné die Art zwar zuerst, aber nicht aus Sibirien beschrieben hat. Der nächstfolgende Autor hat dann zuerst die Art aus Sibirien erwähnt, z. B. Dejean und Gebler.
 3. Gebl. 30. 26. bedeutet, dass Gebler in seinem 1830 erschienenen Werke (siehe Literaturverzeichnis) auf pag. 26 diese Art aus Sibirien erwähnt. In der Regel ist die Jahreszahl 18 (z. B. von 1830) weggelassen; die erste arabische Zahl ist immer Jahreszahl, die zweite Seitenzahl.
 4. Ein Komma hinter einem Autor schliesst das Citat eines Werkes, ein Semikolon sämtliche Werke eines Autors ab.
 5. Nur ausnahmsweise wurde bei einigen Schriftstellern die Jahreszahl nicht gebraucht, so bei „Motschulsky, die Käfer von Sibirien“ = Mot. Sib.
 Dejean, *Species des Coléoptères* = Dej. S.
 Dejean, *Iconographie des Coléoptères* = Dej. Ic.
 Bei Dejean ist überhaupt meist keine nähere Bezeichnung angegeben, da die Werke mit die wichtigsten zum Studium der Carabiden sind; übrigens bedeutet z. B. Dej. S. III. den dritten Band der *Species* und ist die Jahreszahl aus dem Literaturverzeichnis zu ersehen.
 6. Bei Fischer's *Entomographia Imperii Rossici* war es nicht möglich, eine Jahreszahl als Citat anzugeben, da z. B. der Band I von 1820 bis 1822 erschienen ist; es heisst deshalb in diesem Falle z. B. Fisch. I.
 7. Viele Autoren haben in ein und demselben Jahre mehrere Arbeiten veröffentlicht, z. B. Motschulsky 1860 fünf; es mussten deshalb zu der 60 Buchstaben hinzutreten, die auf den Titel oder die Zeitschrift Bezug haben; so bedeutet:
 Mot. 60 = Schrenck's Amur-Reise.
 Mot. 60. E. = Band IX (1860 erschienen) der *Etudes entomologiques*.
 8. Alle No. in Klammern beziehen sich auf Pagination der Separat-Abdrücke der einzelnen Arbeiten.
 9. Synonyme Artnamen sind eingerückt, v. bedeutet Varietät.
 10. Hinter *Annales* und *Transactions* ist stets *Société entomologique* weggelassen.
 11. Die Titel sind bisweilen etwas gekürzt und Worte wie *le genre*, *la groupe* ausgelassen.
 12. Da der Druck des ganzen Catalogs längere Zeit beansprucht, so können die neuesten Arbeiten natürlich nur zum Theil benutzt werden und eventuell können aus solchen die Curculionen, aber nicht die Carabiden citirt sein.
-

Erklärung der abgekürzten Autorennamen
und der Zahlen hinter ihnen.

- Ad. 1812: Adams. Deser. de 3 col. incon. Sib. or.
Mém. Mosc. T. 3.
- 1817: Deser. ins. nov. imp. Ross. imprimis Cauc. et Sib.
l. c. T. 5.
- All. 1864: Allard. Not. pour serv. à la classif. des Sitones.
Ann. France 1864.
- 1866: Monogr. d. Alticides. — Abeille par Marseul T. III.
- 1867: Mel. ent. Etude sur les Bruchides d'Europe etc.
Ann. Belg. XI. 1867—68.
- 1869: Note sur les Bruchides. — Berl. ent. Z. 1869.
- 1870 S.: Rev. du genre Sphenophorus. — l. c. Beiheft (v. Heyden
Ent. Reise Span.) 1870.
- 1870: Rev. des Curcul. Brysopsides. l. c.
- 1880: Essai de class. des Blapsides de l'Ancien Monde. — Ann.
Aub. 1836—38: Aubé vid. Dejean. [France.]
- Ball. 1870: Ballion. Eine Centurie neuer Käfer aus der Fauna
russ. Reichs. — Bull. Mosc.
- 1878: Verz. der im Kreise Kuldsha ges. Käfer. — l. c.
- Baly 1873: Baly. Catal. of the Phytophag. col. of Jap.
Trans. Lond. 1873. I.
- 1874: Continuatio. — l. c. 1874. II.
- 1879: An attempt to point out ... spec. Chrysom. — Trans. London.
- 1879 L.: Lin. Soc. Lond. XIV. 1879.
- Bat. 1873 L.: Bates. On the Longicorn. Col. of Japan.
Ann. Mag. nat. hist. Lond. 1873. XII.
- 1873: On the Geodephag. Col. of Japan. — Trans. Lond.
- Baud. 1871: Baudi. Europ. et circummed. faun. Dascill. et Malacod.
spec. quae Com. Dejean etc. — Berl. E. Z.
- 1875. 76: Eur. et circ. F. Tenebr. sp. quae Dej. — Deut. E. Z.
- 1878: Eur. et circ. Faun. Heterom. etc. pars VI. — l. c. 1878.
- Bed. 1868: Bedel. Mon. des Erotyliens. — Abeille par Marseul T. 5.
- 1880: Faune col. bassin Seine. — Ann. France.
- Blanch. 1850: Blanchard. Mus. d'hist. nat. Paris. Catal. coll. ent.
Coléopt. Liv. I. 1850. p. 1—128.
- 1852: id. Liv. II. 1852. p. 129—240.
- Bless. 1873: Blessig. Zur Kenntn. der Käferf. Süd-Ost-Sib., insbes.
des Amurlandes. Longicorn. bearb. von Bless. und
Solsky. — Horae Ross. IX.

- Bohem. 1854. 62: Boheman. Monogr. Cassididarum T. II. IV.
 Bonv. 1870: Bonvouloir. Mon. de la fam. des Eucnemides.
 Ann. France IV Ser. T. X. part. suppl.
 Br. Er. 1832: Brandt et Erichson. Mon. gen. Meloes Nov. Act.
 Leopold. 1832.
 Bris. 1865: Brisout de Barneville. Mon. d. espèces eur. et alg.
 du genre Orchestes. — Ann. France 1865.
 Brûl. 1873: Brûlerie. Monogr. des Ditomides Abeille par Marseul.
 - 1875: Cat. rais. Colept. Syrie. — Ann. 1875. [T. XV. (1877).
 Burm. 1840: Burmeister u. Schaum. Krit. Rev. Lamellic. melitoph.
 in Germar Zeits. Ent. II. 2. 1840.
 - 1842. 44, 47, 55: Handb. d. Entomologie T. III. IV. 1, V. IV. 2.
 Cand. 1857, 59, 60, 63: Candèze. Mon. des Elatérides. T. I. Mai.
 T. II. Mai. T. III. Juillet. T. IV. Mai.
 - 1879: Elatérides de l'Amour. — Deut. E. Zeit. 1879.
 Cap. 1867, 68: Capiomont. Rev. des Hypérides. — Ann. France.
 - 1874. 75: Mon. des Larinus et Lixus. — Ann. France.
 Cast.: Castelnau vide Laporte.
 Chap. 1869: Chapuis. Synopsis d. Scolytides. — Mém. de Liège.
 - 1877: Esp. inéd. de la tribu des Hispides. — Ann. Belg. XX.
 Chand. 1835: Chaudoir. Descr. de quelq. genres et esp. Carab. nouv.
 Ann. France 1835. T. 4.
 - 1837: Genres nouv. et esp. nouv. Col. fam. des Carabiques.
 Bull. Mosc. 1837. T. 4.
 - 1842: Cat. col. rec. dans la prov. Mazenderam par Karelina.
 Bull. Mosc. 1842. T. 15.
 - 1844: Trois mém. sur la fam. d. Carabiques. — Bull. Mosc. T. 17.
 - 1848. 50, 52: Mém. sur la fam. des Carabiques. — Part. I.
 Bull. Mosc. T. 21. P. 1. T. 23. P. 1. T. 25. P. 1.
 - 1850 S.: Suppl. à la faune des Carab. de la Russie.
 Bull. Mosc. T. 23. P. 2. — Separ. in Klammern.
 - 1855: Mém. Carab. v. Scaritides. — Bull. Mosc. 1855. T. 28.
 - 1856: Mém. s. l. Carab. VI. Chlaeniens. — l. c. 1856. T. 29.
 - 1863: Desc. de quelq. nouv. esp. de Cicind. et Carab. — Ann. France.
 - 1863 R.: Desc. de Cicind. et Carab. nouv. — Guérin. Rev. Mag. Zool.
 - 1868: Descr. d'esp. nouv. ou peu con. Feronia d'Europe Abeille
 par Marseul T. V. 1868.
 - 1869: Desc. de Cicind. et Carab. nouv. — Guérin. Rev. Mag. Zool.
 - 1870. 71: Monogr. des Lebiides.
 Bull. Mosc. 1870. No. 4. 1871. No. 1.
 - 1871 P.: Ess. Mon. sur le groupe des Pogonides.
 Ann. Belg. XV. 1870—71. Séance du 4. Fevr. 1871.
 - 1873: Ess. mon. sur le Cymindis. — Berl. E. Z. 1873.
 - 1875: Mon. du genre Poecilus. — Abeille XIV. 1876. (Titel.)
 - 1876: Mon. des Chlénien. — Ann. Mus. civ. Genova VIII.
 - 1877: Notes synonym. — Deut. E. Z. 1877.
 - 1878: Essai monogr. Panagaeides. — Ann. Belge.
 - 1880: Monogr. Scaritides. — l. c. T. XXIII.

- Chevr. 1863: Chevrolat. Clytides d'Asie et d'Océanie.
Mém. soc. roy. sc. Liège. T. 17. 1863.
- 1873: Mém. sur les Cléonides. — I. c. Ser. 2. T. V. 1873.
 - 1874: Catal. des Clérides. — Guérin. Rev. Mag. Zool. 1874.
 - 1880: Un genre et un sous-g. form. aux dépens des Tanymeus.
Ann. France 1880.
- Crotch 1873: Crotch. Synopsis Coccinell. Trans. Amer. ent. soc.
- 1874: A revis. of the col. family of Coccinellidae. London 1874.
- Dalm. 1836: Dalman. Analecta entomolog. Holm. 1823.
- Dej. S. I. S. II. S. III. S. IV. S. V. S. VI: Dejean. Spécies général des Coléop.
de la coll. de Mr. le comte Dejean. —
1825. 26. 28. 29. 31. 38 (par Aubé).
- I. c. I. II. III. IV. V: Iconogr. et hist. nat. des Coléopt. d'Europe. —
1829. 30. 32. 34. 36—38 (par Aubé).
- Desb. 1868: Desbrochers. Mon. d. Rhinomacérides.
Abeille T. V. 1868—69.
- 1868 A.: Monogr. des Balanin. et Anthonom. — Ann. France.
 - 1869: Mon. d. Magdalinus. — Abeille T. VI. 1869.
 - 1871: Desc. de col. nouv. — Mitt. Schwz. Ent. Ges. T. III. No. 7.
 - 1871 A.: Diagnoses d'esp. nouv. de Col. — Ann. France 1871.
 - 1873: Mon. d. Phyllobiides. — Abeille T. XI. 1873.
 - 1874: Opusc. entomologiques. Coléoptères. — Cah. I. 1874. 75.
 - 1881: Ins. Coléopt. Nord de l'Afrique. Tenbrion.
Bull. Acad. d'Hippone 1881.
- Deyr. 1867: Deyrolle (Achille) Mon. des Zophosites. — Ann. France.
- Duv. 1851: Jacquelin-Duval. De Bombidiis Europaeis.
Ann. France 1851. Ser. 2. T. 9. 1852. Ser. 2. T. 10.
- 1868: Genera des Col. d'Europe. — Text 1854—68. Atlas: 1868.
- Eichh. 1879: Eichhoff. Ratio. descr., emendatio comm. Tomicin.
qui sunt in etc. collect. — (Mém. Liège, Ser. II. T. 8.)
Mém. Bruxelles 1879.
- Emery 1876: Emery. Ess. mon. sur les Mordellides. — Abeille T. XIV.
- Eppsh. 1876. 78: Eppelsheim. Neue Staphylinen. — Stett. E. Z.
- Er. 1839: Erichson. Genera et spec. Staphylinorum 1839—40.
- 1840: Entomographien. Untersuch. im Gebiet d. Entom.
Die Malachien der K. Sam. Berlin 1840.
 - 1840 G.: Ueber Elateriden ohne Bruststachel (Cardiophorus).
Germar. Zeit. Ent. 1840. II. 2.
 - 1843. 44: Versuch einer syst. Eintheil. d. Nitidularen. — I. c. IV. V.
 - 1848: Naturgesch. der Ins. Deutschl. Band III.
- Esch. 1822: Eschscholtz. Entomographien. Lief. I. Berlin. Reimer.
1822. — (Dorp. naturw. Abhand. 1823. T. I.) in Klammern.
- 1823: Spec. ins. nov. descr. — Mém. Mosc. 1823. T. 6.
 - 1829 T.: Eintheil. der Elateriden in Gattungen.
Thon. Archiv. II. Heft. 1. 1829.
 - 1829 I. II.: Zoolog. Atlas enth. Abbild. neuer Thierart. während
Kotzebue's Reise etc. Heft I. u. II.
 - 1833: id. Heft V. 1832 (herausgeg. von Rathke).

- F. 1781: Fabricius. Species Insectorum etc. 1781.
 F. 1787: Mantissa Insectorum etc. 1787.
 F. 1801: Systema Eleutheratorum etc. 1801.
 Fald. 1833: Faldermann. Species nov. Coleopt. Mongol. et Sibir.
 Bull. Mosc. 1833. T. 6.
 - 1835: Col. ab ill. Bungio in China bor., Mong. et Mont. Altaicis
 coll. etc. — Mém. Ac. Petersb. 1835. T. 2. — Separat
 1835 (pag. in Klammern).
 - 1835 L.: Lettre sur deux nouv. Melasomes. (Melanesthes.)
 Bull. Mosc. 1835. VI.
 - 1836: Bereicherung der Käferkunde des Russ. Reichs.
 Bull. Mosc. T. IX.
 - 1837: Fauna entomol. Transcaucasica. T. II. 1837.
 Faust 1875: Faust. Beitr. zur Kenntn. d. Käfer des Europ. u. Asiat.
 Russl. etc. — Horae Ross. XI. 1875.
 - 1876: Contin. l. c. XII. 1876—77.
 - 1879: Synonymische Bemerkungen. — Dent. E. Z. 1879.
 Fv. 1868. 73, 74, 75: Fauvel. Faune Gallo-Rhénao T. II. livr. III.
 1868—69. p. 1—214, livr. IV. p. 215—390,
 livr. V. p. 391—544, livr. VI. p. 545—738.
 - 1873 S., 74 S., 75 S.: Suppl. ad livr. IV. Juillet p. 1—24, ad livr. V.
 Juillet p. 25—46, ad livr. VI. p. 47—82.
 - 1875 C.: id. Catalogue 1875 p. I—XXXVIII.
 Fisch. 1809: Fischer von Waldheim. Sur deux genres nouv. de
 Coléopt. — Mém. soc. imp. nat. Mosc. 1809. T. 2.
 - 1812: Carabus chrysochlorus descriptus. — l. c. 1812. T. III.
 - 1817: De Col. quibusd. novis. (Advers. zool. fasc. II.)
 l. c. 1817. T. V. — Sep. pag. 88—96.
 - I, II, III: Entomographia imp. russici; genera insect. syst. exposita
 etc. T. I. 1820—22, T. II. 1823—24, T. III. 1825—28.
 - 1821: Lettre à Pander. contenant une not. sur etc. et plus. nouv.
 ins. — Moscou 1821.
 - 1829: Désér. de 6 esp. de Coléopt. nouv. — Bull. Mosc. T. I.
 - 1830: Note sur quel. nouv. esp. d'ins. dans une lettre à Steven.
 l. c. 1830. T. II.
 - 1832: Analecta ad faun. insect. rossicam. — l. c. 1832. T. IV.
 - 1835: Adesmiae gen. speciebus quib. novis illustrat. — l. c. T. VI.
 - 1835 C.: Coleopt. quaed. ross. descriptione et icone illustr.
 Bull. Mosc. 1835. VI.
 - 1842 C.: Sur le genre Callisthenes. — Rev. Zool. par Guérin No. 9.
 - 1842: Cat. col. in Sib. or. a cel. Greg. Silide Karelín coll.
 Moscou 1842.
 - 1844: Spicilegium Entomographiae ross. — Bull. Mosc. T. 17.
 - 1846: Callisthenes Karelíni. descr. et icone illustratus.
 l. c. 1846. T. 19. P. II.
 Füssly 1783: Füssly. Archiv d. Insectengeschichte. Heft IV. 1783.
 Gangl. 1881: Ganglbauer. Bestimmungstab. eur. Col. IVa. Oede-
 meridae. — Verh. zool. bot. Ges. Wien 1881.

- Gaut. 1867: Gantier des Cottés. — Mon. du genre *Calathus*.
Mit. Schwz. Ent. Ges. 1867. T. II. No. 6.
- 1869: Descr. des Onnaseus de ma collection.
l. c. 1869. T. III. No. 9. X^e Recueil.
- 1872: Descr. d'un genre nouv. (*Schismatocera*) et de plus. esp.
l. c. 1872. T. III. No. 10.
- Gehl. 1817: Geblér. *Insecta Sibir. rariora. Decas prima.*
Mém. Soc. imp. Nat. Mosc. 1817. T. V.
- 1823: *Chrysomelae Sibiriae rariores.*
Coleopt. Sibir. or. descripta. 1823. T. VI.
- 1829: Des Mylabridés de la Sib. occ. et des confins de la Tartarie.
l. c. T. 7. (Mém. nouv. T. I.)
- 1830: Bemerk. üb. d. Ins. Sibir., vorzügl. d. Altai.
Ledebour Reise 1830. T. II. P. II.
- 1832: Notice sur l. Coléopt. qui se trouvent dans le district des
mines de Nertschinsk. dans la Sib. or. — Mém. soc.
imp. Nat. Mosc. 1832. T. VIII. (Mém. nouv. T. II.)
- 1833: Notae et additum. ad eat. Sib. occ. et conf. Tartariae.
Bull. Mosc. 1833. T. VI.
- 1835: Rapport dans les hautes montagnes catouniennes et descr.
de 3 nouv. esp. Col. — Bull. Mosc. 1835. T. IX.
- 1841: Charakteristik mehr. nen. sib. Coleopt.
Bull. Acad. Petrsb. 1841. T. VIII.
- 1843. 45: Charact. der von H. Schrenck 1841—43 in den Stepp.
der Dsüngorei gef. nen. Col. — Bull. Phys. Acad.
Petrb. 1843. T. I. 1845. T. III.
- 1845 L.: Generis *Lethri* sp. Ross. descr. — Bull. Mosc. T. 18.
- 1847, 48: Verz. der im Kolywano-Woskresenskisch. Hüttenbezirk
Süd-West-Sib. beob. Käfer etc. — Bull. Mosc. 1847.
T. XX. P. I. p. 263—361 et 391—512 (P. 2.). —
l. c. 1848. T. XXI. P. I. p. 317—423 et p. 3—85
(P. 2.). — 1848. Sep. (pag. in Klammern).
- 1859, 60: Verz. der von Schrenck 1840—43 in der östl. Kirgisien-
steppe u. Songarey ges. Käfer. (Op. posth.) — Bull.
Mosc. 1859. T. XXXII. 1860. T. XXXII. P. II.
- Germ. 1817: Germar. Fauna ins. Europ. Halae. Kümnel 1817.
- 1818: Magaz. der Entom. — Halle. Haendel. T. III. 1818.
- 1824: *Insect. spec. nov. ant minus cognitae etc. Coleop.*
Halae. Haendel 1824.
- 1843. 44: Bemerk. üb. Elateriden.
Germar Zeit. Ent. 1843. T. IV. 1844. T. V.
- 1846: Ueb. d. Elaterid. Gatt. *Campylus*. — Linn. entom. T. I.
- Gerst. 1855: Gerstäcker. *Rhipiphorid. colept. famil. dispositio.*
Berlin. Nicolai 1855.
- 1858: Monogr. der Endomychiden etc. — Leipzig. Engelmann.
- Gistel. 1838: Gistel. *Systema ins. sec. classes etc. Heft II.* 1838.
- Gmel. 1788: Gmelin-Linné. *Syst. Nat. edit. XIII.*
Lipsiae. Beer 1788—93.
- Gorham 1874: Gorham. *Obs. on the genus Helota.* — Trans. Lond.

- Gory 1833: Gory et Percheron. Mon. d. Cétoines etc. — Paris 1833.
 Guér. 1842: Guérin-Meneville. Spec. et Icon. gén. des animaux art.
 Paris 1842—49.
- Haag 1879: Haag-Rutenberg. Leptodopsis, eine neue Heteromeren-
 Gatt. — Deut. E. Z. 1879.
 - 1880: Beitr. z. Kenntn. d. Canthariden. — l. c. 1880. Opus posthum.
- Har. 1861, 62, 63, 66, 71, 74: v. Harold. Beitr. z. Kenntn. einig.
 coprophag. Lamellicorn. — Berl. E. Z.
 Stück II, III u. IV, V, VI, VII, VIII.
 - 1868: Die Arten der Gatt. Glaphyrus. — Berl. E. Z. 1868.
 - 1869 A.: Deser. de quelq. Coprophages nouv. — Abeille T. V.
 - 1872: Monogr. der Gatt. Trox. — Col. Hefte IX, X. 1872.
 - 1873: Zur Nomenclatur d. Cryptocephalidae. — Berl. E. Z. 1873.
 - 1873 C.: Diagnosen neuer Coprophagen. — Col. Hefte XI. 1873.
 - 1875: Verz. der von H. T. Lenz in Japan ges. Coleopt.
 Abh. Nat. Ver. Bremen IV. 1875.
 - 1876: Bericht über eine Sendung Coleopt. aus Hiogo. — l. c. V.
 - 1877: Beitr. zur Käferf. Japan. — Deut. E. Z. 1877.
 - 1877 O.: Zwei neue sib. Onthoph. Arten. — l. c. 1877.
 - 1880: Note sur quelq. esp. du genre Cetonia.
 Comptes rend. soc. ent. Belg. 1880.
- Heyd. 1879 H.: v. Heyden. Die Carabus d. Hudsonsbay. — Deut. E. Z.
 - 1879: Die col. Ausbente des Prof. Rein in Japan. — l. c. 1879.
 - 1879 S.: Synonymische Bemerkungen. — l. c. 1879.
 - 1881: Beitr. Käferf. Turkest. l. c. XXV. Heft II. (zusammen
 mit Kraatz).
- Hbst. 1793, 95, 1806: Herbst. Natursyst. aller bek. in- und ausländ.
 Ins. etc. Berlin. — T. V, VI, X.
- Hochh. 1851, 62: Hochhuth. Beitr. zur näheren Kenntniß der Käfer
 Russlands etc. — Bull. Mosc. 1851. T. XXIV.
 P. 2, 1862, P. 3.
- Hum. 1823, 25, 26, 27: Hummel. Essais entomol. No. 3, 4, 5, 6.
- Jacq. 1868: vide Jacquelin-Duval.
- Jek. 1865: Jekel. Essai sur la classific. natur. des Geotrupes. — Ann.
 - 1875: Insectae Jekeliana II. [Francee.
- Joan. 1866: de Joannis. Monogr. des Gallerucides. — Abeille III.
- Kies. 1843: v. Kiesenwetter. Beitr. z. Mon. d. Gatt. Heterocerus.
 Germar. Zeit. 1843, IV.
 - 1851: Revis. d. Käfergatt. Heterocerus. — Linn. ent. V. 1851.
 - 1852: Beitr. zu ein. Mon. der Malhinen. — l. c. VII. 1852.
 - 1879: Neue Amur-Käfer. — Ueber Buprestiden von Amur.
 Deutsche E. Z. XXIII. 1879.
- Kirsch 1859: Kirsch. Zwei neue Laufkäfer. — Stett. Ent. Z. 1859.
 - 1865, 69: Sammelberichte. Beitr. zur Kenntniß der Gatt.
 Omophlus. — Berl. Ent. Z. 1865. l. c. 1869.
- Klug 1834: Klug. Jahrbücher d. Insectenkunde. — Berlin 1834. I. Bd.
 Köpp. 1880: Köppen. Die schädli. Ins. Russlands. — Petersbg. 1880.

- Krtz.: Kraatz. — Dr. Kraatz veröffentlichte fast alle seine Arbeiten, die über Sibir. Käfer handeln, in der Berlin. dann Deutsch. E. Z. und beziehen sich alle hier nicht erwähnten Citate auf diese Zeitschrift. So: Jahrg. II. 1858. XVI. 1872. XVII. 1874. XX. 1876. XXI. 1877. XXII. 1878. XXIII. 1879. XXV. 1881.
- Krtz. T.: Revis. der Tenebrioniden der alten Welt. — Berlin. Nicolai 1865.
 - 1873: Küster. Die Käfer Europas. Fortges. von Dr. Kraatz. Heft 29. 1873.
 - 1873 II.: Kraatz. Ueb. Russ. Cassiden-Arten. Horae Ross. X. 1873—74.
 - 1880: Revis. der Arten der Buprest. Gattung Lampra. Entom. Monatsblätter II. No. 20. Oct. 1880.
- Kryn. 1832. 34: Krynicki. Enumerat. coleopt. Rossiae mer. etc. Bull. Mosc. 1832. T. V. l. c. 1834. T. VII.
- Küst. 1851: Küster. Die Käfer Europas. Heft 22. 1851.
- Kusch. 1861: Kuschakewitsch. Eine neue Elateride. — Horae Ross. I.
- Lac. 1845. 48: Lacordaire. Mon. des col. subpentam. de la famille des Phytophages. — T. I. 1845. T. II. 1848.
 - 1863: Hist. nat. des Insectes. Genera des Col. T. VI. 1863.
- Laf. 1848: de Laferté-Sénéctère. Mon. d. Anthicus et genres voisins. — Paris. Sapia 1848.
- Lap. 1841: Laporte, comte de Castelneau. Hist. nat. et Icon. des Col. 1835—41. — T. II. 1841. T. IV. 1841.
 - 1841 C.: Mon. du genre Clytus. — (T. III. des vorigen Werkes.)
- Lax 1770: Laxmann. Nov. insect. spec. Nov. Comment. Acad. Petropol. 1770. T. 14. P. 1.
- Lef. 1872: Lefèvre. Mon. des Clythrides d'Europe. — Ann. France.
 - 1876: Synopsis des Eumolpides. — Abeille XIV. 1876.
- Lep. 1774: Lepechin. Tagebuch der Reise durch versch. Theile des Russ. Reichs. — Uebers. von Hase. Attenburg. T. I.
- Lepr. 1876: Leprieur. Synops. des Hydropores du groupe de Lopatrinus. — Pet. nouv. ent. Deyrolle II. No. 152.
 - 1876 X.: Einfache Bemerk. über Hydroporen aus der Gr. des opatrinus. — Mit. Schwz. Ent. Ges. IV. No. 10.
- Lew. 1879: Lewis. Deser. of new. spec. of Hister. Ent. Month. Mag. 1879. Sept. No. 184.
- Lindm. 1881: Lindemann. Ueber die russ. Scolytus-Arten. Deut. E. Z. XXV. 1881.
- Mäk. 1853: Mäklin. — Mäklin beschreibt einige Arten in Manhm. 1853.
 - 1857: Beitr. z. Kenntn. der sogen. vicariir. Form. unter d. Col. des Nordens. — Stett. Ent. Z. 1857.
 - 1876: Diagnoser öfver några nya sibiriska insektarter. Öfers. Finska Vetens. Förhandl. 1876—77. XIX.
 - 1880 Y.: Ytterligare diagnoser öfver några nya sibiriska Coleopter-arter. — Öfers. Finska Vetens. Förhandl. 1879—80. XXII.

- Manh. 1830: Mannerheim, Graf v. Précis d'un nouv. arrangem. de la fam. des Brachélytres. — Mém. Acad. Petrsb. 1830. T. I. Separ. pag. in Klammern.
- 1837: Enum. d. Buprest. et descr. de quelq. nouv. esp. etc. Bull. Mosc. 1837. T. X. No. 8.
- 1843: Beitr. zur Käferf. der Aleut. Ins., der Ins. Sitka und Neu-Californ. — (Bull. Mosc. 1843.) Sep.
- 1844: Versuch ein. monogr. Darstell. der Käfergatt. Corticaria und Lathridius. — Germar Zeit. Ent. 1844. T. V.
- 1849: Ins. col. de la Sibirie or. nouv. et pen connus. (Bull. Mosc. 1849.) Sep.
- 1852: id. contin. — (l. c. 1852.) Sep.
- 1853: Dritt. Nachtr. z. Käferf. der Nordamer. Länder des Russ. Reichs. — (l. c. 1853.) Sep. (Siehe auch Mäklin.)
- Mars. 1854: Marsenl. Essai monogr. sur la fam. des Histerides. Ann. France 1854, suite III.
- 1855: l. c. 1855, suites VII, VIII.
- 1857: l. c. 1857, suite XI.
- 1861: Supplém. à la Mon. des Hist. — l. c. 1861. suite IV.
- 1862: id. l. c. 1862, suite VII.
- 1864: Mon. des Téléphorides. — Abeille I. 1864.
- 1865: Mon. des Buprestides. — Ab. II. 1865.
- 1867: Mon. des Endomychides. — Ab. V. 1868—69, erschien 1867.
- 1868: Mon. des Attelabides. — Ab. V. 1868—69, erschien 1868.
- 1870: Mon. des Mylabrides. — Ab. VII.
- 1872: eadem in Mém. Liège.
- 1872 O., 73: Mon. des Otiorhynchides. — Ab. X. XII.
- 1874: Mon. des Cryptocephales. — Ab. XIII. 1874.
- 1876: App. à la tribu des Eumolpides. — Ab. XIV. 1876.
- 1876 J.: Col. du Japon rec. par M. Lewis. — Ann. France 1876.
- 1879: Mon. des Anthicides. — Ab. XVII. 1879.
- NB. Die einfachen Uebersetzungen u. Reproduktionen russisch. Autoren, (die fast ausschliesslich in französ. oder deutscher Sprache publicirten) durch Abbé de Marseul in den Bänden seiner Abeille sind hier unberücksichtigt geblieben.
- Matth. 1878: Matthews. Synopse des esp. des Trichopterygiens. Abeille par Mars. 1878.
- Men. 1832: Ménétries. Catal. rais. des obj. de Zool. recueil. dans un voy. au Cauc. et jusq. etc. — Petersb. 1832.
- 1836: Sur quelq. ins. de la Russie. — Bull. Ac. Petrsb. T. I.
- 1844: Mon. du genre Callisthenes. — l. c. 1844. T. I.
- 1848: Descr. des ins. recueil. par feu Lehmann. — Petrsb. 1848.
- 1848 II.: Pars II. [Sep. P. I.]
- 1849: Cat. des ins. recueil. par feu Lehmann. Mém. Acad. Petrsb. Ser. 6. 1849. T. VIII.
- 1851: Insecten in Middendorf's Reise in Sibiren. Petersb. 1851. Zool. T. II. Bd. I.
- Mor. 1863 J.: Morawitz. Beitr. z. Käferfauna der Insel Jesso. Petersb. 1863.

- Mor. 1863 H.: Morawitz. Notiz über die russ. Xyletininae.
Hor. soc. ent. Ross. II. 1863.
- 1863: Vorläuf. Diagn. neuer Col. aus Süd-Ost-Sibir.
Bull. Ac. Petersb. V. 1863.
 - 1865: Ueb. die in Russl. u. d. angränz. Länd. vorkomm. Acis-
Arten. — Hor. Ross. III. 1865.
 - 1866: Anthaxia Gerneti nov. spec. — l. c. IV. 1866—67.
- Mot. Sib.: Motschulsky, Victor de. Ins. de la Sibirie rap. d'un
voy. fait en 1839—40. — Mém. Acad. Petrsb. 1845. T. 13.
- 1840: Ins. du Cauc. et des prov. Transcauc. décr. par T. Victor.
Enum. syst. des ins. décr. et fig. par T. Victor dans les
Mém. et Bull. soc. imp. Nat. Mosc. depuis 1836—40. —
Bull. Mosc. 1840. T. 13.
 - 1843: Mon. du genre Georrissus. — Bull. Mosc. 1843. T. 16.
 - 1844: Bemerk. zu dem Zeit. f. Entom. V. von Märkel gegeb.
„Beitr. zur Kenntn. der unter Ameis. leb. Insecten“.
Bull. Mosc. 1844. T. 17.
 - 1845: Ueb. d. Ptilien Russlands. — Bull. Mosc. 1845. T. 18. No. 4.
 - 1845 R. I.: Remarques sur la coll. de Coléopt. Russes de Mot.
Art. I. Bull. Mosc. 1845. T. 18.
 - 1845 O.: Observ. sur le Mus. ent. de l'Univ. imp. Moscou.
Bull. Mosc. 1845. T. 18. No. 4.
 - 1847: Antwort an Dr. Gebler auf einige seiner Bemerk. in No. II
des Bullet. etc. — Bull. Mosc. 1847. T. 20. P. 2.
 - 1849: Col. reçus d'un voy. de M. Handschuch dans le midi de
l'Espagne. — Bull. Mosc. 1849. T. 22. P. 2.
 - 1850: Die Käfer Russlands. Bearbeitet von M.
Cat. der Caraben. Mosc. Gautier 1850.
 - 1850 K.: Krit. Beurth. von Erichson's Naturg. der Ins. Deutschl.
Bull. Mosc. 1850. T. 23. P. 1.
 - 1853: Hydrocanthares de la Russie. — Catalog. par M. Helsingfors.
 - 1853 E. 54 E.: Etudes entomol. — Helsingfors. T. I. II.
 - 1854 E. III. 55 E., 56 E., 57 E., 58 E., 59 E., 60 E., 61 E., 62 E.:
id. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.
 - 1859 C.: Cat. des ins. rapp. des envir. du fleuve Amour. depuis la
Schilka jusqu'à Nikolaëvsk exam. et énum. — Bull.
Mosc. 1859. T. 32. P. 2.
 - 1859 M.: Col. du Gov. de Jakoutsk. recueil par M. Paulofski.
Mélang. biolog. Ac. Petrsb. 1859. T. III.
 - 1860: Col. de la Sib. or. et en partie. des rives de l'Amour.
rapp. par Schrenck. Maack. Dittmar. Voznessenski. —
Schrenck. Reisen und Forschung. im Amurland. Petrsb.
1860. T. II. Lief. 2.
 - 1860 M., 60 P. I.: Coléopt. rapp. de la Songarie par M. Sémnéoff
et décr. par V. de M. — Melang. biol. Ac.
Petrsbg. T. 3. Bull. Acad. Petrsbg. T. I.
 - 1860 M. II, 60 P. II.: Coléopt. rapp. en 1859 par M. Sévertsef des
Steppes mer. des Kirghises. — Mel. biol. Ac.
Petrsb. T. 3. Bull. Acad. Petrsb. T. III.

- Mot. 1858: Motschulsky, Victor de. Enumération des nouv. esp. rapp. de ses voyages. — Enum. III. 1858.
 - 1860 III.: id. Enum. III. Moscou 1860. Sep.
 - 1861. 66. 69. 70, 72: id. Enum. IV, V, VII, IX u. X, XI.
- Muls. 1851: Mulsant, Species des Col. Trimères Sécouripalpes. — Lyon.
 - 1853: Suppl. à la mon. d. Coléopt. trim. Sécouripalpes.
 Opusc. ent. par Muls. T. III. 1853.
 - 1853 IV.: Essai d'une division des derniers Melasomes.
 Opusc. T. IV. 1853.
 - 1856: Notes relatives à quelq. ins. col. de la fam. des Pectinipèdes.
 Opusc. T. VII. 1856.
 - 1858: Coup. d'oeil sur les ins. de la fam. des Cantharidiens.
 Opusc. T. VIII. 1858.
 - 1859: Essai d'une divis. des derniers Mélasomes. fam. des Parvilabres. Opatrides. — Opusc. T. X. 1859.
 - 1866: Muls. et Rey. Hist. nat. d. col. de France. Colligères.
 - 1869: id. Piluliformes.
- Mur. 1856: Murray. Mon. of the genus *Catops*. — London 1856.
 - 1864: Mon. of the family of Nitidulariae.
 Trans. Lin. Soc. Lond. 1864. T. XXIV.
- Nord. 1837: Nördmann. Symbolae ad mon. Staphylin. — Petropoli.
- Pall. 1771: Pallas. Reisen durch versch. Provinz. Russ. Reichs.
 Petersbg. 1771—76.
 - 1781: Icones ins. praes. Russ. Sibiriaeque peculiar. — Erlang.
 1781 p. 1—96 et tab. A—F, 1798 p. 97—104 et tab. G—H (fasc. III).
- Parry 1864: Parry. Cat. of Lucanoid Col. — Trans. ent. Soc. London.
 - 1870: A revised cat. of the Lucan. Col. with remarks on the nomencl. and descr. of new spec. — l. c. 1870.
 - 1873: Charact. of seven non descr. Lucanoid etc. — l. c. 1873.
- Pasc. 1866: Pascoe. Journ. of Ent. II. 1866 p. 478.
- Payk. 1798, 1800: Paykull. Fauna suecica. — Upsaliae. T. I, III.
- Peyr. 1877: Peyron. Etudes sur les Malachiides d'Europe.
 Abeille XV. 1877.
- Preud. 1879: Preudhomme de Borres. Et. sur les esp. de la trib. Feronides en Belgique. — An. soc. Belg. 1879.
- Putz. 1866 L.: Putzeys. Etude sur les Amara de la collect. du Bar. de Chandoir. — Mém. soc. roy. Sc. Liège 1866.
 - 1866 R.: Revis. générale des Clivinides. — An. Belg. X. 1866.
 - 1870: Mon. des Amara. — Abeille XI. 1870.
 - 1873: Mon. des Calathides. — An. Belg. 1873.
- Reit. 1875: Reitter. Revis. der europ. Lathridiidae. — Stett. E. Z. 36.
 - 1877: Ueb. d. geogr. Verbreit. einiger Käferarten.
 Deut. Ent. Zeit. XXI.
 - 1879: Verz. der v. Christoph in Ost-Sibir. ges. Clavicornier.
 l. c. XXIII.

- Reitt. 1880: Reitter. Synom. Bemerkungen.
 Kraatz. Ent. Monatsbl. II. No. 16. Juni 1880.
 - 1880 B.: Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. III.
 Verh. zool. bot. G. Wien 1880.
- Roecl. 1879: Roelofs. Deser. quatre nouv. esp. Curcul. etc. Japon.
 Deut. E. Z. XXIII.
 - 1879 B.: Diagn. de nouv. esp. de Curcul. etc. du Japon.
 Ann. soc. Belg. 1879.
 - 1880: Additions à la faune du Japon. — l. c. 1880.
- Sahlb. 1844: R. F. Sahlberg. In faunam ins. Rossicam symbola,
 novas ad Ochotsk tectas Carabicoꝝ. spec. sistens. —
 (Act. soc. Fennic.) Sep. Helsingfors. 1844.
- Sahlb. 1875: Sahlberg, John jun. Enum. Col. Carniv. Palpic. Amphib.
 Fenniae notiser pro fauna et flora fennic. — Hel-
 singfors. 1875.
 - 1875 P.: Ueb. die finn. Arten der Käfergatt. Pytho u. deren
 Larven. — Deut. E. Z. XIX.
 - 1876: Enum. Coleopt. Brachelytr. Fenn. Staphyl.
 (Acta soc. faun. flor. Fenn. I.) Helsingf. 1875—77.
 - 1877: Ein entomol. Ausflug nach Sibirien. — Deut. E. Z.
 - 1880: Bidrag till Nordvestra Sibir. Insektafauna. Coleopt.
 insamlade under expeditionerna till Obi och Jenessej.
 Stockholm 1880.
- Schauf. 1862: Schaufuss. Neue Sphodrus u. Pristonychus.
 Sitzber. Isis. Dresden 1862. No. 4—6.
 - 1865: Mon. Bearb. d. Sphodrini. — Dresden (Sep. aus Isis 1865).
 - 1879: Ueb. d. Arten der Gatt. Prionus. — Nunq. otios. III.
- Schaum 1860: Schaum. Erichson Ins. Deutschl. Bd. I. 1860.
 - 1861: Synonym. Bemerkg. — Berl. E. Z. IV.
 - 1864: Neue Hydroporen aus Europ. und gemässigten Asien.
 l. c. VII.
- Schmidt 1846: Schmidt. Rev. d. eur. Oedemeriden. — Linn. ent. I.
 S. 1806: Schönherr. Synonymia Insectorum. Bd. I. Käfer. Th. I.
 - 1826: Curculionidum dispos. method. cum gener. charaet. etc. seu
 prodrom. ad Synom. Ins. partem IV. — Lipsiae, Fleischer.
 - I.: Synonym. Insect. Th. IV. Familie Curculion. Genera et species
 Curculionidum etc. cum descript. Gyllenhal, Boheman et aliis
 illustr. — Paris, Roret. T. I. 1833.
 - II.: id. T. II. (1834.)
 - III.: id. T. III. (1836.)
 - IV, I.: id. T. IV. pars I. (1837.)
 - IV, II.: id. T. IV, pars II. (1838.)
 - V, I.: id. T. V. pars I. (1839.)
 - V, II.: id. T. V. pars II. } (1840.)
 - VI, I.: id. T. VI. pars I. }
 - VI, II.: id. T. VI, pars II. } (1842.)
 - VII, I.: id. T. VII, pars I. } (1843.)
 - VII, II.: id. T. VII, pars II. }

- S. VIII. I.: Schönherr. Synonym. Insect. Th. IV. Familie Curculion.
 Genera et species Curculionidum etc. cum descript.
 Gyllenhal, Boheman et aliis illustr. — Paris, Roret.
 T. VIII, pars I. (1844.)
- VIII. II.: id. T. VIII, pars II. (1845.)
 - 1847: Mantissa II. fam. Curc. sen deser. nov. quorund. gener. Curcul.
 Holmiae 1847.
- Seidl. 1868: Seidlitz. Die Otiorhynchiden s. str. nach den morpholog.
 Verwand. — Berlin 1868.
- Sharp 1873: Sharp. The Waterbeetles of Japan. — Trans. London.
 - 1874: The Staphylinidae of Japan. — Trans. London. Part I.
- Sol. 1835. 36, 38: Solier. Essai d'une division des Coléopt. Heterom.
 et d'une monogr. de la fam. des Collaptérides. —
 Ann. France 1835. 36, 38.
- 1848: Essai sur les Collaptérides. — Baudi et Truq. Stud. ent. II.
- Sols. 1870: v. Solsky. Deux Coléopt. nouv. de la Sib. or.
 Horae Ross. VI. 1869—70.
- 1871: Col. de la Sib. or. — l. c. VII. 1870—71.
 - 1872 Z.: Prémices d. faune ent. vallée de Zaravschan.
 l. c. VIII. 1871—72.
 - 1872: Col. de la Sib. or. (Suite). — l. c. VIII. 1871—72.
 - 1873: Col. de la Russie. — l. c. IX. 1872—73.
 - 1874 C.: Desc. d'une nouv. esp. du genre Aphodius.
 Harold. Col. Heftc XII. 1874.
- 1874, 76: Reise in Turkestan von Alexis Fedtschenko.
 Pars I. 1874, II. 1876.
- 1875: Matér. pour l'entomograph. d. prov. asiat. de la Russie.
 Hor. Ross. XI. 1875.
- Spin. 1844: Spinola. Ess. mon. sur les Clérides.
- Steff. 1843: Steffanhy. Tentamen mon. gen. Byrrhi.
 Germ. Zeit. IV. 1843.
- Stev. 1806: v. Steven. Decas col. Ross. mer. nondum descr.
 Mém. Soc. nat. Mosc. 1806. T. I.
- 1809: Descr. de quelq. ins. du Cauc. et de la Russ. mer.
 l. c. 1809. T. II.
 - 1829: Tentyriæ et Opatra collect. Stevenian. etc.
 Mem. Mosc. 1829. T. VII.
 - 1829 M.: Museum hist. nat. univ. Mosqu. 1829. Pars II.
- Strl. 1861: Stierlin. Revision der eur. Otiorhynchus-Arten.
 Berlin, Nicolai 1861.
- 1862: Erster Nachtr. zur Rev. d. Europ. Otiorhynch.
 Berl. E. Z. 1862.
 - 1863 III.: Uebers. der in Europa und den angrenz. Ländern
 einheim. Arten der Gatt. Melanotus. — Mit. Schw.
 Ent. Ges. 1863. No. 3.
 - 1863 IV.: Uebers. der etc. Gattung Athous. — l. c. 1863. No. 3.
 - 1864 VI.: Uebers. der etc. Gattung Limonius. — l. c. 1864. No. 6.
 - 1864 VII.: Uebers. d. etc. Gatt. Cardiophorus. — l. c. 1864. No. 7.
 - 1864 VIII.: Uebers. d. etc. Gatt. Corymbites. — l. c. 1864. No. 8.

- Strl. 1876: Stierlin. Besch. einiger cauc. Rüsselkäfer.
I. c. Bd. IV. No. 9.
- 1880: Besch. neuer Otorhynch.-Arten. — I. c. Bd. VI. Heft II.
- Sturm 1826: Sturm. Cat. meiner Insectensammlung. 1826.
- Suffr. 1847. 48: Suffrian. Rev. der eur. Cryptocephalus.
Linn. ent. II. 1847, III. 1848.
- 1851: Zur Kenntn. der eur. Chrysomelen. — I. c. V. 1851.
- 1853: Bericht. Verz. d. eur. Cryptocephalen.
I. c. VIII. 1853.
- 1854: Verz. der bis jetzt bek. gew. asiat. Cryptocephalus.
I. c. IX. 1854.
- 1855: Synonym. Miscellan. — Stett. E. Z. 1855.
- 1860: Bericht. Verz. der bis jetzt bek. gew. asiat. Cryptocephalus.
I. c. XIV. 1860.
- 1863: Zur Kenntn. d. südamer. Cryptocephalen.
Linn. ent. XV. 1863.
- 1863 S.: Synonym. Miscellaneen XXIII.
Stett. E. Z. No. 7—9.
- 1876: Synonym. Miscellan. über Cryptocephalinen.
I. c. T. 37. 1876.
- Tapp. 1869. 71: Tappes. Cryptocéphalides d'Europe et des pays
limitrophes. — Ann. France 1869.
- Tausch. 1812: Tauscher. Enum. et descr. ins. e fam. Canthar-
idar., quae in Russ. observavit. — Mem. soc. nat.
Mosc. 1812. T. III.
- Thieme 1881: Neue Coleopt. aus Ost- und Mittel-Asien.
Berl. E. Z. XXX.
- Thoms. 1878: Thomson. James. Typi Cetonidarum Musaei Thomson.
Paris. Deyrolle. 1878.
- 1864: Syst. Cerambycidar. ou exposé de tous les genres etc.
Paris 1864.
- 1867: Revis. de la sous-tribu des Dorcadionides.
Thoms. Physis. I. 1867.
- Thunb. 1799: Thunberg. De Brachyceero tractatus entomologicus.
Nov. Act. Upsal. 1799. Th. VI.
- Tourn. 1873: Tournier. Curculionides nouv.
Mit. Schw. Ent. Ges. 1873. IV. No. 4.
- 1875: Esp. nouv. de Cneorhinus etc.
Ann. Belg. XVII. 1875. Bull. 152.
- 1877 S.: Descr. de quelq. nouv. esp. Phyllobius.
Mit. Schw. Ent. Ges. 1877. V. No. 1—2.
- 1877 C.: Etudes d. esp. etc. du genre Cneorhinus.
Ann. Belg. XIX. 1877.
- 1879: Mat. p. serv. à une mon. des esp. etc. du genre Mylocerus.
I. c. XXII. 1879.
- Waterh. 1875: Waterhouse. On the Lamellicornia col. of Japan.
Trans. Lond. 1875. P. 1.

- Weise 1879: Weise. Bestimmungstab. europ. Käfer. II. Coccinellidae.
Zeit. f. Entom. Ver. Schles. Ins. Breslau. Neue Folge.
Heft VII. 1879.
- 1880: Die Verschiedenheiten des Forceps der Orina-Arten.
Krtz. Ent. Monatsbl. No. 17, Juli 1880.
- Wenck. 1864: Wencker. Apionides. Tribu d. Curculionides.
Abeille I. 1864.
- Znrm. 1832: Zimmermann. Ueb. d. bisher. Gattung Amara.
Gistl, Faunus 1832, Heft 1.
- Zoubk. 1829: Zoubkoff. Notice sur un nouv. genre et quelq. nouv.
esp. Coléopt. — Bull. Mosc. 1829. T. I.
- 1833: Nouv. Col. recueil. en Tureménie. — l. c. 1833. T. VI.
- 1837: Descr. de quelques coléopt. nouveaux.
l. c. 1837. T. X, No. 5.
-

Erklärung der Abkürzungen für das Vaterland der einzelnen Arten.

(* bedeutet: Näheres siehe in Nordenskjöld's Reise.)

- Aj.: Ajagus, Fluss und Stadt nördlich vom Tarbagatai-Gebirg in der östl. Kirghisensteppe in Südostsibirien.
- Al.: Alakul, See zw. dem Tarbagatai- und Alatau-Geb. südöstlich vom Balchaseh- (Balkaseh) See in Turkestan.
- Alt.: Altaigebirg im Südosten v. Westsib. (Gouv. Tomsk).
- Am.: Amur, Grenzfluss gegen die Mandschurei (China).
- Antsif.: Antsiferovo im Gouv. Jenisseisk in Ostsib. im Waldgebiet.
- Artam.: Artamonovoi, Ort am Tobol, der bei Tobolsk in den Irtyesch fließt, Westsib.
- Asin.: Asinovo im Jenisej-Thal. *
- Bar.: Barnaul am Obj. Gouv. Tomsk, Westsib.
- Balk.: Balkaseh-See im Nordwesten des Alatau-Geb. in Westsib. nördlich von Turkestan: in ihm fließt der Ili.
- Beht.: Buchtarminsk, Festung an der Buchtarma nicht weit von ihrem Einfluss in den Irtyesch, Westsib.
- Bk.: Baikal-See im südlichsten Ostsib., im W. begrenzt vom Gouv. Irkutsk, im O. von Transbaikalien.
- Boch.: Bochara, Buchara in Turemenien, östl. vom Amu-darja.
- Bog.: Boganida, Flüsschen im Samojuden-Land, fließt in die Chatanja Bogotolsk im Arctischen Sibirien.
- Brioch.: Briochow-Inseln in der Jenisej-Bucht (Samojuden).
- Chantk.: Chantaika (Kantaika), Flüsschen, geht bei Chantaisk in den Jenisej, Ostsib.
- Chods.: Chodsent am Syr-darja in Turkestan.
- Da.: Daurien, der südliche Theil von Transbaikalien im südl. Jablonowoi-Gebirg.
- Dschal.: Dschalindingsdaja, Hafen im Amur-Gebiet.
- Dschrg.: Dschergain-Agatch am Ichinfluss im Bez. Akmolinsk, Westsib.
- Dschlp.: Dschulpash, Stadt am Nordrand des Issikul-Sees in Turkestan.
- Dsg.: Dsungaria (Songoria), Gebiet südl. der Seen Ala-kul und Nor Saisan oder südl. der Gebirge Alta-tan, Tarbagatai und Altai (Mongol. Gebiet).
- Dud.: Dudinka, Flüsschen, das bei Dudinsk östlich in den Jenisej fließt, Arctisches Sib.
- Fadjan.: Fadjanowsk, Stadt an der östlichen Seite des Jenisej, südlich von Turuchansk.

- Ham.: Alpes Hamar- oder Chamar-daban, südlich der Südspitze des Baikalsees.
- Jak.: Jakutsk an der Lena, Hauptort des Jakutsk. Gouvernem., Ostsib.
- Ich.: Ichim oder Ischim, westlicher Zufluss des Irtysch, des Nebenflusses des Obj, Westsib.
- Jen.: Jenisseisk an dem Jenisej, Westsib.
- Imb.: Imbadsk, östlicher Nebenfluss des Jenisej zwischen Turuchansk und Jenisseisk, Ostsib.
- Indr.: Indrskoë, Salzsee östlich am Süd-Uralfluss; in ihn fliesst die Bonduita, Westsib.
- Insv.: Inseerova am Jenisej im arctischen Sibirien. *
- Irk.: Irkutsk an der Angara, dem Abfluss des Baikalsees in den Jenisej, Hauptstadt des Gouv. Irkutsk, Ostsib.
- Isk.: Issyk-kul (See) südl. vom Alatau-Geb. und nördl. vom westl. Tianschan-Geb. in Turkestan.
- Ivanov.: Ivanovski monasterium, Kloster im Waldgebiet v. Nordsib. *
- Kalin.: Kalinsk am Obj-Fluss im Waldgebiet. *
- Kantk.: Kantaika oder Chantaika, östliches Nebenflüsschen des Jenisej nicht weit von der Mündung; an ihr liegt Chantaisk, Ostsib.
- Karatsch.: Karatschino im Waldgebiet des arctischen Sib. *
- Kark.: Karkaraly im Distr. Semipolatinsk in Südwestsib. in der östl. Kirghisensteppe.
- Kj.: Kjaecha, Haupthandelsstadt südl. vom Baikalsee im Gebiet des Selengafflusses, Mongol. Grenze.
- Kirg.: Kirghisen-Steppe:
 - 1) Kleine Kirghisen-Horde (westl. Kirg.-Steppe, Kirg. oc.), östl. vom Ural und Caspi-Meer, nördl. vom Aralsee, im Süden begrenzt von einer Linie Süd-Aral bis Caspi Ostseite.
 - 2) Mittlere Kirghisen-Horde, südl. vom Ichimfluss.
 - 3) Grosse Kirghisen-Horde (östl. Kirg.-Steppe, Kirg. or.) nördl. von Turkestan und dem Balkasch-See.
- Kis.: Kisil-kum (Wüste), grosse Sandwüste zwischen Syr-darja und Amu-darja südöstl. vom Aralsee im Generalgouv. Turkestan.
- Kmt.: Kamtschatka, Halbinsel im Ochotsk. Küstengeb.
- Kuk.: Khanka, See im südlichsten Amur-Geb., nördlichste Spitze auf Mandschurischem Gebiet.
- Kolmog.: Kolmogorovo im arctischen Sib. *
- Kolp.: Kolpotschevo im arctischen Sib. *
- Kolyw.: Kolywan'scher Hüttenbezirk am Obj im Gouvern. Tomsk in Westsib., zw. Süd-Obj u. Irtysch.
- Kondk.: Kondiusk monasterium, Kloster im arctischen Sib. *
- Koul.: Koul bei Nertschinsk in Transbaikalien.
- Koult.: Koultouk am südwestlichsten Theile des Baikalsees, Ostsib.
- Kuld.: Kuldsha am Hüfluss, der in den Balkasch-See fliesst, Turkestan.
- Kumody.: Kumodyanovo im arctischen Sib. *
- Krsny.: Krasnojarsk links am Jenisej im Gouv. Jenisseisk, Westsib.
- Ksn.: Kusnezsk am Tom, einem Nebenfluss des Obj, Gouv. Tomsk, Westsib.

- Lebed.: Lebedevo im arctischen Sib. *
- Lps.: Lepsinsk. Festung an der Lepsa, dem südöstlichsten Zufluss des Balkasch-Sees im Siebenstromland, Turkestan.
- Lokt.: Loktewskische Silberhütte (abgekürzt Loktj) am Flusse Alei zwischen Smeinogorsk und Semipolatsinsk, Westsib.
- Lstv.: Listvenitschnaya im Südwesten von Irkutsk, Nordufer des Baik. Ostsib.
- Mand.: Mandschuria, zum Theil das jetzige Amur-Gebiet, zum Theil chinesisches.
- Mog.: Mongolia, chinesis. Grenzgeb., von Kjachta aus öfter besucht.
- Mydl.: Mydlanka am Baikalsee.
- N. Alex.: Novo Alexandrovsk, Russ. Fest. am Syr-darja in Turem.
- Nas.: Nasimova, Nasimovsk am Jenisej stromabwärts von Jenisseisk, Westsib.
- Nikandr.: Nikandrovski. Insel in der Jenisej-Mündung.
- Nikol.: Nikolajevsk, Bergw. zw. Smeinogorsk u. Irtyseh.
- Nor S.: Nor (= See) Saisan südl. vom Altaigeb.; der Abfluss bildet den Irtyseh.
- Nt.: Nertschinsk an der Schilka, Transbaikal.
- Och.: Ochotsk am Abhange des Stanovoi-Geb. am Ochotsk. Meer.
- Omsk.: Omsk, Stadt an der Mündung des Om in den Irtyseh, Westsib.
- Ous.: Oussouri oder Ussuri, letzter grösserer östl. Zufluss des Amur, parallel mit der Küste.
- Perof.: Perofski, Russ. Fest. am Syr-darja, Turemenien.
- Pest.: Pestchanoie am Irtyeh, Govy, Semipolatsinsk, Westsib.
- Polov.: Polovinka im arctischen Sib. *
- Rid.: Riddersk, Bergwerk südöstl. von Smeinogorsk, Westsib.
- S. arct. vel bor.: Siberia arctica vel borealis, arct. Sib.
- S. oc.: Siberia occident., Westsib., vom Ural bis Jenisej.
- S. or.: Siberia orient., Ostsib., vom Jenisej bis Ochotsk, Meer.
- Lac. Sair.: Lacus Sairam in Tian-schan-pekü, in Mongolien, nördl. vom Boro Choro-Gebirg, nördl. von Kuldsha.
- Sakl.: Sakhalin, Insel, der Amurmündung vorgelagert.
- Sal.: Salair, Silberbergwerk nordöstl. v. Barnaul.
- Sam.: Samarkand am Zaravschan im Bogd-Thal in Turkestan, früher Hauptstadt des Chanats Bokhara.
- Samv.: Samarovo an d. Münd. d. Irtyseh in d. Obj. Westsib.
- Saost.: Saostrov im arctischen Sib. *
- Schlk.: Schilka, Fluss, entspringt im Jablonovoi-Gebirg, vereinigt sich mit dem Argun zum Amur; die Schilka selbst entsteht aus dem Zusammenfluss von Igoda und Onon.
- Sel.: Selenguinsk, Stadt an der Selenga in Transbaikalien.
- Sel. fl.: Selenga, Fluss, entspr. in Mongol., mündet in den Baikalsee.
- Selenk.: Selenkina am Irtyseh in Westsib.
- Sem.: Semipolatsinsk, Stadt am Irtyseh, Westsib.
- Sngo.: Smeinogorsk (abgekürzt Sinejow), Schlangenbergl. Ehemaliges Silberbergwerk in den Vorbergen des Altai zw. Alei und Tscharysch, Nebenflüssen des Obj. Westsib.
- Spir.: Spirina im arctischen Sibirien. *

- Surg.: Surgut an der Mündung des Agan auf der östlichen Seite des Obj. Gov. Tobolsk. Westsib.
- Syf.: Suifun. Fluss im südlichsten Amur-Gebiet; an der Münd. liegt Wladiwostok in der Peter des Grossen Bai.
- Tarb.: Tarbagatai. Gebirg südwestl. vom Saisan-See, Westsib.
- Taschk.: Taschkent am Tschatkal, einem Nebenflüsschen des Syr-daja, Turkestan.
- Tob.: Tobolsk an der Münd. des Tobol in den Irtysch, Westsib.
- Tolst.: Tolstoinos an der Jenisej-Münd.
- Tom.: Tomsk am Tom. Nebenfluss des Obj. Westsib.
- Tourkk.: Tourkinsk. Stadt an d. Ostseite d. Baikal-Sees, Transbaical.
- Trbk.: Transbaicalien. Land östl. vom Baical-See.
- Tschemasch.: Tschemaschevo im arctischen Sib. *
- Tschmk.: Tschemkent im Generalgouv. Turkestan.
- Tschorn.: Tschornaja. Insel im arctischen Sib. *
- Tschui oder Tschu: Fluss an der Grenze von Westsib. u. Turkestan, begrenzt im Norden die Wüste Mujun-kum oder Ak-kum u. mündet in den See Saumal-kul.
- Tungs.: Tunguska. * Es giebt 3 östliche Nebenflüsse des Jenisej, Werchnaja Tung. (Angara), Podkamennaja Tung. und Nischnaja Tung.
- Turem.: Turemenien oder Turcomanien, das Land zw. dem Caspi-
Meer, Persien und dem Amu-darja.
- Turks.: Generalgouv. Turkestan. Die neu eroberten Theile südl. v. Westsib. nördl. v. Turan u. Ostturkestan (Schitaschar).
- Turuch.: Turuchansk. Stadt am Jenisej südl. vom Polarkreis an der Münd. d. Nischnaja Tunguska, nahe dabei Kloster Troizkoi.
- U. or.: Ural orient., asiat. Abhang des Uralgeb.
- Udsk.: Udskoj-Ostrog auf der Halbinsel Taimyr, arct. Sib.
- Usg.: Usgent im Chanat Kokan im Süden v. Turkestan.
- Ustk.: Ustkamenogorsk, Festung am Irtysch, südöstl. von Semipolatsinsk. Westsib.
- Vjk.: Vjerknje-Oudinsk an der Selenga in Transbaicalien. am Zufluss der Uda u. Kurba.
- Vlad. B.: Vladimir-Bay in der Amur'schen Küstenprovinz am Japanischen Meer.
- Vlady.: Vladivostok an d. Münd. d. Suifun, Amur'sches Küstengeb.
- Vorog.: Vorogovo am Jenisej, arct. Sib. *
- Wrn.: Wjeruoje, Festung im turkest. Distr. Semirjetschensk.
- Zar.: Zaravschan- oder Sarafschan-Thal im Norden vom Buchara. zw. den Geb. im Norden Kara-tsché-tau, im Süden Zaravschan-Kette u. Samarkand-tau.
- Zingal.: Zingalinsk im arctischen Sibirien. *

Carabidae.

Cicindela L.

- † *campestris* L. — Dej. S. I. Ic. 1; Mot. Sib. 63; Gebl. 30, 26, 47, 267 (7),
59, 431; Men. 48, 1; Schaum 60, 13; Sols. 71, 343; Sahlb. 80, 5.
To., S. oc., Sem., Irk., Koult., Kark., Koly., Da, Jen.
- † v. *affinis* Fisch. — Rs. III, 18.
pontica Stev. — 29, M. 5. [Tasch., Tschk.]
- || *Turkestanica* Ball. — 70, 322; Sols. 74, 2, t. 1, f. 1. — Chod.,
|| *Maracandensis* Sols. — 74, 3, t. 1, f. 2. Sam.
- lacteola* Pall. — 1781, t. 6, f. 18; Fisch. 44, 8.; Gebl. 47, 271, (11),
59, 432; Sols. 74, 4. Indr., Nor. S., Turks.
- v. *undata* Mot. — 50, 3. Kirg.
- v. *Schrenki* Gebl. — 41, 370, 44, 10, t. 1, f. 2, 47, 270, (10), 59, 432
et 315; Chaud. 63, R. 204. Kirg. or., Balk., Ips., Dsg.
- v. *nigra* Mot. — 50, 3, 60, M. 409, 60, P. II, 514. — Lac. Djam-
daria (Kirg. m.).
- || *Galathea* Thieme. — 81, 97. Margelan (Turkst.).
- † *hybrida* L. — Dej. S. I. Ic. 1; Fisch. III, 19; Mot. Sib. 26; Gebl.
30, 27, 47, 270 (10); Men. 48, 2; Ball. 78, 254; Sahlb. 80, 5.
S. or., Bar., Kirg., Kuld., Spir., Antsif. (Jen.).
- v. *restricta* Fisch. — III, 26; Mot. Sib. 27, 59, M. 221, 59, C. 487;
Sols. 71, 343. S. oc., Da., Jak., Irk., Koult.
- altaica* Esch. — 29, II, 4; Dej. S. V; Mot. 45, R. 9, Sib. 24;
Gehl. 47, 266 (6), 48, 65, (390). — S. oc. m., Kirg.,
Alt. Am.
- maritima* aut. ross. nec Dej. — Gebl. 30, 27, 47, 271 (111);
Mot. Sib. 25; Men. 48, 2, 51, 45; Fisch. II, 11, t. 39, f. 16,
III, 19; Schaum 60, 26; Sols. 71, 344; Sahlb. 80, 5. —
S., Nor. S., S. aret., Bjelaia fl., Bar., Lokt., Jen.
- v. *Sahlbergi* Fisch. — II, 15, III, 20; Dej. S. II, Ic. 1; Fald. 35,
338 (2); Gebl. 30, 28, 47, 272 (12); Mot. Sib. 29; Men.
48, 2. Sem., Bar., Lokt., Mog.
- v. *Karelini* Fisch. — 32, 432, t. 6, f. 2; Men. 48, 2. Kirg.
- v. *lateralis* Fisch. — II, 12, III, 23; Gebl. 30, 27, 47, 270 (10);
Dej. S. I. Ic. 1; Mot. Sib. 31, 60, P. I, 301, 60, M. 291.
Sem., Lokt., Isk.
- v. *Pallasi* Fisch. — II, 13, III, 24; Mot. Sib. 31. Sem.
- v. *Gebleri* Fisch. III, 25; Mot. Sib. 31; Gebl. 47, 271 (11).
Sem., Lokt.
- v. *spinigera* Esch. — 29, II, 4, t. 8, f. 1; Mot. 60, 88, 59, C. 487.
Kmt., Am. or.

- v. Transbaicalica Mot. — Sib. 28, 59, C. 487, 60, 88; Schaum 60, 28. Bk., Nt., Mog., Schlk., Sakt., Am. Sachaliensis Mor. — 62, 187, 63, 237. Sakt. Raddei Mor. — 62, 188, 63, 237. Sungari fl. (Am.). Kirg. soluta Dej. — Men. 48, 2.
- † *sylvatica* L. — Fisch. III. 29; Dej. S. I. Ic. I: Gebl. 30, 26, 47, 273 (13), 59, 433; Mot. Sib. 23, 59, C. 487, 59, M. 221, 60, 88, 60, M. 291, 60, P. I. 301; Men. 1851, 45; Schaum, 60, 12; Sols. 71, 344; Sahlb. 80, 5. — Irk., Jak., Aj., Koly., Da., S. aret., Issik-kul, Tourkk., Lstv., Am. Spir. et Samv. (Ob), Insv. (Jen.).
- || v. gemmata Fald. — 35, 14, t. 3, f. 1. Mog. tricolor Ad. — 17, 278; Fisch. I. 6, t. 1, f. 3, t. 17, f. 3. III. 21; Dej. S. I. Ic. I: Mot. Sib. 30; Gebl. 30, 28, 47, 273 (13); Sahlb. 80, 5. — S. or., Ne., Jen., Kj., Alt., Lena, Tschujan fl., Vjk., Jablonnaj, Krsny.
- v. optata Fisch. — III. 22; Mot. Sib. 30. Da. Am. v. tenuifascia Fisch. — III. 22, t. 1, f. 6. Alt. v. caerulea Pall. — Dej. S. I. Ic. I: Fisch. III. 17; Mot. Sib. 30; Gebl. 30, 26, 47, 268 (8). Irt., Nor S. violacea F. — 01, 1, 232; Fisch. I. 8, t. 1, f. 4; Gebl. 17, 324. Burmeisteri Fisch. — 42, 4, 44, 6; Mot. Sib. 34; Ball. 78, 254. — Irt., Kuld., Naryu fl. Turks., Wrn. granulata Gebl. — 43, 36, 59, 431, 316; Mot. 60, M. 291, 60, P. I. 301. Alatau, Issik-kul.
- || Chaudoiri Ball. — 70, 322, 78, 254. Kuld., Kapal Turks. † *literata* Sulz. var. *sinuata* F. — Fisch. III. 29; Dej. S. I. Ic. I: Gebl. 30, 28, 47, 272 (12); Schaum 60, 29. Tom., Lokt.
- || sublacerata Sols. — 74, 8. Kokan Turks. *contorta* Fisch. — Gebl. 59, 431; Mot. Sib. 35. — Kirg., Turem., Balk. v. figurata Chd. — 35, 435; Gebl. 59, 431. — Kirg., Turem., Al.
- || clypeata Fisch. — 21, 9. Boch. *chiloleuca* Fisch. — I. 5, t. 1, f. 2. III. 37; Dej. S. I. Ic. I: Mot. Sib. 35; Gebl. 30, 26, 47, 267 (7); Men. 48, 2. S. m., Bar., Sem., Lokt. Turem.
- || *marcens* Zoubk. — 33, 311. Turem. *circumscripta* Fisch. — III. 41; Gebl. 33, 263, 47, 267 (7); Mot. 45, R. 9. Irt., Lokt., Alt.
- Mongolica Fald. — 35, 349, t. 3, f. 2; Mot. Sib. 31. — Alar (Irk.), Mog. deserticola Fald. — 36, 355, t. 6, f. 12; Mot. Sib. 36; Men. 48, 2. Kirg., Turem.
- Besseri* Dej. var. *Dejeani* Fisch. — 32, 431; Mot. Sib. 35; Gebl. 47, 268, 8. Kirg., Sem. *elegans* Fisch. = *volgensis* Dej. — Gebl. 30, 28, 47, 273 (13). — v. propinqua Chd. — 35, 434. — S., Turem. [Sem., Irt.
- † v. *decipiens* Fisch. — III. 38; Dej. S. V. 212; Men. 48, 2. — Bar. N. Alex. (Turem.).
- laetescripta* Mot. — 59, C. 487, 60, 88. — Bar., Ous., Dolé, Kidsi, Am. || *inscripta* Zoubk. — 33, 311; Mot. Sib. 36. Turem. *Mannerheimi* Fald. 36, 357, t. 6, f. 3. Kirg.

- descendens Fisch. — 35. C. 160. t. VI. f. 1. III. 35; Gebl. 47. 269 (9). 63. 263; Sols. 74. 9. — Tschuja fl., Argut fl. (Alt.), recta Mot. — Sib. 36. — Kirg., Mog. [Turks. Kirilovi Fisch. — 41. 7. t. I. f. 3; Gebl. 59. 432. 60. 1; Sols. 74. 9. Da., Dsg., Alatau, Balk., Turks. || Juliae Ball. — 70. 322. 78. 254. Kuld., Chod. || *Aegyptiaca* Klug. = || *melancholica* F. — Sols. 74. 6. Turks. *Fischeri* Ad. var. *Alasanica* Mot. — Sols. 74. 5. Turks. † *littoralis* F. — Fisch. III. 44; Dej. S. I. 1c. I; Gebl. 30. 27. 47. 271. 11. 59. 432; Mot. Sib. 20. 49. 66; Men. 48. 2; Schaum 60. 31. Kirg., Irk., Nor S., lac. Al., Kolyw., N. Alex. *humulata* F. — Fisch. I. 3. t. 1. f. 1. decempustulata Men. — 48. 1. t. 1. f. 1; Sols. 74. 1. — Boch. Sam. Elisae Mot. — 59. C. 487. Am., Ous., Sungari fl. Amurensis Mor. — 62. 189. 63. 238. *atrata* Pall. = *Zwickii* Fisch. — I. 194. t. 17. f. 10; Gebl. 47. 274 (14). 59. 433. Lac. Alakul. Kolyw., S., Irt. v. *distans* Fisch. — Mot. 60. M. II. 409. 60. P. II. 514; Gebl. I. c. et 33. 263. Irt., lac. Djam-daria (Aral.).

Subg. *Cylindera* Westw.

- gracilis* Pall. — Fisch. I. 10. t. 1. f. 6. III. 48; Dej. S. I. 1c. I; Gebl. 30. 27. 47. 269 (9); Fald. 35. 338 (2); Mot. Sib. 32. 71. 344; Men. 48. 3. Bk., Irk., Kj., Bar., Da., Kirg., Kuk., Schulba fl. (Irt.). *obliquefasciata* Ad. — 17. 280; Fisch. III. 21; Mot. Sib. 31; Men. 48. 2. S. or., Kj. descendens Mot. Sib. 31. Bk., Turem. Daurica Mot. — Sib. 33. 60. M. 291. 60. P. I. 301; Men. 48. 3; Sols. 71. 344. Kirg., Sel., Kj. † *germanica* L. — Fisch. II. 3. t. 39. f. 11. III. 47; Dej. S. I. 1c. I; Gebl. 30. 27. 47. 269 (9); Mot. Sib. 32; Men. 48. 3. — S. mer. v. *Sterenii* Dej. — Mot. 45. R. 8. — Indr. [Kirg. v. *laeta* Mot. — Sib. 33. 60. M. 291. 60. P. I. 301. — Kirg., Indr., Issik-kul.

Omophron Latr.

- † *limbatus* F. — Mot. Sib. 234. Kirg., Ich. || *rotundatus* Chd. — 52. 101; Sols. 74. 10. Turks.

Trachypachys Chaud.

- Zetterstedti* Gyll. — Sols. 75. 254. Zeya fl. (Am.). *transversicollis* Mot. — Sib. 86. t. 3. f. 9. 64. 191; Sols. 75. 254. — *laticollis* Mot. — 64. 191. — S. bor. oc. [Ham., Zeya fl.

Notiophilus Duméril.

- † *aquaticus* L. — Gebl. 30. 60, 47. 316 (56), 59. 440; Mot. Sib. 85; Sahlb. 80. 9. — Bk., Bar., Sal., Balk., Kolyw., Ksn. Ob. Jen. v. ? *dauricus* Mot. — 59. M. 222. — Jak. [Nikandr. Sibiricus Mot. — Sib. 85. 64. 193. Trbk., Mog., S. bor. fasciatus Mäkl. — 57. 335. S. or. impressifrons Mor. — 62. 190. 63. 238. Bur. brevisculus Sols. — 73. 298. Nikolskoye (Syf. Am.). Sam., Sar. || *sublaevis* Sols. — 73. 301. 74. 11. † *palustris* Dft. — Sahlb. 80. 9. Tungs. † *biguttatus* F. — Sahlb. l. c. Jen. Nikandr.

Elaphrus F.

- † *uliginosus* F. — Gebl. 30. 60, 47. 315 (15); Sols. 80. 10. — Buchtarna fl. (S. oc.). Narym (Obi) Tschulkowa (Jen.). † *eupreus* Duft. — Fisch. III. 264. t. 12. f. 13; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 60, 47. 315 (55), 59. 440; Mot. Sib. 70; Sols. 72. 233; Sahlb. 80. 10. — Irk., Nt., Bar., Tarb., Kolyw., Da. Tjumen. Tob. *angustus* Chd. — 50. S. 161 (102); Sahlb. 80. 11. — S. or. Plakina (S. arct.). Sibiricus Mot. — Sib. 71. t. 3. f. 1; Gebl. 47. 315 (55); Men. 51. 47; Sols. 72. 232. S. or., Irt., S. arct., Koult. *Dauricus* Mor. — 62. 191. 63. 239; Sols. 72. 233. — Bk. sept. *splendidus* Fisch. — III. 267. t. 14. f. 9; Dej. Ic. II. S. V; Fald. 35. 339 (3); Sols. 72. 233. Irk., Nt., Kmt., Ham., Mog. *Baschkyricus* Mot. — Sib. 72; Gebl. 47. 315 (55). S. oc. *violaceomaculatus* Mot. — 45. O. 337. 59. M. 221. Kmt., Jak. *Lapponicus* Gyll. var. *elongatus* Fisch. — III. 266. t. 14. f. 8; Dej. S. V. Kmt. † *riparius* L. — Dej. S. II; Mot. Sib. 72. 59. C. 487. 60. 88; Gebl. 30. 60, 59. 440, 70. 315 (55); Sols. 72. 233; Sahlb. 80. 10. — S. oc., Aj., Kolyw., Da., Am., Koult. Ob. Jen. v. *latiusculus* Mot. — Sib. 72. 50. 5. Bar. S. or. *latipennis* Sahlb. — 80. 10. Dud. (S. frigid.). *tuberculatus* Mäkl. — 76. 16; Sahlb. 80. 11. — Brioch. ins. et † *aureus* Müll. — Mot. Sib. 73. [Nikandr. *littoralis* Dej. — Gebl. 33. 275. 47. 315 (55). Bar. *punctatus* Mot. — Sib. 73; Sahlb. 80. 10. Sel. Jen. fl. *dilatocollis* Sahlb. — 44. 22. — Och. [Och. Antsif. *angusticollis* Sahlb. — 44. 20. 80. 11; Mot. 59. M. 221. — Jak., *longicollis* Sahlb. — 80. 11. t. 1. f. 1. — Obi. Jen. Wach fl. Antsif.

Blethisa Bonelli.

- curtula* Mot. — Sib. 93. Irt. *aurata* Fisch. — III. 262. t. 14. f. 7; Dej. S. V; Chd. 44. 438; Mot. 59. M. 222. Kamt., Jak.

- † *multipunctata* L. — Fisch. III, 261; Dej. S. II, Ic. II; Gebl. 30, 60, 74, 314 (54); Mot. Sib. 93; Sahlb. 80, 12. — Irt., Bar., Lokt. Spirina Kondinsk Surgut (Ob.).
Eschscholtzii Zoubk. — 29, 155; Dej. Ic. II, S. V; Gebl. 47, 314 (54), 59, 440. Kirg. Lokt.
forcata Gebl. — 30, 59. [Balk., Kolyw., S. or.
 Victor Fisch. — 42, 21; Gebl. 59, 440. — Indr., Korjakova (Irt.).
tuberculata Mot. — Sib. 94, t. 3, f. 17. Ouda, Koul. Nt.

Subg. *Diachila* Mot.

- Arctica* Gyll. — Sols. 75, 253; Sahlb. 75, 70. — Zeya fl. (Am.), S. arct.
polita Fald. — 35, 359 (23) t. 3, f. 4; Mot. 29, C. 488, 60, 91; Faust
 75, 253; Sahlb. 75, 70, 80, 11. — Nikol. (Am.), Ouda, Nt., Am.
 Doud, Nikandr, Tolst. Kmt.
amoena Fald. — 35, 358 (22). Ouda, Nt., Alt.

Cychnrus F.

- angusticollis* Fisch. — III, 142. Kmt.
 || † *caraboides* L. =
rostratus L. — Men. 48, 10. Preobrajentskaia (Turem.).

Eupachys Chaud.

- glyptopterus* Fisch. — III, 193, t. 7, f. 7; Fald. 35, 339 (3); Mot.
 Sib. 108. Nt., Kj., Mog.

Pantophrytus Thieme.

- || *Turcomanorum* Thieme. — 81, 98. Margelan (Turkst.).

Cratocephalus Kirsch.

- || *cicatricosus* Fisch. — 42, 5, 44, 25; Mot. Sib. 118, t. 5, f. 12, 60.
 M. 291, 60, P. I, 302; Ball. 78, 265. — Kuld., Issik-kul. Wru.
 || *Solskyi* Ball. — 78, 265. Kuld.

Pachycranius Sol.

- Schönherri* Fisch. — I, 27, t. 4, f. 8, III, 199; Dej. S. II, Ic. I;
 Gebl. 30, 56, 47, 302 (42); Mot. Sib. 11; Sols. 75, 260; Sahlb.
 80, 5. Bar., Ksu., Ham., Alt., Koul., Kesuy.
Leachi Fisch. — II, 75, t. 29, f. 6, III, 169; Dej. Ic. I, S. V; Gebl.
 30, 53, 47, 292 (32); Krtz. 76, 329. — Ksu., Sung., Alt., Tscharysch fl.
 v. *Pauzeri* Dej. — Ic. I, 311, t. 52, f. 3, S. V; Gebl. 33, 273, 47,
 296 (36); Mot. Sib. 103; Sols. 75, 261; Krtz. 76, 329. — Irk.,
obovatus Fisch. — III, 229; Sols. 76, 261; Krtz. 76, 329. [Ustk.
obovalis Gebl. 30, 54, 47, 294 (34). — Irk., Kzu., Tom fl.

odoratus Mot. — Sib. 100. t. 4. f. 13; Sols. 76. 261; Krtz. 78. 261. Ham., Koult., Ksu.
Dohrni Gebl. — 47. 300 (40). 48. 66 (391).
odoratus var. Mot. — 47. I. 224. 59. 225. — Jak., Ksu., Tschuja fl.

Orinocarabus Krtz.

acutesculptus Chd. — 77. 76; Krtz. 78. 335. Am., Mand.
carinulatus Chd. ol. (nec Mot.) — 69. 26.
Christophi Krtz. — 78. 216. 335.
Gaschkewitschi Mot. (nec Mor.) — 59. C. 489. Krtz. 78. 216. — Am.
truncaticollis Esch. — 33. 22; Mot. 45. O. 337. t. 5. f. 3; Krtz. Kmt.
78. 332. Kmt.
|| Lindenmanni Ball. — 78. 256. Kuld., Wrm.
|| subparallelus Ball. — 78. 257. Wrm.

Megalontus Sol.

imperialis Fisch. — II. 67. t. 46. f. 5; Dej. Ic. I. S. V; Gebl. 30. 53. 47. 291 (31). Sem., Irt., Ustk., Belit.
Vietinghoffi Ad. — 12. 170. t. 12. f. 3; Fisch. I. 98. t. 9. f. 19. III. 166; Dej. S. II. Ic. I; Mot. Sib. 102. 59. M. 225. 60. P. I. 302. 60. M. 291; Gebl. 33. 273; Sols. 75. 262; Krtz. 78. 249. Nt., Bogotol., Lena fl., Jak., Issik-kul., Zeya (Am.).
v. fulgidus Fisch. — III. 229; Krtz. 78. 250. S.
v. Schaumi Mor. — 62. 194. 63. 241; Krtz. 78. 249. Port May, P. Bruce (Am.).
Mac Leayi Dej. — S. II. 485. Ic. I. 315. t. 41 f. 1; Fisch. III. 166. t. 6. f. 8; Mot. Sib. 97. 59. M. 224; Sols. 75. 263. Am., Nt., Kmt., Jak.
Baeri Men. — 51. 45. t. 3. f. 1; Krtz. 79. 171. Bog.

*

aurolimbatu Dej. — Gebl. 59. 437. Kark.
v. Eversmanni Fisch. — 32. 436. t. 6. f. 4; Mot. Sib. 112. — King.
† marginalis F. — Fisch. III. 204; Dej. S. II. Ic. I; Gebl. 30. 54. 74. 294 (34); Schaum 60. 156. Bar., Lokt.
chrysochlorus Fisch. — 12. 311. t. 12. f. 4; I. 104. t. 10. f. 27. S.
violaceus var. Schh. — 06. I. 129. S.
† obliquus Thoms. —
violaceus Gebl. — 30. 57. 47. 304 (44). 48. 67 (392). — Lokt., S.
Germari Sturm. — Mot. 50. 85.

*

canaliculatus Ad. — 12. 168; Fisch. III. 197; Dej. Ic. I. S. V.; Mot. Sib. 109. 59. M. 225; Gebl. 47. 286 (26); Sols. 75. 256; Krtz. 78. 245. — Koult., Ayan fl., Zeya, Ous., Kuk., Vlady., Nt.
costatus Fisch. — III. t. 6. f. 2. — Da. [Ksu., Vjk., Jak.
cribellatus Ad. — 12. t. 12. f. 1. Da.
|| v. careniger Chd. — 63. 448; Krtz. 78. 245. Mand.

Melanocarabus Thoms.

- perforatus* Fisch. — III. 206; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30. 55. 47. 298 (38). 59. 438; Mot. Sib. 108. 47. 223; Krtz. 77. 254.
Kirg., Aj., Kark., Kolyw., Dsg., Bar., Smg., Lokt.
thoracicus Germ. — 24. 8. S.
|| *v. variolaris* Men. — 48. 11. t. 1. f. 9. Kis.
v. cribellatus Ad. — 12. 167; Gebl. 30. 52. 47. 289 (29); Mot. 45. R. 17. 47. 221; Krtz. 77. 255. — S. or., Farb., Bar., Des. Alar (Irk.), Nt., Sajau mont., Bk.
clypeatus Fisch. — III. 210. t. 6. f. 5. Da.
v. Seythus Mot. — Krtz. 77. 255.
cribellatus Fisch. — I. t. 8. f. 13. Kirg. oc.
† *glabratus* Payk. — Gebl. 48. 67. 392. Susan prope Bar.
|| Fedtschenkoï Sols. — 74. 14. Sam.

Ischnocarabus Krtz.

- Bessarabicus* Fisch. — Gebl. 30. 51; Dej. S. V. Kirg. S.
♀ concretus Fisch. — II. 102. t. 29. f. 2. Lokt.
v. platyseelis Fisch. — III. 225. t. VII^b f. 1; Gebl. 47. 298 (38). 59. 437; Mot. Sib. 111. Aj., Kark., Kolyw.

Mesocarabus Thoms.

- [*catenulatus* Scop.]
v. dissitus Fisch. — III. 172. S.

Coptolabrus Sol.

- smaragdinus* Fisch. — II. 103. t. 35. f. 5, III. 192; Dej. S. II. Ic. I; Mot. 59. C. 489. Sib. 103. 60. 99; Sols. 75. 264; Krtz. 78. 252.
Syf., Bur., Bogotolsk.
v. longipennis Chd. — Chd. 63. 449; Krtz. 78. 335. 79. 172. — Am.
v. pyroclopus Krtz. 78. 252. Am.
Schrenki Mot. 60. 99. t. 7. f. 29. 59. C. 489; Sols. 75. 263; Krtz. 78. 252. Darjé (Am. mer.), Syf.

Carabus L. Thoms.

- amoenus* Chd. — 52. 93; Sahlb. 77. 271. 80. 5; Krtz. 79. 173. —
v. (rufino) Sahlb. — 80. 5. — Alt. [Jen., Kautk., Nikandr.

*

- † *clathratus* L. — Fisch. III. 191; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30. 52. 47. 288 (28). 59. 437; Mot. Sib. 109. 60. M. 291. 60. P. I. 301; Men. 48. 11; Schamm 60. 130; Sahlb. 80. 6. — Tob., Kirg., Bar., Lokt., Oulon-tau, Aj., Kark., Kolyw., Da., Issik-kul, Turem, Samv.
v. Eversmanni Fald. i. l. — Mot. Sib. 109. 60. M. II. 411. 60. P. II. 515; Gebl. 47. 288 (28). — Bar., Ichym fl., Lokt., Emba fl. (Kirg. m.).

- † *granulatus* L. — Fisch. III, 190; Dej. S. II, Ic. I.; Gebl. 30, 53; Mot. Sib. 100, 59, C. 489, 60, 99, 60, M. 291, 60, P. I. 302; Sols. 75, 258; Sahlb. 80, 6. — S. oc., Kidsi (Am.), Issik-kul. *campestris* Ad. — 17, 297. [Krsny, Obi.]
v. Dauricus Mot. — Sib. 99; Sols. 75, 258; Krtz. 78, 132, 247. Kirg., Irk., Kj., Am.
v. (femoribus rufis) Sols. — 75, 258; Sahlb. 80, 6. Krsny.
v. parallelus Fald. — Gebl. 47, 298 (38), 48, 66 (391); Mot. 60, M. II, 411, 60, P. II, 515. Bar., Smg., Lokt., Emba fl. (Kirg. m.),
v. dnarius Fisch. — 44, 13; Sols. 75, 259; Krtz. 78, 132, 247. *elongatus* Fisch. — 42, 4. — S. or. [Dsg., Vldv.]
Songoricus Mot. 50, 77; Krtz. 79, 171. Kirg. or.
venustus Mor. — 62, 193, 63, 240; Sols. 75, 259. — Bur., Vldv., Ous.
v. ? Wulffiusi Mor. — 63, 162, 63, 239; Sols. 75, 259; Krtz. 78, 132. Bai Possiet, Syf., Am.
Macander Fisch. — I, 103, t. 10, f. 26, III, 187; Dej. S. II, Ic. I.; Mot. Sib. 95, 59, C. 489, 60, 99; Sols. 75, 257; Krtz. 78, 246; Heyd. 79, II, 163. Nt., Kj., Trbk., Syf., Kidsi (Am.).
incompletus Fisch. — III, 303; Mot. 59, C. 489, 60, 99; Krtz. 78, 246; Heyd. 79, II, 164. Kmt., Osmoi (Am.).
Ehrenbergi Fisch. — 29, 368, t. 6, f. 5.
v. palustris Dej. — Ic. I, 358, t. 50, f. 3, S. V, 548; Krtz. 78, 247; Heyd. 79, II, 164. Kmt.
Etholeni Mhm. — 49, 226. Jak.
tuberculosis Dej. — Ic. I, 359, t. 50, f. 4, S. V, 549; Gebl. 30, 56, 47, 303 (43), 59, 438; Mot. Sib. 95; Sols. 75, 257; Sahlb. 80, 6. Ksn., Sal., Lokt., S. bor., Tom., Jak., Lena, Krsny.
tuberculatus Fisch. — III, 186, t. 7^c, f. 1. Vldv., Irk., Krsny., Irt.
♀ *strophium* Fisch. — 42, 4, 44, 11. Dsg., Al., Kolyw.
v. granosus Chd. — 44, 437; Mor. 63, 14. S.

*

- conciiliator* Fisch. — I, 102, t. 10, f. 25, III, 177; Dej. Ic. I, S. V; Mot. Sib. 98, 59, M. 225, 60, 99; Men. 48, 11, 51, 47; Sols. 75, 257; Krtz. 76, 331, 78, 245; Sahlb. 80, 6. Kirg., S. or., Ham., Kantaika et Melnitza (S. arct.)
v. Faldermanni Dej. — Ic. I, 332, t. 44, f. 3, S. V, 543; Mot. 59, C. 489, 60, 77; Bates 73, 234; Sols. 75, 257; Krtz. 78, 246. Nt., Jak., Am., Syf., Zeya.
v. Dahuricus Fisch. — III, 229; Mot. Sib. 96. Nt.
v. Kamtschaticus Mot. — Sib. 98. Kmt.
v. femoralis Mot. — 65, 292; Sols. 75, 257; Krtz. 78, 246; Sahlb. 80, 6. S. or. Am.
v. viridilimbatus Mot. — 59, C. 489; Mor. 62, 181; Krtz. 78, 246. Am.
v. Kirbyi Fisch. — III, 182, t. 6, f. 7; Mot. 45, 15. — Lena fl.
v. Raddei Mor. — 62, 195, 63, 242. Sohondoh (Am. super.).

v. *vinculatus* Gebl. 30, 57, 47, 301 (14); Dej. S. V; Sols. 75, 257;
Krtz. 78, 246. Bar., Lokt., Mrasa fl. (Ksu.).
Maaki Mor. — 62, 191, 63, 239; Sols. 75, 256. — Vldy., Kuk.
? = *conciiliator* var.

Menetriesi Fisch. — III. 185, t. 7^b f. 2. Nt.
cyaneoviolaceus Mot. — Sib. 99, t. 4, f. 8. Da.
Chaudoiri Gebl. — 47, 287 (27); Chd. 48, 98; Sahlb. 80, 6. — Ksu.,
interstinctus Mot. — 65, 292. — Irt. [Kan fl. (S. or.).
Stscheglori Mhm. — Hum. 27, 23; Fisch. III. 174. — Zlatoust (S. oc.).

*

† *cancellatus* III. — Gebl. 30, 52, 47, 287 (27), 59, 437; Mot. Sib. 95;
Men. 48, 11; Sols. 75, 258; Sahlb. 80, 6. — Tob., Bar., Krsny.,
Fatjan. (S. bor.), Sal., Al., Kolyw., Kirg. Obi, Jen.

*

Gebleri Fisch. — 17, 464, t. 14, f. 4, 5, 1, 17, t. 3, f. 3, III. 176;
Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30, 53, 47, 290 (30); Mot. Sib. 115. —
[*Scheidleri* Panz.] [Smg., Nikol.
v. *excellens* F.

interstitialis Mot. (nec Dlt.) — 45, R. 14. — Irt. [Tarb.
v. *Kollari* Palliardi. — Exempl. in collect. de Heyden et Kraatz. —
regalis Boeb. — Fisch. I. 100, t. 9, f. 21, III. 160; Dej. S. II. Ic. I;
Gebl. 30, 55, 47, 299 (39), 59, 438; Mot. Sib. 114; Sols. 75, 260;
Sahlb. 80, 6. — Alt., Irk., Bk. oc., Bar., Kolyw., Krsny., Aj.,
Rid. Dud. (Jen.).

v. *euprinus* Fisch. — I. 100, t. 9, f. 22. S. Irk.
pasianax Fisch. — III. 160, t. 7^b f. 7. Bar.

v. *dubius* Mot. — Sib. 113, t. 4, f. 5, 60, M. 291, 60, P. I. 302. —
Irk., Trbk., Issik-kul.

v. *incertus* Mot. — Sib. 104, t. 5, f. 1; Krtz. 78, 264. Bk.

aeruginosus Fisch. — I. 101, t. 9, f. 23, 24, III. 160; Dej. S. II;
Gebl. 30, 51, 47, 283 (33); Mot. Sib. 105; Sols. 75, 261; Sahlb.
77, 271, 80, 7. Alt., Jen., Krsny., Tschorn.

anocinctus Mot. — Sib. 113, t. 4, f. 11, 59, M. 225; Krtz. 78, 251. —
Klugii Mhm. — 49, 228. — Och., Jak. [Nt., Zeva (Am.).

Hemmingi Fisch. — 17, 468, t. 14, f. 8, 9, 1, 21, t. 3, f. 5, III. 159;
Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30, 53, 47, 290, 30; Sahlb. 80, 6. —

Bar., Kan fl., Nikulina (territ. silv.) Chant. fl. arct.
Jenissoni (Fald. i. l.) Krtz. — 78, 281. S.

Sahlbergi Dej. — S. II. 484, Ic. I. t. 38, f. 2; Fisch. III. 168; Gebl.
30, 56, 33, 273, 48, 67 (392); Mot. Sib. 102; Sols. 75, 261;
Krtz. 78, 281, 334. Sel. fl., Irk., Alt., Ksu., Bk. mer.

lineolatus Mor. — 62, 195, 73, 242; Krtz. 78, 334. Bk. sept.
Hummeli Fisch. — II. 69, t. 35, f. 8, III. 163; Mot. Sib. 103, 59,
M. 225; Sols. 75, 262; Krtz. 78, 248; Sahlb. 80, 7.

Nt., Jak., Da., Am., Obdorsk (Ur.).
v. *Burnaschevi* Dej. — S. II. 57 et 438, Ic. I. 312, t. 40, f. 2;
Krtz. 78, 248.

v. *obversus* Mot. — Sib. 103; Krtz. 78, 248. Nt.

- v. Middendorfi Men. — 51. 46. t. 3. f. 2; Sols. 75. 262; Krtz. 78. 248. Inus. Schantar (S. arct.), Am.
v. smaragdulus Krtz. — 47. 248. Am.
v. ochotiens Mhm. — 52. 273; Sols. 75. 262; Krtz. 77. 249. —
v. tristiculus — Krtz. 78. 249. [Portus Ayan (Am.).
Gasehkevitschi Mor. (non Mot.) — Sols. 75. 262. — Syf.
Lofu (Am.).
Loschnikovi Fisch. — 78. t. 45. f. 3. III. 223; Dej. Ic. II. 26. t. 66.
f. 1; Gebl. 30. 54. 47. 293 (33); Mot. 59. M. 225; Krtz. 78. 334. —
Rid., Alt., Jak., Tschuja fl.
v. Slovtzovi Mhm. — 49. 229. Alp. Schibet (Da.).
v. Massagetus Mot. — Sib. 97; Gebl. 47. 305 (45). — Alt., Sng.
altaicus Gebl. — 47. 285 (25). Tschuja fl.
- *
- Billbergi Mhm. — Hum. 27. 25; Fisch. III. 176; Dej. Ic. I. S. V;
Sols. 75. 256; Krtz. 77. 67. Da., Am.
v. Sedakovi Fisch. — 44. 17; Sols. 75. 257. Albazin. Am.
v. Stschukini Fisch. — 44. 135. Da.
♀ equatus Mot. — Sib. 96. Nt.
Chaudoiri Gebl. — 47. 287; Mot. 47. 221; Chd. 48. 98. 77. 76. —
Kansk., S. or.
Eschscholtzi Mhm. — Hum. 27. 21; Fisch. III. 165; Dej. Ic. I. S. V;
Gebl. 30. 53, 47. 289 (29); Mot. Sib. 104. 60. M. 291. 60. P. I.
302. Sng., Alt., Rid., Issik-kul.
Herrmanni Mhm. — Hum. 27. 22; Fisch. III. 162; Dej. Ic. I. S. V.
? subcostatus Mot. — 50. 80. — S. [Zlatoust (Ural or.).
aereus Fisch. — III. 161. t. 9. f. 24; Dej. S. II. Ic. I; Gebl. 30. 51,
47. 282 (22); Mot. Sib. 106; Sols. 75. 260; Sahlb. 80. 7. —
Bk. Krsny. Dud. (Jen.) Beresov (Obi).
Gmelini Fisch. — III. 161. t. 6. f. 3. S.
putus Mot. — Sib. 107. t. 5. f. 5; Gebl. 47. 305 (45). — Sng.
v. gryphus Mot. — Sib. 106. t. 5. f. 6. Tourkinsk., Bk.
v. Spasskianus Fisch. — II. 70. t. 35. f. 9. III. 164; Mot. Sib.
104. — Ham., Da. [Kirg. or.
Guerini Fisch. — 42. 4, 44. 15; Krtz. 78. 264. — Dsg., Tarb., Aj.
v. Erichsoni Fisch. — 44. 16; Krtz. 78. 264. Dsg., Aj.
duarius Mot. (non Fisch.) — Sib. 116.
† *convexus* F. — Fisch. III. 219; Gebl. 30. 52. 47. 288 (28); Mot.
Sib. 114; Men. 48. 12; Sahlb. 80. 7. — Tob., Bar., Kirg. Omsk
v. *aemulus* Fisch. — II. 94. t. 45. f. 1. — S. [Artam.
|| v. *turcomannicus* Mot. — 50. 81. Turen.
Mniszechi Chd. — 48. 94. S.
? *tristis* Mot. — 50. 79. S. arct.
- *

sibiricus Fisch. — I. 107. t. 10. f. 29. III. 215; Dej. S. II. Ic. II;
Gebl. 30. 56. 47. 303 (43); Krtz. 79. 397; Sahlb. 80. 7.
Rid., Bar., Lokt., Sng. Krsny. Omsk.

- v. *Ledeburci* Fisch. — III. 212. t. 7^b. f. 6; Mot. Sib. 109; Krtz. 79. 397. Alt.
- v. *mandibularis* Fisch. — III. 212. t. 7^c. f. 3; Mot. Sib. 110; Krtz. 79. 397. Alt.
- v. *Riphaeus* Gebl. — 47. 302 (42); Krtz. 79. 397. — Irt., Sem.,
- v. *obliteratus* Fisch. — III. 211; Krtz. 79. 397. — S. [Behl. *obsoletus* Fisch. — II. 90. t. 29. f. 1; Dej. Ic. II; Gebl. 30. 55. 47. 295 (35); Mot. Sib. 110; Krtz. 79. 397. Irt., Issik-kul.
- Riphaeus* Mot. (nec Gebl.) — Sib. 110. 60. M. 291. 60. P. I. 302; Krtz. 79. 397.
- tibialis* Fisch. — 42. 5. 44. 18; Mot. Sib. 117; Gebl. 59. 438; Krtz. 79. 397. Aj., Tarb., Ala-tau.
- frater* Krtz. — 79. 397. S. or.
- tarbagataicus* Krtz. — 78. 215. Tarb.
- || *erosus* Mot. 65. 294. — Dsg. [Nt. Da.
- Vladimirskvi* Dej. — Ic. II. 19. t. 64. f. 2. S. V. 555; Mot. Sib. 115. —
- Mannerheimi* Fisch. — I. 29. t. 4. f. 10. III. 158; Dej. S. II. Ic. I.; Mot. Sib. 104. 59. C. 489. 60. 99; Krtz. 78. 56. — Irk., Nt.,
- Dejeani* Fisch. — I. 209. — S. [Trbk., Bur., Kuk., Syf.
- dimidiatus* Fisch. — 44. 136. Da.
- Latreillei* Fisch. — I. 29. t. 4. f. 10. S.
- interruptus* Fisch. — 44. 137. Da. Kj.
- steppensis* Mot. — Sib. 111. t. 5. f. 7. Ichim. Kirg.
- melambaphus* Fisch. — 32. 437. t. 6. f. 5; Krtz. 78. 264. — Kirg.
- Estreicherii* Fisch. — Sahlb. 80. 7. Tjumen (S. silvos).
- v. *adoxus* Fisch. — III. 169. Nt., Da.
- [*scabriusculus* Oliv.]
- v. *curvatus* Mot. — 45. R. 15. Alt.
- ? *seriatoporus* Fisch. — III. 218. t. 6. f. 4. Lena.
- [*Besseri* Fisch.]
- v. *fossulatus* Dej. S. II. 489. Ic. II. t. 61. f. 3. S.
- *
- Kruberi* Fisch. — I. 28. t. 4. f. 9, III. 165; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 47. 292 (32); Mot. Sib. 108; Sahlb. 77. 271. 80. 7; Sols. 75. 263. — Irk., Da., Trbk., Krsny., Korgon fl., Tschuja fl., Am.
- v. *Bungi* Gebl. — 30. 51. 47. 292 (32); Mot. Sib. 108; Sols. 75. 263. Irk., Da., Am., Nt., Tscharysch (Alt).
- v. *tuberatus* Mor. — 62. 182; Krtz. 78. 252. Am.
- microchondrus* Fisch. — 42. 5. 44. 12; Mot. Sib. 117; Krtz. 79. 171. Am.
- breviformis* Chd. — 63. R. 114; Krtz. 79. 171. Aj.
- || *Bogdanovi* Ball. — 78. 251. Kuld.
- || v. *Kuldshaensis* Ball. — 78. 262. Kuld.
- *
- || *striatus* Ball. — 78. 258. Kuld.
- || *Ballionis* Krtz. 79. 398.
- angustatus* Ball. (nec Panz., Redtb.) — 78. 259. Kuld.

- || *variabilis* Ball. — 78. 261. Kald.
 || *turkestanicus* Heyd.
 carbonarius Ball. (nec. Mot.) 78. 263. Kald.
 || *Sischurovskii* Sols. — 74. 15. Zar.
 || *Kaufmanni* Sols. — 74. 16. Ura-tübe mont. (Turks.).

Calosoma Weber.

- [*inquisitor* L.] (*Calosoma* Mot.)
 v. cyanescens Mot. — 59. C. 489; Bates 73. 235; Krtz. 78. 253. — Am.
 † *sycophanta* L. — Gebl. 30. 58. 47. 307 (47). 59. 439. (*Callipara*
 Mot.) S. oc., Smg., Rid., Ksn., Tarb., Kolyw.
 v. marginatum Gebl. — 30. 57. 47. 307 (471). 59. 439; Sols.
 74. 17; Krtz. 79. 176. — Kirg. or., Nor S., Dsg., Turks., Al.
 † *sericeum* F. — Mot. Sib. 123. (*Campolita* Mot.) Sem.
 || † *auropunctatum* Payk. — Men. 48. 12; Gebl. 59. 439; Ball. 78.
 266. N. Alex., Kald.
 v. laeviusculum Mot. — Sib. 122. t. 4. f. 3; Sols. 74. 17; Krtz.
 79. 176. Irt., Nor S.
 v. Dsungaricum Gebl. — 33. 274; Mot. Sib. 124; Sols. 74. 17;
 Krtz. 79. 176. Kirg., Irt., Nor S., Aj., Al.
 indagator Gebl. (nec F.) — 30. 57.
denticolle Gebl. — 33. 274. 59. 439. (*Charmosta* Mot.) Kirg.
 || *investigator* Mot. (nec Illig.) — Sib. 120. t. 4. f. 6; Schaum
 60. 114. Al.
 || *lugubre* Mot. — Sib. 121. Turem.
 auropunctatum Gebl. (nec Payk.) — 30. 57. — Lokt., Kolyw.
 || *Turcomanicum* Mot. — Sib. 123; Sols. 74. 18; Krtz. 79. 176.
 (*Campolita*) Nor S., Kis.
parallelum Mot. — Sib. 123. t. 4. f. 4. (*Campolita*) — Kirg., Irt., Nor S.
investigator Illig. — Sahlb. 80. 7. Vorog. et Imb. (S. silv.).
 v. leptophyrum Fisch. — III. 238. t. 8. f. 4. Kirg.
 v. Caspium Fisch. — III. 238. t. 8. f. 6; Mot. Sib. 120. Kirg. mer.
 v. Sibiricum Mot. — Sib. 121. 47. 226. (*Charmosta*); Men. 48. 12.
 sericeum Gebl. (nec F.) — 30. 58. 47. 306 (46). 59. 439;
 Fisch. III. 238; Dej. S. II. Ic. II. — S. sept., Kirg.,
 Tob., Bar., Ob. Tarb., Kolyw.
 v. Dauricum Mot. — Sib. 119. t. 4. f. 9, 59. C. 489. 60. 99. 65.
 303. (*Charmosta*); Krtz. 78. 253. S. or., Vjk., Am.
granulosum Mot. — Sib. 121. 50. 89. 65. 302. (*Callistrata* Mot.) —
 denticolle Gebl. — 47. 305 (45). [Indr., Lokt.
aeneum Mot. — 59. C. 489. 65. 306. (*Cosmoplata* Mot.); Krtz.
 78. 253. Am.

Callisthenes Fisch.

- || *Usgentensis* Sols. — 74. 20; Krtz. 79. 379. Usg.
 || *Kuschakewitschi* Ball. — 70. 323; Sols. 74. 20; Krtz. 79. 379. —
 Tschmk., Tasch., Karau-tau.
 || *Fischeri* Fisch. — 42. C. 271. 46. 486. t. 14. f. 1. 2; Men. 44. 347;
 Sols. 74. 24; Krtz. 79. 379. Mog.

- || *Semenovi* Mot. — 59. Et. IV. 128. 60. M. 292. 60. P. I. 302. fig.;
Ball. 70. 323; Sols. 74. 24; Krtz. 79. 172. 379.
Dsg., Ala-tau. Issik-kul.
|| *Ssewertzowi* Ball. — 70. 323; Sols. 74. 22; Krtz. 79. 379.
Wru.
|| *v. elegans* Kirsch. — 59. 197; Sols. 74. 25; Krtz. 79. 172. 379.
Dsg.
|| *v. Manderstjernae* Ball. — 70. 323; Sols. 74. 22; Krtz. 79. 379. —
|| *Ballionis* Sols. — 74. 24; Krtz. 79. 379. — Kokan. [Wru.
Panderi Fisch. — I. 85. t. 7. III. 235. 21. 11. 46. 485; Men. 44.
I. 343. 48. 12; Mot. Sib. 119. 40. 183; Sols. 74. 25; Krtz. 79.
379. Kirg., S. Turem.
|| *Karelini* Fisch. — 30. 186. 44. 22. 46. 487. t. 14. f. 3—6; Mot. 60.
M. 291. 60. P. I. 302; Sols. 24. 25; Krtz. 79. 379.
Lps., Issik-kul (Dsg.).

Nebriva Latreille.

- Melleyi* Gebl. — 47. 312 (52). Ters II. (Ksn.). Alt.
carbonaria Esch. — 33. 24; Mhm. 52. 293. Kmt.
bifaria Mhm. — 53. 120. Kmt.
v. lyrodera Mot. 60. 98. t. 6. f. 27. Kmt.
femoralis Mot. — 59. M. 224; Sahlb. 80. 8. — Jak. Dud. et Tolst. (Jen.).
femorata Mot. — 65. 275. Jak.
unicolor Mot. — I. c.; Sahlb. 80. 8. — Alt. Tschulkova (S. sily.).
angustula Mot. — 65. 277. Kmt.
promota Mot. — 65. 280. Irk.
Schrenkii Gebl. — 43. 37. 59. 439 (321). — Kirg or., Al., Ala-tau.
Baicalica Mot. — Sib. 125. t. III. f. 17. Bk.
subdilata Mot. — Sib. 126. 59. C. 489. 59. M. 224. — S. or., Kmt.,
Mt. Morikan (Och.), Ham., Jak., Am.
dubia Sahlb. — 44. 13; Mot. 59. C. 489. 60. 98.
microthorax Mot. — Sib. 125 t. 3. f. 18. 59. C. 489. — Kj., Da., Am.
protensa Mot. — Sib. 126. 59. M. 224. S. or., Kmt.
anthracina Mor. — 62. 197. 63. 243. — Bai de Castries (Am.).
parvicollis Mot. — 59. M. 224. Jak.
Ochotica Sahlb. — 44. 15; Mot. 65. 277. Mt. Morikan (Och.).
Ussuriensis Mor. — 62. 196. 63. 243. Ous.
Baicalensis Mor. — 63. 243. Bk. sept.
Coreica Sols. — 75. 254. Vldv., Syf.
cursor Müll.
brevicollis F. — Fisch. I. 75. t. 6. f. 4. Rs. III. 250; Mot.
Sib. 127. Tom.
v. attenuata Mot. — Sib. 128. 59. C. 489. Bk., Kmt., Am.
† *livida* L. = *sabulosa* F. — Gebl. 30. 59. 47. 312 (52); Schaum
60. 94; Bates 73. 235; Sahlb. 80. 8.
Bar., Lokt. Krsny. Jen. Kuschevat (Arct.).
† *v. lateralis* F. — Fisch. III. 245; Dej. 8. II. Ic. II.; Gebl. 30. 59.
47. 312 (52); Mot. Sib. 124; Men. 48. 12.
Kirg., Irt., Ich., Ob. Bar., Lokt.

- || psammophila Sols. — 74. 12. Kokan. Kisił-su flumen (Trks.).
 || limbigera Sols. — 74. 13. Kisił-su. Isphaïram flum. (Trks.).
 frigida Sahlb. — 44. 11; Mot. 59. M. 224. — Mt. Morikan (Och.).
 Escheri Mot. — Sib. 127. — Alt. [Aiansk., Jak.
 altaica Gebl. — 47. 309 (49). Korgon fl., Ksn., Alt.
 † *Gyllenhali* Seh. — Fisch. III. 251. t. 9. f. 3; Dej. S. II. Ie. II.;
 Gebl. 30. 59. 47. 312 (52); Men. 48. 13. 51. 47; Mot. Sib. 127.
 45. R. I. 73. 59. C. 489. 59. M. 234. 60. 98; Schaum 60. 100;
 Sahlb. 80. 8. — Bar., Alt., Da., Jak., Am., Kirg., S. arct., Ku-
 schevat et Beresov (Obi) Poloi (Jen.).
 v. *arctica* Dej. — Ie. II. 83. t. 76. f. 2. S. V. 573; Gebl. 30. 59.
 47. 310 (50); Fald. 35. 339 (3); Mot. Sib. 27. 59. C. 489.
 60. 98; Men. 48. 12. — S. or. bor., Kirg., Alt., Kmt.
 Borbi (Am.).
 v. *Besseri* Fisch. — III. 254. t. 14. f. 3; Fald. 35. 339 (3). —
 Alt., Kmt.
Hyperborea Gyll. — Men. 51. 47. Uds. (S. arct.).
nivalis Payk. — Men. 51. 47; Sahlb. 80. 9. — Uds. (S. arct.) Obi.
 Taimyr.
nitidula F. — 01. I. 184; Fisch. III. 252. t. 14. f. 3; Dej. Ie. II.
 S. V; Mot. 59. M. 224. Kmt., Alt., Korgon fl. (Ksn.), Jak.
catenulata Fisch. — I. 74. t. 6. f. 3, III. 246; Dej. S. II. Ie. II.;
 Gebl. 30. 59. 47. 310 (50); Mot. Sib. 125. — Hum., Korgon fl.,
 Kolyw., Mrasa fl., Alt., Tom., Rid.
splendida Fisch. — 42. 5. 44. 26; Mot. Sib. 125. — Dsg., Tarb.,
 Kirg. or.
 v. *fulgida* Gebl. — 47. 311 (51). Tom. fl., Ters fl. (Ksn.).
aenea Gebl. — Hum. 26. IV. 44. 30. 58. 47. 308 (48); Fisch. III.
 250; Dej. S. II. Ie. II. Alt., Korgon fl., Rid.

Pelophila Dej.

- † *borealis* Payk. — Dej. S. II.; Gebl. 30. 60; Sahlb. 80. 8. — Obi.
 Spir. Jen. Krsny. Fatjan.
 v. *elongata* Mhm. — Hum. 23. III. 41; Fisch. III. 260. t. 14.
 f. 6. Kmt.
 v. *marginata* Mhm. — Hum. 23. III. 39; Fisch. III. 259; Mot.
 60. 98. Kmt.
Gebleri Mhm. — Hum. 23. III. 38; Fisch. III. 259; Dej. S. II.;
 Mot. Sib. 91; Gebl. 47. 314 (54); Sahlb. 80. 8. — Bar., Irt.
 Krsny. S. mer.
Ochotica Sahlb. — 44. 17; Men. 51. 47; Sahlb. 80. 8. — Mt. Mo-
 rikan (Och.), Ins. Schantar (S. arct.) Jen. Kautk. Dud. Tolst.
laevigata Mot. — Sib. 92. t. 3. f. 16. Yamyshevo (Irt.).
angusticollis Mot. — 60. 98. t. 6. f. 28. Kmt.
costata Men. — 51. 49. t. 3. f. 6. Taimyr fl. (S. bor.).

Leïstus Fröl.

- † *rufescens* F. — Gebl. 30. 58. 47. 308 (48); Mot. Sib. 71; Sahlb.
 80. 8. Bar., S. arct. Zingal.

- rotundicollis Mot. — 60, 97, t. 6, f. 25. Ocl.
 v. tibialis Mot. — 60, 97. S. or.
 niger Gebl. — 47, 307 (47). Korgon ll. S. oc.
 laticollis Mor. — 62, 147, 63, 244. Ous.

Scarites F.

- || *bucida* Pall. — Men. 48, 10; Sols. 74, 52. — Turks., Kara-koum
 || *bulinus* Mot. — 50, 29. — Boch. [(Turem).
 || *interruptus* Fisch. — 21, 10, 11, 29, t. 26, f. 4; Mot. 60, M. II.
 409, 60, P. II, 514. Boch., Perof.
 || *salinus* Pall. — Men. 48, 10; Gebl. 59, 437; Sols. 74, 55; Ball.
 78, 267. Al. Turem., Kuld., Sam.
 || *Fischeri* Zoubk. — 33, 315; Men. 48, 10; Mot. 60, M. II, 409;
 Sols. 74, 54. Turem., Perof.
crenulatus Chd. — 42, 811.
 || *cylindronotus* Fald. — 36, 363, t. 6, f. 4; Men. 48, 10; Sols. 74, 54.
 t. 1, f. 5. N. Alex., Turks.
 || *Chaudoiri* Ball. — 70, 326. Sarmssak-tau (Turks.).
 || *eurytus* Fisch. — Men. 48, 10; Sols. 74, 53. — Djust-Allinai
laetus Fald. — 36, 361, t. 6, f. 5. [(Turem). Turks.
 ? *Fischeri* Mot. (nec Zubk.) — Sib. 84. Kirg.
arenarius Bon. — Men. 48, 10; Ball. 78, 267. Kirg., Kuld.
 || v. *volgensis* Stev. — Heyd. 79, 329. Turem.
laticollis Mot. — 50, 19. Kirg.
 || *persicus* Chd. — Sols. 74, 55. Sam.
 || *subcylindricus* Chd. — Sols. 74, 55. Ann-daria (Turem).
 || *aterrimus* Moraw. (Japan) — Bates 73, 237. Maud.

Clivina Latr.

- † *fossor* L. = *arenaria* F. — Dej. S. I. Ic. I.: Mot. Sib. 84, 60, 91;
 Gebl. 30, 33, 47, 282 (22); Sahlb. 80, 9. — S. Bar., Ob. Kmt. Jen.
 || † *collaris* Hbst. — Sols. 74, 59. Turks.
 Ypsilon Dej. — Mot. Sib. 85; Men. 48, 10; Sols. 74, 60; Ball.
 78, 268. Kirg., Turem., Kis., Kuld.

Dyschirius Bon.

- melancholicus* Putz. — 66, R. 41. Da.
 || *globosus* Hbst. — Chd. 50, S. 196 (137); Putz. 66, R. 42; Sahlb.
 80, 9. Ob. Jen. Dud.
 † *gibbus* F. — Mot. Sib. 83. S. ob., Kirg.
 v. *globulicollis* Fald. i. l. — Putz. 66, R. 43. Da.
 ? v. *rotundicollis* Fald. — 35, 351 (15); Mot. Sib. 83. — Mog., Da.
 || *dimidiatus* Chd. — Sols. 74, 58. Sam.
 † *semistriatus* Dej. — Mot. Sib. 83; Sahlb. 80, 9. — Ich. Tob. Fat-
 † *salinus* Schaum. — Putz. 66, R. 56. — Kirg. [Jan. Jen.
 || † *cylindricus* Dej. — Sols. 74, 56. Kis.
 † *pusillus* Dej. — Mot. Sib. 84; Chd. 50, S. 200 (141). Ich.

- † *chalcus* Er. — Chd. 50. S. 204 (145). S.
 † *strumosus* Mot. — Sib. 77; Putz. 66. R. 64. Kirg.
 † *nitidus* Dej. — Gebl. 33. 264. 47. 282 (22); Putz. 66. R. 67; Sahlb. Lokt., Kj. Vorog.
 80. 9.
 † *politus* Dej. — Mot. Sib. 78; Putz. 66. R. 68. Ich., Omsk.
 † ? *thoracicus* Rossi. — Gebl. 30. 34. 47. 282 (22); Bed. 80. 156. —
 fossifrons Putz. 66. R. 74. — Kj. [Kirg., Ob. Bar.
 simplex Chd. — 50. S. 195 (136); Putz. 66. R. 77. S. or.
 fulgidus Mot. — 50. 18; Chd. 50. S. 193 (134); Putz. 66. R. 77. —
 Kirg.
Baicalensis Mot. — Sib. 80; Putz. 66. R. 78. — S. oc., Da., Tour-
 kinsk (Bk.).
 † *aeneus* Dej. — Putz. 66. R. 82; Bed. 80. 158; Sahlb. 80. 9. —
 Tob. Irt. Obi. Tschemasch. et Naryn.
 ? *aeneus* Mot. — Sib. 81. Otschynsk (S. oc.).
 var. ? *unicolor* Mot. — Sib. 79; Putz. 66. R. 82. — Ich., Omsk.
 || *ovicollis* Sols. — 74. 57. Kis.
longicollis Mot. — Sib. 78. Kj.
nigricornis Mot. — Sib. 82. t. 3. f. 8. Ham.
 || *agnatus* Mot. — Sib. 79. N. Alex.

Brachynus Weber.

- || *hamatus* Fisch. — III. 109. t. 2. f. 8; Men. 48. 7.
 || *Eversmanni* Men. — 32. 100. Turem.
 || *psophia* Dej. — Sols. 74. 26. Turks.
 † *crepitans* L. — Fisch. III. 104. t. 2. f. 1; Gebl. 30. 29. 47. 280 (20);
 Men. 47. 7; Ball. 60. 266. Alt., Rid., Kirg., Wrn.
elegans Chd. — 42. 807; Mot. Sib. 67. — Pjanojarsk (Irt.). Nor S.
brevicollis Mot. — Sib. 67; Sols. 74. 27. — Kirg., Turks. [Kirg.
nigricornis Gebl. i. l. — Dej. Ic. I. 60. t. 17. f. 3. S. V. 429; Gebl.
 30. 29. 47. 280 (20); Kryn. 32. 68. t. 2. f. 2; Mot. Sib. 66. —
 Yamychevo, Sem., Ob. Bar., Lokt.
gracilis Mot. — Sib. 66; Gebl. 47. 281 (21). — Pjanojarsk (Irt.).
 [*immaculicornis* Dej.] [Nor S.
 v. *ejaculans* Fisch. — III. 105. t. 2. f. 2. S.
 || *graecus* Dej. — Sols. 74. 27. Turks.
 † *explodens* Dft. — Men. 48. 7; Ball. 78. 266. Kirg., Wrn.
 v. *glabratus* Dej. — Gebl. 47. 280 (20). Lokt., Nor S.
longicornis Mot. — 59. C. 488. 60. 92. t. 6. f. 13. Am., Da.
 || *dubius* Ball. — 70. 324. Dschulpash (Turks).
 || *atripensis* (sic!) Ball. — 70. 324. Chod.
 || *biotatus* Zoubk. — 33. 314. Turem.
 || *dentipennis* Mot. — 50. 35. Turem.
quadripunctatus Mot. — Sib. 68. Kirg. or., Mog.
 || *quadripustulatus* Dej. — Men. 48. 7. Turem.
quadriguttatus Gebl. — 30. 30. 47. 281 (21). 59. 436. — Irt., Aj.
 || *quadrinaculatus* Zoubk. — 33. 314. — Turem.
 || *cruciatu*s Quens. — Men. 48. 7. Turem.

Mastax Fisch.

thermarum Stev. — 06. 166. t. 11. f. 8; Sols. 74. 28. — Kirg. mer., Sam.

Zuphium Latr.

testaceum Klug [Syriac]. — Mot. Sib. 38. Ich.

Polystichus Bonelli.

conexus Fourcr. = *vittatus* Brull. — Mot. Sib. 39. 60. M. II. 410.
60. P. II. 214; Gebl. 47. 275 (15); Sols. 74. 25; Ball. 78. 266.

fasciolatus F. — Gebl. 33. 263. — Lokt., Dschrg., Oust-
Temira (Kirg. mer.), Kuld., Sayram fl. (Turks.).

|| *brevipennis* Men. — 48. 3. Turem.

Odacantha Payk.

† *melanura* L. — Gebl. 30. 30. 47. 275. 15; Mot. Sib. 38. — Irt.,
Ob. Bar., Tom., Korgon mont.

Puziloi Sols. — 75. 264. t. 1. f. 5. Knk., Vldv.

Arctophorus Schm. Göb.

† *imperialis* Germ. — Mot. Sib. 55. Irt.

Demetrius Bonelli.

† *monostigma* Samouelle. =

† *unipunctatus* Germ. — Mot. Sib. 56; Gebl. 47. (279) 19; Schaum
60. 261; Sols. 74. 37. Kirg., Irt., Turks.

atricapillus Gebl. (nec L.) — 30. 33.

Amurensis Mot. — 59. C. 488. 60. E. 39. Am.

Sibiricus Mor. — 63. 244. Bur.

Dromius Bonelli.

angusticollis Sahlb. — 80. 22. Kalim. (Obi fl.).

suturalis Mot. — Sib. 56. Pestschanoje (Irt.).

ruficollis Mot. — Sib. 57. t. 2. f. 14; Sahlb. 80. 22. — Tomsk, Ob.
Krsny, ad Tolst., Spir. (Ob), Zingal.

† *marginellus* F. — Mot. Sib. 58. Ural or.

flavipes Mot. — 59. C. 488. 46. 229. Am.

quadraticollis Mor. — 63. 244; Bates 73. 307; Sahlb. 80. 22. —
Ous., Vorog, et Asin.

ater Mot. — 59. C. 488. 64. 228. Am.

† *sigma* Rossi. — Mot. Sib. 58. 60. 92; Sahlb. 80. 22. — S. or.,
Kirg. Artam. (Tob.) Spir. Jen. Autsif. (S. bor.).

Blechrus Motsch.

† *minutulus* Goetze. =

† *glabratus* Dft. — Gebl. 33. 264. 47. 279 (19); Mot. Sib. 60. —

longulus (Tachys) Gebl. — 30. 62; Dej. 31. 350. [Kirg., Lokt.

- || † v. *Maurus* Sturm. — Sols. 74. 38; Sahlb. 80. 23. — Sam. Tschu-
 || v. *minimus* Mot. — Sols. 74. 38. — Sam. [lim (Krsny).]
 || † *plagiatus* Dft. — Sols. 74. 37. Sam.
 † *corticalis* Duf. — Mot. Sib. 59. Kirg.
suturellus Mot. — Sib. 58. Ich.

Metabletus Schm.-Goeb.

- || *fuscocomaculatus* Mot. — 60. M. H. 410. P. II. 214; Sols. 74. 39. —
 Djan-daria (Kirg. mer.). Sam. Turks.
 || *exclamationis* Men. — 48. 6. t. 1. f. 4. Boch.
tibialis Mot. — Sib. 59. Kirg.
subaeneus Mot. — Sib. 62. Indr.
Sibiriens Mot. — Sib. 1. c. Tom., Kirg.
impunctatus Mot. — Sib. 63. Omsk, Kirg.
Mongolicus Mot. — Sib. 61. Kj.
 † *truncatellus* L. — Mot. Sib. 60; Sahlb. 80. 23. — Nt. Krsny. Jen.
 † ? *foveola* Gyll. — Mot. Sib. 61 (*alatus*). Kirg.
 punctatellus Dft. — Mot. Sib. 60 (*apterus*). Omsk.
parallelus Ball. — 70. 324; Sols. 74. 39; Sahlb. 80. 23. — Chod.,
 Kara-Tugai, Ala-tau, Sam., Sar. inter Tomsk et Krsny.
 || *obliquesignatus* Sols. — 72. 178. 74. 40. t. 1. f. 3. Tasch.

Apristus Chaud.

- striatus* Mot. — Sib. 63. t. 2. f. 15; Bates 73. 308. — Koul (Nt.).

Tetragonoderus Dej.

- || *intermedius* Sols. 74. 45. Sam.

Dictya Chaud.

- cribicollis* Mor. — 63. 245; Chd. 70. 124; Bates 73. 318. — Bur.

Lamprias Bonelli.

Subg. *Lebida* Mot.

- † *cycanocephala* L. — Dej. S. I. 1c. I.; Gebl. 30. 33. 47. 279 (19).
 59. 436; Mot. Sib. 64; Schaum 60. 287; Chd. 70. 131; Sols.
 74. 51. S. oc., Bar. Aj., Kolyw., Nor S., Kuld., Sam.
 || v. *geniculata* Mhm. — Men. 48. 6; Ball. 78. 267. Sam.
subovata Mot. — 64. 227; Chd. 70. 133. Kirg. or.

Subg. *Omalophora* Mot.

- punctata* Gebl. — 35. 320. 43. 37. 59. 436 et 320; Mot. Sib. 44;
 Chd. 50. S. 99 (40). 70. 136. Al., Kark., Kirg.
 ? *obscuricollis* Mot. — Sib. 44; Chd. 50. S. 100 (41). 70. 136. — Alt.
 ? *maxima* Mot. — Sib. 43; Chd. 50. S. 99 (40). 70. 136. — Outch-
 || *festiva* Fald. — Sols. 74. 42. — Sam. [Boulak (Kirg.).]
 || *Manderstjernae* Ball. — 70. 325; Sols. 74. 42. Chod.

*

† *chlorocephala* Hoffm. — Fisch. III. 99; Gebl. 30. 32. 47. 279 (19);
Sahlb. 80. 22. S. cent., S. oc., Bar., Tom. Krsny.

Lebia Latreille.

- || *cyathigera* Rossi. — Sols. 74. 43. Sam.
- trimaculata* Dej. — Ic. I. 138. t. 15. f. 1. S. V. 371; Gebl. 30. 33.
47. 280 (20). 59. 436; Men. 48. 7; Schaum 60. 386; Chd. 70.
166; Sols. 74. 42. Ich., Turgai (Kirg.), Turks.
- tresignata* Men. — 48. 7. t. 1. f. 6; Mot. 60. M. II. 410, 60. P. II.
515. — Ustk., Rid., Aj., Kark., Kolyw., Oust-Temira
(Kirg. mer.), Turem.
- † *crux minor* L. — Dej. S. I. Ic. I.; Gebl. 30. 32. 47. 280 (20); Mot.
Sib. 65; Schaum 60. 288; Chd. 70. 166; Bates 73. 320; Sols.
74. 43; Bed. 80. 210; Sahlb. 80. 22. — Omsk. Kirg., Kokand.
Jen. Krsny.
- bifenestrata* Mor. — 63. 245; Chd. 71. 82; Bates 73. 319. — Bur.,
[*turcica* F.] [Ous.]
- || † *v. quadrimaculata* Dej. — Sols. 74. 44. Sam.
- || *violacea* Ball. — 70. 324. Tschuk.
- || *Ballionis* Heyd.
|| *quadrimaculata* Ball. (nec Dej.) — 70. 325; Sols. 74. 44. — Chod.
- || *albomaculata* Ball. — 70. 325; Sols. 74. 44. — Kara-Tugai, Bas-
Kara (Turks.).

Rhopalostyla Chaud.

- vittata* Zoubk. — 33. 314; Chd. 50. S. 96 (37).
- virgata* Mot. — Sib. 40 (*Glycia*); Gebl. 59. 435; Chd. 70. 126. —
Aj., Ich., Turem.

Lionedrya Chaud.

(= *Homalops* Mot.).

- Mongolica* Mot. — 50. 42; Chd. 70. 127. Da.

Glycia Chaud.

- || *Karelini* Mot. — Sib. 41; Chd. 52. 92. Turem.
- anthracina* Sols. — 74. 36. S.
- cingulata* Gebl. — 35. 319. 43. 37; Men. 48. 6; Chd. 50. S. 95 (36);
Mot. 59. 433. 319. 60. M. II. 410. 60. P. II. 515; Sols. 74. 34. —
Indr., Al., Song., Oust-Temira (Kirg. mer.), Sam., Tioumen-baï.
Bakali (Turem.),
Kirg. mer.
- fasciata* Mot. — Sib. 42. Kirg. mer.
- || *flavipes* Sols. — 74. 35. Sam.
- tricolor* Gebl. — 45. 99. 59. 433. 60. 4; Sols. 74. 33. Balk.
- dimidiata* Ball. — 70. 325. Deserta Aek-kum.
- || *dimidiata* Men. — 48. 3. t. 1. f. 2. Kis.
- || *bicolor* Sols. — 74. 35. Sam.

Cymindis Latr.

- palliata* Fisch. — Mot. Sib. 54; Gebl. 59. 434; Men. 48. 4; Chd. 73. 66. Kirg. mer., Kark., Kolyw., Turcm.
- || *accentifera* Zoubk. — 33. 313; ? Mot. Sib. 54; Men. 48. 4; Chd. 73. 70; Sols. 74. 30. N. Alex., Turcm., Chod.
- || *translucida* Ball. — 70. 324. Chod., Bas-Kara.
- || *Andreae* Men. — 32. 98. 48. 4; Sols. 74. 29. Sam.
- || *imperialis* Zoubk. — 37. 59. t. 3. f. 1; Chd. 73. 71.
- pieta* Pall. — Mot. Sib. 55. 60. M. II. 410. 60. P. II. 515; Gebl. 47. 277 (17); Men. 48. 4; Chd. 50. S. 63 (4). 73. 73. Lokt., S. centr. mer., Perof., Turcm.
- cruciata* Fisch. — Gebl. 30. 31, 59. 433; Dej. S. V. — Kark., Kolyw., Irt., Lokt.
- || *quadrisignata* Men. — 48. 5. t. 1. f. 3; Sols. 74. 32. Sam.
- decora* Fisch. — Mot. Sib. 53; Chd. 50. S. 67 (8). 73. 74; Sols. 74. 3 i. Ich., Kirg.
- dorsalis* Gebl. — 30. 31; Men. 48. 5. Irt., N. Alex.
- † *angularis* Gyll. — Gebl. 30. 31, 47. 276 (16). 59. 433; Schamm 60. 300. S. oc., Kirg., Irt., Lokt., Pestch., Kark., Kolyw.
- rectangula* Mot. — 50. 40; Men. 48. 4; Chd. 50. S. 74 (15). 73. 87.
- † *miliaris* F. (subg. *Menas* Mot.) — Gebl. 30. 32. 47. 277 (17). 59. 434; Dej. S. V; Chd. 50. S. 88 (29), 73. 88. — Kirg. mer., Aj., violacea Fisch. i. l. — Chd. 73. 88 (Menas). — S. [Lokt., Kolyw. Kirg.]
- perforata* Mot. — 50. 41. Kirg.
- cylindrica* Mot. — Sib. 45 (*Menas*). Kirg., Dschrg.
- pilosa* Gebl. — Hum. 25. IV. 43, 30. 32, 47. 278 (18); Fisch. III. 80; Dej. Ic. I. Sem., Ob. Irt., Lokt.
- Faldermanni* Gistel — 38. II. 127; Chd. 50. S. 88 (29), 73. 49. — Bar.
- lateralis* Fisch. — I. 120. 21. 10; Dej. S. I.; Gebl. 30. 32, 47. 277 (17). 59. 434; Mot. Sib. 52. 60. M. II. 410. 60. P. II. 515; Chd. 50. S. 78 (19). 73. 91. — Irt., Aj., Kark., Kolyw., Ob. Oust-Ourt (Kirg. mer.), Boch.
- v. obsoleta* Fald. — 36. 359. Kirg.
- binotata* Fisch. — I. 121. t. 12. f. 2. III. 76; Dej. S. I. Ic. I.; Gebl. 30. 31, 47. 276 (16); Mot. Sib. 52; Men. 48. 4; Chd. 50. S. 78 (19). 73. 92. S. oc., S. mer., Kirg., Bar. Lokt., N. Alex.
- v. apicalis* Mhm. — 37. 27; Mot. 64. 302; Chd. 73. 92. — S. mer., Da.
- v. vittata* Fisch. — I. 122. t. 12. f. 14, III. 78; Mot. Sib. 51; Chd. 50. S. 75 (16). 73. 92. Bk. Nt. Kj.
- v. monochroa* Mot. — 64. 302; Chd. 50. S. 76 (17), 73. 92. — S. oc.
- v. ?sublucida* Mot. — I. c.; Chd. 73. 92. S. or.
- v. ?monochroa* Chd. — 50. 76. 73. 92. S. or.
- marginalis* Mot. — 64. 301.
- semivittata* Chd. — 50. S. 77 (18). 73. 92. — Kj. [Turcm.]
- repanda* Zoubk. — 33. 313; Chd. 50. S. 82 (23), 73. 93. — Kirg.,
- v. figurata* Mot. — Sib. 50; Chd. 50. S. 82 (23), 73. 93. — Sel.
- equestris* Gebl. — Hum. 25. IV. 43. 30. 31. 48. 277 (17). 59. 434; Fisch. III. 81; Mot. Sib. 49; Chd. 50. S. 83 (24), 73. 94. — Sem., Irt., Kark.

- † *macularis* Dej. — S. I. 212, Ic. I. 90. t. 9. f. 8; Fisch. III. 75; Gebl. 30. 32. 47. 277 (17); Chd. 50. S. 75 (16). 73. 94; Schaum 60. 302; Bed. 80. 211. Bar. Lokt.
- collaris* Mot. — Sib. 48. t. 2. f. 8; Chd. 50. S. 84 (25). 73. 94; Sahlb. 80. 22. Da., Onda fl., Koul. Krsny.
- rivularis* Mot. — Sib. 45. t. 2. f. 7; Chd. 50. S. 85 (26). 73. 95; Bates 73. 310. Trbk., Vjk.
- † *evaporariorum* L. — Gebl. 47. 278 (18); Chd. 50. S. 86 (27). 73. 98. — Rid., S. or., Korgon mont.
- † *punctata* Dej. — Ic. I. 93. t. 10. f. 4. S. V. 310; Gebl. 48. 66 (391). v. *immaculata* Dej. — Ic. I. 90. t. 10. f. 4. S. V. 310; Chd. 50. S. 87 (28). — Kmt. [Tourkk.
- intricata* Mot. — Sib. 46. 64. 300; Chd. 73. 98. — Ham., v. *dilatipennis* Mot. — 64. 300; Chd. 73. 99. Ajan. S. or.
- Gableri* Mot. — 50. 40. 64. 300; Chd. 73. 99. — Alp. Krogon. Alt. Mamerheimi Gebl. — 43. 36. 59. 435 (317); Mot. 64. 300; Chd. 50. S. 81 (22). 73. 99; Sols. 74. 33; Ball. 78. 266. — Kirg. or., Aj., Kuld., Tarb.
- rufipes* Gebl. — Hum. 25. IV. 42. 30. 32. 47. 278 (18). 59. 435; Fisch. III. 77; Dej. Ic. I. S. V. ? Mot. Sib. 53; Chdr. 50. S. 79 (20). 73. 100. — Irt., Nor S., Aj., Kark., Kolyw., Kirg., Ustk.
- rufescens* Gebl. — 43. 98. 59. 435, 60. 2; Men. 48. 6; Chd. 73. 101; Sols. 74. 32. Balk., Sam.
- simplex* Zonkb. — 33. 312; Mot. Sib. 52; Men. 48. 5; Gebl. 59. 435; Chd. 50. S. 79 (20). 73. 101. — Kirg., Aj., Oulou-tan (Kirg. mer.), N. Alex., Turem. Alt.
- ? *marginata* Fisch. — 29. 370. Kirg.
- ? *ruticollis* Gebl. — 45. 98. 59. 435, 60. 3. — Dsg., Chaud. }
tau ad Tschui fl. } Chaud. }
? *sellata* Gebl. — 43. 36, 59. 435. 318; Men. 48. 4. — } monogr. }
Dsg., Al., Konwan-daria (Turem.). } ignotae.
- || *dubia* Ball. — 78. 266. Kuld.

Corsyra Dej.

- fusula* Fisch. — I. 123. t. 12. f. 3. III. 115; Dej. S. I. Ic. I.; Gebl. 30. 30. 47. 282 (22). 59. 436; Mot. Sib. 55; Sahlb. 80. 22. Bar., Lokt., Aj., Kolyw., Ob. Krsny.

Masoreus Dej.

- † *Wetterhali* Gyll. = *lucatus* Dej. — Gebl. 33. 270. 47. 345 (85); Mot. Sib. 140. Bar., Tair-tau (Kirg.).

Loricera Latr.

- † *pilicornis* F. — Fisch. III. 274. t. 10. f. 9; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 51. 47. 316 (56); Mot. Sib. 141; Schaum 60. 315; Bed. 80. 159; Sahlb. 80. 9. Bar., Ob. Jen. S. or.
- v. *rufilabris* Mot. — 45. O. 340. 59. C. 488, 60. 96. — Kmt., Am.

Panagaeus Latr.

- † *crur major* L. — Fisch. III. 273. t. 10. f. 4; Dej. S. II. Ic. II.; Fald. 35. 339 (3); Gebl. 30. 50. 47. 316 (56); Mot. 59. C. 488. 60. 96. 60. M. 291, 60. P. I. 301; Schaum 60. 320; Chd. 78. 174; Bed. 80. 160; Sahlb. 80. 41. — Bar., Lokt. Smgo., Alt., Issik-kul. Am. Kalim. Antsif. Japonicus Chd. — 61. 356. 78. 175. Ous. rubripes Mor. — 63. P. 323. t. 1. f. 14.

Callistus Bonelli.

- † *lunatus* F. — Gebl. 30. 47; 47. 316 (56); Dej. Ic. II. S. V. — Tom., Sal.

Chlaenius Bonelli.

Subg. *Epomis* Bon.

- || Turcemicus Mot. — 64. 345. Turem.

Chlaenius in spe.

- † *spoliatus* Rossi. — Gebl. 30. 49. 47. 317 (57); Mot. Sib. 229. 60. M. 291. 60. M. II. 411. 60. P. I. 301. 60. P. II. 515; Men. 48. 13; Sols. 74. 60; Chd. 76. 88. — S. oc. mer., Ich., Irt., Kirg., Smgo., Kark., Kolyw., Issik-kul. Kis., Oust-Temira (Kirg. mer.).
v. *inderiensis* Mot. — 49. 76. 50. 65. 60. P. II. 515; Chd. 76. 88. — Indr.

[*festivus* F.]

- || v. *caspius* Mot. — 64. 343; Sols. 74. 61; Chd. 76. 141. — Sam. circumductus Mor. — 63. 246; Chdr. 76. 210. Am., Ous.
|| *flavicornis* Fisch. — 42. 6; Chd. 56. 254. 76. 221; Sols. 74. 64. Dsg., Sam., Chod., Turks.
binodulus Mot. — Sib. 231; Chd. 76. 221. Kirg. or.
pallipes Gebl. — 23. 128; Fisch. III. 282. t. 11. f. 3; Dej. S. II. Ic. II.; Mot. Sib. 231. 59. C. 488, 60. 96; Bates 73. 253. Trbk., Am., Argun fl.
corpulentus Mot. — 60. E. 7. S. or., Am.
|| *semicyaneus* Sols. — 74. 65; Chd. 76. 230. Sam.
|| Gotschi Chd. = *angustatus* Fisch. — 44. 29. Turem.
|| Steveni Schh. — Sols. 74. 64. Kis.
aeneocephalus Dej.
chrysocephalus Gebl. (nec Rossi) — 59. 440. Kark.
alutaceus Gebl. — 30. 48. 47. 316 (56); Mot. Sib. 232; Sols. 74. 66; Chd. 76. 233. Buesk S. mer., Kirg., Turem., Mog., Ham.
cribriollis Zoubk. — 33. 316. Stschukini Men. — 36. 181; Mot. Sib. 232; Chd. 76. 234. — Trbk.
† *tristis* Schaller = † *holoseviceus* F. — Fisch. III. 285. t. 11. f. 7; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 49. 47. 317 (57), 59. 441; Mot. Sib. 233; Men. 48. 14; Sols. 74. 66; Chd. 76. 253; Bed. 80. 163; Sahlb. 80. 41. — Irt., Sem., Bar., Omsk., Lokt., Tarb., Kolyw., Al., Turem., Tasch., Turks.

reticulatus Mot. — Sib. 233. t. 10. f. 4; Chd. 76. 254. — Nt., Bk. [nigricornis F.]

† v. *melanocornis* Dej. — S. II. 350. Ic. II. 175. t. 92. f. 3; Gebl. 30. 49. 47. 317 (57); Mot. Sib. 231. 64. 337; Men. 48. 13; Schaum 60. 333; Chd. 76. 255; Bed. 80. 162; Sahlb. 80. 41. — Bar., Bk., Irk., Smgo., Turem. Spir. Kalim. Ivanov. Zingal. Novia Jurti. Krsuy.

v. *caeruleocephalus* Mot. — Sib. 229. 64. 337; Chd. 67. 255. Tob., Kirg., S. oc.

basalis Fisch. — III. 282. t. 11. f. 4. 5. S.

v. *punctatus* Mot. — Sib. 230. 64. 337; Chd. 76. 255. — S., Kirg.

|| *melampus* Men. — 48. 13. t. 1. f. 10; Sols. 74. 66; Chd. 76. 255. — Turem.

† *nitidulus* Schrk. = *Schrankii* Dft. — Fisch. III. 284. t. 11. f. 6; Sols. 74. 64; Chd. 76. 256. S. Schakhimardan (Turks.).

|| *chrysothorax* Kryn. — Sols. 74. 63; Chd. 74. 256. Sam. [sulcicollis Payk.]

v. *alternans* Chd. — 56. 275. 76. 257. S. centr.

sulcicollis Gebl. (nec Payk.) — 30. 49. 47. 318 (58). — Sal.

† *quadrisulcatus* Ill. — Gebl. 30. 49. 47. 317 (57); Schaum 60. 337; Chd. 76. 258. Sal., S. centr., Ustk.

† *viridipunctatus* Goeze. =

† *vestitus* Payk. — Gebl. 30. 49. 47. 318 (58); Men. 48. 13; Schaum 60. 330. Sal., Kirg.

extensus Mhm. — Hum. 25. IV. 19; Dej. S. II. Ic. II.; Fisch. III.

280. t. 11. f. 2; Mot. Sib. 229; Gebl. 30. 49. 47. 317 (57); Sols.

74. 62; Chd. 76. 262. — Irt., Kolyw., Ustk., Smgo., Beht., Al.

inops Chd. — 56. II. 239. 76. 262. — Am. [Sam.]

|| *tenuelimbatus* Ball. — 70. 326; Sols. 74. 62; Chd. 76. 263. — [posticalis Mot. — 53. E. 44 (Japan).] [Chod., Sam.]

hospes Mor. — 63. 245. 63. J. 32; Chd. 76. 273. — Am., Bur.

v. ?*semipurpureus* Mot. — 64. 340; Chd. 76. 274. Am.

lineellus Mot. — 59. C. 488; Chd. 76. 303. Am.

costulatus Mot. — 59. C. 488. (*Agostenus* Mot.) Am.

|| *pallidicornis* Ball. — 70. 327. Chod.

Oodes Bonelli.

† *helopioides* F. — Fisch. III. 293. t. 12. f. 3; Mot. Sib. 141; Sahlb. 75. 126. S. oc.

|| † *gracilis* Villa = *similis* Chd. — Men. 48. 14. — Konwan-Daria desertus Mot. — 58. E. 173. — Kirg. [(Turem.).]

Licinus Latreille.

agricola Oliv. = *pilosus* Fisch. — 17. 468. Da.

† *cassideus* F. — Men. 48. 14. Kirg.

† *depressus* Payk. — Gebl. 30. 49. 47. 318 (58); Sols. 74. 67. Alt., Rid., Turks.

Badister Clairville.

- † *bipustulatus* F. — Mot. Sib. 141; Gebl. 33. 273. 47. 318(58); Men.
48. 14. Bar., Kirg.
† v. *lacertosus* Stm. — Mot. Sib. 141. Dschrg., Kirg.
† v. *binotatus* Fisch. — Gebl. 47. 318 (58). Bar., Lokt.
† *peltatus* Panz. — Gebl. 33. 273. 47. 318 (58); Sahlb. 80. 40. —
Bar. Ivanov.
collaris Mot. — Sib. 142. Dschrg., Arganaty (Kirg.).
|| *piceus* Ball. — 70. 327; Sols. 74. 68. Chod.

Derostichus Mot.

- setosus* Sahlb. — 80. 40. Krsny.

Diocetes Menetr.

- || *Lehmanni* Men. — 48. 9. t. 1. f. 7; Lac. Atl. I. t. 9. f. 5; Chd.
50. 448; Sols. 74. 68; Köppen 80. 113. Kis.

Broscus Panz.

- † *cephalotes* L. — Gebl. 30. 43. 47. 341 (81); Men. 48. 18.
Irt., N. Alex., Sam.
v. *semistriatus* (Bess. i. l.) Fisch. — Gebl. 30. 42. 47. 341 (18),
59. 444; Mot. Sib. 84. 60. M. II. 409, 60. P. II. 514; Sahlb.
80. 21. — Irt., Lokt., Ustk., Kolyw., Al. Emba fl. (Kirg.).
|| *Karelini* Zoubk. — 37. 65. t. 3. f. 5. — Turem. [mer.] Omsk.

Miscodera Eschsch.

- erythropus* Mot. — Sib. 76. t. 3. f. 5, 59. C. 488. 59. M. 222.
61. 91. Chybet (Ham.), Kormi, Jak., Am.

Pogonus Dej.

- † *luridipennis* Germ. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 42. 47. 319 (59);
Mot. Sib. 89; Schaum 60. 373; Chd. 71. P. 25; Bed. 80. 155. —
Lokt., Bar., Kirg., S. mer.
† *iridipennis* Nicol. — Chd. 71. P. 26. Lokt.
brevicollis Mhm. — Hum. 25. IV. 21; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl.
30. 41, 47. 319 (59); 59. 441; Mot. Sib. 89; Schaum 60.
373; Chd. 71. P. 26. Aj., Al., Kolyw., Lokt., Kirg.
transfuga Chd. — 71. P. 30. S.
Persicus Chd. — 42. 821.
Orientalis Gebl. (nec Dej.) — 47. 319 (59). Lokt., Kirg.
riparius Mot. (nec Dej.) — Sib. 87. — S. mer., Kirg., Omsk.
Sem., Sel.
longicornis Mot. — Sib. 88. t. 3. f. 10. Trbk., Sel., Koul.
meridionalis Dej. = *salinus* Mot. — Sib. 89. t. 3. f. 13; Gebl. 47.
320 (60); Chd. 71. P. 31. Kirg., Lokt.

- fasciatopunctatus Mor. — 63. 246; Chd. 71. P. 31. — Kurtuss (Am.).
punctulatus Dej. — Chd. 71. P. 31. S. mer. centr.
|| *virens* Men. — 48. 14. Boch.

Pogonistes Chaud.

- rufoaeveus* Dej. — 28. S. III. 19. Ic. II. 256. t. 105. f. 3; Gebl. 30.
42. 47. 319 (59); Mot. Sib. 90. t. 3. f. 14; Chd. 71. P. 32. — Lokt.
angustus Gebl. — 30. 41. 47. 318 (58); Mot. Sib. 90; Chd. 71.
P. 33. — Kirg., Lokt. [tan (Kirg.), Indr.
depressus Mot. — Sib. 91. t. 3. f. 15; Chd. 71. P. 34. — Delagi-

Cardiaderus Dej.

- chloroticus* Fisch. — II. 40. t. 46. f. 8; Dej. S. III., Ic. II.; Gebl.
30. 34. 47. 320 (60). 59. 441; Chd. 71. P. 23.
S. mer. centr., Lokt., Kolyw., Aj.

Patrobus Dej.

- excavatus* Payk. — Sahlb. 80. 21. Jen.
v. *assimilis* Chd. = *clavipes* Thms. — Sahlb. 80. 21. — Chant.
(S. arct.) Kondk. (S. silvos.) [Kirg.
? *campestris* Mot. — Sib. 130. t. 6. f. 4; Chd. 71. P. 43. —
ovipennis Chd. — 50. S. 164 (105). 71. P. 42. — Bar., S. centr.
excavatus Gebl. (nec Payk.) (*rufipes* Gyll.) — 30. 50. 47. 321 (61). —
oblitteratus Mhm. — Gebl. 48. 68. 393. [Ksu.
septentrionis Dej. — Gebl. 30. 50. 47. 321 (61); Chd. 71. P. 43;
Sahlb. 80. 21. Bar. Jen. Nikandr. Irt.
lacustris Mot. — Sib. 130. t. 6. f. 3. 59. C. 488. 60. 91; Chd.
71. P. 45 et 59. Kirg., Ich., S. or., Am., ? Kmt.
v. *rubripennis* Thms. — Sahlb. 80. 21. — Turuchansk. Nikandr.
ostr. ins.
v. *australis* Sahlb. — l. c. — *Novia jurti* et *Tscherkalo* (S. silvos).
fossifrons Esch. — 23. 104; Fisch. II. 128 et 192. t. 19. f. 4; Dej.
S. III.; Chd. 71. P. 44. Och., Kmt.
cinctus Mot. — 61. 91. Kmt.
fuscipennis Mot. — 60. 91. Kmt.
Laponicus Chd. — 71. P. 45. S.
? *borealis* Mot. — Sib. 130. t. 6. f. 5; Chd. 71. P. 45.
S. or. bor., Tourkk.
? *foveicollis* Esch. (*Uualaschka*) — Gebl. 30. 49. 47. 321 (61). — Bar.

Diplous Motsch.

- Sibiricus* Mot. — Sib. 128. t. 6. f. 2; Chd. 71. P. 49. — Nijna
Onda fl. (S. or.).

Platidius Chaud.

- depressus* Gebl. — 30. 49. 47. 320 (60); Dej. Ic. II. S. V.; Chd.
71. P. 51. Alt., Rid., Ksu. mont., Korgou fl.

Sphodrus Clairv.

Subg. *Taphoxenus* Motsch.

- Gigas* Fisch. — Mot. 60. M. II. 410, 60. P. II. 515. — Emba fl.
(Kirg. mer.)
planicollis Gebl. — 33. 268. 47. 323 (63). 59. 442; Mot. Sib. 148;
Schfs. 65. 78 (10). tab. 1. fotogr. f. 5. — Irt., Aj., Kirg.,
Kolyw., Ustk., Da.
|| *gracilis* Zoubk. — 33. 316; Gebl. 59. 442; Men. 48. 15; Schfs.
51. 81 (13). t. 2. phot. f. 4. Al., N. Alex., Turem.
Goliath Fald. — 36. 364. t. 6. f. 6; Gebl. 59. 442; Men. 48. 14;
Sols. 74. 106. Kark., N. Alex., Turem., Sam.
grandis Mot. — Sib. 146. t. 6. f. 1; Schfs. 65. 86 (18). — S. oc.,
Kirg., Sem., Irt.
|| *interstitialis* Schfs. — 65. 87 (19); Mot. 50. 46. Mog.

Subg. *Pseudotaphoxenus* Schaufs.

- Motschulskyi* Schfs. — 65. 93 (25). tab. phot. 1. f. 4. — Kirg. or.,
elongatus Mot. — 50. 46. [Dsg.
ovalis Mot. — Sib. 148; Schfs. 65. 95 (27). tab. phot. 1. f. 3. —
Milleri Schfs. — 62. 66. 65. 95 (27). — Alt. [Kirg. or.
subcostatus Men. — 36. I. 181; Mot. Sib. 148; Schfs. 65. 97 (29). —
S. or., Kj., Mog.
collaris Schfs. — 65. 98 (30); Sahlb. 80. 37. Kirg. or. Omsk.
Tilesii Fisch. — II. t. 36. f. 4.
|| *originalis* Schfs. — 65. 99. 31. Mog.
rugipennis Fald. — 35. 335 (17). t. 3. f. 4; Schfs. 65. 100 (32).
t. phot. 2. f. 8. Mog., Kj.
v. *Popoffi* Heyd. i. l. — Schfs. l. c. Kj.
Tilesii Fisch. — II. 108; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 39. 59. 443;
Schfs. 65. 101 (33); Sahlb. 80. 37. — S. mer. oc., Kirg., Bar.,
Aj., Kark., Kolyw., Da. Krsny.
parallelus Dej. — S. III. Ic. II. 332. t. 114. f. 5; Gebl. 47. 323 (63).
v. *parallelus* Mot. — Sib. 147; Schfs. l. c. — S. or., Alt., Da.
Dauricus Fisch. — II. 107. t. 36. f. 6; Mot. Sib. 147; Schfs. 65.
103 (35); Sahlb. 80. 37. Trbk., Da., Nt., Kj. Krsny.
v. *Tilesii* Mot. — Sib. 147; Schfs. 65. 104 (36). S. oc., Irt.
laticollis Dej. — S. III. Ic. II. 330. t. 114. f. 3; Mot. Sib. 146; Gebl.
47. 323 (63). 59. 442; Schfs. 65. 106 (38). — Kirg., Pestch.,
Irt., Lokt., Aj., Kolyw., Da.
thoracicus Gebl. — 43. 37. 59. 442. 322; Schfs. 65. 108 (40). tab.
phot. 2. f. 7. Kirg. or., Al.
gracilipes Mor. — 62. 202. 63. 246. Sel. fl.
|| *juvencus* Ball. — 70. 328. Ssalukty-Isai (Turks.).
|| *substriatus* Ball. — 70. l. c.; Sols. 74. 107. — Bischkent, Sam.
occultus Ball. — 70. l. c. — Naryn fl. sup. (Am.). [(Turks.).

Calathus Bonelli.

- † *erratus* Sahlb. — Bed. 80. 202.
flavipes Fourc. = *fulvipes* Gyll.; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 39.
 47. 322 (62); Mot. Sib. 145; Men. 48. 14; Putz. 73. 62
 (46); Sahlb. 80. 37. S. or., Kirg., Bar. Tob. Jen.
 † *ambiguus* Payk. = *fuscus* F. — Gebl. 30. 39. 47. 322 (62); Putz.
 73. 66 (50); Sols. 74. 108; Bed. 80. 202. Bar., Sam.
 † *v. dilatus* Chd. — Men. 48. 14. Turcm.
Sibiricus Gebl. — 41. 578. 47. 322 (62); Mot. Sib. 145; Putz. 73.
 96 (80). Jen., Ksn.
 † *melanocephalus* L. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 39. 47. 322 (62).
 59. 442; Mot. Sib. 145; Men. 48. 14; Gaut. 67. II. 6. 217; Schaum
 60. 396; Sols. 74. 108; Sahlb. 80. 37. — Kirg., Tob., Trbk.,
 Irk., Turks. Tjumen. Omsk. Iub.
v. nubigena Halid. — Sahlb. 80. 37. — Novo Saljevsk (S. silvos).
v. obscuricollis Chd. 37. 22; Putz. 73. 75 (59). S.
tarsalis Sahlb. — 80. 37. Turuch. Kurejka fl.
 † *micropterus* Dft. — Mot. Sib. 145; Sahlb. 80. 37. — Tourkk., Bk.
orbicollis Mor. — 63. 248; Putz. 73. 82 (66). — Ous. [Samv.
nitidulus Mor. — 62. 204. 63. 247; Putz. 73. 83 (67). — Mog., Bur.,
irideus Mot. — 59. C. 488. 64. 313. 65. 87. [Ous., Am.
proximus Mor. — 63. 247. S. or., Port. May. Am.
 † *thoracicus* Fisch. — 4^o. 6; Putz. 73. 96 (80). Dsg.

Taphria Bonelli.

- † *nivalis* Panz. — Gebl. 30. 39. 47. 322 (62); Sols. 74. 109. — Bar.,
 Nordmanni Mor. — 63. 248. — Bur. (Am.). [Kokand (Turks).
congrua Mor. — 63. 249; Bates 73. 274. Bur.
breviuscula Mhm. — 49. I. 230. Irk.

Dolichus Bonelli.

- † *Halensis* Schall. = *flavicornis* F. — Gebl. 30. 39. 47. 321 (61).
 59. 442; Sols. 74. 109; Ball. 78. 276; Heyd. 79. 333; Prend.
 79. 71. Ustk., S. Turks.

Anchomenus Bonelli.

Subg. *Limodromus* Mot.

- laticollis* Mot. — 45. 11; Sahlb. 80. 37. Ivanov.
collaris Mot. — Sib. 131; Gebl. 47. 327 (67); Chd. 50. S. 128
 (69). Alt.
 † *longiventris* Mhm. — Hum. IV. 25. 22; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl.
 30. 46. 47. 325 (65); Mot. Sib. 131; Chd. 50. S. 101 (42); Schaum
 60. 404; Sahlb. 80. 38. — Irt., Tob. Bar. Tjumen. Spir. Kalim.
 Zingal.
 † *Krynickii* Sperk = *uliginosus* Er. — Mot. Sib. 132. 60. M. II. 411.
 60. P. II. 515; Chd. 50. S. 101 (42). Irk., Emba fl., Kirg. u.
 † *assimilis* Payk. = *angusticollis* F. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30.
 46. 47. 324 (64); Mot. Sib. 132. 59. C. 488. 489. 60. 97; Men.

48. 15; Schum 60. 406; Preud. 79. 34; Sahlb. 80. 37; Bed. 80. 204. — Bar., Alt., Krsn., Bellao (Am.) Selenkina. Spir. Kalim. Tob. Narym. Zingal. Kumody. Krsny. Jen. Asin. Nasim. *Mannerheimi* Dej. — Chd. 50. S. 102 (43); Sahlb. 75. 117. S. morio Gebl. — 47. 325 (65). Ters fl. (S. oc.). melas Gebl. — 48. 68 (393). — S. [tau. Kirg. subtilis Mot. — Sib. 132. t. 6. f. 7; Chd. 50. S. 129 (70). — Oulou- || Turkestanicus Ball. — 70. 328; Sols. 74. 111. — Syr-daria, Chod.

Subg. *Batenus* Mot.

- † *livens* Gyll. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 45, 47. 325 (65); Chd. 50. S. 102 (43); Schaum 60. 409; Preud. 79. 39; Bed. 80. 206; Sahlb. 80. 40. Bar., Ob. Spir. mundus Germ. — 17. 17. 1. S. costulatus Mot. — 64. 319. S. or. octoculus Mhm. — 53. 144; Mot. 59. C. 488. 60. 97. — Da., Kmt. flavipes Mot. — 64. 320. — Kmt. [Am.

*

- † *dorsalis* Pontopp. — Bed. 80. 208. *prasinus* Thbg. — Gebl. 30. 45; Mot. Sib. 133; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 126. 67; Schaum 60. 407; Sols. 74. 111; Ball. 78. 276. — Irt., Smgo., Rid., Kirg., Kuld., Wrn., Sam. v. cyanicollis Gebl. — 41. 371, 59. 323. 443. — Balk., Kolyw. † *obscurus* Hbst. — Bed. 80. 208. *oblongus* F. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 45, 47. 327 (67); Mot. Sib. 133; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 127 (68); Schaum 60. 409; Preud. 79. 37; Sahlb. 80. 40. — Bar., Ob., Tom., || pallidulus Chd. — 43. 417. — Turem. [Kirg., Tob. Spir. taeniatus Payk. — 1798. 113. S.

Subg. *Agonum* Bonelli (= *Agonothorax* Mot.).

- † *impressus* Panz. — Dej. S. III. Ic. II. S. V.; Gebl. 30. 46, 47. 328 (68); Mot. Sib. 138. 59. M. 223; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 123 (64); Schaum 60. 413; Preud. 79. 41; Sahlb. 80. 38. — S., Jak., Kirg., Kmt. Spir. Selenkina. Samv. Novia Jurti Kalim. Antsif. v. splendidulus Mot. — Sib. 138. — Kmt. [Kondr. Krsny. quinquepunctatus Mot. — Sib. 137. t. 6. f. 12; Chd. 50. S. 122 (63); Sahlb. 80. 38. Trbk., Koul. Poloi. Meluitsa (S. arct.). † *sexpunctatus* L. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 47, 47. 329 (69), 59. 443; Mot. Sib. 138. 60. P. I. 301. 60. 291; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 122. 63; Schaum 60. 414; Preud. 79. 43; Bed. 80. 204; Sahlb. 80. 38. — S. oc., Bar., Tarb., Kolyw., Da., Issik-kul. Selenkina. Kolp. Narym. Timsk. Nasim. † *ericeti* Panz. = *bifoveolatus* Sahlb. — Mot. Sib. 138; Sahlb. 75. 117. Tob. † *Mülleri* Hbst. = *parumpunctatus* F. — Mot. Sib. 137; Chd. 50. S. 120 (61). — Preud. 79. 45. Tob.

- † *gracilipes* Dft. — Schaum 60. 416; Prend. 79. 46; Bed. 80. 204; Sahlb. 80. 38. Tjumen, Krsny.
- elongatus* Dej. — S. III. 146. Ic. II. 364. t. 119. f. 2; Fisch. II. 126. t. 19. f. 3; Mot. Sib. 137; Gebl. 47. 328 (68). 59. 443; Men. 48. 15. Kirg., Lokt., Bar., Aj., Kolyw.
- micans* Gebl. (nec Nicol.) — 30. 47. S.
- Sahlbergi Chd. — 50. 117; 50. S. 117 (58); Sahlb. 80. 38. — Da.
- † *viridicupreus* Goeze — Bed. 80. 205. [Krsny.
- Austriacus* F. — Gebl. 47. 328 (68).
- † *v. modestus* Sturm. — Mot. Sib. 138; Chd. 50. S. 124 (65); Schaum 60. 417; Prend. 79. 49. Ich., Dschrg., Pesteh., Irt.
- v. obscurus* Chd. — Men. 48. 16. Kirg.
- v. dalmatinus* Kst. = *cuprinus* Mot. — Sib. 138; Chd. 50. S. 123 (64). Kirg. oc.
- † *viduus* Panz. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 47. 47. 331 (71); Mot. Sib. 136; Men. 48. 16; Chd. 50. S. 112 (53); Prend. 79. 50; Sahlb. 80. 38. Ural or., Bar. Tschulim fl. (*S. silvos.*).
- v. moestus* Dft. — Mot. Sib. 136; Chd. 50. S. 113 (54); Sahlb. 80. 38. Tob. Tjumen.
- augustatus* Dej. — Gebl. 47. 327 (67). Lokt.
- caerulescens* Mot. — Sib. 135; Chd. 50. S. 128 (69). S. or.
- cuprescens* Mot. — 60. 96. 64. 322. Kmt.
- † *versutus* Sturm. — Mot. Sib. 136; Chd. 50. S. 115 (56); Schaum 60. 421; Prend. 79. 52; Bed. 80. 205; Sahlb. 80. 38. — Jen. Tjumen fl.
- † *doleus* Sahlb. — Schaum 60. 421; Prend. 79. 53; Sahlb. 80. 38. — Spir. Asin. Tob. Surgut. Timsk. Beresov.
- tristis* Dej. — Mot. Sib. 136; Chd. 50. S. 116. 57. — S. or., Kirg., Ham.
- latipennis* Dej. S. III. 168. Ic. II. 366. t. 110. f. 4; Gebl. 30. 47. 47. 329 (69); Mot. Sib. 136. 59. C. 488. 60. 97. — Bar., Ob. Irt., Am. or.
- nitidus* Mot. — Sib. 136. t. 6. f. 11. 60. 96; Chd. 50. 112. 50. S. 112 (53). Trbk., Nt.
- molestus* Mot. — Sib. 139. t. 6. f. 13; Chd. 50. S. 128 (69). — Bk., Kmt.
- olivaceus* Dej. — S. III. 148. Ic. II. 366. t. 119. f. 3; Mot. Sib. 139; Chd. 50. S. 116 (57); Sahlb. 80. 38. Kmt. Fatjan.
- [† *atratus* Dft.] || var. *extensus* Men. — 48. 15. Turem.

Subg. *Euophilus* Chaud.

- † *micans* Nicol. — Mot. Sib. 135; Men. 48. 16; Chd. 50. S. 106 (47); Schaum 60. 424; Prend. 79. 56; Bed. 80. 207; Sahlb. 80. 39. — S. oc. Spir. Kalim. Samv. Tob. Zing. Asin.
- † *pelidnus* Dft. — Dej. S. III. Ic. II.
- inauratus* (Esch. i. l.) Mhm. — Hum. IV. 25. 22; Gebl. 30. 46. 47. 328 (68); Mot. Sib. 135. Bar., Ob.
- carbonarius* Dej. — S. III. 156. Ic. II. 374. t. 120. f. 6; Mot. Sib. 135; Chd. 50. S. 114 (55). Trbk., Kmt.
- † *piceus* L. — Mot. Sib. 134; Prend. 79. 60; Sahlb. 80. 39. — Spir.
- † *fuscipennis* Nic. — Gebl. 30. 46. [Tob. Kumody. Kondk. Asin,

- cauellipes Mot. — Sib. 134; Gebl. 47. 329 (69). — Tom., Bar.
picipes F. — Dej. S. III. Ic. H.; Gebl. 47. 329 (69); Chd. 50.
S. 106 (47); Schaum 60. 425.
† *gracilis* Gyll. — Mot. Sib. 135; Chd. 50. S. 108 (49); Preud. 79.
61; Sahlb. 80. 39. S. oc. Artam. Tob. Kalim.
minutus Mot. — Sib. 135. 59. C. 488. 60. 97; Chd. 50. S. 128 (69). —
Trbk., Am.
† *fuliginosus* Panz. — Dej. S. III. Ic. II.; Mot. Sib. 134; Gebl. 47.
328 (68); Chd. 50. S. 109 (50); Schaum 60. 426; Bed. 80. 206;
Sahlb. 80. 39. Ural. Spir. Ivan. Vorog. Chantaka Dud.
convexus Gebl. — 30. 46. Bar., Ob.
† *puellus* Dej. — Chd. 50. S. 108. 49; Preud. 79. 63; Sahlb. 80.
39. — Krsny. [Irt., Am.
longulus Mot. — Sib. 133. t. 6. f. 8. 59. C. 488. 60. 97. — Ich.,
† *Thoreyi* Dej. — Mot. Sib. 134; Preud. 79. 64. Tom.

*

- † *Bogemanni* Gyll. — Gebl. 47. 328. 68; Chd. 50. S. 104 (45); Sahlb.
75. 121. Sal.
borealis Mot. — 64. 319. S. or.
consimilis Gyll. — Sahlb. 80. 39. Kurejka fl. (S. aret.).
† *quadripunctatus* Dej. — 28. S. III. 170, Ic. II. 384. t. 122. f. 5;
Gebl. 30. 47. 47. 329 (69); Mot. Sib. 139; Chd. 50. S. 104 (45);
Schaum 60. 411; Preud. 79. 65; Sahlb. 80. 39. — Bk., Kirg.,
Irk., Sal., Ksu. Krsny. Jen. Sortinge. Tungs.
alpinus Mot. — Sib. 139. t. 6. f. 14; Sahlb. 80. 39. — Ham. Im-
batsk. Tungs. Dud.
Sibiricus Gebl. — 47. 330 (70); Chd. 50. S. 105 (46). — Ksu.

Subg. *Tanystola* Mot.

- bicolor* Dej. — S. III. 126, Ic. II. 352. t. 117. f. 5; Gebl. 47. 325
(65); Chd. 50. S. 103 (44); Mot. 59. C. 488. 60. 97; Sahlb.
80. 39. Bar., Kmt., Am. Kalim (Obi) Troitski.
castaneipenne Mot. — Sib. 134. t. 6. f. 9. Kirg.
fallax Mor. — 63. 249. Dawunda, Chads-Mare (Am.).
v. riparius Dej. — S. III. 127; Gebl. 30. 45. 47. 325 (65). —
Bar., Ob.

Subg. *Agonocyrtes* Motsch.

- rotundicollis* Mot. — 64. 324. Am.

Olisthopus Dej.

- Sibiricus* Sahlb. — 80. 40. Tjumen (S. silvos.).

Poecilus Bonelli.

Subg. *Sogines* Leach.

- † *punctulatus* Schall. = † *punctatus* F. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl.
30. 42, 47. 331 (71), 59. 444; Mot. Sib. 159; Men. 48. 16;

- Schaum 60. 443; Sols. 74. 89; Chd. 75. 5; Ball. 78. 275; Bed. 80. 198; Sahlb. 80. 23. — S. oc., Bar., Kirg., Lokt., Kark., Kolyw., Turks., Wrn., Omsk.
- punctaticollis Gem. Har. — Chd. 75. 6.
- puncticollis Mot. (non Dej.) — Sib. 159. Kirg. or.
- || liosomus Chd. — 75. 7.
- || laevigatus Men. (nec Dufour) — 48. 16. t. I. f. 11; Sols. 74. 89; Ball. 78. 275. Tasch., Kuld., Wrn., Sam.
- *
- † *Koyi* Germ. — Mot. Sib. 162; Chd. 75. 10; Bed. 80. 200. — S. oc., Tom.
- † *viatica* Dej. — Gebl. 33. 270. 47. 331 (71); Men. 48. 16, 51. 47. — S. oc., Alt., Udsk., Kirg.
- v. *marginalis* Schaum — 60. 447; Sahlb. 80. 23. S. Tob.
- fortipes Chd. — 50. 131 (72). 63. 222. 75. 13; Sahlb. l. c. — S. or., lepidus Mor. (non F.) — 63. 234. [Da. Krsny.
- v. *fulgidus* Mot. — 50. 52, 59. C. 488. 60. 94. Kmit.
- || lamproderus Chd. — 68. 232, 75. 14. Mand.
- Gebleri Dej. — S. III. 220. Ic. III. 22. t. 127. f. 3; Mot. Sib. 162; Chd. 75. 15; Sahlb. l. c. Trbk., Kj. Krsny.
- † *lepidus* F. — Fisch. II. 138 et 193. t. 19. f. 9; Dej. S. III. Ic. II.: Gebl. 30. 42. 47. 331 (71); Mot. Sib. 162; Men. 48. 17; Schaum 60. 447; Chd. 75. 16; Sahlb. 80. 24. — Nt., Bar., Da., Kirg., Am. S. bor. et arct. Sam., Zar.
- || longiventris Sols. — 74. 91.
- † *cupreus* F. — Mot. Sib. 160. 60. 94; Gebl. 47. 331 (71). 59. 443. 59. C. 488; Sols. 74. 90; Bed. 80. 199; Sahlb. 80. 24. — Kirg., Onlou-tau, Kark., Kolyw., Turks. Artam. Narym. Jen. Omsk.
- v. *erythropus* Fald. = *cyanens* Gebl. — 41. 371, 59. 443 (324); Mot. 60. M. I. 291, 60. P. I. 301; Chd. 75. 21. — Balk., Dsg., Issik-kul.
- v. *obscurus* Fald. = *lugubris* Mot. — Sib. 160; Men. 48. 17; Chd. 75. 20. Kirg., Sam.
- † *caerulescens* L. — Bed. 80. 199. S.
- † *versicolor* Sturm. — Chd. 75. 23; Sahlb. 80. 24. — S. or., Mog. Artam. Kolp. Tschulin. Krsny. [Irt., Syf.
- nitidicollis Mot. — Sib. 169. t. 7. f. 8; Sols. 73. 305. — Trbk., v. *reflexicollis* Gebl. — 32. 35; Sols. 73. 303; Chd. 75. 25. — Tom., Vldv., Kak., Syf.
- encopoleus Sols. — 73. 306; Chd. 75. 25. Nikolskoje (Syf.).
- || *jaunhiipennis* Sols. — 74. 92. Gulsha., Kokan, Turks.
- subcaeruleus Quens. — (Kislar).
- Karelini Chd. — 42. 823. 75. 37; Mot. 45. 53; Sols. 74. 92. — S. mer. cent. Kis.
- † *striatopunctatus* Duft. — Dej. Ic. III.: Gebl. 30. 42, 47. 331 (71); Chd. 75. 36. Bar.
- subcaeruleus Schaum (non Quens.) — 60. 448.
- || leptoderus Sols. 74. 94. Kok.

- || carbonicolor Sols. — 74. 94. Kok.
 || ? crassicornis Fisch. — 42. 6. Dsg.

(Subg. *Ancholeus* Ziegl.).

- || lissodorus Chd. — 75. 46.
 || laevicollis Chd. — 42. 823; Mot. 45. 53; Sols. 74. 95. — Turem.,
 nitens Chd. — 50. 154, 75. 46. [Sam.
 nitidus Mot. (nec Dej.) — 60. M. II. 410. 60. P. II. 515. — Oust-
 Temira (Kirg. mer.), Kirg. oc.
 || ? v. planatus Men. — 48. 17; Sols. 74. 93; Chd. 75. 46. — Turem., Zar.

Subg. *Derus* Motsch.

- politus Mot. — Sib. 170. t. 7. f. 14; Chd. 75. 50. — Nt., Koul., Ouda fl.
 sumptuosus Mor. — 63. 249. Zagan-olui, Kulussutai (Am.).

Adelosia Steph.

- † *macra* Mrsh. = *picimana* Dft. — Mot. Sib. 171; Gebl. 47. 339 (79).
 Kirg., Lokt., Ustk., Kark., Kolyw.
 Sibirica Gebl. — 30. 42. Bar., Irt.
 Siagonica Men. — 48. 18. t. 1. f. 12. Kirg.
 sublaevis Sahlb. — 80. 24. f. 5. Tolst. (Jen.).
 Nordenskiöldii Sahlb. — 80. 24. f. 6. Tung. (S. arct.).
 Samoedorum Sahlb. — 80. 25. f. 7. Saost. (S. arct.).

Lagarus Chaud.

- † *vernalis* Panz. — Dej. S. III. Ic. III.; Mot. Sib. 165; Gebl. 47.
 332 (72); Men. 48. 17; Schaum 60. 450; Sols. 74. 95; Bed. 80.
 206; Sahlb. 80. 25. — S. oc., Irt., Kirg., Turks. Selenkina.
 Spir. Kumody, Autsif. (S. arct.).
 major Mot. — Sib. 169. t. 7. f. 13. Kj.
 subaeneus Mot. = *aberrans* Mor. — 63. 251; Heyd. 79. 332. —
 || *Kalbys* Mot. — 65. 243. — Mog. [Am., Bur., Ous.
 sulcitaris Mor. — 63. 250. Possiet (Am.).
 Chamaeleon Mot. — 65. 244. S. oc.

Pterostichus Bon.

Subg. *Lyperosomus* Mot.

- † *aterrimus* Payk. — Gebl. 30. 44. 47. 332 (72); Mot. Sib. 164; Sahlb.
 80. 26. Bar., Sal., Tob.
 prolongatus Mor. — 63. 251. 325. 63. 52; Bates 73. 286.
 Bur., Ous., Am.

Subg. *Melanius* Bon. (*Omasus* auct.).

- † *niger* Schall. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 43. 47. 341 (81).
 59. 444; Mot. Sib. 156. 60. M. 291. 60. P. I. 301; Sols. 74. 96;
 Sahlb. 80. 26. — Ba., Tob., Da., Smgo., Kolyw., Al. S. bor.,
 Issik-kul, Turks. Krsny, Selenkina Ivanov, Novia Justi (S. bor.).
 v. *subcordatus* Chd. — Men. 48. 18. Kirg.

- planipennis Sahlb. — 44, 48, 80, 26. Da. Kalim. Kolp.
rapax Mot. — Sib. 155, 59, C. 448, 60, 95; Gaut. 69, 137.
S. or., Nt., Kj., Am., Sakl.
- || Turcomanicus Mot. — 50, 48. Turem.
- † *melanarius* Illig. = *vulgaris* auct. (non L.). — Dej. S. III, Ic. III.;
Gebl. 30, 44, 47, (333) 73; Mot. Sib. 162; Schaum 60, 455;
Bed. 80, 196; Sahlb. 80, 26. — S. oc., Bar., Smgo., Omsk.
Krsny., Tob. S. arct.
v. *corrugatus* Sahlb. — 80, 26. Tjuimen (S. silvos.).
- Eschscholtzii Germ. — 24, 19; Dej. S. V, Ic. III.; Mot. Sib. 162;
Sahlb. 80, 26. Nt. Da. Kumody.
- Kamtschaticus Mot. — 60, 95, t. 6, f. 20 (*Lyperopherus*). — Kmt.
fortis Mor. — 63, 252; Bates 73, 287. Possiet (Am.).
- picipennis Mot. — Sib. 156, 60, 95. Ham., Kmt.
confluens Fisch. — II, 136; Mot. 59, C. 488, 60, 95, (Abax). —
Da., Am.
- interruptus Dej. — S. III, 389, Ic. III, 164, t. 149, f. 5; Men.
51, 51. Da., S. arct. (Udskoj-Ostrog).
- crenulatopunctatus Sahlb. — 44, 39. Jak., Och.
Altaius Gebl. — Germ. 24, 18, 30, 43, 33, 272, 47, 332 (72);
Dej. S. III, Ic. III.; Mot. Sib. 155; Chaud. 68, 235; Gaut. 69,
146, (*Petrophilus*). S. oc., Smgo., Rid., Ustk., Alt.
- Mongolicus Mot. — Sib. 157, t. 7, f. 6; Men. 48, 17; Chd. 68, 236.
(*Petrophilus*). Irk., Alar. Mog., Turem.
- dilutipes Mot. — Sib. 158, t. 7, f. 7, 59, M. 222. — S. or., Ham.,
brevis Fald. — 35, 354 (18). — Alt., Da., Ham. [Krsny., Jak.
- † *nigrita* F. — Dej. S. III, Ic. III.; Gebl. 30, 44, 47, 333 (73); Mot.
Sib. 163, 60, 94; Men. 48, 17; Schaum 60, 457; Gaut. 69, 144;
Ball. 78, 275; Bed. 80, 196; Sahlb. 80, 26. — S. oc., Kirg.,
Kmt., Kuld., Ob. Jen., Tob., Omsk., Krsny., S. arct.
- † *anthracinus* Ill. — Mot. Sib. 163; Bed. 80, 196. Kirg.
- † *minor* Gyll. — Sahlb. 80, 26. Kolmogorovo (S. silvos.).
- † *gracilis* Dej. — Mot. Sib. 163. Nt., Kj.
- rotundangulus Mor. — 63, 252. Ous.
- corpulentus Gebl. — 30, 44, 47, 332 (72); Mot. Sib. 163; Men.
48, 17. S. oc., Bar., Smgo., Kirg.
- laticollis Mot. — Sib. 163, t. 7, f. 9 (*Badistrinus*); Sahlb. 80, 32.
Sel. II. Selenkina (Irt.) Omsk.
- aenescens Chd. — 50, S. 142 (83), 68, 237, (*Petrophilus*). — S. or.
seriatus Chd. — 50, S. 143 (84); Sahlb. 80, 26.
S. or. Kurejka (S. arct.).
- triseriatus Gebl. — 47, 339 (79); Chd. 68, 237, (*Platysma*). —
Ksu., Alt.
- punctatostrigatus Mot. — 59, M. 223; Chd. 68, 238, (*Steropus*); Sahlb.
80, 27. Tolstoinos (S. arct.).
- castanipes Gebl. — 47, 335 (75); Chd. 68, 237, (*Platysma*). —
Ksu., Alt.
- subaeneus Chd. — 50, S. 144, 85, 68, 237, (*Platysma*). Ksu.

- insignis Sahlb. — 44. 44; Mot. 59. C. 488, 60. 94; Chd. 68. 237.
 (Steropus.) Och., Am.
 montanus Mot. — Sib. 153. t. 7. f. 4. 59. C. 488; Chd. 68. 237.
 (Steropus); Sahlb. 80. 27. — Ham., Da., Am. Polovinka
 sagax Mot. — 65. 259. (Badistrinus.) — Am. [Tolst. (S. arct.).

Subg. *Pseudomaseus* Chaud.

- || costulatus Mot. — 50. 51. Mog.

Subg. *Eurypetris* Motsch.

- Mellyi Gebl. — 43. 37, 59. 444. 325; Chd. 68. 235. (*Petrophilus*).
 || Songoricus Mot. — 45. R. 23. — Dsg. [Kirg. or., Aj.
 Tomensis Gebl. — 47. 333 (73); Chd. 68. 235. (*Petrophilus*). —
 Tom., Ksn., Rid., Alt.
 variipes Chd. 68. 235 (*Petrophilus*). Sem.
 Dauricus Gebl. — 32. 36; Mot. Sib. 164. Nt., Da.
 Transbaicalicus Mot. — Sib. 165. Sel. fl., Koul.
 magus Mhm. — Hum. 25. 23; Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 44;
 47. 333 (73); Mot. Sib. 165; Men. 48. 17; Chd. 68. 236; Gaut.
 69. 146 (*Petrophilus*); Sahlb. 80. 26. — Tob., Bar., Lokt., Smgo.,
 Jen. Krsny., Nasim., Vorog., Chantk., Dud., Nicandr. (S. arct.).

Subg. *Lyrothorax* Chaud.

- || Caspius Men. — 32. 120. Turcm.
 Inderiensis Mot. — 50. 51. Indr.

Subg. *Argutor* Steph.

- crassicollis Mor. — 63. 350. Kulussutai (Am.).
 punctatostriatus Mot. (i. l.) — 45. 49. 59. M. 223. Da., Jak.
 || stricticollis Sols. — 74. 97. Zar.
 gibbicollis Mot. — Sib. 165. t. 7. f. 10 (*Pledarus*). Trbk., Koul.
 † *interstinctus* Sturm = † *eruditus* Dej. — Gebl. 33. 271. 47. 332 (72). —
 † *ovoideus* Sturm. — Mot. 45. 49. — S. [Lokt.
 Orientalis Mot. — 50. 49, 59. M. 222. (*Pledarus*). Da., Jak.
 † *strenuus* Panz. — Gebl. 33. 271. 47. 332 (72); Mot. 45. 49, 59.
 C. 488; Sahlb. 80. 31. — Kirg., S. oc., Bar., Am. Ob. Tjumen.
 Artom. Samv. Novia jurti. Omsk.
 † *diligens* Stm. — Sahlb. 80. 31. — Spir. Surgut. Kalim. Narym.
 Omsk. Tschulkoval. Jen.
 ripensis Mot. — 65. 253. Am.
 subfuscus Mor. — 63. 254. Am., Agdiki (Ous.).
 neglectus Mor. — 63. 253; Bates 73. 286. Bur., Am.
 strenuus Mot. (nec Panz.) — 60. 94.
 longinseculus Sahlb. — 80. 31. Tolst. (S. frigid.).
 arcuaticollis Mot. — 65. 253. Kirg.
 gyrosus Mot. — 65. 253. S.
 negligens Mot. (nec Sturm) — Sib. 169.

Subg. *Platysma* Bon.

- vitreus* Dej. — S. III. 320. Ic. III. 102. t. 140. f. 4; Mot. Sib. 155.
59. M. 223. 59. C. 488. 60. 94; Gebl. 48. 68 (393); Schaum
60. 464; Sahlb. 80. 28. — Bar., Sal., Ksu., Nt., Bk., Da., Nikol.,
Kmt., Jak., Am. Spir., Selenkina, Naryn, Tob.
oblongopunctatus Gebl. (nec F.) — 30. 45, 47. 338 (78).
monticola Gebl. — 48. 69 (394). S. bor., Alt., Ksu.
convexus Gebl. — 47. 337 (77). S. oc., Ksu.
fugax Mor. — 63. 254. Port May (Am.).
foveolatus Gebl. — 41. 580, 47. 338 (78), 48. 68 (393); Mot.
Sib. 154. S. oc., Tom., Ksu., Trbk.
† *oblongopunctatus* F. — Dej. S. III. Ic. III.; Mot. Sib. 154; Men.
48. 18; Schaum 60. 464; Bed. 80. 195; Sahlb. 80. 28.
Ur. or., Trbk. Kumody. Kalim. Timsk.

Subg. *Pseudocryobius* Motsch.

- paludosus* Sahlb. — 44. 46; Mot. 60. 93. Och.
Stuxbergi Mäkl. — 76. 17; Sahlb. 80. 28. — Brioch. Nikandr.
Tolst. Krestovskoj. Sopotschnaja Korga (S. arct.).
punctiger Sahlb. — 80. 29. Dud.
Theeli Mäkl. — 76. 18; Sahlb. 80. 30. Tolst. Sopotschn.
scitus Mäkl. — 76. 19; Sahlb. 80. 30. Surg. Dud. Och.
[*mandibularis* Kirby ex America bor.] = *Ochoticus* Sahlb. — 44.
27. 80. 30; Mot. 60. 93; Men. 51. 50.
Och., S. or., Dud. Tolst. Taimyr fl. Brioch. Nikandr.
gelida Mäkl. — 76. 19; Sahlb. 80. 30. — Sopotschn. Werschinsk.
breviusculus Sahlb. — 44. 31; Mot. 60. 93; Men. 51. 50. —
Och., Taimyr fl., Bog.
pullulus Sahlb. — 44. 29; Mot. 59. M. 223, 60. 93; Sahlb. 80. 30. —
Jak., Och., Kmt. Nikandr.
frigidus Dej. — S. III. 334, Ic. III. 102. t. 140. f. 5; Sahlb. 80. 30. —
Kmt. Brioch. et Nikandr. insul.
lucidus Mot. — Sib. 166. t. 7. f. 11; Sahlb. 80. 30. — Ham. Tolst.
Saost. Dud. Nikandr. Kurajka Fadjan.
subtilis Sahlb. — 44. 35; Mot. 60. 93; Men. 51. 50. —
Taimyr fl. (S. arct.), Och.
arcticus Sahlb. — 80. 31.
infima Mäkl. (nec Chdr.) — 76. 20. Jen. arct.
fragilis Mäkl. — 76. 20. Sopotschn. S. bor.
nivalis Sahlb. — 44. 37; Mot. 60. 93. Mt. Morikan (Och.).
subovatus Mot. — 60. 6; Mor. 63. 56; Bates 73. 288. —
S. or., Mand.
quinquepunctatus Mot. — 60. 93. t. 6. f. 15. Kmt.
deplanatus Mot. — 50. 54. S. arct.
oblongiusculus Mot. — 50. 54. S. arct.
ochropus Sahlb. — 44. 33; Mot. 60. 93; Men. 51. 50. — Och.,
Taimyr fl., Bog.
rugicollis Sahlb. — 44. 25. Och.
fulvescens Mot. — Sib. 168. t. 7. f. 12. Koult.

Subg. *Cryobius* Chaud.

borealis Men. — 51. 50. t. 3. f. 7. Lac. Taimyr (S. arct.).

Subg. *Steropus* Meg.

- Orientalis* Mot. — Sib. 151. t. 7. f. 2; Mor. 63. 58. — Nt., Ham.
v. *antiquus* Mot. 59. C. 488. 60. E. 39. S. or., Am.
aeneus Mot. — Sols. 72. 233. S.
Mannerheimi Mot. (nec Dej.) — Sib. 152. Irk., Alt.
Mannerheimi Dej. — Sahlb. 80. 27. Kalim. Vorog. (S. arct.).
aeripennis Sols. — 72. 234. Vldv.
† *aethiops* Panz. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 47. 335. 75; Mot. Sib.
150; Schaum 60. 468; Sahlb. 80. 27. — Omsk., Bar., Ksn., Da.
Kalim. Timsk. Krsny. Fatjan. Chantk.
maurusiacus Mhm. — Hum. IV. 25. 24; Gebl. 30. 44; Mot. 59.
M. 223. Bar., S. oc., Omsk. Jak.
Ochoticus Mot. — 60. 94. t. 6. f. 19. Och., Kmt.
septentrionis Chd. — 68. 238. S.
borealis Mot. (nec Zett.) — Sib. 152. t. 7. f. 3. Ham.
virescens Gebl. — 33. 271, 47. 335 (75). Alt., Ksn., Sal.
fugitivus Chd. — 68. 238.
subtilis Mot. (nec Sahlb.) — Sib. 150. t. 7. f. 1. — Trbk., Ag-
alacer Mor. — 63. 254. [diki (Ous.).
rubripes Mot. — 60. 94. t. 6. f. 18. S. arct.
eximius Mor. — 63. 255. — Zagan-olui, Tschindansk (Onou fl. Am.).
crassiceps Mor. — 63. 255. Bai de Castries (Am.).
nigellus Mor. — 63. 255. Bai de Castr.
procax Mor. — 63. 256. Bur., Am., Ous., Sungari fl.
? *convexicollis* Mot. — 60. 40.
discrepans Mor. — 60. 253. Gorin (Am.).

Subg. *Pterostichus* in spec.

(*Myosodus* Fisch.).

- Drescheri* Fisch. — 17. 463. t. 14. f. 6. 7. I. 19. t. 3. f. 4; Dej.
S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 44. 47. 340 (80); Sahlb. 80. 27. —
Kuschevat. Sobski. Tungs. Chantk. Tatjanosk. Dud. S. oc., Alt.
Korgon fl. Ksn. S. arct.

Subg. *Lyperopherus* Mot.

- rugosus* Gebl. — 23. 127; Fisch. II. 135. et 193. t. 19. f. 8; Dej.
S. III. Ic. III.; Mot. Sib. 157. Nt., Da. Argun fl. (S. or.).
regularis Mot. — Sib. 157. t. 7. f. 5. Ham.
cribellus Men. — 51. 47. t. 3. f. 3. Bog. (S. arct.).
intricatus Men. — 51. 49. t. 3. f. 5. Bog.
vermiculosus Men. — Sahlb. 80. 27. — Brioch. Nikandr. (S. arct.).
costatus Men. — 51. 49. t. 3. f. 6; Sahlb. l. c. — Taymir fl.
[punctatissimus Randall 38. Hudsonbay] [(S. arct.) Brioch.
cancellatus Mot. — 59. C. 488. 60. 93. t. 6. f. 14. Da.
Schrenki Mor. — 63. 256. Djai (Am.).
rufipes Mot. — 59. M. 222. S.

Subg. ? *Abax* Bon.

abnormis Sahlb. — 80. 27. f. 8.

Dudinka (S. frigid.).

Amara Bonelli.

- || † *rufipes* Dej. — Sols. 74. 107. Sam.
 † *tricuspidata* Dej. — Gebl. 33. 270. 47. 342 (82); Mot. Sib. 182. —
 punctato-striata Mot. — 60. 96. — Da. [Alt., Lokt.
 † *tridens* Mor. — 63. 259. Kurtuss (Am.).
 † *plebeja* Gyll. — Gebl. 48. 70 (395); Sahlb. 80. 37. — Bar., Tob.
 Beresow.
 † *similata* Gyll. — Dej. S. III. 1c. III.; Gebl. 33. 270. 47. 342 (82);
 Schaum 60. 522; Sols. 74. 104; Bed. 80. 187; Sahlb. 80. 36. —
 Bar., Sam., Turks. Krsny. Tjumen. Jen.
curvicrus Thoms. — Sahlb. 80. 36. Krsny.
 † *orata* F. = † *obsoleta* Dej. — Gebl. 48. 70 (395). Bar.
 † *nitida* Sturm. — Bed. 80. 188; Sahlb. 80. 36. Da. Tjumen.
litoralis Mhm. — 43. 207; Putz. 66. L. 180. Kmt.
 † *communis* Panz. — Mot. Sib. 188, 59. M. 223; Sahlb. 80. 36. —
 Irt., Omsk. Sem., Jak. Tjumen. Artam. Tob. Jen. Krsny.
nigricornis Thms. — Sahlb. 80. 36. Artam. (Tob. fl.).
imprensa Mot. — Sib. 188. t. 8. f. 16. Irt., Omsk. Sem.
 † *lunifollis* Schiödt. = † *vulgaris* Panz. — Gebl. 30. 41. 47. 342 (82);
 Mot. Sib. 184. 59. M. 223. Bar., Tob., Jak.
nigrita Chd. — 44. 445; Putz. 66. L. 182. Irk.
 Motschulskyi Heyd.
ovata Mot. (nec F.) — Sib. 186. t. 8. f. 14. Bk., Vjk.
sinuata Mot. — Sib. 187. t. 8. f. 15. Omsk.
 † *curta* Dej. — Mot. Sib. 187. S. or., Krsny., Ham.
affinis Mot. — 50. 61. 59. C. 488. Kmt., Am.
 || *mongolica* Mot. — Sib. 185. Mog.
 † *aenea* De Geer. — Bed. 80. 188.
 † *trivialis* Gyll. — Dej. S. III. 1c. III.; Gebl. 30. 41. 47. 342 (82).
 59. 446; Mot. Sib. 184. 49. 75; Schaum 60. 531; Putz.
 66. L. 182; Sols. 74. 106; Sahlb. 80. 36.
 Bar., Omsk. Turks. Krsn.
 † *spretata* Dej. — S. V. 1c. III. 248. t. 161. f. 1; Gebl. 33. 270. 47.
 342 (82); Mot. 59. C. 488. 60. 96; Men. 48. 18; Sahlb. 80. 36. —
 Kirg., Bar., Djai (Am.) Jen. Krsny. Spir. Kalim.
 † *famelica* Zimm. — Gebl. 48. 70 (395); Sols. 74. 105; Sahlb. 80. 36. —
 Bar., Ksn., Sam., Turks. Spir. Narym. Tob. Omsk. Antsif.
 † *eurynota* Panz. — Bed. 80. 188.
 † *acuminata* Payk. — Gebl. 30. 39; Mot. Sib. 183. 47. 341 (81);
 Schaum 60. 532. S. oc., Bar.
violacea Mot. — Sib. 186. t. 8. f. 13. S. or., Kj.
 † *familiaris* Duft. — Mot. Sib. 188; Gebl. 47. 342 (82). 59. 445;
 Sahlb. 80. 36. Tob., Kark., Kolyw., Tob. Nasim.
cursor Gebl. — 30. 40.
obscura Mot. — Sib. 188. Omsk.

† *tibialis* Payk. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 41; Mot. Sib. 189. —
S. mer., Irt., Sem., Koriakovo,
laevissima Sahlb. — 80. 36. t. 1. f. 12. Krsny.

Subg. *Celia* Zmm.

† *ingenua* Duft. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 47. 342 (82), 59. 445;
Schaum 60. 536. Aj., Kolyw.
lata Gebl. — 40. 40. Bar.
† *fusca* Dej. — Gebl. 59. 445. Kark.
† *municipalis* Duft. — Putz. 79. 35; Bed. 80. 190; Sahlb. 80. 35. — Jen.
obseuricornis Mot. — 59. M. 223; Putz. 66. L. 188. Jak.
ambulans Zmm. — 32. 23; Putz. 66. L. 188; Sols. 74. 102. — S.
Inderiensis Mot. — 50. 59. 60. M. II. 410. P. II. 515. — Kirg.
|| *picina* Sols. — 74. 102. — Sam. [mer., Indr.
dilatata Mot. — Sib. 189. t. 8. f. 17, 59. C. 488. — Irk., S. or., Am.
† *infima* Gyll. — Sahlb. 80. 35. Tjumen (S. silvos.).
† *interstitialis* Dej. — S. III. 472. Ic. III. 257. t. 162. f. 3; Mot. 59.
C. 488. 60. 96; Putz. 66. L. 188. 70. 39; Sahlb. 80. 35. —
Kmt., Lac. Kidsi (Am.) S. silvos. et aret.
bipartita Mot. — 60. 95. t. 6. f. 22. Irk., Onon fl. (Am.).
borealis Mot. — Sib. 184. t. 8. f. 11. 59. C. 488. 60. 96. — Tourk.,
consobrina Mäkl. — 80. 81. — Krsny. [Trbk., Nicol., Am.
viatica Mot. — Sib. 184. t. 8. f. 12 (*Amarocelia*). — Trbk., Koul.
patruelis Dej. — S. V. 793; Putz. 66. L. 188. Kmt.
biarticulata Mot. — Sib. 183. t. 8. f. 10, 62. E. 4, Gebl. 47. 342
(82); Schaum 61. 205; Putz. 66. L. 188. S. mer., Trbk.
† *erratica* Duft. — Zmm. 32. 24; Schaum. 60. 540; Putz. 66. L. 188.
70. 38; Sols. 74. 101; Ball. 78. 275; Sahlb. 80. 36. — Kmt.,
Mog., Sam., Wrn. Beresov. Saost.
punctulata Dej. — S. III. 472. Ic. III. 258. t. 162. f. 4. — Kmt.
† *Quenseli* Schh. — Gebl. 59. 446; Sahlb. 80. 35. — Al. Dud. (S. frigid.).
marginicollis Mor. — 63. 259. — Bk. sept.; Kurtuss. Kulussutai,
Tareinor (Am.).
tescicola Zmm. — 32. 26; Mot. Sib. 190. 60. M. 291. 60. P. I. 301;
Men. 48. 19; Putz. 66. L. 191. 70. 41; Sols. 74. 103. —
Kirg., Issik-kul, Sam., Turks.
rupicola Zmm. — 32. 26; Mot. Sib. 190; Putz. 66. L. 191, 70. 42. —
S. or., Trbk.
v. microcephala Mot. — Sib. 191. t. 8. f. 18; Putz. 66. L. 192. —
|| *saxicola* Zmm. — Men. 48. 19. — Sam. [Fourk.
praetermissa Sahlb. — 80. 35. Tungus. Chantk.
[*rufocincta* Sahlb.] var. *laevigata* Mot. — Sib. 190; Putz. 66. L. 194. —
Ich., Turgai (Kirg.).
laevicollis Mäkl. — 76. 21; Sahlb. 80. 35. Krsny.
|| *saginata* Men. — 48. 19. Turcm.
|| *quadrioveolata* Ball. — 78. 275. Kuld.

Subg. *Amathitis* Zmm.

subplanata Putz. — 66. L. 225.

S

- Songarica Putz. — 66. L. 226; Sols. 74. 101. Dsg., Turks.
 lata Mot. — Sib. 178; Putz. 66. L. 226. Kirg.
 longipennis Chd. — 44. 448; Putz. 66. L. 227. S. or., Alt.
 microdera Chd. — 44. l. c.; Putz. 66. L. 228; Sols. 74. 100. —
 S. or., Alt., Sam.
 angusticollis Mot. — Sib. 180. t. 8. f. 7; Men. 48. 19. — Trbk.,
 cordicollis Chd. — 44. 447. — S. or., Alt. [Vjk.
 cordata Putz. — 66. L. 228; Sahlb. 80. 35. — Spir. (S. silvos.).

Subg. *Acrodon* Zurm.

- [*brunnea* Gyll.] var. *Lapponica* Sahlb. = *Sahlbergi* Zett. — Mot.
 59. M. 223. Jak.

Subg. *Leiocnemis* Zurm.

- Solskyi Heyd. — 80. 304. [Koult.
 rotundicollis Sols. (nec Schaafs.) — 75. 267. — Albazin (Am.).

Subg. *Cyrtonotus* Steph.

- macronata Sols. — 75. 265. Syf., Nikolskoje. S. or.
 gigantea Mot. — Sib. 173. t. 8. f. 1; Bates 73. 290. — S. or. mer.
 convexicollis Putz. — 66. L. 232. S.
 brevicollis Chd. — 50. S. 151 (92); Putz. 66. L. 232. — S. or., Kirg.
 tibialis Mot. — 45. O. 343. Kmt.
 || nitens Putz. — Bates 73. 291. Mand.
 harpaloides Dej. — S. III. 514. Ic. III. 306. t. 169. f. 4; Gebl. 47.
 344 (84), 59. 445; Mot. Sib. 175; Putz. 66. L. 237; Sahlb.
 80. 32. Trbk., Alt., Smgo., Rid., Kark., Kolyw. Krsny.
 Altaica Mot. — Sib. 174. t. 8. f. 2. Alt.
 Fodinae Mhm. — Hum. 25. IV. 20; Dej. S. III. Ic. III.; Gebl.
 30. 40. 47. 343 (83); Mot. Sib. 175; Putz. 66. L. 238; Ball.
 78. 275; Sahl. 80. 32. S. or., Bar., Kuld. Krsny. Omsk.
 † *aulica* Panz. — Mot. Sib. 177; Gebl. 59. 445; Sahlb. 80. 32. —
 Aj. Krsny. Tjumen. Jen. Vorog. Poloi (S. arct.).
 † *spinipes* Schiödte. — Ball. 78. 275. Kuld.
 || v. *caucasica* Mot. — Sols. 74. 99. Turks.
 glacialis Mhm. — 53. 43; Putz. 66. L. 233. 70. 80. — Mar. glac. asiat.
 tumida Mor. — 63. 258. Zagan-olni. Bar. (Am.).
Gebleri Dej. — S. V. Ic. III. 307. t. 169. f. 5; Gebl. 33. 269. 47.
 343 (83); Men. 48. 19; Putz. 66. L. 240. S., Alt.
 picea Mot. — Sib. 177. S.
 contracta Putz. — 66. L. 241. S. oc., Kirg.
 castanea Putz. — 66. L. 244; Ball. 78. 275. — Indr., Kirg., Kuld.
convexiuscula Marsh. — Gebl. 33. 269; Mot. Sib. 176. —
 Kirg., Ich., Alt.
 intermedia Mot. — Sib. 175. t. 8. f. 3; Gebl. 47. 344 (84). 59. 445;
 Men. 48. 20; Putz. 66. L. 244; Sols. 74. 100. —
 Kirg., Oulou-tan. Alt., Aj., Kok., Turks.
 megacephala Gebl. — 30. 40. 47. 344 (84); Putz. 66. L. 246. — Lokt.
 Armeniaca Mot. — 39. 83. t. 6. f. h; Putz. 66. L. 247. — Kirg., Indr.

- torrida* Illig. — Men. 51. 52. Ins. Schantar (S. arct.).
Daurica Mot. — Sib. 177. t. 8. f. 4; Mäkl. 57. 341; Putz. 66. L. 249; Sahlb. 80. 32. — Trbk., Ouda, Sel. fl. (Am.) Krsny. Kalim. [(Obi) Turuch. Chantk. Turuch (S. arct.).
ruficornis Sahlb. — 80. 32. Kmt.
alpina F. — Men. 51. 51. Lac. et fl. Taimyr (S. arct.).
melanogastrica Dej. — S. III. 513; Mhm. 43. 210; Putz. 66. L. 249. Kmt.
Eschscholtzii Chd. — 37. 36; Putz. 66. L. 249. Kmt.
obtusata Lecoute = *Eschscholtzii* Mhm. (nec Chdr.) — Sahlb. 80. 33. —
rufimana Mot. — 42. 176; Sib. 176. — Kmt. [Saost.
striolata Putz. — 66. L. 251. Da.
brevicornis Men. — 51. 51. t. 3. f. 8; Sahlb. 80. 33. — Bog. (S. arct.) Saost.
caligata Putz. — 66. L. 252; Sahlb. 80. 33. — Ins. St. Georg (Kmt.) Brioch. Nikandr. Dud. Chantk. Saost.
subsulcata Sahlb. — 80. 33. t. 1. f. 9. Nikandr. Dud.
picipes Mot. — Sib. 176. 59. M. 223; Putz. 66. L. 253. — Omsk.
 ? *brevicollis* Chd. — 50. 151. — S. or. [Irt., Jak.
pedestris Putz. — 66. L. 254. Udskoe (Och.).
conoidea Putz. — 66. L. 256. S.
 [hyperborea Dej.] = *longicollis* Mot. — 60. 95. t. 6. f. 21; Putz. 66. L. 257. Da. or., Kmt.
Dejeani Putz. — 66. L. 258. Kmt.
eribrata Putz. — 68. L. 259. S. centr.
peregrina Mor. — 63. 258. Kulnssutai, Zagan-olui (Am.).
 ? *strigicollis* Sahlb. (*Platysma*?) — 44. 42. 80. 34. — Och. Brioch. Nikandr. Saost.

Subg. *Bradytus* Zmm.

- † *consularis* Duft. — Men. 48. 19; Sahlb. 80. 34. — Kirg. Krsny. Surg. (S. silvos.) Omsk.
distinguenda Mor. — 63. 258. Kurtass (Am.).
sinuaticollis Mor. — 63. 257. Ous. (Am.).
 † *fulva* Degeer. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 40. 47. 343 (83); Schaum 60. 505; Putz. 66. L. 263. 70. 87; Bed. 80. 192; Sahlb. 80. 34. Bar. Tschulim fl. (Krsny.) Omsk.
pallidula Mot. — Sib. 182. t. 8. f. 9. 59. C. 488. 60. 95; Mor. 63. 257. — Am.: Bar., Gorin, Sungari, Turme, Ous., Sel. fl., Ouda fl.
aurichalcea Germ. — 24. 10; Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 40. 47. 342 (82); Putz. 66. L. 263; Sahlb. 80. 34. S., Bar. Jen. Nikulina, Tmgs. Tschorn. Turuch. Chantk.
brevipennis Chd. — 44. 446; Putz. 66. L. 263. Da., Alt.
 † *apricaria* Payk. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 39. 47. 342 (82). 59. 445; Mot. 60. M. II. 411. 60. P. II. 515; Schaum 60. 506; Putz. 70. 87; Sols. 74. 98; Ball. 78. 275; Bed. 80. 193; Sahlb. 80. 34. — Bar., Kolyw., Tarb., Emba fl. (Kirg.), Perof., Sairam fl. (Turks.) Omsk. Tob. Samv. Koudk., Sordinge, Surgut. Vorog. Beresov (S. arct.).

- v. *helopioides* Mot. — Sib. 180, t. 8, f. 6. Ham.
v. *majuscula* Chd. [Caucas.] — Putz. 66, L. 264; Sahlb. 80, 34. —
S. or. Krsny.
Trybomi Sahlb. — 80, 34, t. 1, f. 11. — Tolst. Verschinnusk et Dud.
minuta Mot. — Sib. 179, t. 8, f. 5; Men. 48, 19; Putz. 66, L. 263. —
apricaria var. Mor. — 63, 234. [Kirg., S. or.
parvicollis Gebl. — 33, 269, 47, 345 (85); Men. 40, 20; Putz. 66,
L. 264. Kirg., Lokt.
aeneomicans Chd. — 37, 36.
abdominalis Mot. — Sib. 181, t. 8, f. 8; Putz. 66, L. 264; Sahlb.
80, 34. Kirg., Ousk.

Subg. *Percosia* Zmm.

- † *equestris* Dft. = † *patricia* Dft. — Gebl. 33, 269, 47, 341 (81);
Men. 48, 19. Kirg., Sal.
infusca Putz. — 66, L. 267. S., Dsg.
timida Mot. — Sib. 192; Putz. 65, L. 267. Kirg.

Zabrus Clairv.

- || *gibbosus* Zmm. — Sols. 74, 98. Turks.
|| v. *vicinus* Chd. — Men. 48, 18. Sam.

Aristus Latr.

- || *punctulatus* Chd. — 44, 476; Sols. 74, 46. Turks.
|| *tenuesculptus* Sols. — 74, 47. Turks., Sam., Zar.
|| *semicylindricus* Brül. — 73, 24. Dsg., Chod.
nitidulus Ball. i. l. in collect. Heyden.

Ditomus Bonelli.

- || *Chodshentiens* Ball. — 70, 326; Brül. 73, 72, 75, 398; Sols. 74,
48. Chod., Turks.
|| *Calydonius* Rossi. — Sols. 74, 47. Zar. (Turks.).

*Carenochyru*s Solsky.

- || *Titanus* Sols. — 74, 50, t. 1, f. 4. Tasch.

Chilotomus Chaud.

- || *chalybaeus* Fald. — Sols. 74, 51. Turks.

Anthia Weber.

- || *Mannerheimi* Chd. — Mot. 45, R. 11, t. 1, f. 2. — Amou-Daria fl.

Daptus Fisch.

- cittatus* Fisch. — H. 38, t. 46, f. 7; Dej. S. IV, le. IV.; Gebl. 30,
34, 47, 345, 85, 59, 446; Mot. Sib. 193; Men. 48, 20.
Lokt., Kirg., Ir., Aj., Kolyw., N. Alex.

Acinopus Dejean.

- microcephalus Fald. — 35. 355. 19. Alt.
 || striolatus Zoubk. — 33. 317; Men. 48. 20; Sols. 74. 71.
 N. Alex., Turks., Tasch.

Pangus Le Conte.

- brachypus Stev. — Mot. Sib. 194; Men. 48. 25; Sols. 74. 74. —
 || robustus Fald. — Men. 48. 25. — Turks. [Kirk.
 petraeus Mot. — Sib. 193. t. 9. f. 1. Trbk.
 obtusangulus Fald. — 49. 20; Ball. 67. 268. — S. or., Wrn., Kj.
 = corpulentus Chd. — i. 1.
 || undulatus Gebl. — 41. 371. 59. 326 (446). Dsg.
 || brachypus Men. (nec Stev.) — 49. 25.
 || parvulus Ball. — 78. 268. Kuld.
 || externepunctatus Sols. — 74. 74. Kis.
 || intermittens Sols. — 74. 75. Sam.
 || diversopunctatus Sols. — 74. 76. Sam.

Bradycellus Er.

- || discicollis Dej. — Sols. 74. 73. Turkst.
 desertus Mot. — 50. 33. Indr.
 marginicollis Mot. — 45. O. 345. Kmt.
 obscuritarsis Mot. — Sib. 228. 59. C. 288. 60. 92; Sahlb. 80. 45. —
 Popoffi Mhm. — 53. 101. — Bk. [S. or. Omsk.
 † *Deutschii* Sahlb. = *cognatus* Gyll. — J. Sahlb. l. c. — Spir. Surg.
 Tschemasch. Zing. Novia Jurti. Beresov.
 † *placidus* Gyll. — Sahlb. l. c. Kalim. (Obj).
 † *collaris* Payk. — Sahlb. l. c. Novo Saljevsk. (S. silvos).

Subg. *Trachycellus* Mot.

- curtulus Mot. — 60. 92. t. 6. f. 11. 63. 262; Sahlb. 80. 45; Mor.
 63. 262. Kmt. Sung. (Am.) Jen. Tungs.

Dichirotrichus Duv.

- † *rufithorax* Sahlb. [1827] — 80. 45. Jen. Vorog.
ustulatus Dej. — S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 37. 47. 353 (93); Mot.
 Sib. 227; Men. 48. 20; Sols. 74. 72; Ball. 78. 268. —
 Kirk., Lokt., N. Alex., Kuld.
obsoletus Dej. — Gebl. 30. 37. 47. 353 (93); Bed. 80. 181. — Lokt.,
 abdominalis Mot. — Sib. 228. — Trbk., Sel., Kj. [Irt., S. mer.
 || microderus Sol. — 74. 72. Sam.
Ponojensis Sahlb. — 80. 44. Saost. Sortinge (Sosva flum.).
angustulus Sahlb. — 80. 44. Torgatschino (Krsny.).
Mannerheimi Sahlb. — 44. 51. Mont. Morican (Och.).

Anisodactylus Dejean.

- † *signatus* Illig. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 36. 47. 346 (86);
 Mot. Sib. 195. 59. C. 488. 60. 92; Schaum 60. 565; Sols. 74. 70;
 Heyd. 79. 331; Bed. 80. 168. — Bar., Irt., Lokt., Smgo., Am. Sam.

- † *binotatus* F. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 350. 47. 346 (86);
 Mot. Sib. 195; Schaum 60. 566; Bed. 80. 168; Sahlb. 80. 41. —
 Omsk., Ich., Bar.
 † v. *spuraticornis* Dej. — Mot. Sib. 195. Omsk., Ich.
 || *propinquus* Ball. — 70. 328; Sols. 74. 71. Tschuk.

Ophonus Stephens.

- † *sabulicola* Panz. — Gebl. 30. 37. 47. 347 (87). Smgo.
Steveni Dej. — Gebl. 59. 446. Aj.
 † *punctulatus* Duft. — Mot. Sib. 226. Kirg., Omsk.
 † v. *laticollis* Mhm. — Hum. IV. 25. 25; Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl.
 30. 36. 47. 347 (87); Mot. Sib. 226. — Bar., Alt., S. oc.,
ovipennis Mot. — Sib. 226. — Kirg., Irt. [Rid., Tscharysch fl.
transversus Mot. — Sib. 227. t. 10. f. 3. Kirg.
 || † *cribricollis* Dej. — Ball. 78. 269. Wrn.
 † *cordatus* Duft. — Gebl. 33. 267. 47. 347 (87); Mot. Sib. 227. —
 Irt., Lokt.
 † *puncticollis* Payk. — Gebl. 30. 37. 47. 347 (87). Smgo.
 || *Tataricus* Men. — 48. 20; Sols. 74. 77. Kis., Sam.
 || *undulatus* Gebl. — 59. 446 (326). Aj.
 || *cyanus* Ball. — 78. 269. Wrn.
 || *cycloderus* Sols. — 74. 78. t. 1. f. 6. Varsaminor (Turks.).
 || *chlorizans* Sols. — 74. 78. Kok.

Subg. *Pseudophonus* Motsch.

- † *hospes* Sturm. — Gebl. 30. 35. 47. 349 (89); Men. 48. 21. — Kirg., Bar.
 † *ruficornis* F. (1775) [= *pubescens* Müll. 1776] — Dej. S. IV. Ic. IV.;
 Gebl. 30. 36. 47. 351 (91). 59. 448; Mot. Sib. 223. 49. 71. 60.
 M. II. 410. 60. P. II. 214; Men. 48. 22; Schaum 60. 583; Sols.
 74. 79; Bed. 80. 173; Sahlb. 80. 41. — S. or., Kolyw., Oust-
 Temira (Kirg. mer.), Turks, Krsny, Omsk, Tjumen, Tob, Nasim.
 || † *rufipes* Degeer. — Ball. 78. 270. Kuld.
 † *griseus* Panz. — Gebl. 30. 35. 47. 349 (89); Mot. 59. C. 488. 60. 92;
 Sols. 74. 80; Heyd. 79. 331; Ball. 78. 270; Sahlb. 80. 41. —
 Smgo., Lokt., Am., Kuld, Turks, Jen.
terrestris Mot. — Sib. 223. t. 10. f. 1. 50. 31. 60. M. II. 410. 60.
 P. II. 214. Oust-Temira (Kirg. mer.).
capito Mor. — 63. 259. 264; Bates 73. 260. Ous.
 [cephalotes Mot. (1861.) nec Fairm. Japan]
splendens Gebl. — 30. 37. 47. 347 (87). 59. 446; Men. 48. 20. —
 Kolyw., Kark., Turem.
interstinetus Mot. — Sib. 225. t. 10. f. 2. Kirg., Irt.
v. uniformis Mot. — Sib. 224. 47. 227. 60. 92; Gebl. 47. 348
 (88). Sem., Am. mer.
 || *Regeli* Ball. — 78. 280. Kuld.
punctipennis Gebl. — 33. 265. 47. 346 (86); Mot. Sib. 195. 48.
 483. Irt., Kirg., Syracenovsk (S. oc.), Turem.
maculifrons Men. — 49. 21; Ball. 78. 268. — Irt., Kirg., Kuld.

† *calceatus* Duft. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 35. 47. 348 (88),
59. 497; Mot. 60. M. II. 409. 60. P. II. 514; Sols. 74. 83;
Ball. 78. 271; Sahlb. 80. 42.
Aj., Kark., Kolyw., Perof., Kuld., Turks. Krsny.

Harpulus Latreille.

† *atratus* Latr. = *Hottentotta* Duft. — Dej. S. IV. Ic. IV. S.
† *honestus* Dfl. — Gebl. 33. 266. 47. 349 (89); Sahlb. 80. 42. —
|| *anisodactyliformis* Sols. — 74. 80. — Kok. [Singo., Krsny.
cervicis Mot. — Sib. 197. t. 9. f. 2 (*Amblystus*). — Vjk., Trbk., Kj.
lumbaris Mhm. — Hhm. IV. 25. 27; Dej. S. I. Ic. IV.; Gebl. 30.
35. 47. 349 (89), 59. 477; Mot. Sib. 197; Sahlb. 80. 43. —
S. oc., Bar., Lokt. Krsny.
salinus Dej. — S. IV. 311. Ic. IV. 197. t. 193. f. 3; Mot. Sib. 198.
60. M. II. 409. 60. P. II. 514; Men. 48. 22; Sols. 74. 85. —
S., Onlon-tau, Oust-Temira (Kirg. m.).
optabilis Dej. — S. IV. 350. Ic. IV. 206. t. 194. f. 3; Gebl. 33.
266. 47. 350 (90), 59. 488; Mot. Sib. 199; Men. 48. 23. —
Kark., Lokt., Kirg.
v. *acuminatus* Mot. — Sib. 222. t. 9. f. 19 (*Conicus*). Kirg.
|| *pevus* Men. — 48. 21. N. Alex. (Turem.).
|| *major* Mot. — 50. 25. (*Erpeinus* Mot.) Mog.
aequicollis Mot. — Sib. 199. t. 9. f. 4. (*Amblystus* Mot.); Sahlb.
80. 43. Nt., Trbk. Krsny.
† *serripes* Quens. — Gebl. 30. 36. 47. 352 (92), 59. 448; Mot. Sib.
200; Men. 48. 24; Sols. 74. 85. — Bar., Aj., Kolyw., S. or.
mer., Kirg., Turks.
politus Dej. — S. IV. 370. Ic. IV. 222. t. 196. f. 3; Mot. Sib.
200. Kirg.
Kirghisicus Mot. — 201. t. 9. f. 6. (*Oistus*) = *cyauellus* Krtz. —
|| *pulvinatus* Men. — 48. 25. — Bakali-tau (Turem.). [Dschrg.
Motschulskyi Gem. Har.
latus Mot. (nec L.) — Sib. 203 (*Pheuginus*). Sem. Nt.
brevis Mot. — Sib. 204. 59. C. 488. 60. 92; Sahlb. 80. 43 (*Pheu-*
ginus). Onsk. Irk., Am. Krsny.
brevicornis Germ. — 24. 27; Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 35. 47.
348 (88), 59. 447; Fald. 35. 339 (3); Mot. Sib. 204; Men. 48.
23; Sahlb. 80. 43. — Kirg., Bar., Singo., Lokt., Trbk., Tarb.,
Kolyw., Kj., Alt. Krsny.
sericeus Mot. — Sib. 204. 60. M. II. 410. 60. P. II. 214 (*Pheu-*
ginus). Irt., Pestch., Syr-daria, Perof.
obscuricornis Mot. — Sib. 205. (*Pheugin.*) — Pest., Jamychevo (Irt.).
dilatatus Mot. — Sib. 205. (*Pheugin.*) Irt.
regularis Mot. — Sib. 206 (*Pheugin.*); Men. 48. 24. — Trbk., Kirg.
† *tardus* Panz. = † *Fröhlichii* Sturm. — Mot. Sib. 206; Ball. 78. 274;
Sahlb. 80. 43. Kirg., Sairam fl. (Turks.), Kuld. Krsny.
celioides Men. — 48. 23. Kirg.
† *autumnalis* Dfl. = † *impiger* Duft. — Mot. Sib. 206. — Irt., Pestch.

- † *fuliginosus* Dft. — Schaum 60. 596; Sahlb. 75. 128. S.
solitarius Dej. — S. IV. Ic. IV.; Mot. Sib. 207. Ham. Kmt.
Borysthenicus Krym. = *obtusus* Gebl. 33. 265. 47. 350 (90); Mot.
Sib. 207. Pestch. Irt. Lokt.
glaberrimus Mot. — 48. 487. S. or.
petraeus Mot. — Sib. 193. t. 9. f. 1. S.
|| *subsulcatus* Mot. — 48. l. c. Mog.
pastor Mot. — Sib. 208 (*Erpeinus*). S. oc., Mog. confin.
erosus Mhm. — Hum. 25. IV. 26; Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30.
35. 47. 348 (88). 59. 447; Mot. Sib. 209.
Aj., Kolyw., Smgo., Rid., Alt., Nt., Da., S. or.
cyanescens Mot. — Sib. 209 (*Erpeinus*).
v. violaceus Chd. — 44. 449; Sahlb. 80. 42. Krsny.
- † *aeneus* F. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 35. 47. 348 (88). 59.
446; Fald. 35. 339 (3); Mot. Sib. 210; Men. 48. 22; Schaum
60. 590; Sahlb. 80. 42. — Kirg., Kark., Kolyw., S. bor., Alt.,
Boch. Krsny. Omsk. Selenkina. Tob. Artom. Nasim. Nikulina.
|| † *v. confusus* Dej. — Mot. Sib. 210. — Ural sibir. [Asin.
† *distinguendus* Dft. — Gebl. 30. 35. 47. 348 (88); Mot. Sib. 211;
Sols. 74. 81; Ball. 78. 271; Sahlb. 80. 42. — Kirg., Irt.,
Bar., Sam., Kuld., Sairam fl. (Turks.) Jen. Krsny. Omsk.
|| *viridulus* Sols. — 74. 82; Ball. 78. 271. Wrn., Zar.
† *smaragdinus* Dft. = † *discoideus* Er. (nec F.) — Mot. Sib. 212. —
† *Duftschmidi* Sturm. — Gebl. 59. 447. [Kirg.
† *perplexus* Gyll. — Dej. S. IV. Ic. IV.
plauatus Mot. — Sib. 212 (*Amblystus*). S. or., Mog. confin.
† *rubripes* Duft. — Mot. Sib. 212; Gebl. 47. 351 (91). 59. 448; Bed.
80. 178; Sahlb. 80. 42. — Kirg., Bar., Kolyw., Al. Ka-
azareus Gebl. — 30. 35. [ratsch. Krsny.
† *v. marginellus* Dej. — Men. 48. 22. Kirg.
obesus Mor. — 63. 260; Sahlb. 80. 43. — Zagan-olui (Am.) Krsny.
impressipennis Mot. — Sib. 213; Men. 48. 22 (*Amblystus*). —
Kirg., Bk. or., Tourkk.
- † *latus* L. = † *fulripes* F. — Mot. Sib. 213; Schaum 60. 594; Bed.
80. 178; Sahlb. 80. 42. Oms. Krsny.
† *limbatus* Duft. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 47. 349 (89). — Bar.
v. foveicollis Mot. — Sib. 214. t. 9. f. 10. Tob.
cisteloides Mot. — Sib. 213 (*Ooistes*); Ball. 78. 274. — Pestch. Irt.
Hyperboreus Mot. — Sib. 214 (*Platus*). — Sel. fl. [Kuld.
basalis Mot. — Sib. 215. t. 9. f. 11 (*Platus*). Ham.
femoralis Mot. — Sib. 215 (*Platus*); Sahlb. 80. 42. —
Ham. Krsny. Jen.
- † *luteicornis* Dft. — Mot. Sib. l. c.; Sahlb. 80. 42. — Kirg., S. or.
xanthopus Gem. Har. [Krsny.
pallipes Mot. — Sib. 215. t. 9. f. 12. 59. M. 222 (*Platus*). —
Tourkk., Bk. or., Jak.
torridus Mot. — Sib. 211; Sahlb. 80. 42. Trbk., Ham. Krsny.
rufiscapus Gebl. — 33. 266. 47. 351 (91). 59. 448. Lokt.
calcitrapus Mot. — Sib. 216. t. 9. f. 13 (*Platus*). — Oulou-tau. Kirg., Nt.

- unicolor Mot. — Sib. 217. t. 9. f. 14 (*Pleuginus*). Kj.
 leiroides Mot. — Sib. 217. t. 9. f. 15, 59. C. 488. 60. 92 (*Platus*);
 Sahlb. 80. 44. Koul. Nt., Och., Am. Jen. Tschorn. fl.
 simulans Sahlb. — 80. 44. t. 1. f. 13. Tschorn. Jen. fl.
 viridanus Mot. — Sib. 218. t. 9. f. 16 (*Pleuginus*). Trbk., Nt.
 cyclogonus Chd. — 44. 449. Da.
 nitidulus Mot. — Sib. 219 (*Pheuginus*). Vjk., Koul, Trbk.
 vittatus Gebl. — 33. 267, 47. 352 (92); Mot. Sib. 220. — Alt., Da.
 lyratus Mot. — Sib. 220. t. 9. f. 17 (*Pheuginus*). Nt.
 † *serrus* Duft. — Gebl. 59. 448. Aj.
 † *anxius* Duft. — Mot. Sib. 221; Gebl. 59. 447; Sahlb. 80. 43. —
 Aj. Krsny. Tjumen. Omsk.
 † v. ? *pumilus* Dej. — Gebl. 30. 36. 47. 351 (91). Bar., Ustk.
 v. *calathoides* Mot. — Sib. 200. t. 9. f. 5, 60. M. II. 410, 60.
 P. II. 514; Men. 48. 22; Sols. 74. 85; Krtz. 74. 299. —
 Kirg., Perof., Turks.
 v. *amariformis* Mot. — Sib. 202. t. 9. f. 7; Krtz. 74. 300. — Trbk.
 rivularis Mot. — 60. M. II. 410, 60. P. II. 514 (*Platus*). —
 Perof., Syr-daria, Kirg. mer., Irt.
 || *amplicollis* Men. — 48. 22. t. 1. f. 13. N. Alex.
 † *fuscipalpis* Stm. — Sahlb. 80. 43. Krsny.
 fulvipennis Mot. — Sib. 221 (*Pheuginus*); Sahlb. 80. 44. — Da.
 || *Bungi* Chd. — 44. 451. — Mog. [Krsny.
 nigrans Mor. — 63. 260. Possiet (Am.).
 † *neglectus* Dej. — Mot. Sib. 221. Irt., Da.
 || † *tenebrosus* Dej. — Sols. 74. 83. Turks.
 || *remboides* Sols. — 74. 84. Des. Kara-kum (Turem.).
 † *rufimanus* Mrsh. = † *tardus* Er. (nec Panz.); Gebl. 30. 36, 47. 352
 (92). Bar.
 tarsalis Mhm. — Hum. 25. 28; Gebl. 30. 36.
 || † *flavicornis* Dej. — Men. 48. 24. Bakali-tau (Turm.).
 || *ovatus* Chd. — 44. 450. Mog.
 pallidipennis Mor. — 63. 260. Sel.
 † *hirtipes* Panz. — Gebl. 30. 35, 47. 349 (89), 59. 447. — Lokt.,
 † *zabroides* Dej. — Men. 48. 23. — Kirg. [Aj., Kolyw.
 † *picipennis* Duft. — Mot. Sib. 221; Sols. 74. 85; Sahlb. 80. 44. —
 S., Da., Turks. Krsny.
 v. *pusillus* Mot. — 50. 25. Da.
 thoracicus Mot. — Sib. 221. t. 9. f. 18 (*Conicus*). Nt.
 Ussuriensis Chd. — 63. 219. Ous.
 || *ellipticus* Ball. — 78. 271. Kuld.
 || *atratus* Ball. — 78. 272. Kuld.
 || *affinis* Ball. — 78. 273. Kuld., Wrn., Dschlp.

Stenolophus Dej.

- propinquus Mor. — 63. 261. Bur.
 [† *Teutomus* Schrank] || var. *abdominalis* Gen. — Sols. 74. 78. — Sam.
discophorus Fisch. — Dej. S. IV. lc. IV.; Gebl. 30. 38, 47. 352
 (92). Lokt.

- morio* Men. — 32. 136; Sols. 74. 80. Kirg., Zar.
 † *mixtus* Hbst. — Bed. 80. 183.
 † *vespertinus* Panz. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 47. 352 (92);
 Schaum 60. 616; Sahlb. 80. 45. Sal., Bar. Artam.
 † *Ziegleri* Sturm. — Gebl. 30. 39; Mot. Sib. 143. Omsk., Ters-
 Akkau (Kirg.).
pallidus Mot. — Sib. 142. t. 6. f. 13. 64. 203. Ich., Kirg.
sinuatus Mot. — Sib. 143. t. 6. f. 14. 64. 202. Ich., Kirg.
 [ochropezus Say America bor.]
limbatus Mhm. — i. 1. Kmt.

Subg. *Egadroma* Motsch.

- || *marginatus* Dej. — Sols. 74. 87. Kis.

Subg. *Acupalpus* Latr.

- † *dorsalis* F. — Mot. Sib. 143; Sols. 74. 86. Kirg., Turks.
minutus Mot. — Sib. 144. t. 6. f. 15. Ir., Omsk., Sem.
 † *exiguus* Dej. — S. IV. Ic. IV. 270. t. 201. f. 2; Mot. Sib. 144; Gebl.
 33. 267. 47. 353 (93); Schaum 60. 620; Bed. 80. 183. S. or., Lokt.
limbatus Gebl. — 33. 268. 47. 353 (93); Mot. Sib. 144. — Da.
flaviceps Mot. — 50. 23. — Indr. [Alt., Rid.

Subg. *Anthracus* Mot. (*Balius* Schiödte).

- † *consputus* Duft. — Gebl. 47. 353 (93). Sal.
vespertinus Gebl. (nec Panz.) — 30. 38.
 † *micrus* Hbst. — Sahlb. 80. 20. Worogova (S. silvos.).
 † *rubens* F. — Sahlb. 80. 20. Tob. Jen.

Trechus Clairv.

- abdominalis* Mot. — Sib. 234. Ekatrinsbg. (Ural or.).
nigricornis Mot. — Sib. 235. t. 10. f. 5. Kj.
apicalis Mot. — 45. O. 347. t. 5. f. 6. 59. C. 488. 60. 91; Putz.
 70. 166. Kmt., Am.
Kamtschatkensis Putz. — 47. 308. 70. 166.
Austriacus Dej. — S. V. 15. pars. Kmt.
curvatus Sahlb. — 80. 20. Krsny. et Fatjan. (Jen.).
dorsostriatus Mor. — 62. 224. 63. 262; Putz. 70. 175. — Kin-
 neli (Am.).
 || † *quadristriatus* Schrank = † *minutus* F. — Sols. 74. 111. — Turks.
 † v. *obtusus* Er. — Mot. Sib. 236. Irk.

Subg. *Epaphius* Redtb.

- laticollis* Mot. — Sib. 235. Tourka (Bk. or.).
montanus Mot. — Sib. 236. t. 10. f. 6; Sahlb. 80. 21. — Alp. Bk.
 mer., Tschorn. Polovinka (S. arct.).
 † *secalis* Payk. — Sahlb. 80. 21. Nasimovo (S. bor.).

Blemus Casteln.

- † *areolatus* Creutz. — Mot. Sib. 234. Kirg., Ich.

Tachys Steph.

- || anomala Kol. — Sols. 74. 113. Turks.
† quadrisignatus Duft. — Gebl. 59. 449. Kark.
|| tetraspila Sols. — 74. 114. Sam.

Subg. *Tachyta* Kirby.

- † nana Gyll. — Mot. Sib. 238. 59. C. 488. 59. M. 221. 60. 91;
Sahlb. 80. 20. Nikol., Jak., Am. Tob.

*

- || brevicornis Chd. — Sols. 74. 115. Sam.
exiguus Sahlb. — 44. 54. 80. 20. — Och., Tung. (S. arct.) Jen.
|| testaceus Mot. — Sols. 74. 114. Turks.

Pericompsus Leconte.

- punctatellus Mot. — Sib. 261. t. 10. f. 16. Vjk., Trbk.

Bembidion Latr.

Subg. *Limnaeum* Steph.

- quadriimpressum Mot. — 60. 90. t. 6. f. 8. Kmt.

Sub. *Philochthus* Steph.

- † Mannerheimi Sahlb. — Mot. Sib. 261; Sahlb. 80. 20. — Irt. Tob. Jen.
† obtusum Sturm. — Mot. Sib. 263. Outch-Boulak. Kirg.
† biguttatum F. — Gebl. 30. 61; Mot. Sib. 263; Sahlb. 80. 20. —
Kirg., S. oc., Bar. Tobol fl. Naryn (Obj).
† vulneratum Dej. — Ic. IV. 448. t. 222. f. 4; Gebl. 47. 301 (101).
transparens Gebl. — 30. 61. 31. 182 (ang. thor. post. acutis!). —
Bar., S.
† guttula F. — Mot. Sib. 263; Sahlb. 80. 20. — Irt., Kirg., S. oc.
Tob. Obj. Jen. fl. Kolmogorovo (Jen.).
Baicalicum Mot. — Sib. 262. Bk.
fumatum Mot. — 50. 14. Och.
amoenum Sahlb. — 44. 66. Och.

Subg. *Campa* Motsch.

- † assimile Gyll. — Mot. Sib. 263. Pestch., Irt.
contaminatum Sahlb. — 80. 19. — Artamonovoi (Tob.) Krsny. Jen.

Sub. *Lopha* Meg.

- † quadrimaculatum L. — Mot. Sib. 250; Sahlb. 80. 19. — Irk. Tu-
Sibiricum Mot. — 50. 12. — Irk. [ruch. (S. arct.)].
† quadripustulatum Serv. — Mot. Sib. 249; Sols. 74. 131. — Irk., Sam.
† quadriguttatum F. — Gebl. 30. 61. Kirg.
quadrisignatum Gebl. — 47. 391 (110). Bar., Lokt.
tetrastigma Chd. — 50. 186 (sep. 127). S.
quadriguttatum Mot. (nec F.) — Sib. 249.

Subg. *Leja* Meg.

- † *articulatum* Panz. — Mot. Sib. 250; Gebl. 47. 391 (101). — Kirg.,
 † *poecilum* Steph. — Gebl. 30. 61. [Lokt.
quadriplagiatum Mot. — Sib. 250. t. 10. f. 10; Sols. 74. 123. —
 Kirg., Sam.
 † *octomaculatum* Goeze = *Sturmii* Panz. — Gebl. 30. 61. 47. 391.
 (101); Mot. Sib. 252. Bar., Kirg., Atchinsk (Irt.).
 † *Doris* Panz. — Mot. Sib. 253; Sahlb. 80. 19. — Kirg., Bk. Ob.
 v. *aquaticum* Panz. — Mot. Sib. 254; Sahlb. l. c. — S. Surgut
 † *gilripes* Sturm. — Sahlb. 80. 19. — Artam. (Tob. fl.). [(S. bor.).
aterrimum Mot. — Sib. 253. t. 11. f. 11. Trbk., Koul.
atripes Mot. — Sib. 251. Ham.
thermarum Mot. — Sib. 255. t. 10. f. 12; Sahlb. 80. 17. — Ham.,
 S. or. Tschorn. (S. bor.).
Dauricum Mot. — Sib. 256. t. 10. f. 13. Trbk.
macropterum Sahlb. — 80. 17. f. 3. Brioch. (S. arct.).
difforme Mot. — Sib. 257. t. 10. f. 14; Sahlb. 80. 19. — Koul.
 † *teuclum* Er. — Sols. 74. 122. — Sam. [Trbk. Tungus. (S. arct.).
 † *cardiaderum* Sols. — 74. 123. Sam.
axillare Mot. — Sib. 252. Trbk., Sel.
minimum F. = † *pusillum* Gyll. — Gebl. 30. 61. 47. 391 (101);
 Mot. Sib. 251. Kirg., Bar.
 v. *Normannum* Dej. — Mot. Sib. 253. Pesteh. (Irt.).
 † *aspericolle* Germ. — Mot. Sib. 251. Kirg.
 † *lanpros* Hbst. — Mot. Sib. 258. 59. M. 222; Sols. 74. 118; Sahlb.
 80. 19. Bar., Jak., Sam. Kolmogorovo (Obj).
 † *celere* F. — Dej. S. V. Ic. IV.; Gebl. 47. 391 (101); Men. 48. 26. —
 pygmaeum Gebl. — 30. 61. — Tourkk., Bk. or. [Kirg.
 † v. *relax* Er. — Mot. Sib. 258; Sahlb. 80. 19. —
 S. oc., or. Tob. Chantk. (S. arct.).
 † *Sahlbergi* Dej. — Sahlb. 80. 17. Chantk. Saost. (S. bor.).
sulcicolle Sahlb. — 80. 18. Dud. (S. bor.).
 † *Kokandicum* Sols. — 74. 120. Tsch.
 † *platypterum* Sols. — 74. l. c. Sam.
planicolle Mot. — 60. 91. t. 6. f. 9. Kmt.
elevatum Mot. — Sib. 258. Tourkk., Bk. or.
posterius Gem. Har. — Sols. 74. 116. Sam., Turks.
laticolle Mot. (nec Duft.) — Sib. 259. Kj.
 † *luridicorne* Sols. — 74. 117. Sam.
 [*Grapei* Gyll.] † v. *glaciale* Heer var.; Sols. 74. 119. Turks.
 † *rugiceps* Chd. — Sols. 74. 121. Kok.
 † *cupreolum* Sols. — 74. 118. Sam.

Subg. *Peryphus* Steph.

- triimpressum* Sahlb. — 44. 63. Mt. Morikan (Och.).
 † *ovalipenne* Sols. — 74. 125. Kok.
Amurense Mot. — 59. C. 488. 60. 90. t. 6. f. 7 (*Eurytrachelus*
 Mot.). Nikol. Da. Am.
angusticolle Mot. — Sib. 251. 60. 89. t. 6. f. 2. Kirg. Ich.

- || *piccoeyanum* Sols. — 74. 124. Kok.
hirnocoelum Chd. — 50. S. 190 (131). S. or.
punctatostriatum Mot. — Sib. 238; Gebl. 47. 360 (100). — Sem. Irt.
ovale Mot. — Sib. 239. t. 10. f. 7; Sahlb. 80. 17. — Ham. Dud.
(S. arct.).
conforme Mot. — Sib. 240; Sahlb. l. c. — Ham. Jen. Tschorn. Dud.
v. rugicolle Mot. — Sib. 241. — Ham. [Nikandr. Tolst.
infuscatum Dej. — S. V. 109. Ic. IV. 376. t. 213. f. 4; Gebl. 33.
275. 47. 359 (99); Mot. Sib. 241. Kirg. Smgo.
Transbaicalicum Mot. — Sib. 241. 59. C. 488. — Lac. Deliangi
Tau. Tebk. Koul. Tourkk. Am.
|| *fasciatum* Chd. — Sols. 74. 127. Sam.
† [*testaceum* Dft. = † *obsoletum* Dej.]
v. fuscomaculatum Mot. — Sib. 243. 59. M. 222. 60. 89. —
Irt. S. or., Jak. Am. oc.
|| *v. parallelipenne* Chd. — Sols. 74. 127. Sam.
† *saxatile* Gyll. — Gebl. 30. 61. 47. 360 (100); Men. 48. 25; Sahlb.
80. 18. Kirg., Irt. Jen.
† *distinguendum* Dav. — Sahlb. 80. 18. Jen.
† *Andreae* F. — Mot. Sib. 242; Sahlb. 80. 18. Jen. Ob.
† *cruciatum* Dej. — S. V. 115. Ic. IV. 380. t. 214. f. 1; Gebl. 30.
61. 47. 358 (98). Bar. Kmt.
petrosum Gebl. — 33. 275. 47. 360 (100); Men. 48. 26. —
S. or., Irk. Smgo. Sam.
† *v. femoratum* Stm. — Mot. Sib. 244; Sahlb. 80. 19. — Krsny.
Dud. (S. arct.).
v. pictum Fald. — 35. 357 (21); Mot. Sib. 243; Sahlb. 80. 19. —
Alt. Irk. Nt. Krsny.
repandum Sahlb. — 80. 18. Koudk. (Obj fl.).
|| *dilatipenne* Sols. — 74. 128. Kok.
|| *abbreviatum* Sols. — 74. 129. Tasch.
† *rupestre* L. = † *femoratum* Gyll. — Men. 48. 25; Sahlb. 80. 19. —
|| *insidiosum* Sols. — 74. 130. — Zar. [Obj fl.
† *ustulatum* L. = *littorale* Oliv. — 1792; Gebl. 30. 61. 47. 360. 100;
Mot. Sib. 244; Schaum 60. 697; Bed. 80. 146. —
Kirg. Bar. Omsk. Sem.
† *fluviatile* Dej. — Mot. Sib. 242; Sahlb. 80. 18. — Kirg. Ich. Jen.
|| *marginipenne* Sols. — 74. 130. — Tasch. [Krsny.
maritimum Mot. — 50. 11. 60. 89. Kmt. Am. Avatcha-Bai.
obsenrellum Mot. — 45. 27. Kmt.
obliquelunatum Mot. — Sib. 224. 50. 10. Kj.
ustum Quens. — Men. 48. 25. — Gebl. 59. 449; Sols. 74. 126. —
|| † *bisignatum* Men. — Sols. 74. 126. — Turks. [Kirg. Kark. Sam.
Altaicum Gebl. — 33. 272. — Chd. 50. 130. Alt.
latum Mot. — Sib. 245. t. 10. f. 8. Irk.
planum Sahlb. — 44. 61. Mt. Morikan (Och).
Gebleri (Esch.) Gebl. — 33. 275. 47. 358 (98); Mot. Sib. 246. —
Sem. Irt. Rid.
frigidum Sahlb. — 80. 16. Chautk. Tuugs. fl.

- sulcipenne* Sahlb. — 88. 16. f. 2. Tungst. fl.
?laevistriatum Mot. — 59. M. 222. 60. 90. t. 6. f. 6. — Kmt. Jak.
parvicolle Sahlb. — 80. 16. Jen. Krsny. Inb. (S. arct.).
?acuticolle Mot. — 60. 90. t. 6. f. 5. Kmt.
cupripenne Gem. Har. — Sahlb. 75. 77.
cupreum Mot. (nec Gory) — Sib. 247. Sci. fl.
difficile Mot. — Sib. 248. Ham. Bk. Koult.
depressiusculum Mot. — 50. 12. 59. C. 488. Kmt. Am.
breve Mot. — 45. 28; Mhm. 52. 301. Kmt.
crenulatum Sahlb. — 44. 58. Mt. Morikan (Och.).

Subg. *Notaphus* Steph.

- prostratum* Mot. — Sib. 263 (*Campa*). Nt. Da. Bk.
rufomaculatum Mot. — 45. O. 351. Kmt.
 † *adustum* Schaum = † *fumigatum* Dej. — S. V. 72. Ic. IV. 348.
 t. 210. f. 3; Mot. Sib. 265; Gebl. 33. 276. 47. 354 (94); Sahlb.
 80. 15. Irt. Bar. Sem. Omsk Jen. Obj.
ustulatum Gebl. — 30. 62.
alternans Mot. — 45. O. 349. Kmt.
 † *obliquum* Sturm. — Gebl. 47. 354 (94); Mot. 59. C. 488; Sahlb.
 80. 15. Rid. Am. Obj. Jen.
fasciatum Mot. — Sib. 264. t. 10. f. 17. 59. C. 488. 60. 89. —
terminans Gem. Har. [S. or., Nt. Bk. Onon. Am. oc.
apicale Mot. (nec Men.) — Sib. 265. t. 10. f. 18. — Kirg. Omsk.
terminale Mot. (nec Brullé) — 45. 15 (*Campa*). Kirg.
 † *dentellum* Thunbg. = † *undulatum* Stm. — Dej. S. V.; Gebl. 30.
 62. 47. 355 (95); Mot. Sib. 269; Sahlb. 80. 15. —
 Bar. Tob. Irt. Omsk. Ob.
v. Sibiricum Dej. — S. V. 66. Ic. IV. 345. t. 410. f. 1; Gebl.
 33. 276. 47. 354 (94). Bar. Jen. Novo Saljevsk. Fat-
 jan. Igarsk (Obj).
tenebrosum Mot. — Sib. 268. 59. C. 487. 60. 89; Sahlb. 80. 15. —
 Kirg. Am. Jen. Ob. Dud. (S. bor.).
fuscovariiegatum Mot. — 45. O. 348. Kmt.
 † *varium* Oliv. = † *ustulatum* Dej. — S. V. 64; Mot. Sib. 269; Men.
 48. 25. Kirg., Omsk, Sem. Bk. Kmt.
pedestre Mot. — Sib. 269. Mont. Tair-tau (Kirg.).
elegantulum Sahlb. — 44. 56. Och.
 † *hamatum* Kolen. — 74. 122. Sam.
 † *prasinum* Duft. = *litigiosum* Mot. — Sib. 246; Sahlb. 80. 15. —
 S. or. Jen. Krsny. Turuch. Dud. Tolst.
coelestinum Mot. — Sib. 249. t. 10. f. 9. Ham.
virens Gyll. = *Pfeiffii* Sahlb. — 80. 16. Tolst.
Hastii Sahlb. — 80. l. e. Dud., Tolst.
ventricosum Mot. — 59. C. 488. 60. 89. t. 6. f. 4. — Kmt. Am.
deplanatum Mor. — 63. 262. Bar.
Felmanni Mhm. — Sahlb. 80. 19. = *aeruginosum* Gebl. — 33. 275.
 47. 356 (96). — Bk. Rid. Ksu. Ham. Jen. Krsny. Tungst.
 (S. arct.).

- † *ruficolle* Panz. — Mot. Sib. 264; Schaum 60. 681; Duval 51. 486;
 Sahlb. 80. 15. Kirg. Ich. Beresov.
 † *punctulatum* Drapiez = † *aerosum* Er. — Mot. Sib. 261. — Kirg.
 Subg. *Eudromus* Kirby.
vitiosum Gem. Har. = *Sibiricum* Mot. — Sib. 270; Men. 48. 26;
 Sahlb. 80. 19. Angara fl., S. or. Kirg. Krsny. Jen.
 || *inserticeps* Chd. — Sols. 74. 115. Sam.

Subg. *Bracteon* Bedel.

- † *striatum* F. — Mot. Sib. 271, 59. C. 487; Gebl. 47. 356 (96);
 Schaum 60. 677; Bed. 80. 139. Sahlb. 80. 15. — Kirg. Lokt.
 Am. Naryu (Obj) Imb. (Jen.) Alinskoje (Jen.) Omsk.
 † *orichalcicum* Dft. — Gebl. 30. 62. 47. 356 (96); Dej. S. V. Ic. IV. —
 persimile Mor. — 63. 263. — Ous. Onon fl. (Am.). [Bar.
striatum Mot. — 60. 88.
 † *velox* L. = † *impressum* Panz. — Dej. S. V. Ic. IV.; Gebl. 33. 276.
 47. 356 (96); Mot. Sib. 272; Sahlb. 80. 14. — Lokt. Bar. Kmt. Jen.
Jenisseense Sahlb. — 80. 13. — Jen. fl. Ob. Imb. Poloj Sobski.
 Beresov. (S. bor.).
foveum Mot. — Sib. 271, 59. C. 487. 60. 89; Sahlb. 80. 15. — Bk.
latiusculum Mot. — Sib. 272. — Da. Kmt. [Am. Beresov. Jen.
 † *argenteolum* Ahr. — Mot. Sib. 273; Schaum 60. 675; Bed. 80. 138;
 Sahlb. 80. 14. Tob. Spir. (Obj) Kurejka (S. arct.).
 † v. *azureum* Gebl. — 33. 276, 47. 355 (95), 48. 71 (396); Mot.
 Sib. 273. Tob. Bar.
conicolle Mot. — Sib. 273, 59. C. 487, 59. M. 231; Sahlb. 80. 11. —
 Jak. Ham. Am. Jen. Insv. Fatjan.
 † *littorale* Oliv. (1791) = † *paludosum* Panz. — Gebl. 30. 62, 47.
 356 (96); Dej. S. V. Ic. IV.; Mot. Sib. 272; Sahlb. 80. 12. —
 S. oc., Kirg. Jen. Bar.

Tachypus Casteln.

- † *pallipes* Duft. — Gebl. 30. 61, 47. 391 (131); Dej. S. V. Ic. IV.;
 Schaum 60. 670; Bed. 80. 136; Sahlb. 80. 12. —
 Bar. Kurejka (S. arct.).
 † *flavipes* L. — Mot. Sib. 274; Men. 48. 26; Sahlb. 80. 12. — S. oc.
semilucidus Mot. (Japan) — (1861); Bates 73. 300. — Am. [Tob.
nubifer Mor. (Japan) — (1863).
angulicollis Mor. — 63. 263. Bar. (Am.).
 || *flavicornis* Sols. — 74. 112. Sam. Zar.

Halipliidae.

Halipilus Latr.

- maculatus* Mot. — 60, 100; Sols. 74, 130. Kirg. Zar.
 † *micronatus* Steph. — Mot. 53, 3. Kirg.
 † *fulvus* F. = † *ferrugineus* Gyll.; Gebl. 47, 396 (106). Bar.
 v. *Lapponum* Sahlb. — 80, 46. Dud.
 † *variegatus* Sturm. — Mot. 53, 3. Kirg.
 † *impressus* F. — Gebl. 30, 68, 47, 396 (106), 48, 46 (401). — Bar.
 † *ruficollis* Degeer. — Sols. 74, 132; Sahlb. 80, 46. — Tob. Ber. Sam.
 Sibiricus Mot. — 59, C. 489; 60, 99, t. 7, l. 1; Sahlb. 80, l. c. —
 S. mer. Am. Krsny. Dud. Saost.
 † *fluvialis* Aub. — Mot. 53, 3; Gebl. 30, 68, 47, 396 (106); 48,
 46 (401); Sahlb. 75, 135, 80, 46. Da. Zingal.
 Samojedorum Sahlb. — 80, 45. Dud. Nikandr. Tost.
Peltodytes Regimbart. (*Cnemidotus* Er. nec Illig.)
 † *caesus* Dft. — Sols. 74, 132. Sam.

Dyticidae.

Hyphydrus Illig.

- † *ferrugineus* L. = † *ovatus* L. — Gebl. 30, 66, 47, 397 (107); Sahlb.
 80, 46. Bar. Lokt. Kunghur (Ural).

Hydrovatus Motsch.

- ‡ † *cuspidatus* Kunze. — Sols. 74, 133. Turks.

Hygrotus Steph.

- ‡ *musicus* Klug. — Mot. 53, 4. Turcm.
 † *versicolor* Schall. = † *reticulatus* F. — Gebl. 30, 68, 47, 397 (107);
 Mot. 53, 4. Kirg. Bar. Lokt.
 ‡ † *inaequalis* F. — Sols. 74, 134. Turks.
 quinque-lineatus Zett. — Sahlb. 80, 46. — Selenkina. Zing. Samv.
 Kumodv. Narym. Sosva fl. Vorog.
 † *decoratus* Gyll. — Sahlb. l. c. Jen.

Coelambus Thoms.

- † *nigrolineatus* Stev. — Gebl. 30, 67, 47, 397 (107); Mot. 53, 6. —
 ‡ † *enneagrammus* Ahr. — Sols. 74, 135. — Kis. [Kirg. Lokt.
 ‡ *flaviventris* Mot. — 60, M. 293, 60, P. I. 301. Issik-kul, Dsg.
 pectoralis Mot. — 60, M. 294, 60, P. I. 303. S. oc.
 † *norelineatus* Steph. = *nigrolineatus* Gyll. — Aub. 1836; Sahlb.
 80, 47. Dud. Brioch. Tolst.
 v. *Schönherri* Aub. — Men. 51, 52. Boganida (S. arct.).
 † *parallelogrammus* Ahr. — Sahlb. 80, 47. Krsny.
 v. *punctum* Gebl. — 30, 67, 47, 396 (106); Aub. 1836; Mot.
 53, 6. S. oc., Lokt.

- † *impressopunctatus* Schall. — † *picipes* F. — Gebl. 30. 67. 47. 397 (107); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. 47. Obj. Jen.
 † ♀ v. *lineellus* Gyll. — Gebl. 30. 67. 47. 397 (107); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. l. c. S. oc., Bar. Tob. Jen. Malo-Altin. parosus (Gehl. i. l.) Mot. — 59. C. 489. 60. 100. Bar. Am.
 † *Marklini* Gyll. — Gebl. 48. 76 (401). S. oc.
 || *fractilinea* Sols. — 74. 134. Sam.
unguicularis Sahlb. — 80. 47. t. 1. f. 14. Tschorn. Poloj.

Bidessus Sharp.

- || *tetragrammus* Hochh. — Sols. 74. 136. Sam.
 † *parvulus* Müll. = † *geminus* auct. Mot. — 59. 490; Sols. 74. 135. — Tarb. mer. (font. calidis). Sam.

Hydroporus Clairv.

- † *granularis* L. ♂ = † ♀ *bilineatus* Stm. — Mot. 53. 5; Sahlb. 80. 47. — Kirg. Seleukina. Spir. Tob. Jelisarovo. Samv. Troitski. Naryn. Tschulim.
 † *septentrionalis* Gyll. — Mot. 53. 4, 59. C. 489. 60. 100; Sahlb. 80. 48. Da. Nikol. Am. Chantk.
alpinus Payk. — Sahlb. 80. 48. Dud.
 v. *borealis* Gyll. — Gebl. 47. 396 (106). — Ters fl. (Ksu. mont.).
 † *Sanmarki* Sahlb. — 80. 48. Chantk. Dud.
 † *griseostriatus* Deg. — Sahlb. l. c. Dud.
vestitus Gehl. — 48. 76 (401); Lepr. 76. 53. 76. X. 570. — Kirg.
 || *parvicollis* Schaum. — Sols. 74. 136. — Turks. [Lokt.
 † *elegans* Panz. = † *depressus* Gehl. (nec F.) — 30. 67. 47. 396 (106); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. 48. — Kirg. Bar. Lokt. Troitski mona-
 || *airuunlus* Koleu. — Sols. 74. 137. — Sam. Turks. [ster. Beresov.
 † *assimilis* Payk. — Sahlb. 80. 48. — Surg. Kuschevat. Sosva fl. [Kurejka. Chantk.
Dauricus Mot. — 59. C. 489. 60. 100. Da. Nikol. Am.
steppensis Mot. — 60. M. II. 412. 60. P. II. 516; Sols. 74. 138. — Seythus Schaum. — 64. 110. — Kirg. [Kirg. Syr-daria.
 † *dorsalis* F. — Gebl. 33. 276. 47. 396 (106); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. 48. S. oc., Kirg. Lokt. Jen.
Lapponum Gyll. — Men. 51. 52; Sahlb. 80. 48. — Bog. (S. arct.) Jen. Chantk. Kondk.
 v. *Kolströmi* Sahlb. — 80. 48. Dud. Nikandr.
 † *memnonius* Nicol. — Mot. 53. 5. Kmt.
obscuripes Mot. — 59. C. 489. 60. 100. Kj. Am.
mixtus Mot. — 60. M. II. 411. 60. P. II. 515. Kirg.
 † *oblongus* Steph. — Sahlb. 80. 49. Kurejka fl. (arct.).
arcticus Thoms. — Sahlb. l. c. Dud. Chantk. Obdorsk.
intermedius Sahlb. — l. c. Obj. Naryn.
 † *erythrocephalus* L. — Mot. 53. 5; Sahlb. 80. 49. — Da. Jen. Fatjan. Tob. Kurejka. Beresov.
 || † *planus* F. — Sols. 74. 138; Heyd. 81. — Zar. Margelau (Turks.).

- † *fuscipennis* Schaum. — Sahlb. 80, 49. Jen. Chantk.
Sibiricus Sahlb. — l. c. Chantk. Dud. Tolst. Saost.
- † *nigrita* F. — Gebl. 59, 451. Aj.
melancholicus Mot. — 60, 100.
lugubris Mot. (nec Aub.) — 45, O. 353, t. 6, f. 1. Knt.
- † *melanocephalus* Marsh. — Mot. 53, 5. Da.
punctipennis Sahlb. — 80, 50. Dud. Tolst. Nikandr. Brioch.
- † *melanarius* Stm. — Sahlb. l. c. Chantk.
picicornis Sahlb. — l. c. Chantk.
aenescens Sahlb. — l. c. Jen. Nikandr. Brioch.
pectoralis Sahlb. — 80, 51. Njulevka fl. (Spir.).
brevis Sahlb. — l. c. Tschorn. Chantk.
- † *obscurus* Sturm. — Sahlb. l. c. Tschorn. Chantk.
- † *nigellus* Mhm. — Sahlb. l. c. Tschorn. Chantk. Dud.
- † *atriceps* Crotch. = *melanocephalus* Gyll. — Sahlb. l. c. — Obj. Jen. fl.
 Beresov. Saksunt. Narym. Turuch. Chantk. Dud. Tolst.
acutangulus Thms. — Sahlb. l. c. Tschorn. Kurejka. Chantk.
- † *tristis* Payk. — Mot. 53, 5; Sahlb. 80, 52. — Kirg. Tjumen. Tschorn.
- † *elongatulus* Stm. — Sahlb. l. c. Jen.
- † *vittula* Er. — Gebl. 48, 77 (402); Sahlb. 80, 52. — Bar. Samv.
 Jelisarovo. Imb. Turuch. Chantk. Dud.
striola Gyll. — Mot. 53, 3; Sahlb. l. c. — S. oc. Tob. Spir. Somv.
 Jelisarovo. Narym.
- † *palustris* L. — Gebl. 30, 68, 47, 397 (107); Mot. 53, 5; Sahlb.
 80, 52. S. oc. Bar. S. aret.
- † *angustatus* Sturm. — Mot. 53, 5; Sahlb. l. c. — Kirg. Jelisarovo.
 Lebedevo (S. silvos.).
- † *neglectus* Schaum. — Sahlb. 80, 52. Tob.
obovatus Sahlb. — l. c. Chantk.
- † *ambrosus* Gyll. — Sahlb. l. c. Samv. Beresov. Turuch. Dud.
- † *quadrilineatus* Drapiez = † *lineatus* auctor. non F. — Gebl. 30, 67.
 47, 397 (107); Mot. 53, 6; Sahlb. 80, 53. — Kirg. Bar.
 Lokt. Zing. Samv. Spir. Kalim. Narym.

Platambus Thoms.

- † *maculatus* L. — Gebl. 30, 66, 47, 395, (105); Men. 48, 26. —
 Kirg. Bar. Lokt.

Agabus Leach.

- serricornis* Payk. — Sahlb. 80, 55. Nikandr. Dud. Saost.

Subg. *Eriglennus* Thoms.

- † *unquicularis* Thoms. — Sahlb. 80, 55. — Narym. Tschulim fl. Jen.
 || *impressus* Zoubk. — 33, 317. Turcm.
- † *femoralis* Payk. — Gebl. 30, 66, 47, 395 (105); Sahlb. 80, 55. —
 Lokt. Jvan. Narym. Jen.
rittiger Gyll. Sahlb. 80, 55. Kurejka. Chantk.

Subg. *Acatodes* Thoms.

- fuscipennis* Payk. — Gebl. 48. 73 (399); Sahlb. 80. 55. — Lokt.
Jen. Nasim. Polui fl. (Obdorsk).
nigriventris Mot. (Rhantus) — 59. O. 489. 60. 101. t. 7. l. 6; Sahlb.
80. 55. Kmt. Da. Krsny.

Subg. *Gaurodytes* Thoms.

- lineatus* Gebl. — 48. 75 (400); Mot. 53. 8; Sols. 73. 307. — S. oc.
alpinus Mot. — 59. C. 489. 60. 102. — Ham. Am. [Kirg. Lokt.
glacialis Mot. — 53. 7. Nikol.
† *Sturmii* Gyll. — Gebl. 30. 66. 47. 396 (106). Smgo.
basalis Gebl. — 30. 65. Tarb. Nor S. Dsg.
Songoriens Gebl. — 59. 450.
elongatus Gyll. — Mot. 53. 8; Sahl. 80. 55. — Kirg. Dud. Tolst.
Kurejka. Fatjan. Tschorn.
[*arcticus* Payk.] v. *sibiricus* Sahlb. — 80. 56. — Dud. Tolst. Nikandr.
Zetterstedti Thoms. — Sahlb. l. c. Kurejka. Dud. Chantk.
punctipennis Sahlb. — l. c. Dud.
nigripalpis Sahlb. — l. c. Jen. Dud. Tolst. Nikandr. Brioch.
Thomsoni Sahlb. — 80. 57. — Dud. Tolst. Obdorsk. Nikandr. Chantk.
† *conspersus* Marsh. — Mot. 53. 7; Sols. 74. 172; Ball. 78. 276. —
S. or. Bar. Kuld. Turks.
† *subnebulosus* Steph. — Gebl. 48. 75 (400).
|| *amoenus* Sols. — 74. 142; Heyd. 81. — Urgut et Margelan
confinis Gyll. — Gebl. 30. 65. 47. 395 (105). — Lokt. [(Turks.).
|| *annulatus* Zubk. — 33. 318; Mot. 53. 8. Turem.
latus Gebl. — 41. 371. 59. 50. 327; Mot. 53. 8. — S. Dsg. Balk.
† *paludosus* F. — Gebl. 30. 66. 47. 395 (105). Bar. Lokt.
uliginosus Gebl. (nec L.) — 48. 74 (399).
† *congener* Payk. — Gebl. 30. 65. 47. 395 (105). 59. 450; Men. 51.
52; Mot. 53. 8; Sahlb. 80. 57. — S. oc. Sal. Nor S. Rid.
Kolyw. Aj. Bog. Saksunt et Alinsk (S. bor.).
v. *lapponicus* Sahlb. — 80. 57. S. arct. et frigid.
† *affinis* Payk. — Gebl. 30. 64. 47. 395 (105); Mot. 53. 8; Sahlb.
80. 59. S. oc. Bar. Tschorn.
† *guttatus* Payk. — Gebl. 30. 66. 47. 395 (105). Bar.
obovatus Sahlb. — 80. 57. Kurejka (S. arct.).
clypealis Thoms. — Sahlb. l. c. Jen.
Reichei Aub. — Sahlb. 80. 58. Jen.
aunicola Sahlb. — l. c. Nikandr. (S. frig.).
Mimmi Sahlb. (♀ *opaeus* Thoms.) — 80. 59. — Tschorn. Fatjan.
Wasastjeruae Sahlb. — l. c. — Tschorn. [Chantk.
Slovzovi Sahlb. — 80. 59. Omsk.
† *Erichsoni* Harold = *nigroaeneus* Er. — Sahlb. 80. 59. — Tjunen.
Jen. Tschoru. Fatjan. Tschulkova. Tungs. Imb. Turuch.
Kurejka. Beresov. Obdorsk. Omsk.
† *subtilis* Er. — Sahlb. 80. 60. Chantk.
nigricollis Zoubk. — 33. 317; Aub. 38; Gebl. 48. 74 (399). —
Lokt. Turem.

- costulatus* Mot. — 59, M. 225, 59, P. 544. Da. Jak. Kmt.
adpressus Aub. — 36, 169; Ic. t. 21, f. 1, 38, 344; Sahlb. 80, 58.
S. or. Da. Dud. Tolst.
subquadratus Mot. — 59, C. 489, 59, M. 225, 60, 102, 1, 7, f. 7;
Sahlb. 80, 58. Da. Am. Jak.
v. angusticollis Sahlb. — 80, 58. Koudk. Sosva fl.
v. Haeffleri Aub. — Mot. 53, 8; Sahlb. 80, 58. — Koudk. Dud.
† *bipustulatus* L. — Gebl. 30, 65, 47, 395 (105); Sols. 74, 141.
Alt. Turks.
† *chalconotus* Panz. — Gebl. l. c.; Mot. 53, 8, 59, C. 489, 60, 102.
Kirg. Nikol. Smgo. Au.
Altaiensis Gebl. — 48, 73 (398); Sahlb. 80, 59. — Smgo. Krsny.
Lebedevo. Tschorn. Fatjan. Kurejka.
|| *abnormicollis* Ball. — 70, 329. Chod. Tschuk. Kapal.
tristis Aub. — Sahlb. 80, 60. Dud. (S. frig.).

Hybius Erichs.

- † *fenestratus* F. — Gebl. 30, 65, 47, 394 (104). — Lokt. Bektersk (S. oc.).
† *subaeneus* Er. — Mot. 53, 7; Sahlb. 80, 54. — S. or. Jen. Turuch.
Dud. Saost.
† *fuliginosus* F. — Gebl. 30, 66, 47, 394 (104); Men. 48, 26; Mot.
53, 7; Sahlb. 80, 54. — Kirg. Lokt. Bektersk (S. oc.) Turkm.
Krsny.
lateralis Gebl. — 32, 40; Mot. 53, 7, 59, C. 489, 60, 102. —
S. or. Da. Dsg. Am.
† *ater* Degeer. — Gebl. 30, 64, 47, 394 (104). Lokt. Irt.
† *aenescens* Thoms. — Sahlb. 80, 55. Tschorn.
† *angustior* Gyll. — Gebl. l. c.; Mot. 53, 7; Sahlb. 80, 55. — S. or.
Alt. Kmt. Jen. Chantk. Dud. Tolst. Nikandr.

Rhantus Lacord.

- vibicollis* Hochh. — Mot. 53, 7; Sols. 74, 141; Heyd. 81. —
Kirg. Sam. Tasch. Margelan (Turks.).
vermiculatus Mot. — 60, 101. Da.
† *suturalis* Lac. = † *notatus* F. — Gebl. 47, 394, 104; Sahlb. 80, 54. —
Smgo. Lokt. Tjumen. Tob. Jen.
† *notaticollis* Aub. — Mot. 53, 7; Sahlb. 75, 164. Mog. S.
† *infuscatus* Er. — Gebl. 48, 72 (497); Mot. 59, C. 489, 60, 102. —
S. or. Am.
† *suturellus* Harris = † *bistriatus* Er. — Mot. 59, M. 225; Sahlb. 80,
54. — Jak. Tjumen. Artam. Tob. Jen. Kurejka. Chantk.
Obdorsk.
nigropunctatus Mot. — 60, M. 292, 60, P. 1, 303. — Kirg. Indr.
Bogdo. Da. Dsg.
luteicollis Gebl. — 48, 72 (497); Mot. 59, C. 489, 60, 102, 60,
P. 1, 303; Sahlb. 80, 54. — Indr. Kirg. Lokt. Bogdo. Da.
Am. mer. Spir. Surgut. Sosva. Malo-Atliu. (S. bor.).
† *bistriatus* Bergstr. = † *adspersus* F. — Mot. 53, 7. Da.

- † *eroletus* Forst. — Mot. 53. 7; Sahlb. 80. 54. — S. oc. Bar. Spir.
Tob. Beresov.
† *collaris* Payk. — Gebl. 30. 66. 47. 394 (104). 48. 71 (396).
insolutus Aub. — 38. 254. S.

Colymbetes Clairv.

Subg. *Scutopterus* Esch.

- Dahuricus Aub. — 36. Ic. 38. S.; Mot. 38. 99. t. 12. f. 4. 53. 7. —
Da. Kmt.

Subg. *Cymatopterus* Esch.

- † *fuscus* L. — Gebl. 30. 63. 47. 394 (104). 59. 450; Mot. 53. 7;
Heyd. 81. Lokt. Aj. Kolyw. Turem. Margelan (Turks.).
† *striatus* L. — Gebl. 30. 64. 47. l. c. 48. 71 (396); Mot. l. c.; Sahlb.
80. 54. Lokt. Krsny.
Bogemanni Gyll. — Gebl. 30. 63. 47. 394 (104). Bar.
dotabratus Payk. — Men. 51. 52; Mot. 53. 7; Sahlb. 80. 54. — Bog.
Kmt. Dud. Tolst. Nikandr. Brioch. Obdorsk. Chantk.
† *Paykuli* Er. — Sahlb. 80. 54. Fatjan. (S. bor.).

Dyticus Linné.

- † *latissimus* L. — Gebl. 30. 63. 47. 392 (102); Mot. 45. R. 30.
53. 6. Bar.

Subg. *Macrodytes* Thoms.

- frontalis Mot. — 59. C. 489. 60. 101. Kmt. Am.
† *marginalis* L. — Gebl. 30. 64. 47. 392 (102). 59. 449; Sahlb.
80. 53. Aj. Kolyw. Krsny.
|| † ♀ v. *conformis* Kunze. — Men. 48. 26. Turem.
confusus Mot. — 59. C. 489. 60. 101. t. 7. f. 5. — S. or. Kmt. Am.
† *circumcinctus* Ahr. — Gebl. 30. 63. 47. 392 (102); Sahlb. 80. 53. —
† *circumscriptus* Lac. — Gebl. 59. 440. — Al. [Bar. Ivanov.
Dauricus Gebl. — 32. 39. Da. Kmt.
† *circumflexus* F. — Gebl. 30. 63. 47. 392 (102); Mot. 53. 6. 60. M.
H. 413. 60. P. H. 516; Sahlb. 80. 54. — Bar. Kara-tau (Kirk.
† ♀ v. *perplexus* Lac. — Mot. 53. 6. — S. [mer.) Krsny. Jen.
Lapponicus Gyll. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 6; Sahlb. 75. 163. —
v. borealis Mot. — 60. 101. — S. Turem. [Lokt. Tomsk.

Eunectes Erichs.

- || *sticticus* L. — Mot. 49. 77. Turem.
|| *punctatus* Zoubk. — 37. 66. t. 4. f. 1; Sols. 74. 145. — Turem.
[Turks.

Hydaticus Leach.

Subg. *Acilius* Leach.

- † *sulcatus* L. — Gebl. 30. 64. 47. 393 (103). — Nikol. Ulba fl. (S. oc.).
† *canaliculatus* Nicol. — Gebl. 30. 63. 47. l. c.; Sahlb. 80. 53. —
subimpressus Mot. — 45. R. 30. — Kmt. [Bar. Lokt. Jen.

Subg. *Graphoderes* Thoms.

- † *bilineatus* Degeer. — Gebl. 30, 63, 47, 393 (103); Sahlb. 80, 53. —
Smgo. Bar. Ivanov.
† *zonatus* Hoppe. — Gebl. 30, 64, 47, l. c.; Mot. 53, 9; Sahlb. l. c.
Lokt. Jen.
[*piciventris* Thoms.] † v. ♀ *rerrucifer* Sahlb. — Gebl. l. c.; Mot.
53, 9. Da. Smgo. Buchtarma fl.
† *cinereus* L. — Gebl. 30, 63, 47, l. c.; Men. 48, 26; Sols. 74,
145. Lokt. Kis.
† *Austriacus* Stm. — Mot. 53, 9; Sahlb. 80, 53. — S. oc. Omsk. Krsny.

Subg. *Hydaticus* in sp.

- † *transversalis* Pontopp. — Gebl. 33, 276, 47, 393 (103). 48, 71
(396). Lokt.
† *stagnalis* F. — Gebl. 30, 64, 47, l. c.; Mot. 53, 9, 59, C. 489,
60, 102; Sahlb. 80, 53. Indr. Lokt. Jen.
|| † *grammicus* Germ. — Sols. 74, 146. Turks.

Cyblasteter Curtis.

- † *laterimarginalis* Degeer = *Roeseli* Füssl. = *virens* Müll. — Men.
48, 26; Gebl. 59, 449; Heyd. 81. —
Balk. Al. Tschui fl. Turem. Margelan (Turks.).
Tataricus Gebl. — 30, 64, 59, 450. Nor S.
|| *Gotschii* Hochh. — Sols. 74, 144. Turks.
Chadoiri Hochh. — Mot. 53, 6, 60, M. II. 412, 60, P. II. 516. —
Kirg. mer. Dsg.

Laccophilus Leach.

- † *hyalinus* Mrsh. Deg. = *interruptus* Panz. — Gebl. 30, 68, 47, 396
(106); Mot. 53, 9. Bar. Lokt. Da.
|| *testaceus* Aub. — Sols. 74, 140. Sam.
† *obscurus* Panz. — Sols. l. c.; Sahlb. 80, 53; Heyd. 81. —
Zar. Krsny. Narym. Troitski. Margelan (Turks.).
† *hyalinus* Er. — Mot. 53, 9. Kirg.
|| † *variegatus* Stm. — Sols. 74, 139; Heyd. 81. — Tasch. Margelan
(Turks.).

Noterus Clairv.

- † *crassicornis* Müll. = † *capricornis* Hbst. — Mot. 53, 9; Sahlb. 80,
53. Tob. Narym. Jen.
|| † *clavicornis* Deg. = † *sparsus* Marsh. — Sols. 74, 139; Heyd. 81,
Sam. Margelan (Turks.).

Gyrinidae.

Gyrinus Geoffr.

- † *convexus* Klug. — Sols. 74, 147. Sam.
† *striatus* Aub. — Gebl. 30, 68; Men. 48, 27; Mot. 53, 9. — Bar.,
† *strigipennis* Suffr. — Gebl. 47, 398 (108). [Turem.

- † *minutus* F. — Gebl. 30, 68, 47, 398 (108); Sahlb. 80, 66. — Bar., Spir. Omsk. Jen. Chantk. Obdorsk (Ural).
 † *natator* L. — Gebl. 30, l. c., 49, 451; Heyd. 81. — Bar. Aj. Kolyw. Tarb. Margelan (Turks.).
 † *mergus* Ahr. — Gebl. 44, 77 (402).
 † *bicolor* Payk. — Gebl. 30, 68, 47, 397 (107); Mot. 53, 9. — Kirg. [Bar.]
 † *angustatus* Aub. — Mot. 53, 9. — Da.
 † *colymbus* Er. — Gebl. 48, 78 (408). S. oc.
 † *distinctus* Aub. — Sols. 74, 147. Turks.
 † *marinus* Gyll. — Gebl. 59, 451; Men. 48, 26; Mot. 53, 10; Sols. 72, 235; Sahlb. 80, 66. — Irk. Tarb. Da. Ousol (S. or.) Turem. Spir. Narym. Nasim. Dud.
 † v. *dorsalis* Gyll. — Sols. l. c. Irk., Ousol.
 † v. *opacus* Sahlb. — 80, 66. Dud. Tolst. Saost.

Orectochilus Lacord.

- Dauricus* Mot. — 59, C. 489, 60, 102. Da. Am.
 villosus Gebl. (nec Müll.) — 30, 69, 47, 398 (108), 48, 78 (403). —
Sibiricus Mot. — 60, l. c. — Kirg. [Bar. Lokt.]

Palpicornia.

Hydrochus Germ.

- Kirgisicus* Mot. — 59, C. 490, 60, 103; Sahlb. 80, 61. — Kirg.
 crenulatus Mot. — 60, 104. — Kirg. [S. mer. Am. Jen.]
 † *elongatus* Schall. — Gebl. 47, 453 (163); Mot. 53, 12; Sahlb. l. c. — Kirg. S. oc. Jen.
 ? *Sibiricus* Mot. — 60, 104; Gebl. l. c. Jen. Arganaty (Kirg.).
 † *brevis* Hbst. — Mot. 53, 12; Sahlb. l. c. S. oc. Jen.

Ochthebius Leach.

- † *margipallens* Latr. — Mot. 53, 13. Kirg.
 † *marinus* Payk. — Mot. l. c. Kirg.
 || † *bicolon* Germ. — Sols. 74, 155. Turks.
 † *pygmaeus* F. — Mot. 53, 14; Sahlb. 80, 60. — Selenkina (Irt.) Jen.
 Obensis Sahlb. (*Asiobates*). — 80, 60. — Narym (Obj.) [Chantk.]
 † *rufomarginatus* Er. — Mot. 53, 13. Kirg. S. or.
 † *Hibernicus* Curt. = † *punctatus* Steph. — Mot. l. c. Kirg.

Hydraena Kugel.

- † *riparia* Kugel. — Gebl. 47, 454 (164); Mot. 53, 13. — S. oc. Kirg.

Helophorus Fabr.

- † *rufipes* Bosc. = † *rugosus* Oliv. — Mot. 53, 14. S.
 subcostatus Kolen. — Mot. l. c.; Sols. 74, 153. S. Sam.
 intermedius Muls. — Mot. l. c. S.
 || *elegans* Ball. — 70, 329. Chod.

- † *tuberculatus* Gyll. — Mot. 53, 14; Sahlb. 80, 61. — Dsg. Kalim.
Baicalicus Mot. — 60, 107. Bk. [Turuch. Kurejka.
Fennicus Sahlb. = *Gyllenhali* Sahlb. Mot. 59, C. 490, 60, 105;
Sahlb. 80, 61. — Obd. Chautk. Dud. Tolst. Nikandr.
Tschorn. Tschorn.
Sibiricus Mot. — 59, C. 490, 60, 104, t. 7, f. 12 (*Empleurus*). — Nikol.
parallelus Mot. — 60, 105. — Bel. Agadeh (Kircg.). [Tourkk. Am.
borealis Sahlb. — Mot. 53, 14; Sahlb. 80, 62. Kirg. S. oc. Be-
resov. Sosva fl. Sobski. Narym.
† *aquaticus* L. — Mot. 59, C. 489, 60, 105. Am.
niger Sahlb. — 80, 61. Dud. Nikandr. Tolst.
Bergrothi Sahlb. — 80, 62. S. oc. Beresov. Samy.
|| † *granularis* L. — Mot. 53, 14; Sols. 74, 155; Sahlb. 80, 63. —
Dsg. Turks. Sam. Irt. Krsny.
† *Erichsoni* Bach. = † *dorsalis* Er. — Sahlb. 80, 62. — Krsny. Tob.
Jen. Tschorn. Turuch. Beresov.
splendidus Sahlb. — l. c. Jen. Brioch. Nikandr. Tolst.
suturalis Mot. — 60, 105. Ich. Dschrg.-Ag.
timidus Mot. — 60, 106; Sahlb. 80, 63. Ham. alp. Fatjan.
limbatus Mot. — l. c. Tourkk. (Da. bor.).
Orientalis Mot. — l. c. Trbk.
maculatus Mot. — l. c. Kirg.
pallidus Gebl. — 30, 103, 47, 453 (163). Bar.
† *griseus* Hbst. — Gebl. l. c.; Mot. 53, 14; Sahlb. 75, 212. — Rid. Kmt.
† *obscurus* Muls. = † *granularis* Gyll. = † *minutus* F. = † *aeneipennis*
Muls. — Gebl. l. c.; Sahlb. 80, 63. Bar. Jen. Imb.
|| † *dorsalis* Marsh. — Sols. 74, 154. Sam.
laticollis Thoms. — Sahlb. 80, 63. Jen.
† *nanus* Sturm. — Mot. 53, 14; Sahlb. 80, 63. — Kirg. Jen. Zingal.
Beresov. Narym. Turuch.

Spercheus Kugelann.

- † *emarginatus* Schall. — Gebl. 30, 103, 47, 454 (164); Men. 48, 40;
Mot. 53, 14. Bar. Kirg. Turen.

Berosus Leach.

Subg. *Anchialis* Thms.

- || † *spinus* Stev. — Sols. 74, 152; Heyd. 81. — Kis. Margelan
(Turks.).

Subg. *Berosus* in sp.

- † *aericeps* Curt. = † *signaticollis* Charp. — Mot. 53, 11; Sahlb. 80.
64. Indr. Selenkina (Irt.) Ivanov. Jen.
† *luridus* L. — Gebl. 30, 102, 47, 454 (164); Sahlb. l. c. — Bar.
Sugurt et Narym (Obi).

Hydrophilus Geoffr.

- † *piceus* L. = † *ruficornis* Deg. — Gebl. 30, 103; Mot. 59, C. 489.
60, 103, 60, M. II, 413, 60, P. II, 516; Sols. 74, 147; Heyd. 81.
S. or. Kirg. mer. Am. Sam. Tsch. Margelan (Turks.).

† *aterrimus* Esch. — Gebl. 33. 284. 47. 454 (164). 59. 464; Men. 48. 40; Sahlb. 80. 64. — Bar. Kolyw. Aj. Indr. N. Alex., Tob. Dauricus Mhm. — 52. 297. — Nt. Da. [Turem.]

Hydrochares Latr.

† *caraboides* L. — Gebl. 30. 121. 47. 454 (164). 59. 464; Sols. 74. 148; Sahlb. 80. 64. — Bar. Lokt. Sal. Al. Kolyw. Turks. Ivan. || † *flavipes* Stev. — Men. 48. 40; Sols. l. c. — Turem. Sam. Zar. [Jen. subaeneus Mot. — 53. 10. 54. R. 32. S. oc. Dsg.]

Hydrobius Leach.

† *fuscipes* L. — Gebl. 30. 102. 47. 455 (165); Mot. 53. 10; Sols. 74. 149; Sahlb. 80. 64. — Bar. Kmt. Turks. Beresov. Krsny. † *bicolor* Payk. — Gebl. 47. 454 (164). — Lokt. [Tschorn.] || *chalcoculus* Sols. — 74. 149. Sam.

Anacaena Thoms.

† *globulus* Payk. — Sahlb. 80. 65. Tob. Kondk. † *limbata* F. = † *variabilis* Shrp. = † *carinata* Thoms. — Sahlb. l. c. Kolmogorovo (S. bor.).

Philhydrus Sol.

† *testaceus* F. = † *grisescens* Gyll. — Gebl. 33. 284. 47. 455 (165). 59. 464; Men. 48. 40; Sols. 74. 150; Sahlb. 80. 64. — Aj. Boch. dichrous Gebl. — 30. 102. — Lokt. [Turks. Artom. Jen. † *quadripunctatus* Hbst. = † *melanocephalus* Oliv. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 11; Sahlb. l. c. Kirg. Beresov (S. arct.). † v. *ochropterus* Mshm. — Mot. 49. 79. Kirg. Amt. † *frontalis* Er. = † *nigricans* Zett. — Sahlb. 80. 64. — Artom. Jen. † *marginellus* F. — Mot. 53. 11; Sahlb. 80. 65. — Kirg. Tob. Surgut. † *affinis* Gyll. — Gebl. 30. l. c.; 47. 454 (164). — Bar. [Beresov. † *coarctatus* Gredl. = † *marginellus* Er. Thoms. — Sahlb. 80. 65. — Tob. ferrugineus Mot. (nec Küst 49. August) — 49. 79 (Oct. 48.). — Da. bor.]

Helochares Muls.

† *lividus* Forst. — Mot. 53. 11; Sahlb. 80. 65. — Kirg. Ivan. Zin- gal. Narym. Kolpetsch.

Laccobius Er.

† *bipunctatus* F. Rottb. — Sahlb. 80. 64. S. cinereus Mot. — 59. C. 489. 60. 103 (sec. descr.!) — S. or. Am. † *maeliceps* Rottbg. (1874). || *decorus* Gyll. — Sols. 74. 151. Sam. Zar. † *minutus* L. — Gebl. 30. 102. 47. 455 (165); Sahlb. l. c. — Bar. || *alutaceus* Thms. — Sols. 74. 15. — Sam. [S. frig. arct. Kurejka. [alternus Mot.]] † v. *gracilis* (Mot.) Rottbg. — Sols. 74. 151. — Sam. Tasch.

Chaetarthria Steph.

† *seminulum* Payk. — Mot. 53, 12. S.

Limnebius Leach.

† *truncatulus* Thuns. — Sahlb. 80, 60. — Krsny, Tob, Tjumen, Narym, Jen, Kurejka.

† *truncatellus* Thibg. — Mot. 53, 11; Sols. 74, 153. S. Zar.

Cyclonotum Er.

† *orbiculare* F. — Mot. 53, 12; Sols. 74, 156; Sahlb. 80, 65. — S. Tasch, Tobol fl.

Sphaeridium Fabr.

† *scarabaeoides* L. — Gebl. 30, 104, 47, 455 (165), 59, 461; Men. 48, 40; Mot. 60, M. II, 416, 60, P. II, 519; Sahlb. 80, 65. — S. oc. Aj, Kolyw, Oust-Temira (Kirg. mer.) Turen, Krsny, Jen, Omsk.

† *bipustulatum* F. — Gebl. 30, l. c., 47, l. c.; Sols. 74, 157; Sahlb. l. c.; Heyd. 81. Krsny, Omsk, Margelan (Turks.).

Cercyon Leach.

† *haemorrhous* Gyll. — Mot. 60, M. II, 416, 60, P. II, 519. — Perof.

† *lateralis* Marsh. — Sahlb. 80, 66. — Vorog, Kurejka. [(Aral).]

† *marinus* Thuns. — Sahlb. l. c. Turuch.

† *flavipes* F. — Sahlb. l. c. Kurejka.

† *littoralis* Gyll. — Gebl. 30, 104, 47, 455 (165). Bar.

† *unipunctatus* L. — Sahlb. 80, 66. = † *cordiger* Hbst. — Gebl. l. c. Bar, Kolmogorovo Tob, Tungs, Beresov.

† *quisquilius* L. — Sols. 74, 156; Sahlb. 80, 66. — Turks, Beresov. ovillum Mot. — 60, 129, t. 8, f. 29. S. or, Am.

† *melanocephalus* L. — Sahlb. l. c. Jekatrinburg (Urol or.).

† *pygmaeus* Ill. — Sahlb. 80, 66. Tungs, Vorog.

† *terminatus* Marsh. — Gebl. l. c. Lokt.

† *minutus* F. — Gebl. l. c.; Sahlb. 80, 65. Bar, Jen.

† *lugubris* Payk. — Sahlb. 80, 65. Narym, Jen.

† *analis* Payk. — Sahlb. l. c. Tjumen, Tob, Kalim, Imb.

Cryptopleurum Muls.

† *atomarium* F. — Sahlb. 80, 66. Tob, Jen, Imb, Asiu.

Staphylinidae.

Palagria Steph.

|| † *thoracica* Curt. — Sols. 72, Z. 152, 74, 158. Djisak, Sam.

† *sulcata* Payk. — Sols. 72, 235; Sahlb. 80, 83. Bk, Vorog.

† *sulcatula* Grav. — Sahlb. l. c. Tob, Jen, Vorog.

|| *gratilla* Er. (*Mesopotam.*) — Sols. 72, Z. 152, 74, 159. Djis, Sam.

|| † *obscura* Grav. — Sols. 74, 158. Sam.

† *nigra* Grav. — Sahlb. 80, 83. Tob.

Bolitochura Mhm.

† *lanulata* Payk. — Sahlb. 80, 82. Spir. Kondk.

Oculea Er.

Baicalensis Sols. — 75, 268. Koult.

Ischnoglossa Krtz.

† *rufopicea* Krtz. — Sahlb. 80, 82. Tschoru. Jen.

Leptusa Krtz.

† *fumida* Er. — Sahlb. 80, 82. Tschulkova.

Orientalis Sols. — 75, 269. Irk. Oussol.

|| *picipennis* Sols. — 74, 159. Sam. Tschuk.

Thiasophila Krtz.

† *angulata* Er. — Sols. 72, 236; Sahlb. 80, 82. — Bk. Irk. Oussol. Jen.
pexa Mot. — 58, 586, 60, sep. 48; Hochh. 62, 8. — Koul (Da.).

Microglossa Krtz.

† *nidicola* Fairm. — Sahlb. 80, 82. Jen.

Aleochura Grav.

† *fuscipes* Grav. — Gebl. 33, 277, 47, 399 (109). Bar.

|| † *spissicornis* Er. — Sols. 72, Z. 153, 74, 161. Sam.

† *curta* Sahlb. = † *fumata* Er. — Gebl. 47, 398 (108); Sahlb. 80, 82. Lokt. Surgut (Obj).

† *brevipennis* Grav. — Sahlb. 80, 82. Artam. Tob.

† *bipunctata* Oliv. — Sols. 72, 236. Koult. (Bk.).

|| † *crassiuscula* Sahlb. — Sols. 72, Z. 153, 74, 160. Sam.

† *Milleri* Krtz. — Sahlb. 80, 82. Jen.

† *bisignata* Er. — Sols. 72, 236. Koult.

† *lanuginosa* Grav. — Sols. 72, l. c., 74, 160. Koult. Sam.

|| *Sareptana* Sols. — 74, 161. Zar.

† *moerens* Gyll. — Sols. 72, l. c. Koult.

† *moesta* Grav. — Sahlb. 80, 82. Kurejka.

† *nitida* Grav. — Hochh. 62, 12. Bk.

praesul Sharp — 74, 9. Bk.

Lomechusa Grav.

† *strumosa* F. — Hochh. 62, 14.

Sibirica Mot. — 44, 816, 58, 584, 60, sep. 46; Sols. 71, 344. — Irk. Koul (Da.).

Myrmedonia Er.

† *humeralis* Grav. — Sols. 72, 236; Sahlb. 80, 81. — Irk. Oussol. [Nikulina.

grandis Mot. — 44, 814, 58, 583, 60, 583 (45); Hochh. 62, 14. —

|| *drusilloides* Sols. — 72, Z. 153, 74, 162. — Sam. [Tourkk.

Subg. *Drusilla* Mhm.

- puncticollis* Mot. — 45. O. 360. Kmt.
† *canaliculata* F. — Sahlb. 80. 82. Ivan. (S. bor.).

Calodera Mhm.

- † *nigrita* Mhm. — Sahlb. 80. 83. Ivan. Turuch.
† *uliginosa* Er. — Sahlb. 80. 84. Jen.
? *riparia* Er. — Sahlb. l. c. Kurejka. Turuch.
† *aethiops* Er. — Sahlb. l. c. Spir. Turuch.

Tachyusa Er.

- || *cavicolis* Sols. — 72. Z. 154, 74. 163. Sam.
† *coarctata* Er. — Sahlb. 80. 84. Ivan. Jen.
† *leucopus* Marsh. = † *flavitaris* Sahlb. — 80. 84. Krsny. Jen.
† *coucolor* Er. — Sahlb. l. c. Jen. Imb. Fatjan.

Gnyppeta Thoms.

- || † *labilis* Er. — Sols. 72. Z. 155, 74. 163. Sam.
† *caerulea* Sahlb. — 80. 84. Obdorsk (Ur.) Tschorn. Chantk.
canaliculata Sahlb. — l. c. Chantk.
cavicolis Sahlb. — 80. 85. Nikandr. Tolst.
aenescens Sahlb. — l. c. Imb. Dud. Tolst. Fatjan.

Ocyusa Krtz.

- † *maura* Er. — Sahlb. 80. 85. Imb.

Hydrosmeeta Thoms.

- transversalis* Sahlb. — 80. 86. Chantk.

Oxyroda Mhm.

- † *lateralis* Mhm. — Sols. 72. 236; Sahlb. 80. 86. — Bk. Chantk.
nigricornis Mot. — 58. 578. 60. sep. 40. — Da. [Beresov.
† *opaca* Gray. — Sols. l. c.; Sahlb. 80. 86. — Bk. Jekaterinbg. Tob.
† *abdominalis* Sahlb. — Sols. l. c. Bk. Oussol. Trbk.
corniculata Mot. — 58. 580. 60. sep. 42; Hochh. 62. 19. Da.
exortiva Mäkl. — 80. Y. 81. Worogowa Selo (S. bor.).
ancilla Sahlb. — 80. 86. Novo Saljevsk.
† *lentula* Er. — Sahlb. 80. 87. Poloi (S. aret.).
verecunda Sharp. — Sahlb. l. c. Vorog.
Edinensis Sharp. — Sahlb. l. c. Kondk.
† *exigua* Er. — Sahlb. l. c. Surgut (Obj).

Baeoglana Thoms.

- † *praecox* Er. — Sahlb. 80. 87. Tob.

Bessopora Thoms.

- † *annularis* Mhm. = † *helvola* Er. — Sahlb. 80. 87. Surgut.

Demosoma Thoms.

- † *haemorrhoida* Mhm. — Sols. 72. 236; Sahlb. 80. 87. — Jen. Novo
† *formiceticola* Mäkl. — Sols. l. c. — Bk. [Saljevsk Beresov Bk.

Hygropora Krtz.

nigripes Thms. — Sahlb. 80. 87. Bjelaja Gora (Sargut).

Dasyglossa Krtz.

† *prospera* Er. — Sahlb. 80. 87. Spir. Bjelaj. Jen. Kolmog.

Disochara Thoms.

† *longiuscula* Grav. — Sahlb. 80. 88. Kalim.

† *obscura* Krtz. — Sahlb. l. c. Spir. Turuch.

Eurylophus Sahlb.

grandiceps Sahlb. — 80. 88. Chautk.

nicicola Thoms. — Sahlb. l. c. — Polov. Kurejka. Turuch. Tungs.
Fatjan. Novo Saljevsk. Selivarinsk. Imb.

Alianta Thoms.

† *curta* Sahlb. — 80. 90. Njulevka fl. (Spir.).

Homalota Mhm.

† *excellens* Krtz. — Sahlb. 80. 89. Imb.
subcylindrica Mot. — 58. 576, 60. sep. 38. Koul. (Da.).

† *plana* Gyll. — Sols. 72. l. c., 74. 164; Sahlb. 80. 89. — Bk. Irk.
Koult. Sam. Jen.

brevipennis Sahlb. — 80. 89. — Kumodv. Tschorn. Lebed. Imb.

nigricans Sahlb. — l. c. — Tschulim fl. [Polov.

† *analis* Grav. — Sols. 72. l. c., 74. l. c.; Sahlb. 80. 89. — Bk. Irt.
Koult. Zar. Narym. Jen. Tschorn.

† *talpa* Heer. — Sols. 72. l. c.; Sahlb. l. c. — Bk. Irk. Koult. Jen.

† *flavipes* Grav. — Sols. l. c. Bk. Irk. Koult.

† *anceps* Er. — Sols. l. c. Bk. Irk. Koult.

|| † *euryptera* Steph. = † *succicola* Thoms. — Sols. 74. 166; Fauv.
75. 733. Turks.

dispersa Mot. — 58. 577, 60. sep. 39; Hochh. 62. 30. — S. or.

† *sordidula* Er. — Fauv. 75. 689. — S. centr. [Tourkk.

† *melanaria* Mhm. = † *tenera* Sahlb. — Fauv. 75. 677. Bk.

Subg. *Acrotona* Thoms.

† *aterrima* Grav. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 681; Sahlb. 80. 88. —
Irk. Bk. Koult. Spir. Tob. Tungs.

† *picipes* Steph. = † *parva* Sahlb. — Fauv. 75. 676; Sahlb. 80. 88. —
S. centr. Spir.

† *fungi* Grav. — Fauv. 75. 683; Sahlb. 80. l. c. — Tolst. et ubique.

† *orphana* Er. — Fauv. 75. 680; Sahlb. l. c. — S. centr. Tob. Turuch.

† *clientula* Er. — Sahlb. l. c. Jen.

Dinaraea Thoms.

† *aequata* Er. — Sahlb. 80. 89. — Kalim. Kumodv. Jen. Kolmog.
Lebed.

† *linearis* Grav. — Sols. 72. 236; Sahlb. l. c. — Bk. Irk. Koult. Tob.

|| † *immersa* Er. — Sols. 74. 165. Sam.

Aleuonota Thoms.

† *exilis* Er. — Sahlb. 80. 90. Krsny.

Placusa Er.

† *complanata* Er. — Sahlb. 80. 89. Tungst. fl.

† *pumilio* Grav. — Fauv. 57. 667; Sahlb. l. c. S. centr.

† *atrata* Sahlb. — Fauv. 57. 668. S. centr. Selenkina (Irt.).

† *infima* Er. — Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 88. — S. centr. Tomsk. Jen. Tschorn.

Subg. *Liogluta* Thms.

† *crassicornis* Gyll. = † *granigera* Krtz. — Sahlb. 80. 90. — Acin. Aliuskoje. Novo Saljevsk. Lebedevo.

† *vicina* Steph. = † *umbonata* Er. — Sahlb. l. c. Novo Saljevsk.

† *sylvicola* Fuss = † *hypuorum* Thms. (nec Ksw.) — Sahlb. l. c. — Jen.

Subg. *Atheta* Thoms.

† *graminicola* Grav. — Sols. 71. 346; Sahlb. 80. 90. — Irk. ubique. subplana Sahlb. — 80. 90. — Dud. [Nikandr.

† *fusca* Sahlb. — Sols. 74. 166; Sahlb. 80. 91. — Sam. Tolst. Nikandr. Kurejka. Obdorsk. Turuch. Tschorn. Spir.

† *hygrotopora* Krtz. = † *opacula* Thoms. — Sahlb. l. c. Dud. *Gyllenhali* Thms. = *Londinensis* Sharp. — Sahlb. l. c. — Tjumen.

† *terminalis* Grav. — Sahlb. l. c. — Spir. [Jen.

† *elongatula* Grav. — Sahlb. l. c. Samv. Kurejka.

† *arctica* Thms. — Sahlb. l. c. Tolst. Kurejka.

† *ruficornis* Sahlb. — l. c. Tolst.

† *melanocera* Thms. = † *volans* Scriba. — Sahlb. 80. 92. — Samv. Spir. Tob. Surgut. Tschulim. Sortinge. Vorog. Imb. Beresov.

† *debilis* Er. — Sahlb. l. c. Spir. Surg. Jen. Imb.

† *magniceps* Sahlb. — l. c. Krsny.

† *rivularia* Sahlb. — l. c. Chantk.

† *complanata* Mhm. = † *deformis* Krtz. — Sahlb. l. c. — Krsny. Jen.

† *gemina* Er. — Sahlb. l. c. — Tob. [Imb.

† *Trybomi* Sahlb. — l. c. Tolst.

† *nigricornis* Thms. = *Thomsoni* Jans. — Sahlb. 80. 93. Tob.

† *basicornis* Muls. — Sahlb. l. c. Spir. Tob.

† *Sibirica* Mäkl. — 80. Y. 82 (*Alianta*); Sahlb. l. c. — Nikandr. Tolst. Novaja Semlja. Waigatsch. Sopotschnaja Korga (Jen.)

† *frigida* Sahlb. — l. c. — Tolst. [Briochowska (S. arct.).

† *Aubei* Bris. — Sahlb. 80. 94. Imb.

† *palustris* Ksw. — Sahlb. l. c. Krsny.

† *sericans* Grav. = † *fungicola* Krtz. — Sahlb. l. c. Jen. Kurejka.

† *boleticola* Sahlb. — l. c. Jen.

† *lapponica* Sahlb. — l. c. Kondr. Jen.

† *intermedia* Thoms. — Sahlb. l. c. Imb. Turuch.

† *picipennis* Mhm. = † *subrugosa* Krtz. — Sahlb. l. c. — Chantk. Pla-

† *sodalis* Er. — Sahlb. l. c. — Tob. [chino (S. arct.) Tolst.

† *laticollis* Steph. = † *vernacula* Er. — Fauv. 75. 682; Sahlb. l. c. — Jen. Turks.

- † *picipes* Thoms. — Sahlb. 80. 95. Tolst.
† *longicornis* Grav. — Hochh. 62. 32; Fauv. 75. 687; Sahlb. l. c. — S. or. Alt. Mog. Tob. Kurejka. Imb.
† *atramentaria* Gyll. — Fauv. 75. 694; Sahlb. l. c. — S. or. Bere-
† *celata* Er. — Sahlb. — l. c. — Jen. Tungus. [sov (S. arct.).
† *mortuorum* Thms. — Sahlb. l. c. Tungus.
† *articolor* Sharp — Sahlb. — l. c. Jen.
† *amicula* Steph. = *sericea* Muls. — Sahlb. l. c. Spir. Krsny.

Subg. *Dochmonota* Thms.

- † *claucula* Er. = † *atrata* Krtz. = † *funbris* Thms. — Sahlb. 80. 95. — Spir. Surgut Jen.

Subg. *Geostiba* Thms.

- † *abbreviata* Sahlb. — 80. 95. — Chantk. Tolst. Kurejka. Saost. Imb.
† *circellaris* Grav. — Sahlb. 80. 96. Tob. Antsif. Imb.

Hygronoma Er.

- † *dimidiata* Grav. — Sahlb. 80. 81. Tschulim (S. bor.).

Encephalus Westw.

Solskyi Heyd.

- † *Kraatzii* Sols. (nec Hochh.) — 75. 270. Koult. (Bk.).
† *angusticollis* Sahlb. — 80. 82. Jen.

Gyrophaena Mhm.

- † *nitidula* Gyll. — Fauv. 75. 635. S. centr.
† *pulchella* Heer. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 633. — S. or. Irk. Oussol.
† *affinis* Sahlb. — Sols. l. c.; Fauv. 75. 634; Sahlb. 80. 83. — S. or. Irk. Oussol. Jen.
† *nana* Payk. — Sols. l. c.; Fauv. 75. 636. S. or. Irk. Oussol.
† *fasciata* Mrsh. — Fauv. 75. 637. S. or.
† *congrua* Er. — Sols. l. c. Irk. Oussol.
† *laevipennis* Krtz. — Sahlb. 80. 83. Jen.
† *bihamata* Thoms. — Sahlb. l. c. Jen.
† *minima* Er. — Sahlb. l. c. Jen.
† *manca* Er. — Fauv. 75. 642. S. centr.
† *strictula* Er. — Fauv. 75. 643. S.
† *Boleti* L. — Fauv. 75. 645; Sahlb. 80. 83. — S. centr. Nikulina (S. bor.).

Myllaena Er.

- † *dubia* Grav. — Sahlb. 80. 86. Tob.
† *minuta* Grav. — Sahlb. l. c. Tschulim fl. Kolmog.
† *gracilis* Math. — Sahlb. l. c. Jen.

Gymnusa Er.

- † *brericollis* Grav. — Sahlb. 80. 81. Artom. Kurejka.

Hypocryptus Mhm.

- † *laeviusculus* Mhm. — Fauv. 75. 617. S. centr.
† *semiululum* Er. — Sahlb. 80. 96. Novo Saljevsk.

Tachinus Grav.

- apterus Mäkl. (America bor.) — Fauv. 75. Cat. 38. S.
 arcticus Mot. — 60. 121. t. 8. f. 17; Sahlb. 80. 103. — Brioch.
 brevipennis Sahlb. — 80. 103. — Och. [Nikandr. Tolst.
 † *rufipes* Deg. — Gebl. 47. 399 (109); Men. 51. 52; Sahlb. 80. 102. —
 Bogam. (S. arct.) Tjumen. Artom. Tmsk. Jen. Vorog. Dud.
pallus Grav. — Gebl. 30. 74. Bar.
 || *rufitarsis* Hoehh. — Sols. 72. Z. 155. 74. 167; Fauv. 75. Cat. 37. —
 Sam.
basalis Er. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. Cat. l. c.; Sahlb. 80. 102. —
 Irk. Oussol. Bk. Am. Jen.
 † *marginatus* Gyll. — Sols. 71. 346; Fauv. 75. Cat. 37. — Irk. Bk.
bicuspidatus Sahlb. — 80. 102. — Chantk. [Am.
 † *scapularis* Steph. = † *palliolutus* Krtz. — Sols. l. c.; Fauv. 57.
 587. Irk. S. centr.
 † *hipustulatus* F. — Mot. 60. 122; Fauv. 75. 588. S. centr.
 † *subterraneus* L. — Gebl. 30. 74. 47. 399 (109). Bar.
 † *marginellus* F. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 582; Sahlb. 80. 103. —
 S. or. Irk. Oussol. Vorog.
 † *laticollis* Grav. — Sols. l. c., 74. 167; Fauv. 75. 583; Sahlb. 80.
 102. — S. centr. Oussol. Koult. Irk. Kokan. Tjumen. Tob.
 Lebedevo.
 † *collaris* Grav. — Fauv. 75. 581; Sahlb. 80. 103. — S. centr. Tob.
 Vorog. Tungs.
 || † *discoideus* Er. — Sols. 74. 168; Fauv. 75. 576. Taseh.
 † *elongatus* Gyll. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 577; Sahlb. 80. 103. —
 S. or. Tob.

Tachyporus Grav.

- † *obtusus* L. — Gebl. 47. 399 (109); Fauv. 75. 595; Sahlb. 80. 101. —
 Krsny. Tob. Kalim. Vorog. Kolmog. Nikolina.
 † *analis* F. — Gebl. 30. 74. Bar.
 † v. *nitidicollis* Stph. = *sibiricus* Mot. — 58. 574. 60. sep. 36;
 Hoehh. 62. 37; Sols. 71. 346. Irk. S. or. Koult.
 † *abdominalis* Gyll. = † *ruficeps* Krtz. — Sols. 72. 236; Fauv. 75.
 596; Sahlb. l. c. — Koult. S. centr. Tjumen. Kalim. Tob.
 Kumody. Vorog.
pallidus Shrp. = *scutellaris* Rye. — Sahlb. 80. 101. — Spir. Tob. Jen.
 † *chrysmelinus* L. — Sols. l. c., 72. Z. 155. 74. 169; Fauv. 75. 598;
 Sahlb. l. c. — Irk. Sam. Oulouss (Zar.) Krsny. Kolp. Tungs.
 Tjumen. Kalim.
jocosus Say = *arduus* Er. — Sahlb. 80. 101. — Tob. Jen. Novo
 Saljevsk.
 || † *Hypnorum* F. — Sols. 72. Z. l. c., 74. l. c.; Fauv. l. c. Sam.
 Ourgut. Taseh.
 || *Armeniacus* Kolen. — Sols. 72. Z. 156. 74. l. c. — Sam. Taseh.
pulchellus Mhm. — Sahlb. 80. 101. Spir. Kalim.
 † *atriceps* Steph. = † *humerosus* Er. — Sahlb. 80. 102. — Kalim.
 Kolmog. Tungs. Novo Saljevsk.

- † *macropterus* Steph. — Fauv. 75. 601; Sahlb. 80. 102. — S. Am.
Krsny. Tob. Narym. Turuch.
† *scitulus* Er. — Sols. 74. 170. Sam. Kokan.
† *nitidulus* F. — Fauv. 75. 602; Sahlb. 80. 102. — Tob. Jen. Imb.
Tung. Fatjan. Kurejka.

Conurus Steph.

- † *pubescens* Payk. — Gebl. 48. 78 (403); Fauv. 75. 609; Sahlb. 80.
101. S. oc. Jekaterinbg. Tob.
† *littoreus* L. — Sahlb. l. c. Krsny. Tob. Novo Saljevsk.
† *bipustulatus* Grav. — Mot. 59. C. 491; Sahlb. l. c. Am. Jen.
† *pedicularius* Grav. — Sahlb. l. c. Kalim. Jen.

Bolitobius Steph.

- Maaeki Sols. — 72. 236; Fauv. 75. Cat. 35. Irk.
arcuatus Sols. — 72. 238; Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 104. — Irk. Bk.
Jen. Nukulina.
nigricollis Sahlb. — 80. 104. t. 1. f. 17. — Tung. Imb. Lebedevo.
† *lunulatus* L. = † *atricapillus* F. — Fauv. 75. 547; Sahlb. 80. 104. —
Bk. Samv. Jen.
† *pulchellus* Mhm. = *lunulatus* Er. — Sahlb. 80. 104. Kalim.
praenobilis Krtz. — 79. 121. t. 2. f. 1. Am.

Subg. *Lordithon* Thoms.

- † *bicolor* Grav. — Sols. 72. 238; Fauv. 75. 549. S. or. Irk.
† *trimaculatus* Payk. — Sols. 71. 346; Fauv. l. c. Bk.
|| *pullus* Sols. — 72. Z. 156, 74. 170; Fauv. 75. Cat. 35. Sam.
† *pygmaeus* F. — Fauv. 75. 551; Sahlb. 80. 105. — Sortinge (S. silvos.).
† v. *biguttatus* Steph. = † *intrusus* Hampe. — Fauv. 75. 552;
Sahlb. l. c. S. or. Krsny.

Megacronus Steph.

- † *analis* F. — Gebl. 30. 74, 47. 399 (109). Bar.

Subg. *Bryoporus* Krtz.

- † *rufus* Er. — Sahlb. 80. 104. Tob.

Mycetoporus Mhm.

- † *lepidus* Grav. = † *brunneus* Marsh. pars. — Sahlb. 80. 104. — Samv.
ruficollis Mäkl. — Sahlb. 80. 104. — Turuch. [Tob. Kalim. Vorog.
boreellus Sahlb. — l. c. Tolst.
longicornis Mäkl. — Sahlb. l. c. Alins. Fatjan. Imb.
† *splendidus* Grav. — Sols. 72. 240; Fauv. 75. 562; Sahlb. l. c. —
S. or. Koult. Samv. Surg. Jen. Kolmog.

Heterothops Steph.

- || † *praevia* Er. — Fauv. 74. 537. Boch.
|| *melanocera* Sols. — 72. Z. 156, 74. 171. Sam.
† *quadripunctula* Gyll. — Sahlb. 80. 73. Krsny. Artom.

† *dissimilis* Grav. — Hochh. 62. 43; Fauv. 74. 538; Sahlb. 80. 73. —
S. oc. Alt. Tjumen.
minuta Mot. — 58. 572. 60. sep. 34; Hochh. l. c. Irt.

Quedius Steph.

† *fulgidus* F. — Gebl. 47. 402 (112). Bar.
† *nitidus* Grav. — Gebl. 30. 71.
† *xanthopus* Er. — Sols. 72. 240; Fauv. 74. 510. Bk.
[*tenellus* Grav.]
? *polystigma* Wank. — Fauv. 74. 511. Bk.
laevigatus Gyll. — Sols. l. c.; Fauv. 74. 512; Sahlb. 80. 72. — Irk.
ater Sahlb. — 80. 72. Jen.
fulvipennis Hochh. — 51. 28; Fauv. 75. Cat. 33. Da.
† *fuliginosus* Grav. — Sahlb. 80. 71. — Jekaterinburg. Selenkina.
† *molochinus* Grav. — Sahlb. l. c. — S. bor. [Tjumen. Tob. Jen.
sparsutus Fauv. — 75. Cat. 34. Irk. Bk.
sublimbatus Mäkl. — Mhm. 53. 190. S. or.

Subg. *Raphirus* Steph.

† *limbatus* Heer. — Sahlb. 80. 73. Samy. Tob.
† *attenuatus* Gyll. — Fauv. 74. 532; Sahlb. 80. 73. — S. centr. Jen.
fulvicollis Steph. — Fauv. l. c. — Bk. [Tungs. Kurejka. Dud.
grandiceps Krtz. — 79. 122. Am.
Jenisseeensis Sahlb. — 80. 72. — Jen. Nikulina. Tschulkova. Fatj.
Imb. Kurejka. Polovinka. Chantk.
† *boops* Grav. — Sahlb. 80. 73. Chantk. Dud.

Emus Curtis.

Subg. *Creophilus* Mhm.

Aretiens Er. — 39. 348; Hochh. 62. 48. Kmt.
Orientalis Mot. — 60. 120. t. 8. f. 13; Sols. 71. 346. — Am. Kour.
fulvago Mot. — 60. 120; Sols. 71. l. c. 72. 240. — Mog. Nikol. (Am.).
† *maxillosus* L. — Gebl. 30. 71. 47. 400 (110), 48. 451; Nord. 37.
21; Men. 48. 27; Hochh. 62. 47; Sols. 71. 346. 72. Z. 158 et
241. 74. 171; Fauv. 74. 395; Sharp. 74. 27; Sahlb. 80. 67. —
S. oc. Aj. Kolyw. Irk. Da. Mog. Kmt. Boeh. Sam. Kuk.
Am. Tjumen. Tob. Kolp. Krsny. Omsk.

Leïstotrophus Perty.

† *nebulosus* F. — Gebl. 33. 277. 47. 400 (110); Mot. 59. C. 491.
60. 120; Sols. 71. 346; Fauv. 74. 396. — Bk. Irt. Sugo.
Ksu. Koult. Am.
† *murinus* L. — Gebl. 30. 71. 47. l. c.; Men. 48. 27; Fauv. 74. 397;
Sahlb. 80. 68. — S. oc. Kirg. Da. Kolp. Jen. Nienlina
Omsk. Krsny.
† v. *inauratus* Mhm. — 30. 435 (21); Er. 39. 363; Hochh. 62. 48. — Da.
Sibiricus Gebl. — 30. l. c., 47. l. c., 48. 451; Er. l. c.; Sols. 72.
Z. 158; 74. 172; Fauv. 75. Cat. 26; Sahlb. l. c. —
Bar. Omsk. Kolym. Aj. Sam.

Staphylinus Linné.

- † *pubescens* Deg. — Mhm. 30. 435 (21); Nord. 37. 31. — S. [S.
† *fulvipes* Scop. — Er. 39. 382; Gebl. 47. 400 (110); Fauv. 74. 403. —
 azureus Gebl. — 30. 70. Bar.
 ? *aureofasciatus* Mot. — 60. E. 40. Am.
† *stercorarius* Oliv. — Gebl. 30. 72, 47. 401 (111); Men. 48. 27. —
† *latebricola* Grav. — Sahlb. 80. 68. — Jen. [Kirk. Bar.
 Ussuriensis Sols. — 71. 347; Fauv. 75. Cat. 27. — Kank. (Am.).
 crebrepunctatus Mot. — 58. 570, 60. sep. 32; Hochh. 62. 48. —
 Turem.
 Dauricus Mhm. — 30. 436 (22); Nord. 37. 62; Er. 39. 386; Sols.
 71. 347; Fauv. 75. Cat. 27. Bk. Da. Am.
† *erythropterus* L. — Mhm. l. c.; Gebl. 47. 400 (110); Fauv. 74. 407;
 Sahlb. 80. 68. Tjumen. Artom. Tob. Jvan.
 † *castanopterus* Grav. — Gebl. 30. 70. Bar. Bk.
 chrysoeomus Mhm. — 30. 435 (21); Nord. 37. 41; Er. 39. 394;
 Sols. 71. 347; Fauv. 75. Cat. 27. — S. oc. Da. Vldv. Bur.
 chrysopterus Gebl. — 32. 41. [Am. mer.
 fulviceps Mot. — 58. E. 17.
 erythrocephalus Mot. — 59. C. 491.
 xanthocephalus Mot. — 60. 120. t. 8. f. 14.

Subg. *Goërius* Steph.

- † *olens* Müll. — Er. 39. 405. S.
|| † *ophthalmicus* Scop. = † *cyaneus* Payk. — Men. 48. 26. — Turem.
† *nitens* Schrank. — Fauv. 74. 411. S.
 † *similis* F. — Nord. 37. 68; Er. 39. 408.
† *picipennis* F. — Men. 48. 27; Sols. 74. 173; Fauv. 74. 414; Heyd.
 81. Bk. Am. Sam. Margelan (Turks.).
† *fuscatus* Grav. — Sols. 71. 348; Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 68. — Irk.
 Oussol, Am. Antsif.
 Uralensis Mhm. — 30. 438 (24); Nord. 37. 72. — Zlatoust
 (Ural or.).
† *fulvipennis* Er. — Sols. 72. 241; Fauv. 74. 415. — Irk. Bk. Pe-
 trosavodsk (S. or.).
 fuscoaeneus Sols. — 72. Z. 158, 74. 173; Fauv. 75. Cat. 27; Sahlb.
 80. 68. Sam. Omsk.
† *aeneocephalus* Deg. — Gebl. 30. 39, 47. 400 (110). 49. 451; Men.
 48. 27. Kirk. Bar. Kolyw. Aj. Da.

Subg. *Tasgius* Steph.

[*planipennis* Aub.]

- || ? *fulvipes* Men. (nec Scop.) — 48. 27. t. 2. f. 1; Fauv. 75.
 Cat. 28. Turem.

Subg. *Rhagochila* Mot.

- Inderiensis* Mot. — 45. R. 40, 58. 669; Hochh. 62. 51; Fauv. 75.
 Cat. 28. Indr. Turem.

Physetops Manlum.

- || † *Tataricus* Pall. — 1771. App. No. 74; Sturm 26. t. 1. f. 9; Mhm. 30. 447 (33); Nord. 37. 14; Er. 39. 414; Gebl. 59. 452; Sols. 74. 174; Fauv. 75. Cat. 28. Al. Kis.

Actobius Fauv.

- || † *procerulus* Grav. — Sols. 72. Z. 161, 74. 184; Fauv. 74. 431. — Sam. rutiliventris Sharp. — 74. 47. Bk.

Philonthus Curtis.

- † *splendens* F. — Gebl. 30. 72, 47. 402 (112); Men. 48. 28; Sols. 71. 348; Fauv. 74. 439; Sahlb. 80. 68. — Sal. Koult. Turem. Krsny. Omsk. Jekaterinburg (Ural) Vorog.
† *nitidus* F. — Gebl. 47. 401 (111); Sahlb. 80. 68. Krsny.
† *coenosus* Grav. — Gebl. 30. 70. Bar.
† *cyanipennis* F. — Sols. 71. 348; Fauv. 74. 441. — S. or. Da. Am.
† *proximus* Krtz. — Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 60. — S. centr. Tjumen. Sortinge. Jen. Niculina.
† *succicola* Thoms. — Sols. 72. 241. Koult. (Bk.).
sinuato-collis Mot. — 60. 121. t. 8. f. 16. Da. Kmt.
† *aeneus* Rossi. — Sols. 71. 348; Fauv. 74. 442; Sahlb. 80. 68. — Irk. Oussol, Am. Tjumen. Tob. Kolp. Novo Saljevsk. Omsk. angulicollis Mot. — 60. 121. t. 8. f. 15. — Da. Am. [Turuch. addendus Sharp. — Sols. 71. 349; Fauv. 74. 443. — Koult. Am.
† *carbonarius* Gyll. = † *tenuicornis* Rey. — Mot. 59. M. 259; Sols. 71. 348. Koult. Jak.
suturalis Nord. — 37. 91; Er. 39. 459; Fauv. 75. Cat. 29; Sahlb. 80. 68. Da. Irk. Am. Torgaschino (Krsny.).
Trausbaicalicus Hochh. — 51. 10. 62. 53; Mot. 60. 121; Sols. 71. 348.
|| *velatipennis* Sols. — 74. 183; Fauv. 75. Cat. 30. Kis.
† *puella* Nordm. — Sahlb. 80. 69. Jen.
† *cephalotes* Grav. — 80. 69. Jen. Lebedevo. Kolmog.
† *punctatus* Grav. — Hochh. 62. 61. Indr.
insignitus Fauv. — 75. Cat. 29; Sahlb. 80. 69. Bk. Zingal.
ephippium Nord. = *seutellatus* Mot. — 58. 565. 60. sep. 27; Hochh. 62. 64. Kirg. or.
† *sordidus* Grav. — Hochh. 52. 58; Sols. 71. 349; Sols. 74. 418; Sahlb. 80. 69. Jen. Beresov. Kurejka.
† *placidus* Er. — Hochh. l. c.
† *umbratilis* Grav. — Sahlb. 80. 69. Tob.
Seribae Fauv. — 74. 450. Da.
† *sanguinolentus* Grav. — Gebl. 30. 71, 47. 401 (111). Bar.
ustulatus Fauv. — 75. Cat. 30. Bk. Da.
† *ventralis* Grav. — Fauv. 74. 453. S.
† *debilis* Er. — Sahlb. 80. 70. Jen. Krsny.
|| † *discoideus* Grav. — Sols. 72. Z. 160, 74. 179; Fauv. 74. 454. — Sam.

- † *rotundicollis* Men. — 48. 28; Sols. 74. 175; Fauv. 74. 456. 75. sup. 73; Sahlb. 80. 67. — Da. Am. Taseh. Turem. Tob. Spir. Jen. Fatjan. Krsny.
- † *scutatus* Er. — Sols. 72. 241, 72. Z. 160. — Koult. Djisak. Sam. v. duplopunctatus Mot. — 58. 567. 60. sep. 29; Hochh. 62. 53; Sols. 72. 241; Sahlb. l. c. — Koult. Tob. Trbk. Poloi (S. aret.).
- † *atratus* Grav. — Gebl. 30. 70. 47. 401 (111); Men. 48. 28; Sols. 71. 349. 72. Z. 160. 74. 176; Fauv. 74. 456. 75. sup. 74; Sahlb. 80. 69. — Irk. Sal. Sam. Kara-Toubé (Zar.) Iekaterinburg. Sobski. Samv. Jen. Tschulkova. Beresov. Tungs.
- † *dimidiatus* Sahlb. — Sols. 72. 160 et 241; Fauv. 74. 459; Sahlb. 80. 69. Koult. Sam. Krsny.
- || † *ebeninus* Grav. — Er. 39. 461; Sols. 72. 160, 74. 177; Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 69. Sam. Taseh. Kuld. Tjumen. Tob.
- † *quisquiliarius* Gyll. — Gebl. 48. 78 (403); Sahlb. 80. 70. — Bar.
- † *corvinus* Er. — Sahlb. 80. 70. — Tjumen. [Vorog.
- || *dimidiatipennis* Er. — Sols. 74. 183; Fauv. 75. sup. 74. — Kis. Sam. Sar.
- † *splendidulus* Grav. — Sahlb. 80. 71. — Tob. Jen. Kumody. Beresov.
- † *astutus* Er. — Fauv. 74. 467. Bk.
- † *nigritulus* Grav. — Sols. 72. 241, 74. 181; Fauv. 74. 469; Sahlb. 80. 71. — Koult. Turks. Tjumen. Artom. Tob. Narym. Jen. Kolmog. Autsif. Krsny.
- † *politus* F. — Gebl. 30. 71, 47. 401 (111); Men. 48. 28. — Bar. Turem.
- † *lepidus* Grav. — Fauv. 74. 474, 75. sup. 75; Sahlb. 80. 70. — Bk. Am. Tob. contiguus Mot. — 58. 568, 60. sep. 30; Hochh. 62. 55; Fauv. 75. Cat. 32. Vjk. S. or.
- † *varius* Gyll. — Gebl. 30. 72. 47. 402 (112); Mot. 59. M. 229; Fauv. 74. 476; Sahlb. 80. 70. Bar. Jak. Tob. Samv.
- || † v. *bimaculatus* Grav. — Sols. 72. Z. 160. 74. 176. Sam. hyperboreus Sols. — 80. 70. Dud.
- || formosus Mot. — Sols. 72. Z. 160, 74. 182; Fauv. 75. Cat. 32; Heyd. 81. Djisak. Sam. Margelan (Turks.). Baicalensis Fauv. — 75. Cat. 25. Bk. sublaevis Fauv. — l. c. Irk.
- † *pullus* Nord. — Fauv. 74. 477, 75. sup. 75. Da. Bk. Am.
- † *tenuis* F. — Fauv. 74. l. c. Sahlb. 80. 71. Am. Jen. latiusculus Hochh. — 51. 15, 62. 53; Sols. 71. 349; Fauv. 75. Cat. 31. Da. Irk. Bk. Am. Mog. immutatus Mot. — 58. 569, 60. sep. 31; Hochh. 62. 54. — Kj. S. or.
- † *marginatus* Müll. — Gebl. 30. 71, 47. 401 (111); Men. 48. 28; Sahlb. 80. 70. Bar. Turem. Tjusk (Obj) Jen.
- † *cruentatus* Guclin. — Fauv. 74. 479.
- † *bipustulatus* Panz. — Gebl. 30. 70, 47. 401 (111); Sols. 71. 349, 72. Z. 160, 74. 178. Bar. Bk. S. or. Sam.

† *longicornis* Steph. — Sols. 74. l. c.; Fauv. 74. 480.

† *scybalarius* Nord. — Sols. 72. 241. 72. Z. 160. Koult. Sam.

† *opacus* Gyll. Thms. = *varians* Krtz. (Fauv. pars.); Sahlb. 80. 71.

Tjumen. Novia Jurti. Jen. Beresov.

† ? *varians* Payk. — Gebl. 30. 72. 47. 402 (112); Men. 48. 28; Fauv. 74. 481. Bar. S. centr. Turen.

† *agilis* Grav. — Gebl. 30. 70. 47. 401 (111); Fauv. l. c.; Sahlb. l. c.

Bar. Boch. Jen. Beresov.

† *nigritus* Nord. — Sahlb. 80. 71. Tjumen. Artam. Spir. Kalim.

† *albipes* Grav. — Gebl. 48. 78 (403); Fauv. 74. 482; Sahlb. 80. 70.

Bar. Bk. Am. Tob. Novia Jurti. Jen. Imb. Vorog. Tungs. Turuch.

communis Mot. — 58. 568. 60. sep. 30; Hochh. 62. 57; Sols. 71. 349; Fauv. 75. Cat. 32. Bk. Irk. Da. Am.

† *wicans* Grav. — Gebl. 30. 71. 47. 401 (111); Sols. 74. 180; Sahlb. 80. 71. S. Kis. Tjumen. Artom. Tob.

|| *rubellus* Sols. — 74. 179; Fauv. 75. Cat. 32. Sam.

|| † *salinus* Kiesw. — Sols. 74. 181; Fauv. 75. suppl. 75; Heyd. 81. — Kis. Margelan (Turks.).

† *fulripes* F. — Gebl. 30. 71. 47. 401 (111). Lokt.

† *vernalis* Grav. — Fauv. 74. 487; Sahlb. 80. 71. — Bk. Tjumen. Tob.

Xantholinus Serv.

† *tricolor* F. — Gebl. 47. 399 (109); Sahlb. 80. 73. — Bar. Ivan.

† *elegans* Grav. — Gebl. 30. 72. Antsif. Jen. Ocinovo.

† *linearis* Oliv. — Gebl. 47. l. c.; Fauv. 74. 392. Irt.

† *longiceps* Grav. — Gebl. 30. 72.

† v. *longiventris* Heer. — Sols. 72. 241. Bk.

peliopterus Sols. — 75. 272. Oussol. Irk.

Subg. *Gyrohypnus* Steph.

† *punctulatus* Payk. — Fauv. 73. 385; Sahlb. 80. 73. — S. centr. Tjumen. Tob.

† v. *ochraceus* Grav. — Sahlb. 80. 73. — Jekaterinburg Tjumen. Jen. Antsif.

Subg. *Nudobius* Thoms.

† *lentus* Grav. — Sahlb. 80. 73. — Samv. Kondk. Timsk. Nasim. Tungs.

Leptacinus Er.

† *batychnus* Gyll. — Sols. 72. 241. Bk.

† *formicetorum* Märk. — Sols. l. c.; Sahlb. 80. 74. — Mydlanka (Bk.).

Baptolinus Krtz.

† *pilicornis* Payk. — Sols. 72. 241; Sahlb. 80. 73. — Bk. Kondk.

† *affinis* Payk. — Sols. l. c. — Bk. [Sortinge. Nikolina.

suturalis Mot. — 45. O. 359. Knt.

dimidiatus Mot. (Othius) — 58. 565. 60. sep. 27; Hochh. 62. 69.

S. or.

Othius Steph.

† *fulvipennis* F. — Fauv. 74. suppl. 44. S. or.

Platyprosopus Mhm.

|| *elongatus* Mhm. — Sols. 74. 184; Fauv. 75. Cat. 24. Kis.

Lathrobium Grav.

† *brunnipes* F. — Gebl. 30. 72, 47. 403 (113); Mot. 59. C. 491, 60. 120; Fauv. 73. 341; Sahlb. 80. 74. — Bar. Tjumen. Spir. Narym. Tob. Kurejka. Tob. Tjumen.

v. *luteipes* Fauv. — Sahlb. 80. 74.

† *elongatum* L. — Gebl. l. c.; Men. 48. 28; Sols. 74. 185; Sahlb. l. c. — Bar. Sam. Tjumen. Kalim. Spir. Omsk. Kolmog. Tob.

† *boreale* Hochh. — 51. 43; Sahlb. l. c. — Da. Irk. Jekaterinburg Tjumen. Artam. Kalim. Vorog. Nasim. Beresov. Dud.

† *fulripenne* Grav. — Fauv. 73. 344; Sahlb. l. c. —

Bk. Am. Tjumen. Tob. Omsk.

† *filiforme* Grav. — Sahlb. 80. 74. — Surgut. Kalim. Spir. Novia

† *longulum* Grav. — Sahlb. 80. 75. — Tjumen. [Jurti.

obscureiceps Mot. — 58. 564. 60. sep. 26. Kirg.

Sibiricum Fauv. — 75. Cat. 21; Sahlb. 80. 75. —

Irk. Och. Obdorsk (Ur.) Dud. Tolst.

† *quadratum* Payk. — Gebl. 30. 72, 47. 403 (113); Fauv. 73. 352; Sahlb. 80. 75. — Bar. Bk. Artam. Selenkina. Tob. Sortinge. Jen. Nasim.

flavipes Hochh. — 51. 48; Fauv. 75. Cat. 22. S. or.

† *punctatum* Zett. — Sols. 72. 241; Sahlb. 80. 74. — Irk. Oussol. Baicalicum Eppsh. — 78. 424. [Zing. Jen. Dud.

Sibiricum Eppsh. (nec Fauv.) — 76. 433. Bk.

abbreviatum Sols. — 75. 273. Irk. Oussol.

fulvum Mot. — 45. O. 357. Kmt.

concolore Mot. — 58. 563. 60. sep. 25; Hochh. 62. 73; Sols. 72. Z. 161. 75. 186; Fauv. 75. Cat. 22. Kj. Mog. Sam.

limitatum Mäkl. — 76. 22, 79. 22. Krsny.

Achenium Curtis.

ustulatum (Fauv. i. l.) Sahlb. — 80. 75. Omsk.

Dolicoon Lap.

|| pullus Sols. — 72. Z. 161, 75. 176; Fauv. 75. Cat. 21. Sam.

Cryptobium Manhm.

† *fracticorne* Payk. — Fauv. 75. suppl. 69; Sahlb. 80. 75. — Boch. Tjumen. Tjolkina (Jen.).

v. *Jacquelinei* Boield. — Sols. 72. Z. 162. 75. 187. —

Tscharyk-koul (Zar.).

Scopaeus Erichs.

|| † *brevirenter* Sperk. = † *gracilis* Sperk. — Fauv. 75. suppl. 66.

|| † *Erichsoni* Kolen. — Sols. 72. Z. 162. Sam.

- † *laevigatus* Gyll. — Sahlb. 80. 75. Jen.
 † *sulcicollis* Steph. = † *minutus* Er. — Sahlb. l. c. Tungst.

Stilicrus Latr.

capitalis Harold = *bimaculatus* Mot. — 58. 562. 60. sep. 24; Hochh. 62. 74; Sols. 72. Z. 162. 74. 188; Sahlb. 80. 75; Fauv. 75. Cat. 18. — Ootch-Boulak (Kirg. oc.) Sam. Torgaschivo

(Krsny.)

|| *prolongatus* Sols. — 74. 187; Fauv. 75. Cat. 18. Tasch.

Sunius Steph.

|| *lithocharoides* Sols. — 74. 189; Fauv. 75. Cat. 17. Sam.

|| *fasciatus* Sols. (nec Mot. et Hochh.) — 72. Z. 162, 74. 190; Fauv. 75. Cat. 18. Tasch. Sam.

† *angustatus* Payk. — Hochh. 62. 79; Sahlb. 80. 75. Indr. Tob.

† v. *neglectus* Märk. — Sols. 72. Z. 162, 74. 190; Sahlb. 80. 76. — Jen. Sam.

Paederus Grav.

† *littoralis* Grav. — Gebl. 30. 73. 47. 403 (113); Men. 48. 28. — Lokt. Sam.

|| ♂ *cephalotes* Mot. — Sols. 72. Z. 163, 74. 192. Sam.

† *riparius* L. — Gebl. l. c.; Sols. 71. 349, 72. 163, 74. 192; Fauv. 73. 233; Sahlb. 80. 73. — Bar. Irk. Knk. Am. Sam. Artam. Spir. Omsk. Novia Jurti. Jen.

|| † *fuscipes* Curt. — Sols. 74. 193. Kuld. Sam.

† *longipennis* Er. — Sols. 72. Z. 163; Ball. 78. 276.

|| *albipilis* Sols. — 72. Z. 163, 74. 193. Sam.

Stenus Latr.

† *biguttatus* L. — Gebl. 30. 73. 47. 403 (113); Hochh. 62. 80; Fauv. 73. 231; Sahlb. 80. 79. — Irt. Bar. Jekaterinburg. Kalim. Antsil. Polovinka.

|| † *guttula* Müll. — Sols. 72. Z. 163. 74. 194. Sam.

|| *acrens* Sols. — l. c. Sam. Sangny-Djouman (Zar.).

|| † *aterrimus* Er. — Sols. 74. 197. Sam. Zar.

|| *micrus* Sols. — 74. 196; Fauv. 75. Cat. 15. Sam.

minutissimus Mot. (Hemistenus) — 58. 557, 60. sep. 19; Hochh. 62. 81; Fauv. l. c. Vjk. (Da.).

† *bimaculatus* Gyll. — Sahlb. 80. 76. — Tob. Zingal. Kalim. Kolmog.

† *calcaratus* Scriba. — Sahlb. l. c. Tob. (Irt.).

† *speculator* Lac. — Fauv. 73. 242; Sahlb. 80. 76. — Jekaterinb. Artam. Surgut. Tob. Zingal. Novo Saljevsk.

† *lustrator* Er. — Sahlb. l. c. Surgut (Obj.).

† *providus* Er. — Sols. 72. 242. Konlt.

† *proditor* Er. — Sahlb. 80. 77. Chantk.

Kamtschaticus Mot. — 45. O. 355; Fauv. 75. Cat. 15; Sahlb. 80. 76. Kmt. Tungst. Chantk. Polovinka. Kurejka. Fatjau.

† *Juno* F. — Gebl. 30. 73. 47. 403 (113); Sahlb. 80. 76. — Bar. Samor. Spir. Surgut. Tob. Jen. Inzerovo. Umb. Melnitsa.

- || † *ater* Muhm. — Sols. 74. 195. Tasch. Turks.
fasciculatus Sahlb. — Fauv. 75. Cat. 15; Sahlb. 80. 76. —
Bk. Tscherkalo. Tschemasch. Chantk.
 † *ruralis* Er. — Hochh. 62. 81; Fauv. 73. 252; Sahlb. 80. 77. — Bk.
 † *buphthalmus* Grav. — Sols. 74. 196. — Sam. Tob. Tschemasch.
Jelisarovo. Sosva. Beresov. Narym. Jen. Tschorn. Chantk.
Polovinka.
 Dauricus Mot. — 58. 557, 60. sep. 19; Hochh. 62. 82; Fauv. 75.
Cat. 16. Da.
 rugosulus Fauv. — 75. Cat. 16. Mydlanka (Bk.).
 † *carbonarius* Gyll. — Sahlb. 80. 77. Spir. (S. bor.).
 † *tarsalis* Ljung. = † *clavicornis* Grav. — Gebl. 30. 73. 47. 403 (113);
Sahlb. 80. 80. — Bar. Sam. Tob. Troitski. Beresov. Krsny.
 inspector Mäkl. — 80. Y. 82. — Seliwaninskoj, Aninskoj, Kolmo-
gorowa (S. arct.).
 || *solutus* Er. — Sols. 74. 198; Fauv. 75. suppl. 63. Turks.
 † *cicindeloides* Schall. — Fauv. 73. 268. S. centr.
 || *tumidulus* Sols. — 74. 199; Fauv. 75. Cat. 16. Tasch.
salinus Bris. — Fauv. 75. suppl. 63. Da.
 † *humilis* Er. — Sahlb. 80. 77. — Kalim. Jen. Nikulina. Chantk.
 † *circularis* Grav. — Sahlb. l. c. — Tob. [Fatjan. Vorog. Kolmog.
Kurejka.
 † *pumilio* Er. — Sahlb. l. c. Selenkina. Tob. Tolst.
 † *canaliculatus* Gyll. — Sahlb. l. c. Spir. Ivan.
 † *melanarius* Steph. = † *cinerascens* Er. — Sahlb. l. c. Surgut. Spir. Jen. Beresov.
 † *morio* Grav. — Sahlb. l. c. Surgut. Spir. Jen. Beresov.
 † *palposus* Zett. = † *argentellus* Thoms. = † *carbonarius* Krtz. —
Sahlb. l. c. Surg. Dud.
 † *ruralis* Er. — Sahlb. l. c. — Chantk. Dud. Tolst. Plakina. Beresov.
v. frigidus Sahlb. — 80. 78. — Tolst. [Nikandr.
 latipennis Sahlb. — l. c. — Tschorn. Turuch. Plakina. Chantk. Dud.
Lapponicus Sahlb. — l. c. — Tschemasch. Beresov. Surg. Dud. Tolst.
 † *melanopus* Marsh. — Sahlb. l. c. — Tob. [Nikandr.
Tolst.
 † *Argus* Grav. — Sahlb. l. c. Tob. Ivan. Troitski. Kalim.
 † *rafellus* Er. — Sahlb. l. c. Tob. Spir. Jen. Tuugs.
 † *fuscipes* Grav. — Sahlb. l. c. Dudino (S. arct.).
borealis Mäkl. — 80. Y. 83. Tob. Polovinka.
 † *opticus* Grav. — Sahlb. 80. 79. Tob. Polovinka.
 † *crassus* Steph. = † *crassiventris* Thoms. — Sahlb. l. c. — Chantk.
Kurejka. Dud. Tolst.
 † *littoralis* Thoms. = † *crassus* Fauv. = *borealis* Mäkl. — Sahlb. l. c. —
Jen. Insv. Dud.
 † *bipunctatus* Er. — Sahlb. l. c. — Krsny. Tob. Samv. Asin. Novo
bilineatus Sahlb. — l. c. — Chantk. [Saljevsk.
 † *incanus* Er. — Sahlb. l. c. Chantk. Dud. Obdorsk (Ur.).
Sibiricus Sahlb. — l. c. — Spir. Sortinge. Alinsk. Novo Saljevsk.
Imb. Tolst. Kurejka. Turuch. Troiski (Tuugs.).
 gibbicollis Sahlb. — 80. 80. Jen. Tuugs.
 † *pusillus* Steph. — Sahlb. l. c. Jen. Tuugs.
 † *nanus* Steph. = † *declaratus* Er. — Sahlb. l. c. — Antsif. Polovinka.

- † *nigritulus* Gyll. = † *campestris* Er. — Sahlb. l. c. Kalim.
 † *latifrons* Er. — Sahlb. l. c. Tob. Lebedevo.
 † *similis* Hbst. = † *oculatus* Grav. — Sahlb. 80, 81. — Krsuy, Jen.
 Vorog.
 † *pubescens* Steph. = † *subimpressus* Er. — Sahlb. 80, 81. — Beresov.
 Poloi.
 † *pallitarsis* Steph. = † *plantaris* Er. — Sahlb. l. c. — Jen. Nikulina.
 Lebedevo, Novo Saljevsk. Kolmog. Tungs. Turuch. Chantk.
 † *geniculatus* Grav. — Sahlb. l. c. Jen. Kolmog.
 † *Erichsonis* Rye. = † *flaripes* Er. — Sahlb. l. c. — Tob. Vorog.
 Tungs. Kolmog.
 † *palustris* Er. — Sahlb. l. c. — Kalim. Tungs. Lebedevo. Kolmog. Jen.
 † *biforeolatus* Gyll. — Sols. 74. 198; Sahlb. 80, 81. — Sam. Kondinsk
 aureolus Fv. — 75. Cat. 17. — Mydlanka (Bk.). [(S. bor.).]

Nordenskiöldia Sahlb.

- glacialis* Sahlb. — 80. 96. t. 1. f. 15. Chantk.

Euaesthetus Grav.

- elongatus* Mot. — 58. 557. 60. sep. 19. Bk.
ruficollis Mot. — 58. 558. 60. sep. 20; Fv. 73. 222; Sahlb. 80. 97. —
fulvus Mot. — l. c. — Oulou-Tau (Kirg. mer.). [Trbk. Tolst.
 † *bipunctatus* Ljungh. — Sahlb. 80. 97. Fatjan. Jen.
 † *laeviusculus* Mhm. — Sahlb. l. c. Spir. Jen. Nikandr.
 † *ruficapillus* Lac. — Sahlb. 80. 98. Jen.

Oxyporus Fabr.

- † *rufus* L. — Gebl. 30. 69. 47. 403 (113); Fv. 73. 215; Sahlb. 80. 100. —
 † *testaceus* F. — Gebl. 48. 78 (403). [Lokt. Jen.
Mannerheimi Gyll. — Fv. l. c.; Sahlb. l. c. S. Am. Jen.
 † *marillosus* F. — Sols. 71. 349; Sahlb. l. c. Koult. Jen.
 v. *angularis* Gebl. — 30. 69. 47. 402 (112); Er. 39. 556; Mot.
 59. C. 491; Sols. l. c.; Krtz. 74. 291; Sharp. 74. 89;
 Sahlb. l. c. Bar. Koult. Am. Jen.
 v. *Schönherrii* Mhm. — Mot. 60. 120; Sols. l. c.; Fv. 73. 216. —
 S. or. Bk. Koult. Am.
procerus Krtz. — 79. 122. t. 2. f. 3. Am.
Dybowskii Sols. — 72. 242; Fv. 75. Cat. 14. Irk. Bk.

Bledius Mhm.

- obscurus* Mot. — 58. 556. 60. sep. 18; Hoehh. 62. 85; Fv. 75.
 Cat. 12. Kirg. Kj. Sel. fl.
 || *hinnulus* Er. — Sols. 74. 200; Fv. l. c. Bok. Zar.
 || † *tricornis* Hbst. — Sols. 72. Z. 165. 74. 201; Ball. 78. 276. —
 Kis. Sairam fl. (Turks.) Kuld. Yarbasc (Zar.).
affinis Mot. — l. c.; Hoehh. 62. 87; Fv. 75. Cat. 13. — Indr. Lac.
 † [*arenarius* Payk.] [Dschanghi-tau (Kirg.).
 ? v. *cordicollis* Mot. — 58. 555. 60. sep. 17; Hoehh. 62. 90; Fv.
 75. Cat. 13. Da. Tourkk.

- † *talpa* Gyll. — Mot. 59. C. 491, 60. 119; Fv. 74. suppl. 34; Sahlb. 80. 98. Am. sept. Chantk.
[*subterraneus* Er.] v. *vilis* Mäkl. — 76. 22, 79. 22; Sahlb. 80. 98. —
Troitzkoj (S. aret.) Spir. Surgut. Kalim. Vorog. Dud.
† *pallipes* Grav. — Gebl. 30. 73, 47. 404 (114). Bar.
† [*opacus* Block] v. *extensus* Mot. — 58. 555, 60. sep. 17. Da.
† *littoralis* Heer. — Fv. 68. 204. Bk. S. or.
† *procerulus* Er. — Sahlb. l. c. Tob.
elongatus Mhm. — Gebl. 48. 78 (403); Hochh. 62. 88. —
Bar. Trbk. Alt.
† *fracticornis* Payk. — Gebl. 47. 404 (114); Fv. 68. 210; Sahlb. 80. 98. Bar. Tschulim fl.

Platystethus Mhm.

- † *arenarius* Fourc. — Fv. 68. 179; Sahlb. 80. 99. — S. centr. Tob.
Torgaschino (S. silvos.).
† *morsitans* Payk. — Sols. 71. 349, 74. 203. — Krsny. Sam. Tasch.
† *cornutus* Gyll. — Sols. 71. 349, 72. Z. 165; Fv. 73. sup. 17; Sahlb. 80. 98. Irk. Sam. S. or. Imb. Vorog.
|| v. *leucopterus* Sols. — 74. 202. Sam.
|| † *spinus* Er. — Sols. 74. 203; Fv. 75. suppl. 57. Boch. Turks.
|| † *capito* Heer. — Sols. 74. 204; Sahlb. 80. 98. Turks. Tjumen.
† *nodifrons* Mhm. — Sahlb. 80. 98. Tjumen.
† *nitens* Sahlb. — 80. 98. Tjumen. Tob. Kolpetschevo. Jen.

Oxytelus Grav.

- † *rugosus* F. — Gebl. 47. 404 (114); Fv. 68. 165; Sahlb. 80. 99. —
Bar. S. centr. Tob. Omsk. Vorog. Asin.
sulcatus Gebl. — 48. 79 (104). S. oc.
† *laqueatus* Mrsh. — Fv. 75. suppl. 56.
† *luteipennis* Er. — Sols. 72. 243. Bk. Ayan (Am.).
† *piceus* L. — Gebl. 30. 73, 47. 404 (114); Fv. 68. 168; Sols. 72. Z. 165, 74. 205. Bar. Sam.
mamillatus Hochh. — 51. 53; Fv. 75. Cat. 10. Da.
clypeatus Mot. — 60. 119. t. 8. f. 12; Fv. l. c. Ham.
† *sculptus* Grav. — Fv. 68. 169. S.
† *nitidulus* Grav. — Fv. 68. 171; Sols. 72. 243, 74. 205; Sahlb. 80. 99. —
Irk. Koult. Sam. Zar. Krsny. Tob. Kondinsk. Surgut. Polov.
borealis Mot. — 60. 119. t. 8. f. 11; Fv. 75. Cat. 11. S. or.
† *hamatus* Fairm. — Sahlb. 80. 99. Torgaschino (Krsny.).
† *tetratoma* Czwalina. — Sahlb. 80. 99. Nikulina.

Haploderus Steph.

- † *caelatus* Grav. — Sahlb. 80. 99. Tungs. Vorog.

Trogophloeus Mhm.

- † *ricularis* Mot. (*bilineatus* Er.) — 58. 552, 60. sep. 14; Hochh. 62. 94; Sahlb. 80. 99. — Bk. S. or. Tob. Jelisarovo. Turuch. Dud.
† *Erichsoni* Sharp. — Fv. 68. 150.

- † *corticinus* Grav. — Sahlb. 80. 99. — Artam. Tob. Kesny. Jen.
 † *pusillus* Grav. — Hochh. 62. 96. — Indr. [Turuch. Chantk. Dud.
 † *gracilis* Mhm. = † *tenellus* Er. — Sahlb. 80. 99. — Tob. Fatjan.
glabricollis Mot. — 58. 552. 60. sep. 14; Hochh. l. c. Kirg.

Ancyrophorus Krtz.

- || *sericinus* Sols. — 74. 206; Fv. 75. Cat. 9. Sam.
forticornis Mot. — 58. 553. 60. sep. 15; Hochh. 62. 97; Sols. 72.
 243; Fv. 75. Cat. 9. Koul (Da.). Koul. (Bk.).

Thinobius Kiesw.

- † *major* Krtz. — Sahlb. 80. 99. Chantk.
 † *pusillimus* Heer. — Sahlb. 80. 100. Chantk.
appendiculatus Sahlb. — l. c. t. 1. f. 16. Chantk.

Coprophilus Latr.

Subg. *Zonoptilus* Mot.

- lateralis* Fv. — 75. Cat. 8.
pennifer Sols. (nec Mot.) — 72. Z. 164, 74. 206. — S. or. Sam.

Acrognathus Erichs.

- † *mandibularis* Gyll. — Fv. 75. suppl. 54. S.

Anthophagus Grav.

- † *homalinus* Zett. — Sahlb. 80. 106. Fatjan.
 † *caraboides* L. (= † *abbreviatus* F.) — Gebl. 30. 73, 47. 404 (114);
 Sahlb. 80. 106. Bar. Turuch.

Geodromicus Redtb.

- [*plagiatus* F.] † v. *nigrita* Müll. — Sahlb. 80. 106. — Beresov
 Sobski (S. arct.).

Lesteva Latr.

- cordicollis* Mot. — 58. 549. 60. sep. 11; Hochh. 62. 102; Fv. 75.
 Cat. 7. Bk. Da.

Olophrum Er.

- nigropiceum* Mot. — 60. 119. t. 8. f. 10; Fv. 75. Cat. 6. — Kmt.
 † *fuscum* Grav. — Fv. 68. 98; Sahlb. 80. 107. — Tungs. Lebedevo.
 Brioch. Tolst.
limbatum Mäkl. — 76. 23. Jarzowa Selo.
 † v. Mäklini Heyd. = *alpestre* Gebl. (nec Er.) — 48. (81) 406;
 Mäkl. 76. 23. Bar. Jarzowa Selo.
boreale Payk. — Gebl. 30. 73. 47. 404 (114); Sahlb. 80. 107. —
 Bar. Spir. Surgut. Kalim. Samy. Tschemasch. Obdorsk.
 Tschorn. Turuch. Chantk. Dud. Kumody. Beresov.
 † *consimile* Gyll. — Sahlb. 80. 108. — Tjumen. Spir. Tob. Kurejka. S. or.

Deliphrum Erichs.

- frigidum* Sahlb. — 80. 108. Tolst.

Mannerheimia Mäklin.

- arctica Er. = affine Mäkl. (Homalium) = confusa Mäkl. (Hom.)
= saginata Mäkl. (Hom.) — Sahlb. l. c. —
Chantk. Kurejka. Tungus.
divergens Mäkl. — 77. 301; Sahlb. l. c. — Jen. Tolst. Saost. Polov.
Kurejka. Imb. Tungus.

Hetherops Esch.

(*Amphichroum* Krtz.)

- ruficeps Mot. — 58. 547, 60. sep. 19; Fv. 75. Cat. 6. Bk.

Porrhodites Krtz.

- fenestralis Zett. — Sahlb. 80. 108. Imb. Tolst.

Micralymma Westw.

- Dicksoni Mäkl. — 76. 24. — Jefremow-kamen, Krestowodskoj
(S. arct.).

Acidota Steph.

- † crenata F. — Sahlb. 80. 110. — Asin. Tschulkovo. Sortinge. Tolst.
Baicalensis Mot. — 58. 549, 60. sep. 11; Fv. 75. Cat. 6. Bk.
quadrata Zett. — Sahlb. l. c. Obdorsk (Ural. or. frigid.).

Arpedium Er.

- † quadrum Grav. — Sahlb. 80. 106. Spir. Vorog. Kohnog.
Sibiricum Mhm. — 30. 416 (52); Er. 39; Gebl. 48. 80 (405); Fv.
75. Cat. 6. Bar.
limbatum Gebl. — l. c.; Fv. l. c. Bar.
? laticolle Mot. — 58. 549, 60. sep. 11; Fv. l. c. — Jeniseisk (S. or.
bor.). — [Genus dubium.]
puncticolle Sahlb. — 80. 106. — Spir. Tschemasch. Sortinge. Tob.
Asiu. Kurejka. Turuch.
† brachypterum Grav. — Sahlb. 80. 107. — Spir. Kalim. Tob. Tschu-
lin. Dud.
brunnescens Sahlb. = *Gyllenhali* Zett. (nec Sahlb.) — J. Sahlb.
80. 107. Spir. Chantk. Dud. Tolst. Saost.

Boreaphilus Sahlb.

- Nordenskiöldi Mäkl. — 76. 25; Sahlb. 80. 106. t. 1. f. 18. —
Nikandr. Dud. Mesenkin. Brischowskj. Sopotschnoj. Tolst.

Cylletron Kraatz.

- nivale Thoms. — Sahlb. 80. 107. — Spir. Kalim. Fatjan. Tschorn.
Turuch. Poloj. Chantk. Dud. Polov. Tschemasch.
hyperboreum Mäkl. — 80. Y. 84. — Novaja Semlja. Matoschkii.

Homalium Grav.

Subg. *Ochthexenus* Mot.

- laticolle Krtz. — Fv. 78. suppl. 8. [Bk. Tourkk.
clavicorne Mot. — 58. 546, 60. sep. 8; Hochh. 62. 104. — Irk.

*

- || *apicicorne* Sols. — 74. 207; Fv. 75. Cat. 5. Sam. Tasch.
- || *Taschkentense* Sols. — 74. 208; Fv. l. c. Keless fl. (Turkk.).
- || *Turanicum* Sols. — 74. 209; Fv. l. c. Sam.

*

- † *excaratum* Steph. = † *fossulatum* Er. — Sahlb. 80. 100. Tob.
- curtipenne Mäkl. — 76. 30; Sahlb. l. c. Nikandr. Tolst. Dud.
- † *septentrionis* Thoms. — Sahlb. l. c. — Tjumen, Tob. Vorog. Tschorn.
- † *lagopinum* Sahlb. — l. c. — Novo Saljevsk. [Jen.]
- † *languidum* Mäkl. — 76. 29. Worogowa Selo (S. arct.).
- v. ? vel ♀ *binotatum* Mäkl. — l. c.

Subg. *Xylodromus* Heer.

- † *monilicorne* Gyll. — Fv. 68. 70. S.

Subg. *Phlovestiba* Thms.

- † *planum* Payk. Fv. 68. 70; Sahlb. 80. 110. — S. centr. Jen. Tob.
- † *Lapponicum* Zett. — Fv. 68. 69; Sahlb. l. c. — Selenkina. Jen.
- † *subtile* Krtz. — Sols. 72. 243. — Bk. [Krsny.]
- † *brevipenne* Mot. — 58. 545. 60. sep. 7; Fv. 75. Cat. 4. S. or.

Subg. *Etheothassa* Thms.

- † *deplanatum* Gyll. — Sols. 72. 243; Fv. 74. suppl. 28. Irk.
- † *crassicorne* Sahlb. — 80. 110. Jen. Turuch. Chantk. Imb.

Subg. *Phyllodrepa* Thms.

- † *rufipes* Foure. = † *florale* Er. — Sols. 72. 243. Bk.
- † *strigipenne* Mäkl. — 52. 220; Fv. 75. Cat. 4. Am.
- † *angustatum* Mäkl. — 77. 304; Sahlb. 80. 111. Tolst. Saost.
- † *puella* Sahlb. — l. c. Polovinka (S. arct.).
- † *divergens* Mäkl. — 76. 26. Seliwaninskoj. Baklanowskij.
- † *affine* Mäkl. — 76. 27. Werschiminskoj (S. arct.).
- † *confusum* Mäkl. — l. c. Chantaiskoj (S. arct.).
- † *saginatam* Mäkl. — 76. 28. Krsny. (Tomsk.).
- † *angustatum* Mäkl. — l. c. Meseukin (S. arct.).

Subg. *Acrolocha* Thms.

- † *Baicalicum* Mot. — 58. 544. 60. sep. 6; Hochh. 62. 107; Fv. 68. 60. Bk.
- 75. Cat. 4.

Anthobium Steph.

- † *florale* Panz. — Sahlb. 80. 109. Krsny. Jen. Nikulina.
- || *fulvipenne* Sols. — 74. 210; Fv. 75. Cat. 3. Kok.
- † *nigriventre* Mot. — 58. 544. 60. sep. 6; Sols. 72. 243; Fv. 75. Cat. 3; Sahlb. l. c. — Koult. Ajan (S. or.) Och. Chantk. Tung. Melnitsa. Plochino. Potapovskoje.
- † *minutum* F. — Sahlb. l. c. — Jen. Antsif. Poloj. Kurejka. Sobski.

Acrulia Thoms.

- † *inflata* Gyll. — Sahlb. 80. 109. Jen.

Pycnoglypta Thoms.

- Sibirica Mäkl. — 76. 24; Sahlb. 80. 109. — Jen. Nikandr. Tolst.
Turuch. Selivarinsk. Fatjan. Imb. Lebedevo.
† *livida* Gyll. — Sahlb. l. c. Nikandr. Tolst.

Protinus Latr.

- † *brachypterus* F. — Sahlb. 80. 111. Tung. Troitzki.
† *macropterus* Gyll. — Sahlb. l. c. Kalim. Turuch.

Megarthritis Steph.

- † *depressus* Payk. — Sols. 72. 243. Koult.
† *nitidulus* Krtz. — Fv. 73. suppl. 2. S. centr.
† *sinuatocollis* Lac. — Fv. 74. suppl. 26; Sahlb. l. c. — S. centr. Fatjan.
† *affinis* Mill. — Sahlb. 80. 111. — Jen. Novo Saljevsk. [(S. bor.).
† *denticollis* Beck. — Sahlb. l. c. Asinovo (S. bor.).

Olisthaerus Er.

- † *megacephalus* Zett. — Sols. 72. 243; Fv. 68. 20; Sahlb. 80. 105. —
Irk. S. or. Chantk. Polov. Lebed. Fatjan. Sordinge. Kondk.
† *substriatus* Gyll. — Sols. l. c.; Fv. 74. suppl. 25; Sahlb. 80. 105. —
Irk. Lebed. Novo Saljevsk. Sortinge. S. or.

Siagonium Kirby.

- vittatum Fv. — 75. Cat. 1. Vldv.

Pselaphidae.

Ctenistes Reichb.

- || † *palpalis* Rehb. — Sols. 74. 211. Sam.

Tyrus Aub.

- † *mucronatus* Panz. — Sols. 72. 244. Irk. Koult.

Bryaxis Leach.

- † *sanguinea* L. — Mot. 40. 195. S.
† ♂ *longicornis* Denny. — Sols. 74. 212. Sam.

Euplectus Leach.

- † *Karsteni* Rehb. — Sols. 72. 244. Irk. Koult.

Seydmaenidae.

Seydmaenus Latr.

- † *exilis* Er. — Sols. 72. 244. Irk. Koult.
† *claviger* Müll. — Sols. l. c. Irk. Koult.

Silphidae.

Choleva Latr.

|| lateritia Men. — 48. 36; Mur. 56. 24. N. Alex.

Colon Herbst.

curvipes Mäkl. — 80. Y. 84. Werscheniuskoj (S. arct.).

Ptomaphagus Hellw.

|| fuscipes Men. — 48. 37; Mur. 56. 49; Krtz. 58. 31; Sols. 74. 219. —
N. Alex. Turks.

† fuscus Panz. = † rufescens F. — Gebl. 30. 98. 47. 442 (152). — Lokt.

† morio F. — Gebl. l. c.; Mur. 56. 33. Bar.

† fumatus Spence. — Sols. 72. 244. Bk.

† scitulus Er. — Sols. 74. 219. Sam.

Dauricus Mot. — 45. R. 46; Mur. 56. 67; Krtz. 58. 33. — Ham.

Pteroloma Gyll.

† Forströmi Gyll. — Esch. 29. I. 7. t. 4. f. 3. ed. II. 29. I. 6. t. 4.
f. 3; Dej. S. V. 571. Ic. II. t. 83. f. 4; Mot. 45. R. 47; Gebl.
47. 442 (152); Men. 51. 47. — Ksn. Korgon fl., Ins. Schan-
tar. (S. arct.).

brunneum Fisch. — III. 243. t. 14. f. 1. Kmt.

Lyrosoma Men.

pallidum Esch. — 29. I. 7. 29. II. 9. t. 8. f. 8. ed. II. 29. I. 73
Mhm. 53. 175. Kmt.

Necrophilus Latr.

picipes Mot. — 45. R. 52. Da.

Phosphuga Leach.

† atrata L. — Men. 48. 36. Kirg.

† v. fusca Hbst. — Gebl. 30. 95. 47. 440 (150). Bar. Smgo.

Subg. *Oiceoptoma* Leach.

Altaica Gebl. — 30. 94. 47. 440 (150); Krtz. 76. 373. — Alt.
Tschuja fl.

† opaca L. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151); Fald. 35. 340 (4); Mot.
59. C. 491. 59. M. 231. 60. 124. Jak. Alt. Am.

nuda Mot. — 45. R. 52; Krtz. 76. 370. Judr.

† reticulata F. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151). Irt.

|| Turkestanica Ball. — 70. 329; Sols. 74. 216. — Naryn fl. (Turks.)
Gulscham (Kok.).

Thanatophilus Leach.

† thoracicus L. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151); Fald. 35. 340 (4);
Men. 51. 53. S. Alt. Udschoj-Ostrog. (S. arct.).

v. collaris Mot. — 59. C. 491. 59. M. 231. 60. 124; Krtz. 76.
372. Kmt. Nikol. Jak. Am.

- † *rugosus* L. — Gebl. l. c., 59. 460; Mot. 59. C. 491, 60. 124. —
Aj. Kolyw. Am.
Lapponicus F. — Gebl. 47. 441 (151); Men. 51. 53; Mot. l. c.,
59. M. 231. — S. sept. Och. Nikol. Am. Jak. Kan fl. (Jen.)
Turuchansk (S. arct.).
latericarinatus Mot. — 60. 124. t. 8. f. 21; Krtz. 76. 373. — Jak. Am.
|| *ferrugatus* Sols. — 74. 215. Sam.
terminatus Hum. = *Sibiricus* Gebl. — 30. 96. 47. 441 (151); Küst.
XXII. 10. Lokt. Irt. Alt.
† *sinuatus* F. — Gebl. l. c., 59. 460; Men. 48. 36; Mot. 60. 124;
Sols. 74. 214; Ball. 78. 276. — Kirg. Kark. Aj. Kolyw.
Da. Sairam fl. (Turks.) Tasch.
Baicalicus Mot. — 60. 125. t. 8. f. 22; Krtz. 76. 373. — Bk. Am. sup.

Xylodrepa Thoms.

- † *quadripunctata* L. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151). Smgo.
v. *sexecarinata* Mot. — 60. E. 40; Krtz. 76. 373. Am.

Silpha Linné.

- perforata* Gebl. — 32. 49; Mot. 59. C. 491. 60. 124; Küst. XXII.
16; Krtz. 76. 372. S. or. Bk. Nt. Am.
|| v. *mongolica* Fald. — 35. 365 (29); Krtz. 76. 343. Mog.
|| *sculptipennis* Fald. — 35. 366 (30); Krtz. l. c. Mog.
† *Tyrolensis* Laich. = † *carinata* Ill. — Gebl. 30. 95. 47. 440 (150).
59. 460; Mot. 60. M. 295, 60. P. I. 304. — Kolyw. Kark.
Tarb. Issik-kul.
bicarinata Gebl. — 30. 94. 59. 489; Krtz. 76. 373. — Aj. Ark-aul.
† *tristis* Ill. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151). Irt.
† *obscura* L. — Gebl. 30. 95. 47. l. c., 59. 460; Men. 48. 36; Mot.
59. C. 491. 60. 124. 60. M. 295, 60. P. I. 304; Sols. 74.
218; Krtz. 76. 372; Ball. 78. 277. — Kirg. Kark. Kolyw.
Tarb. Issik-kul. Wrn. Kuld. Sam. Tasch. Zar. Am.
|| *costata* Men. — Sols. 74. 217. Turks.
sericea Zoubk. — 33. 320; Mot. 45. R. 52; Krtz. 76. 370. — Indr.
hexastigma Sols. — 75. 274. — Syf. et Lefa fl. (Am.). [Turen.
? *Daurica* Gebl. — 32. 38; Krtz. 76. 374. Da.

Necrodes Wilkin.

- † *littoralis* L. — Gebl. 30. 94. 47. 440 (150). Sal. Bar.

Necrophorus Fabr.

- † [*Germanicus* L.] † v. *frontalis* Fisch. — 44. 138. Boch.
|| † *humator* Goeze. — Sols. 74. 213. Turks.
morio Gebl. — 17. 319. 30. 93. 47. 439 (149). 50. 459; Fald. 35.
340 (4); Mot. 60. M. 295, 60. P. I. 304; Sols. 74. 213. —
Kark. Aj. Kolyw. Lokt. Irt. Irk. Issik-kul.
† *respillo* L. — Gebl. 30. 94. 47. 440 (150). S.
Orientalis Mot. — 60. 126. t. 8. f. 24. S. or. Am.
† *investigator* Zett. = † *ruspator* Er. = *Dauricus* Mot. — 60. 125. t. 8.
f. 23. Da. or. Am.

- † *sepultor* Charp. — Gebl. 47. 439 (149), 59. 459. — Bar. Aj. Kolyw.
investigator Gebl. (nec Charp.) — 30. 93.
Sibiricus Mot. — 60. 126. S. or.
† *respilloides* Hbst. = † *mortuorum* F. — Gebl. 30. 91. 47. 439 (149);
Mot. 59. C. 491. 59. M. 231. 60. 126. Jak. Kmt. Am.
|| *basalis* Fald. — 35. 364 (28). Mog.
|| *lunatus* Fisch. — 42. 9. 44. 40; Mot. 45. R. 53. Dsg.
particeps Fisch. — 44. 139; Mot. 45. R. 54. Turcm.

Aggyrtes Frölich.

- pilosus* Mot. — 45. R. 51. Irt.
|| *ferrugineus* Sols. — 74. 200. Sam.

Hydnobius Schmidt.

- || † *punctatus* Sturm. — Sols. 74. 221. Turks.

Anisotoma Illig.

- convexa* Mot. — 45. O. 367. Kmt.
rufipes Gebl. — 33. 289. 47. 482 (192). Alt.

Liodes Latr.

- † *axillaris* Gyll. — Reit. 79. 209. S. or.

Agathidium Illig.

- † *seminulum* L. — Gebl. 30. 178. 48. 56 (382); Sols. 72. 244. —
† *piceum* Er. — Reit. 79. 209. — S. or. [Koult.
† *rotundatum* Gyll. — Sols. 72. 244. Koult.

Trichopterygidae.

Ptenidium Er.

- † *formicetorum* Krtz. — Sols. 72. 244. Koult. Mydlanka (Bk.).

Actidium Matth.

- † *Boudieri* Allib. = *picipes* Mot. — 45. 520. t. 10. f. 8. — Kirg. S. mer.

Millidium Motsch.

- † *minutissimum* Ljungh = † *trisolcatum* Aub. — Mot. 45. 521. —
Kirg. S. mer.

Ptilium Er.

- † *Spencei* Allib. = † *oblongum* Gyll. — Mot. 45. 510. Kirg.
depressum Mot. — 45. 511. t. 9. f. 8. Da.
† *Kunzei* Heer. — Matth. 78. 25. S.

Trichopteryx Kirby.

- acuminata* Mot. — 51. 248. Kirg.
bovina Mot. — 45. 531. t. 10. f. 19; Matth. 78. 42. — S. or. Kirg.
† *sericans* Heer. — Mot. 45. 524. Kirg.
atrata Mot. — 45. 530; Matth. 78. 45. Kirg.

- lata* Mot. — 45. 528. t. 10. f. 15. 50. K. 251. Trbk.
grandicollis Mhm. — Sols. 72. 244. Koult.
volans Mot. — 45. 529. t. 10. f. 16. 50. K. 253; Matth. 78. 44. —
 S. oc. (Ural).
dilata Mot. — 45. 535. 50. K. 255. Ulu-tau (Kïrg.).
quadrata Mot. — 50. K. 256. Da.
 † *atomaria* Deg. = ♀ *quadrata* Mot. — 45. 530. Da.

Scaphidiidae.

Scaphidium Oliv.

- † *quadrinaculatum* Oliv. — Gebl. 30. 98. 47. 442 (152). — Bar. Sal.
 Amureuse Sol. — 71. 350. Am.

Scaphium Kirby.

- || *quadraticolle* Sols. — 74. 221. Zar.

Cyparium Er.

- Sibiricum* Sols. — 71. 450. Irk.

Scaphisoma Leach.

- Amureuse* Sols. — Reit. 79. 209. S. or.
 † *agrarinum* L. — Sols. 71. 451. Koult.
 † *assimile* Er. — Reit. l. c. S. or.
 † *limbatum* Er. — Reit. l. c. S. or.

Histeridae.

Hololepta Payk.

- † *plana* Füssly. — Reit. 79. 209. S. or.
Amurensis Reit. — 79. 213. S. or.

Platysoma Leach.

- † *frontale* Payk. — Reit. 79. 209. S. or.
 † *compressum* Hbst. = † *depressum* F. — Gebl. 30. 91. 47. 447 (157). —
Sibiricum Reit. — 79. 209. — S. or. [Bar.
 † *angustatum* Hoffm. — Gebl. 30. 92. 47. 447 (157). Bar.

Hister Linné.

- || *Turanus* Sols. — 76. 223. Zar.
 † *inaequalis* Oliv. — Gebl. 30. 93. 47. 448 (158). 59. 462; Men.
 48. 38. Kirg. Lokt. Aj. Irt. Kolyw.
labiatus Mot. — 45. R. 55. 60. M. 295. 60. P. I. 304; Mars. 57.
 158. 62. 699. Kirg.
 † *quadrinaculatus* L. — Gebl. 30. 93. 47. l. c.; Sols. 76. 221. —
 † *unicolor* L. — Gebl. l. c.; Reit. 79. 209. — S. or. [Bar. Sam.
 Eschscholtzi Mars. — 54. 282. t. 8. f. 81. S. Kmt.
 † *cadaverinus* Hoffm. — Gebl. 30. 92. 47. l. c.; Fald. 35. 341 (5);
 Reit. 79. 209. S. or.

- atramentarius Suffr. — 55. 142; 57. 158. Bk.
 † *merdarius* Hoffm. — Reit. 79. 209. S. or.
 † *gratiosus* Mhm. — 52. 296; Mars. 54. 302. t. 9. f. 95. Kj. Mog.
 † *Sibiricus* Mars. — 54. 305. t. 9. f. 98. S. Da.
 † *Dauricus* Mars. — 61. 533. t. 6. f. 23. Da.
 † *binotatus* Er. — Sols. 76. 225. Tasch.
 † [*Smyrnaeus* Mars.] v. *platysomoides* Peyr.: Sols. 76. 227. — Sam.
 † *finetarius* Hbst. — Gebl. 30. 92. 47. l. c.; Men. 48. 38; Sols. 76.
 227. Bar. Kirg. Turks.
 † *neglectus* Germ. — Mars. 54. 530. Knt.
 † *carbonarius* Hl. — Gebl. l. c. Sal.
 † *ruficornis* Grim. — Reit. 79. 209. S. or.
 † *purpurascens* Gebl. — 30. 93. 47. l. c.; Sols. 76. 228. — Bar. Sugo.
 † *navus* Mars. (*Syriae*) = *navus* Reit. — l. c. — S. or. [Turks.
 † *Cristophi* Reit. — l. c. S. or.
 † *distans* Fisch. — H. 205. t. 25. f. 2; Mars. 57. 164; Mot. 59. C.
 492. S. Da. Am.
 † *sinuatus* Hl. — Gebl. 30. 93. 47. l. c. Bar.
 † *quadrinotatus* Scrib. — Ball. 75. 277; Sols. 76. 228. — Wrn.
 † *falsus* Sols. — 76. 229. — Sam. [Kapal Turks.
 † *bissestriatus* F. — Gebl. 30. 92. 47. l. c.; Reit. l. c. — S. or. Sal.
 † *Sedakovii* Mars. — 61. 548. t. 7. f. 38. Kj.
 † *bimaculatus* L. — Gebl. 30. 92. 47. 447 (157); Men. 48. 38; Sols.
 76. 230. Kirg. Lokt. Sam.
 † *12-striatus* Schrk. — Gebl. 47. 448 (158). S. or.
 † v. *14-striatus* Gyll. — Sols. 76. 225. Sam. Tasch.
 † *planulus* Men. — 48. 38. t. 2. f. 8; Sols. 76. 226. Turem. Sam.

Carcinops Mars.

- † *pusio* Men. — 48. 38. t. 2. f. 7; Sols. 76. 230. Turem. Sam.

Paromalus Er.

- † *flavicornis* Hbst. — Reit. 79. 209. S. or.

Saprinus Er.

- † *biplagiatus* Ball. — 70. 330. Kirg.
 † *maculatus* Rossi. — Men. 48. 39; Mars. 55. 355; Sols. 76. 231;
 Heyd. 81. Boch. Sam. Margelan (Turks.).
 † *ornatus* Er. — Men. 48. 39; Mars. 55. 360. 62. 440. t. 11. f. 2;
 Sols. 76. 234. Boch. Turks.
 † *interruptus* Fisch. (nec Payk.) — H. 207. t. 25. f. 7; Men. 48.
 39; Sols. 76. 232. Boch. Turem. Zar.
 † *fasciolatus* Gebl. — 45. 100. 59. 462. 60. 8; Mars. 62. 507. — Dsg.
 † *externus* Fisch. — Gebl. 30. 92. 47. 449 (159); Men. 48. 39; Sols.
 76. 233. Lokt. Nor S. Kis. Turks.
 † *biguttatus* Stev. — Gebl. 30. 92; Men. l. c.; Mars. 55. 366; Sols.
 l. c. Nor S. Kis. Turem.

- † *semipunctatus* F. — Gebl. 30. 93, 47. 1. c.; 59. 463; Mars. 55. 377;
Mot. 60. M. II. 416. 60. P. II. 519; Sols. 76. 234. — Lokt.
Nor S. Irt. Kolyw. Al. Kis. Oust-Urt (Kirg. mer.).
- † *nitidulus* Payk. — Gebl. 1. c.; Men. 1. c.; Mars. 55. 402; Sols.
76. 235. Aj. Kolyw. Kis. Sam.
|| v. Turcomanicus Men. — 48. 39. t. 2. f. 9. Turem.
Steppeus Mars. — 62. 460. t. 12. f. 20. Kirg.
planiusculus Mot. — 49. 97. 59. C. 492, 60. 130. t. 8. f. 30; Mars.
62. 455. t. 12. f. 16. Kirg. Da. Am.
subattenuatus Mot. — 49. 95; Mars. 62. 456. t. 12. f. 17. — Kirg.
† *immundus* Gyll. — Reit. 79. 209. S. or.
spemax Mars. — 62. 462. t. 16. f. 22. Da.
Sedokovi Mot. — 60. 131. t. 8. f. 31; Reit. 79. 209. — S. or.
aspermatus Mars. — 62. 465. t. 16. f. 25. [Da. Am.
|| Gaugeticus Mars. — Sols. 76. 236; Heyd. 81. — Margelau (Turks.).
? niger Mars. — 62. 450. t. 12. f. 11. S.
† *aeneus* F. — Gebl. 30. 91, 47. 448 (158), 59. 462; Men. 48. 40;
Sols. 76. 236. Bar. Aj. Kolyw. Boeh. Sam. Tasch.
|| *cribellatus* Mars. — Sols. 76. 237. Syr-daria.
|| † *chalcites* Ill. — Sols. 76. 238. Kis.
|| aeratus Er. — 34. 183; Men. 1. c.; Mars. 55. 737. Boeh.
|| sparsutus Sols. — 1. c. Sam. Zar.
|| Mersinae Mars. — Sols. 76. 239. Sam.
|| ovillum Sols. — 76. 240. Zar.
|| lateristrius Sols. — 1. c. Tasch.
† *rufipes* Payk. — Gebl. 30. 93, 47. 449 (159). Lokt. Bar.
† *quadristriatus* Hoffm. — Gebl. 47. 1. c. S. or.
concinuus Gebl. — 30. 92, 33. 283, 47. 1. c., 59. 462; Mot. 49. 96;
Mars. 55. 400. Lokt., Kark., Kolyw. S. or.
† *metallicus* Hbst. — Gebl. 59. 463. Aj.

Styphrus Mot.

- || corpulentus Mot. — 45. R. 54. Turem.

Gnathoncus Duv.

- † *rotundatus* Kugel. — Gebl. 30. 93, 59. 463; Sols. 76. 241; Reit.
79. 210. Aar. Aj. Kolyw. S. or. Sam.
|| disjunctus Sols. — 76. 242. Sam.

Teretrius Er.

- || † *picipes* F. — Sols. 76. 243. Sam.

Onthophilus Leach.

- † *globulosus* Oliv. = † *sulcatus* F. — Reit. 79. 210. S. or.
† *striatus* Forst. — Gebl. 33. 283. Lokt.
ordinarius Lewis. — 79. 78. S.

Abraeus Leach.

- † *globulus* Creutz. — Gebl. 30. 92, 47. 450 (160). Bar.

Phalacridae.

Phalacrus Payk.

- || † *corruseus* Payk. — Gebl. 30, 323, 48, 56 (382); Sols. 76, 243.
 † *caricis* Sturm. — Mot. 59, C. 499. — Am. [Turks. Kis.

Olibrus Er.

- † *aeneus* F. — Mot. 59, C. 499. Am.
 † *bicolor* F. — Gebl. 30, 223, 48, 56 (382); Sols. 71, 351, 76, 244;
 Reit. 79, 210. Sal. Irk. S. or. Turks.
 || *bisignatus* Men. — 48, 55, t. 5, f. 15. Turem.
 || † *liquidus* Er. — Sols. 76, 245. Turks.
 † *affinis* Sturm. — Sols. l. c.; Reit. 79, 210. S. or. Kok. Sam.

Stilbus Seidl.

- || † *oblongus* Er. — Sols. 76, 246. Sam.

Micropeplidae.

Micropeplus Latr.

- † *tesserula* Curt. — Sols. 72, 243; Fv. 68, 11. Koult.
 Baicaliens Mot. — 58, 541, 60, sep. 2; Hoehh. 62, 112. — Bk.
interstitialis Sahlb. — 80, 112. Lebedevo (S. bor.).

Nitidulariae.

Cercus Latr.

- † [*bipustulatus* Payk.] v. *snaturalis* Mur. — 64, 233. S. or.

Heterhelus Duv.

- † *Solani* Heer. — Reit. 79, 210. S. or.
 † *Sambuci* Er. — Mot. 59, C. 491. Am.
longipennis Mur. — 64, 234. Da. mer.

Brachypterus Kugel.

- † [*quadratus* Creutz.] † v. *canescens* Mot. — Sols. 76, 246. — Sam.
 || *dilatitarsis* Sols. — l. c. — Sam. Tasch. [Tasch.

Subg. *Heterostomus* Duv.

- || † *gravidus* Ill. — Sols. 76, 248. Turks.

Carpophilus Leach.

- Triton Mur. — 64, 357. S. Dsg.
punctatissimus Reit. — 79, 210. S. or.

hemipterus L.

- fleruosus* Payk. — 1798, 354. S.
grandis Mot. — 60, E. 40. Am.
 || *chalybaeus* Mur. — 64, 369. Dsg.
 v. *canus* Mur. (*obscurus* Mot. i. l.) l. c. Da.

Subg. *Ecnomorphus* Mot.

Sibiricus Reit. — 79. 215. S. or.

Epuraeanelia Crotch. (*Omisophora* Reit.)

† *limbata* F. — Gebl. 30. 98. 47. 444 (154). Sal.

Epuraea Er.

minuta Mäkl. — 80. Y. 85. Intsarewo (S. arct.).

† *silacca* Hbst. — Gebl. 30. 98. 47. 444 (154). Bar.

† *aestiva* L. — Gebl. 30. 97. Lokt.

deplanata Mot. — 60. 127. S.

neglecta Heer. — Reit. 79. 210. S. or.

† *rufomarginata* Steph. = † *parvula* Stm. — Sols. 71. 352. Irt.

† *variegata* Hbst. — Reit. l. e. S. or.

† *obsoleta* F. — Reit. l. e. S. or. Am.

incompleta Mot. — 60. 126. t. 8. f. 25. Da.

v. *trapezicollis* Mot. — 60. 127; Reit. l. e. S.

v. *subangulata* Mot. — l. e.; Reit. l. e. S.

† *laricina* Mot. — l. e.; Reit. l. e. Da. Am.

quadrangula Mot. — l. e.; Reit. l. e. S.

brunnescens Mot. — 60. 128; Reit. l. e. S.

† *florea* Er. — Sols. 71. 352. Irk.

picea Mäkl. — 53. 205. Ajau. S. or.

Mieruria Reit.

Japonica Reit. — 79. 210. S. or.

Nitidula F.

† *bipustulata* L. — Gebl. 30. 97. 47. 443 (153); Mot. 59. C. 491; Sols. 71. 352; Reit. 79. 210. Bar. Koult. S. or. Am.

|| *latiplaga* Sols. — 76. 248. Sam.

|| † *flavomaculata* Rossi = † *flexuosa* F. — Er. 43. 275. Boch.

fusula Gebl. — 33. 283. 47. 444 (154); Reit. l. e. — Lokt. S. or.

|| *regalis* Zoubk. — 33. 320. Turcm.

† *rufipes* L. — Reit. l. e. S. or.

† *obscura* F. — Gebl. 33. 284. 47. l. e. Lokt.

|| † *carnaria* Schall. = † *quadripustulata* F. — Sols. 76. 250. — Tasch.

Stelidota Er.

Sibirica Reit. — 79. 216. S. or.

Omosita Er.

† *depressa* L. — Gebl. 30. 98. 47. 443 (153); Mot. 59. C. 491. —

† *sordida* F. — Gebl. 47. 444 (154). [Bar. Lokt. Am.

† *colou* L. — Gebl. 30. 98. 47. 443 (153); Mot. l. e.; Sols. 71. 352. — Bar. Lokt. Irk. Koult. Am.

Soronia Er.

Japonica Reit. — 79. 210. S. or.

Ipidia Er.

variolosa Reit. — 79, 215. S. or.

Meligethes Steph.

- † *hebes* Er. — Reit, 77, 175. Kmt.
 marginalis Mot. — 59, M. 231, 59, C. 492, 60, 128, t. 8, f. 26.
 semirufus Reit. — 79, 216. — S. or. [Jak. Da. mer. Am.
 † *rufipes* Gyll. — Gebl. 30, 98, 47, 444 (154). Sal.
 † *lunbaris* Stm. — Sols, 71, 352. Irk.
 † *subrugosus* Gyll. — Reit, 79, 210. S. or.
 Dauricus Mot. — 60, 129, t. 8, f. 27. S. or, Am.
 || *xanthopus* Sols, — 76, 250, t. 1, f. 7. Kok.
 || *vulpes* Sols, — 76, 251, t. 1, f. 8. Kok.
 || *lutra* Sols, — 76, 252, t. 1, f. 9. Kok.
 † *pedicularius* Gyll. — Gebl. l. c. Bar.
 || † *distinctus* Stm. — Sols, 76, 252. Zar.
 borealis Mot. — 45, O. 364, 59, C. 492. Kmt. Am.
 || † *tristis* Stm. — Sols, 76, 253. Sam.
 || † *plouisculus* Heer, — Sols, l. c. Sam.
 † *egeus* Er. — Reit, 79, 210. S. or.

Cycharmus Kugel.

- † *fungicola* Heer, — Reit, 79, 210. S. or.
 † *luteus* F. — Gebl. 30, 97, 47, 443 (153); Sols, 71, 352. — Koult.
 Lstv. Bar.

Strongylus Hbst.

- † *ater* Hbst. — Sols, 71, 352. Koult.
 v. *aterrimus* Reit. — 79, 210. Am.
 v. *dubius* Reit. — l. c. Am.
 ornatus Mot. (Ceylon) — Reit, l. c. S. or.
 binotatus Reit. — 79, 217. S. or.

Pallodes Er.

- [*Hilleri* Reit, Japan]
 v. *circumflexus* Reit. — 79, 210. S. or.

Cryptarcha Shuck.

- † *strigata* F. — Gebl. 30, 97, 47, 443 (153). Rid.
 pantherina Reit. — 79, 217. S. or.
 binaeva Reit. — 79, 218. S. or.
 ipsoides Reit. — l. c. S. or.

Ips Fabr.

- Christophi* Reit. — 79, 219. S. or.
 † *quadripunctatus* Oliv. — Gebl. 30, 98, 47, 443 (153); Mot. 60, 129;
 Reit, 79, 211. Rid. Kmt.
 rufiventris Reit. — 79, 219. S. or.

- † *quadripustulatus* L. — Gebl. l. c.; Reit. l. c. S. or.
 v. ♂ *angusticollis* Mot. — l. c.; Reit. l. c. S. or. Kmt.
 ♀ *biguttatus* Mot. — 60. 129. t. 8. f. 28; Reit. l. c. — S. or.
 v. *cruciatus* Mot. — 60. 129; Reit. l. c. S. or. Ham.

Rhizophagus Hbst.

- † *parvulus* Payk. — Gebl. 48. 384 (289); Sols. 71. 352. — Bar. Irk.

Trogositidae.

Tenebriodes Piller.

- † *Mauritanica* L. — Sols. 76. 254; Men. 48. II. 48; Mot. 59. C. 494. —
 || *Turkestanica* Ball. — 70. 330; Sols. l. c. — Chod. [S. Tasch.

Leperinu Er.

- squamulosa* Gebl. — 30. 97. 47. 442 (152). 48. 82 (407); Er. 44.
 454; Mhm. 48. 82; Mot. 59. C. 494. 60. 153. —
 Smgo. Da. Kj. Mog. Am.

Gymnochila Er.

- || *quadrisingnata* Mhm. — 52. 303. Mog.

Ostomu Laich.

(*Peltis* Illig.)

- † *grossum* L. — Gebl. 30. 97. 47. 442 (152); Mot. 59. C. 494. 60.
 153; Reit. 79. 211. S. or. Bar. Sal. Am.
 † *ferrugineum* L. — Gebl. 30. 96. 47. l. c.; Sols. 71. 352. Irk.

Peltastica Mhm.

- Amurensis* Reit. — 79. 220. S. or.

Colydiidae.

Orthocerus Latr.

(*Sarrotrium* Ill.)

- crenulatus* Mot. — 45. R. 80. Kirg.

Synchitodes Crotch.

(*Ditoma* auct. ol.)

- † *crenatus* Hbst. — Gebl. 30. 78. 48. 384 (289). Bar.

Aglenus Er.

- || † *brunneus* Gyll. — Sols. 76. 255. Sam.

Bothrideres Er.

- † *contractus* F. — Gebl. 33. 301. 48. 384 (289); Reit. 79. 211. —
 S. or. Bar.

Cucujidae.

Cucujus Fabr.

- † *sanguinolentus* L. — Er. 48. 309. S. oc.
 † *haematodes* Er. — l. c.; Sols. 71. 352; Reit. 79. 211. — Irk. S. or.
 depressus Gebl. — 30. 179. Sal. Rid.
 Sibiricus Gebl. — Mot. 45. R. 91; Gebl. 48. 385 (290). — Ksu.
 ? *sanguinolentus* Mot. — 60. 153. Am.

Uleiota Latr.

(*Brontes* F.)

- † *planatus* L. — Mot. 59. C. 494, 60. 153. S. Am.

Larmophloeus Er.

- Ribbei Reit. — 79. 220. S. or.
 Stepensis Mot. — 45. R. 91. Kirg.

Psammoechus Latr.

- triguttatus Reit. var.? — 79. 211. S. or.

Silvanus Latr.

- † *Surinamensis* L. — Sols. 76. 256. Turks.
 † *serdentatus* F. — Gebl. 30. 179, 48. 385 (290). Bar.
 † *bidentatus* F. — Reit. 79. 211. S. or.
 † *unidentatus* F. — Gebl. l. c. Bar.

Monotoma Hbst.

- † *conicicollis* Aub. — Mot. 40. 187. Kirg.
 † *angusticollis* Gyll. — Sols. 72. 244. Koult. Mydl. (Bk.).
 || † *quadrifoveolata* Mot. — Sols. 76. 263. Sam.
 obtusicollis Mot. — 45. R. 96. S.
 † *brevicollis* Aub. — Mot. 45. R. 95. Kirg.
 † *picipes* Hbst. — Mot. l. c. S.
 † *scabra* Kunze. — Mot. 45. R. 96. Kirg.
 † v. *brevipennis* Kunze. — Mot. 45. R. 95; Sols. 76. 262. —
 testacea Mot. — 45. R. 97. — Irt. [S. or. Sam. Tasch.

Hypocoprus Motsch.

- † *lathridioides* Mot. = *Hochhuthi* Chd. — Sols. 72. 244. — Irk.
 fornicetorum Mot. — 40. 184. — Kirg. [Mydl. (Bk.).

Cryptophagidae.

Telmatophilus Heer.

- || † *Sparganü* Ahr. — Sols. 76. 256. Turks.

Antherophagus Latr.

- † *nigricornis* F. — Mot. 59. C. 491. Am.

Emphyglus Er.

† *glaber* Gyll. — Sols. 72. 244. Mydl. (Bk.).

Cryptophagus Hbst.

|| † *cellaris* Scop. — Sols. 76. 258. Tasch.
 || † *acutangulus* Gyll. — Sols. 76. 257. Zar.
 obsoletus Reit. — 79. 221. S. or.
 || † *fumatus* Marsh. — Sols. 76. 258. Sam.
 || † *validus* Krtz. — Sols. 76. 259. Sam. Tasch.
 || *recticollis* Sols. — 76. 260. Tasch.
 || *Bactrianus* Sols. — l. c. Aral.

Macrophagus Motsch.

robustus Mot. — 45. R. 51. Kirg.

Atomaria Steph.

|| *dilutella* Sols. — 76. 261. Sam. Tasch.
 † *tumulorum* Villa = † *bicolor* Er. — Reit. 79. 211. Bk.
 Kamtschatica Mot. — 45. O. 362; Mäkl. Mhm. 53. 210. — Kmt. Ajan (S. or.).

Lathridiidae.

Lathridius Hbst.

† *lardarius* Deg. = *subbrevis* Mot. 66. 237. Lena (S. or.).
 attenuatus Mhm. — 44. 69; Mot. 66. 238; Sols. 72. 244. — Koul't.
 variolosus Mhm. — Sols. l. c. Koul't.
 † *angusticollis* Hum. — Gebl. 33. 301. 48. 384 (289); Mhm. 44. 71;
 Sols. l. c.; Reit. 80. B. 52 (12). Bar. Koul't.
 † *rugicollis* Ol. — Sols. l. c. Bk.
 || *parallelepennis* Sols. — 76. 264. Zar.

Coninomus Thoms.

† *constrictus* Hum. — Reit. 80. B. 53. (13).
 nervosus Mhm. — 44. 79; Mot. 64. 262. S. or. Trbk.
 carinulatus Mhm. — 44. 81; Mot. 64. 264. S. or. Trbk.

Enicmus Thoms.

† *minutus* L. — Mhm. 44. 96; Mot. 60. 114. 64. 248 (*Permidius*);
 Sols. 72. 244. 76. 263. S. Irk. Kmt. Sam. Tasch.
 † *consimilis* Mhm. = † *parallelocollis* Mhm. — 44. 101; Mot. 64. 249
 (*Permid.*). Bk. Asia bor.
 † *rugosus* Hbst. — Sols. 72. 244. Bk.
 Kamtschaticus Mot. — 64. 259 (*Isidius*). Kmt.
 dubius Mhm. — 44. 93; Mot. 64. 251 (*Permid.*); Reit. 80. B. 55
 (15). S. or.
 † *transversus* Oliv. — Mhm. 44. 94; Mot. 64. 252 (*Permid.*); Reit.
 79. 212. S. or.

Corticaria Marsh.

- † *pubescens* Gyll. — Gebl. 30. 179, 48. 383 (288); Mhm. 44. 17. —
 † *piligera* Mhm. — 44. 18. [Bar.
intricata Mhm. — 44. 20. S.
diluta Mhm. — l. c. S. oc.
 † *crenulata* Gyll. — Mhm. 44. 22; Gebl. 48. 383 (288). Bar.
 fuscata Gebl. — 30. 179.
 tineta Mhm. — 44. 26; Reit. 80. B. 59 (19). Trbk.
 concinna Mhm. — 44. 27. S. oc.
 [*illaesa* Mhm.] v. || *quadrinaculata* Mhm. — Sols. 76. 266. — Zar.
 † *fulva* Com. — Mhm. 44. 42. Kirg.
 † *umbilicata* Beck = † *cylindrica* Mhm. — 44. 35. S. or.
 † *impressa* Oliv. — Mhm. 44. 24. S. oc.
 † v. *badia* Mhm. — 44. 25; Sols. 76. 265. S. Sam. Taseh.
 armata Mhm. — 44. 36. Trbk.
 Amurensis Reit. — 79. 224. S. or.
 † *longicollis* Zett. = † *formicetorum* Mhm. — 44. 31. S.
 gracilis Mhm. — 44. 32. S. or.
 † *linearis* Payk. = *Baicalica* Mhm. — 44. 41; Mot. 60. 113; Sols.
 71. 352; Reit. 75. 428. Koul. Bk. Kmt.
 † *fenestralis* L. = † *ferruginea* Marsh. — Mhm. 44. 45; Mot. l. c. —
 limbicollis Mot. — 67. 64. — Irk. [Da. Avatcha (Kmt).
 boreaphila Mot. — 67. 65. S. or.

Corticarina Reit.

Subg. *Melanophthalma* Mot.

- † *gibbosa* Hbst. — Mhm. 44. 49. S.
 [† *transversalis* Gyll.] v. † *suturalis* Mhm. 44. 58. Kirg.
 v. *pallens* Mhm. l. c.; Mot. 67. 97. Kirg.

Corticarina in sp.

- † *similata* Gyll. — Mhm. 44. 56. Bk.
 † *fuscata* Hum. — Mhm. 44. 55; Mot. 60. 114. S. Kmt.
 † *truncatella* Mhm. — 44. 59. S. or.

Elacatidae.

(*Othnidae*.)

Elacatis Pascoe = *Othnius* Lec.

- Kraatzii* Reit. — 79. 226. Am.

Tritomidae.

Tritoma Geoffr.

(*Mycetophagus* Hellw.)

- † *quadripustulata* L. = *quadrinaculata* Gebl. — 30. 178, 48. 384.
 289. Sal. Ksn.
 † *picea* F. = † *variabilis* Hellw. — Gebl. l. c. Bar.
 † *atomaria* F. — Gebl. l. c. Bar.

- Hilleri Reit. (Japan). — 79. 212. S. or.
 irrorata Reit. — 79. 224. S. or.
 atra Reit. — l. c. S. or.
 antennata Reit. — 79. 225. S. or.

Thorictidae.

Thorictus Germ.

- || ? *castaneus* Germ. (= ? *pilosus* Peyr.) — Sols. 76. 266. Sam.

Dermeestidae.

Dermeestes L.

- † *vulpinus* F. — Gebl. 30. 100. 47. 446 (156). 59. 461; Men. 48. 37.
 51. 53; Sols. 76. 268; Ball. 78. 277. — Lokt. Irt. Aj. Kolyw.
 Kuld. Boch. Tasch. Zar. Turuschansk. (S. arct.).
 † *Sibiricus* Er. — 48. 427; Mot. 59. C. 491. S. oc. Am.
 † *Frischii* Kug. — Mot. 59. C. 491. 60. M. II. 416. 60. P. II. 519;
 Sols. l. c. — Perof. (Kirg. mer.). Am. Sam. Kis. Zar. Chods.
dimidiatus Stev. — Gebl. 30. 99. 33. 284. 47. 445 (155). 59. 460;
 Sols. 71. 352. 76. 267; Reit. 79. 212. — Lokt. Aj. Kark.
 Kolyw. Beht. Oussol. Irk. Da. Turks.
 † *murinus* L. — Gebl. 30. 100. 47. 446 (156). 59. 461; Sols. 71. 353;
 Reit. 79. 212. 80. B. 72 (32). — Aj. Kolyw. Oussolie Irk.
 || † *undulatus* Brahm. — Ball. 78. 277. Kuld.
 † *tesselatus* F. — Gebl. l. c. Bar. Lokt. Kark. Kolyw.
coarctatus Har. (Japan). Am. S.
fasciventris Reit. Am.
tesselatocollis Mot. — 60. 124. t. 8. f. 20; Har. 77. 348. — S. or. Am.
 † *mustelinus* Er. — Reit. 80. B. 73 (33). S.
 † *lanarius* Ill. — Gebl. 47. 446 (156); Sols. 71. 353. — Oussolie. Irk.
 † *affinis* Gyll. — Gebl. 30. 98. Sal. Bar.
 † *cadaverinus* F. v. *domesticus* Germ. — 24. 83; Gebl. 30. 99. 47.
 446 (156). 59. 461; Er. 48. 430; Mot. 59. C. 491; Sols. 71.
 352; Ball. 78. 277; Heyd. 79. 336; Reit. 79. 212. — Bar.
 Kark. Kolyw. Da. Am. Kmt. Ourga (S. or.) Kuld.
 || v. *subsulcatus* Ball. — l. c. Wrn.
 † *lardarius* L. — Gebl. 30. 100. 47. l. c.; 59. l. c.; Mot. 59. C. 491.
 60. 124; Sols. 71. 353. — Aj. Kolyw. Irk. Ourga. Am. Koult.
 v. *vorax* Mot. — 60. 123. t. 8. f. 19; Reit. 79. 212. 80. B. 75
 (35). S. or. Da. Am.
elegans Gebl. — 30. 99. 59. 461; Sols. 76. 269. t. 1. f. 10; Heyd. 81.
 Aj. Nor S. Beht. Zar. Margelan (Turks.).
 || *coronatus* Stev. — Gebl. 59. 460; Sols. 76. 270. — Al. Sam. Chods.
depressus Gebl. — 30. 99. 47. 445 (155). — Rid. Tom. Ksn. mont.

Attagenus Latr.

- || *pietus* Ball. — 70. 330; Sols. 76. 273. Chod. Zar.
 || *suspiciosus* Sols. — 76. 274. Sam. Tasch.

- || *angustatus* Ball. — 70, l. c.; Sols. 76, 271. Chod.
 || *simulans* Sols. — 76, 272. Zar.
 || *hyturoides* Sols. — l. c. Sam.

Telopes Redt.

- Lynx* Muls. = || *fasciolatus* Sols. — 76, 275. Kis. Sam.

Megatoma Hbst.

- fusca* Gebl. — 41, 585, 47, 446 (156); Sols. 71, 353. — Bar. Irk.
undata var. Gebl. — 30, 101.
 † *undata* L. — Reit. 79, 212. S. or.
pubescens Zett. — Reit. l. c. S. or.
 || *conspersa* Sols. — 76, 275; Reit. 80, B. 81 (41). Turks.

Hadrotoma Er.

- † *marginata* Payk. — Gebl. 30, 100; 47, 447 (157). Bar.

Trogoderma Latr.

- † *versicolor* Creutz. — Gebl. 30, 101, 47, 447 (157); Sols. 71, 353,
 76, 277. Bar. Irk. Turks.
 || *ornata* Sols. — 76, 278. Zar.
 || *variabilis* Ball. — 78, 277. Kuld. Chod. Tasch. Lepsinsk.

Anthrenus Geoffr.

- || *melanoleucus* Sols. — 76, 279. Zar.
 † *Pimpinellae* F. — Men. 48, 38; Sols. 76, 278. Kirg. Turks.
 || *picturatus* Sols. — 76, 280; Ball. 78, 278. — Sam. Tasch. Kuld.
 || *flavidus* Sols. — 76, 281. Pjandschikent (Turks.).
 || *rufulus* Sols. — 76, 281, t. 1, f. 15. Sam.
 || *lencogrammus* Sols. — 76, 282, t. 1, f. 16. Zar.
 † *Verbasci* L. — Men. 48, 38. Kirg.

Subg. *Florilinus* Muls.

- † *musicorum* L. — Gebl. 59, 462; Sols. 71, 353. Bar. Irk. Al.
 † *Verbasci* F. — Gebl. 30, 101, 47, 447 (157).

Orphilus Er.

- || † *glabratus* F. — Sols. 76, 283. Tasch.

Cistelidae.

(*Byrrhidae* ol.)

Syncalypta Dillwyn.

- † *spinosa* Rossi = † *arenaria* Stm. — Gebl. 30, 101, 47, 450 (160). —
 Lokt.

Curimus Er.

- || *Asiaticus* Sols. — 76, 283. Kok.

Subg. *Porcinolus* Muls.

- † *murinus* F. — Gebl. 30, l. c., 47, l. c.; Sols. 71, 353. — Bar. Irk.

Cistela Geoffr.

(*Byrrhus* auctor.)

- nebulosus Mot. — 59. M. 230. Jak.
 † *pilula* L. — Gebl. 30. 101. 47. 450 (160). Smgo.
 † *fasciatus* F. — Gebl. 47. l. c. Ksn.
 v. *Kamtschaticus* Mot. — 60. 123. t. 8. f. 18; Reit. 79. 213. —
 Da. S. or. Kmt. Am.
 † *dorsalis* F. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c. Smgo.
 Sibiricus Mot. — 59. M. 230. Jak.

Cytilus Er.

- † *carius* F. — Gebl. 30. 101. 47. 452 (162); Mot. 59. C. 491; Reit.
 79. 213. S. or. Bar.
 scutellaris Steff. — 43. 30; Er. 48. 491. Kmt.

Pedilophorus Steff.

(*Morychus* Er.)

- subparallelus* Mot. — 59. M. 231. Jak.
 † *nitens* Panz. — Gebl. 47. 450 (160). Lokt.
 † *punctatus* Germ. — Gebl. 30. 101.

Subg. *Hypolorus* Muls.

- rutilans* Mot. — 45. R. 51; Gebl. 47. 451 (161); Muls. 69. 145
 (Hungar. patr. err.). S.

Georyssidae.

Georyssus Latr.

- † *crenulatus* Rossi = † *pygmaeus* F. — Mot. 53. 12; Sahlb. 80. 67. —
 v. *mutilatus* Mot. — 43. 655. t. 12. f. F. — Kirg. [S. Jen.

Dryopidae.

Dryops Oliv. = *Parnus* F.

- † *prolifericornis* F. — Gebl. 30. 102. 47. 452 (162); Mot. 53. 12;
 Ball. 78. 278; Sahlb. 80. 67. Kirg. Bar. Kuld. Jen.
 † *nitidulus* Heer. — Mot. 53. 12. S.
 || *fuscipennis* Sols. — 76. 284. Tasch. Kok.

Potamophilus Germ.

- † *acuminatus* F. — Gebl. 47. 452 (162). Lokt.
 || *longus* Sols. — 76. 285. Tasch. Kok.

Helichus Er.

- || *Asiaticus* Sols. — 76. 286. t. 1. f. 17. Kok.

Limnichidae.

Limnichus Latr.

- † *sericeus* Duft. — Sahlb. 80. 67. Tob. Ivanov.

Heteroceridae.

Heterocerus Fabr.

- † *parallelus* Kryu. — Gebl. 30, 101, 47, 452 (162); Ksw. 43, 203, 51, 282; Mot. 53, 15, 54, E. 16; Sols. 76, 287. — Lokt.
v. *marillosus* Mot. — 54, E. 15. — Kirg. [Kirg. S. mer. Turks.
† *fossor* Ksw. — Mot. 53, 15; Sahlb. 80, 67. — Kirg. Naryn (Obj).
|| † *flavus* Steph. = † *femoralis* Kryu. — Sols. 76, 288. — Tasch.
† *marginatus* F. — Gebl. 30, 102, 47, 452 (162), 59, 463. — Bar.
† *hispidulus* Ksw. — Mot. 53, 15. — Kirg. Dsg. [Kolyw. Al.
sericipilosus Mot. — 59, C. 490, 60, 107, t. 7, f. 13. — Sel. fl. Da. Am.
† *obsoletus* Curt. — Mot. 53, 15, 54, E. 19. Kirg.
† *fenestratus* Thunbg. — Mot. 53, 15; Sahlb. 80, 67. — Dsg. Tob.
Naryn. Tschorn.
† *laevigatus* Panz. — Mot. 54, E. 18; Sols. 76, 289. — S. or. Turks.
multimaculatus Mot. — 53, 15, 54, E. 18. Kirg.
† *fuscus* Ksw. — Mot. 53, 15. Kirg.
|| † *sericans* Ksw. — Sols. 76, 290. Sam.
campestris Mot. 53, 15. Kirg.
maritimus (Mot.) Ksw. — 43, 298, 51, 298; Mot. 45, O. 353, t. 6,
f. 2, 54, E. 20. S. or. Kmt.

Lucanidae.

Lucanus Linné.

- [*Cerrus* L.] || v. *maxillaris* Mot. — 45, R. 60. Turem.

Cladognathus Burm.

- Dauricus Mot. — 60, 137, t. 9, f. 11 ♀, 61, E. 10 (*Metopodontus*);
Parry 64, 79, 70, 87; Sols. 71, 353. —
Da. mer. Kuk. Mariinsk (Am.).
♂ *subaeneus* Mot. — 60, 138, t. 9, f. 12 (*Prismognathus*). —
|| *Blanchardi* Parry — 73, 337, t. 5, f. 2. — Mog. [Djaré (Am.).

Platycerus Geoff.

- † *caraboides* L. — Gebl. 30, 112, 47, 469 (179); Sols. 71, 353. —
† v. ♀ *rufipes* Hbst. — Gebl. l. c. — S. or. Sal. [S. or. Sal. Irk.

Sinodendron Fabr.

- † *cylindricum* L. — Gebl. l. c.; Sols. l. c. S. or. Irk.

Scarabaeidae.

Ateuchus Web.

- || *sacer* L. — Mot. 49, 160, 60, M. 297, 60, P. 1, 305; Men. 48, 40;
Sols. 76, 290; Ball. 78, 278. — Kis. Kuld. Sairam lac.
[(Turks.) Sam.
v. *carinatus* Gebl. — 41, 347, 59, 464; Men. 48, 41. — S. mer. oc.
Isk. Turem.

- || Typhon Fisch. — II. 210. t. 27. f. 4; Mot. 59. 160. 60. M. II. 417.
60. P. II. 519; Ball. 78. 279. Boch. Kuld. Perof.
clypeatus Mot. — 49. 106. 60. M. II. 417. 60. P. II. 519. —
Djangan fl. (Kirg. mer.).
[pius Ill.] v. acuticollis Mot. — 49. 104. Kirg. mer. Boch.
[puncticollis Latr.] || v. nigrociiliatus Mot. — 49. 107. Mog.

Sisypheus Latr.

- || † *Schaefferi* L. — Men. 48. 41. Turem.

Gymnopleurus Ill.

- Geoffroyi* Sulz. — Fisch. I. 142. t. 13. f. 3. Sel. fl.
Mopsus Pall. — 1781. 3. S.
flagellatus F. — Fisch. I. 144. t. 13. f. 4. Bar.
|| v. conflagratus Mot. — 49. 102. Boch.
v. serratus Fisch. — 21. 11. I. 145. t. 13. f. 5; Gebl. 30. 104; Men.
48. 41; Sols. 76. 293. — Kirg. Nor S. Beht. Boch. Trks.
cribellatus Mot. — 49. 102; Gebl. 59. 465. — Aj. Tarb. Dsg.
v. aciculatus Gebl. — 59. 465 (329); Mot. 60. M. 297. 60. P. I.
305; Sols. 76. 292; Ball. 78. 279. — Balk. Isk. Kuld.
Sairam lac. Sam.
|| violaceus Ball. — 70. 331. Chod. Tschmk.

Caccobius Thoms.

- Christophi Har. — Krtz. 79. 229. Am.

Copris Geoff.

- || *Hispanus* L. — Sols. 76. 296; Heyd. 81. — Sam. Tasch. Mar-
gelan (Turks.).
† *lunaris* L. — Mot. 60. M. 298. 60. P. I. 306; Men. 48. 41; Sols.
76. 297; Ball. 78. 279. Kirg. Isk. Kuld. Tasch.

Synapsis Bates = *Homalocopris* Sols.

- || *Tmolus* Fisch. — 21. 11. I. 141. t. 3. f. 1. 2; Har. 71. C. 129; Sols.
72. Z. 138. t. 5. f. 1. 76. 294; Ball. 78. 279; Heyd. 81. —
Sam. Tasch. Wrn. Kuld. Margelan (Turks.).

Onitis Fabr.

- Sophax* Fisch. — 44. 42. S. or.
humerosus Pall. — Sols. 76. 298; Heyd. 81. — Sam. Tasch. Kis.
Margelan (Turks.).
Menalcas Pall. — 1781. 4. t. A. f. 4. a. b; Fisch. 42. 11; Men.
48. 42; Mot. 60. M. 298. M. II. 417. 60. P. I. 306. P. II.
519. Indr. N. Alex. Isk. Djan-daria (Kirg. mer.).

Cheironitis Lansberge.

- Pamphyllus* Men. — 48. 41. 49. 57; Sols. 76. 299; Ball. 78. 279. —
Kirg. Kis. Turem. Kuld. Zar.
Eumenes Mot. — 59. 465. 60. P. I. 306. 60. M. 297; Gebl. 59.
465. Balk. Dsg. Isk.

- || *Haroldi* Ball. — 70, 391. Tschmk.
Moeris Pall. — 1781, 3, t. A, f. 2; Gebl. 59, 465; Mot. 60, M. 297.
 60, P. I. 306; Sols. 76, 300. — Indr. Balk. Tarb. Isk. Trks.
 || *sterculius* Ball. — 70, 331; Sols. 76, 301. Chod.

Onthophagus Latr.

- || † *Amyntas* Oliv. — Sols. 76, 302. Turks.
 || † *rugosus* Poda = † *Taurus* L. — Men. 48, 41; Sols. 76, 304. —
 Boch. Turks.
 || † *verticicornis* Laich. = † *mutans* F. — Sols. 76, 305. Turks.
 † *Austriacus* Panz. — Gebl. 30, 105, 47, 456 (166); Krtz. 79, 220. —
 || † *Fucca* L. — Ball. 78, 279. Kuld. [S. or. oc. Am.
 ♀ *gibbulus* Pall. — 1781, 7, t. A, f. 6. Indr.
 † v. *medius* Panz. — Fald. 35, 341 (5). Alt.
Sibiricus Har. — 77, 335. Lepsa (Ala-tau).
 † *nuchicornis* L. — Gebl. 30, 105, 47, 456 (166), 59, 465. — Bar.
laticornis Gebl. — 23, 128. — Nt. [Irt. Kolyw. Aj.
 || *Capreolus* Ball. — 78, 279. — Kuld. Lepsinisk. Sergiopol (Turks.).
Finschi Har. — 77, O. 333. Lepsa (Ala-tau).
marginalis Gebl. — 17, 315, 30, 105, 47, 456 (166), 59, 465; Germ.
 24, 104; Men. 48, 41; Sols. 76, 307; Ball. 78, 279. —
 S. or. Aj. Kolyw. Da. Kuld.
 || v. *obtusicornis* Mot. — 60, M. 297, 60, P. I. 306. Isk.
 || *speculifer* Sols. — 76, 308; Ball. 78, 279. Sam. Tasch. Wrn.
 || *pygargus* Mot. — 45, R. 56; Sols. 76, 306. Dsg. Zar.
 || *Saiga* Ball. — 70, 332. Chod. Tschmk.
 || *leucomelas* Sols. — 76, 309. Sam. Tasch.
 || *leucostigma* Stev. — Men. 48, 41; Sols. 76, 210. Boch.
 † *Camelus* F. — Gebl. 30, 105, 47, 456 (166); Sols. 76, 305. — Smgo.
 † *semicornis* Panz. — Gebl. 30, l. c. — Nor S. [Lokt. Turks.
scabriusculus Har. — 73, C. 104. Kj.
 † *oratus* L. — Gebl. 30, l. c., 47, l. c. Smgo. Irt.
Haroldi Ball. — 70, 332; Sols. 76, 311. Chod. Tasch. Sam.

Oniticellus Stev.

- † *fulvus* Goeze = † *flavipes* F. — Gebl. 30, 104, 47, 457 (167);
 Sols. 76, 312. Smgo. Irt. Tasch.
 || † *pallipes* F. — Men. 48, 42; Sols. 76, 313. Turem.
 || *speculifer* Men. — l. c. Kis. Boch.

Aphodius Illig.

Subg. *Colobopterus* Mls.

- † *erraticus* L. — Gebl. 30, 105, 47, 458 (168); Fald. 35, 341 (5). —
 Alt. S. or.
 v. *striolatus* Gebl. — 32, 50; Sols. 76, 314. Irk. Sam.

Subg. *Coprimorphus* Mls.

- indagator* Mhm. — 49, 233; Har. 61, 96. S. Irk.

Subg. *Eupleurus* Mls.

- † *subterraneus* L. — Gebl. 30. 107. 47. 460 (170); Sols. 76. 315, 78. 181. Sal. Kuld. Boch. Zar.
antiquus Fald. — 135. 367 (31); Har. 62. 396, 63. 387. — S. or. Mog.

Subg. *Teuchestes* Mls.

- † *fossor* L. — Gebl. 30. 106. 47. 458 (168); Fald. 35. 341 (5); Har. 62. 166; Ball. 78. 281. S. or. Kuld.
† v. *sylvaticus* Ahr. — Fald. l. c. Irk.

Subg. *Otophorus* Mls.

- † *haemorrhoidalis* L. — Gebl. l. c.; Men. 48. 44; Har. 62. 163; Sols. 76. 316. Bar. Sal. Boch.
brachysomus Sols. — 74. C. 13. S. or. Syf. Léfon (Am.).

Aphodius in sp.

- major Waterh. — Krtz. 79. 230. Am.
Dauricus Har. — 63. 337. Da.
Solskyi Har. — 71. 251; Krtz. 79. 230. Am. or.
costalis Gebl. — 48. 83 (408). Singo.
Sibiricus Har. — 63. 341.
† *foetens* F. — Gebl. 30. 106, 47. 458 (168); Men. 48. 43; Sols. 76. 317. S. or. Boch.
† *fimetarius* L. — Gebl. 30. 105, 47. l. c., 59. 466; Men. l. c.; Sols. l. c.; Ball. 78. 281. — Aj. Kolyw. S. or. Boch. Kuld. Sam. Tasch.

*

- † *ater* Deg. — Mot. 59. C. 492. Am.
sellatus Mhm. — 52. 299; Har. 63. 354; Krtz. 79. 230. — Am. Jak.
semiruber Mot. (Calamosternus) — 60. 131. t. 9. f. 1. — S. or. Am.
† *granarius* L. — Gebl. 30. 106. 33. 285. 47. 458 (168); Men. 48. 44; Er. 48. 813; Har. 63. 347; Sols. 76. 318; Ball. 78. 281. — S. or. Turem. Kuld. Sam. Tasch.

*

- sobrinus Har. — 63. 384. S.
[rubripennis Mot. — 59. non descr. M. 232. Kmt.]
† *piceus* Gyll. — Gebl. 59. 466. Aj.
maurus Gebl. — 30. 285, 41. 587; Har. 63. 376. — Nor S. Dsg.
Lapponum Gyll. — Mot. 59. M. 231; Har. 63. 369. — Jak. Kmt.
† *borealis* Gyll. — Har. 63. 365. Irk.
† *putridus* Hbst. = † *foetidus* F. — Gebl. 30. 106; Har. 63. 364. —
† *hydrochaeris* F. — Gebl. 59. 466; Har. 66. 113. — Aj. [Sal.
punctipennis Er. — Mot. 60. M. II. 417. 60. P. II. 519; Sols. 76. 319. Kirg. mer. Turks.
|| *brunneus* Klug. — Sols. 76. 324; Heyd. 81. — Kis. Mangelan (Turks.).
|| *nitidus* Ball. — 70. 333. 78. 281; Sols. 76. 323. — Chod. Kuld.
|| *praecustus* Ball. — 70. l. c. — Chod. [Kis. Zar.
† *sordidus* F. — Gebl. 30. 107. 47. 460 (170); Mot. l. c.; Har. 66. 97. Sal. Kj. S. or. Perof.

- sordescens Har. — 69. 431, 71. 255. Kj.
 † rufus Moll. = † rufescens F. — Gebl. 30. 106, 47. 459 (169). — Bar.
 † immundus Creutz. — Sols. 76. 319. Tasch.

*

- † alpinus Scop. — Har. 63. 371. — S. [Lokt. Sam.
 † varians Duft. — Gebl. 30. 105, 47. 457 (167); Sols. 76. 320. —
 † v. bimaculatus F. — Gebl. l. c.; Men. 48. 44. Lokt. Boch.
 † Kraatzii Har. — Sols. 76. 321. Kis.
 † niger Panz. — Gebl. 33. 285, 47. 459 (169), 59. 466; Sols. 76.
 323. Lokt. Tarb. Turks.
 † plagiatulus L. — Har. 71. 264; Sols. 76. 322. S. or. Turks.
 † v. longulus Men. — 48. 44. t. 2. f. 11. Boch.

*

- † Turkestanicus Heyd. — 81. 323. Margelan (Turks.).
 sublimbatus Mot. (Chilothorax) — 60. 132. t. 9. f. 2. — Och. Am.
 † inquinatus F. — Gebl. 30. 106, 47. 458 (168). — S. or. Bar. Sal.
 † nigrivittis Sols. — 76. 327. Kok.
 exclamationis Mot. — 59. 108, 60. M. II. 417, 60. P. II. 519; Gebl.
 59. 467; Krtz. 79. 230. — Kirg. Aj. Irk. Am. Djan-daria fl.
 † melanostictus Schm. — Sols. 76. 325. — Sam. Tasch. [(Kirg. mer.).
 † conspurcatus L. — Gebl. 63. 284. Lokt.
 subpolitus Mot. — 60. 132. Irk.
 variegatus Mot. — l. c. S. or.
 ursinus Mot. — 45. O. 365. t. 6. f. 6, 59. M. 231, 60. 132; Gebl.
 30. 107; Mhm. 43. 218, 53. 218; Er. 48. 814; Har. 63.
 386. Alt. Jak. Kmt.

*

- † subsericeus Ball. — 78. 283. Kuld.
 † tomentosus Müll. = † lutarius Payk. — Gebl. 30. 106, 47. 458 (168);
 Har. 74. 191. Salair.
 immundus Gebl. (nec Creutz). — 59. 466. Kark. Kolyw.
 Mongoliens Mhm. — 52. 300. Kj.

*

- † pusillus Hbst. — Gebl. 30. 106, 47. 459 (169); Sols. 76. 331;
 Krtz. 79. 230. Bar. Am. Sam. Taschk.
 † quadriguttatus Hbst. — Sols. 76. 331. Sam.
 quadrisignatus Brill. = sexpustulatus Gebl. — 41. 588, 47. l. c.;
 Sols. 76. 330. Irt. Tasch. Zar.
 † Kisilkumi Sols. — 76. 332. Kis.
 † merdarius F. — Gebl. 30. l. c., 47. 458 (168). — S. oc. Bar. Sal.
 Subg. *Melinopterus* Mls.

- † prodromus Brhm. — Gebl. 130. 106. Bar.
 † semipellitus Sols. — 76. 335. Sam. Tasch.
 † gregarius Har. — Sols. 76. 334; Ball. 78. 281. — Kis. Tasch. Kuld.
 maculicollis Ball. — 70. 333.
 † punctatosulcatus Sturm = fomicola Esch. — Gebl. 30. l. c., 33. 284. —
 hirtellus Gebl. — 47. 458 (168). [Bar. Lokt.

- || *intermedius* Ball. — 70. 332. Chod. Kapal.
 || *lunifer* Sols. — 76. 336. t. 1. f. 18. Tasch.
 || *circumductus* Sols. — 76. 338. Kis. Sam.
 || *Edgardi* Sols. — 76. 340. Sam. Tasch.
 † *pubescens* Stm. — Gebl. 30. 106. 47. 459 (169). Alt. Irt.
 † *consputus* Crtz. — Gebl. 30. 105. 47. 457 (167). Lokt.
 || *incertus* Ball. — 78. 282. Kuld.

Subg. *Acrossus* Mls.

- † *rufipes* L. — Gebl. 30. 106. 47. 459 (169).
 † *bimaculatus* Laxm. = † *coccinelloides* Pall. — Har. 62. 386. — S. oc.
 † *lividus* Payk. — Sols. 76. 341; Har. 62. 392. Tasch. S.
 † *nigripes* F. — Gebl. l. c. Bar. Sal.
 † *depressus* Kug. — Gebl. 30. 105. 47. 457 (167); Men. 52. 53; Har.
 62. 389; Krtz. 79. 230. — Bar. Am. Udskoj-Ostrog (S. arct.).
 † *satellitius* Hbst. = † *pecari* F. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).
 || v. *Menetriesi* Men. — 48. 43; Har. 61. 115; Sols. 76. 342. —
 marginatus Fisch. — 42. 11. — Aj. [Boch. Sam.
 gonagricus Fisch. — 44. 45. Da.

*

- thoracicus Fisch. — 42. 23. S.

Plagiogonus Mls.

- || *praenustus* Ball. — 70. 333. 78. 285; Sols. 76. 342. — Sam. Kuld.
 Chod.

Ammoecius Mls.

- † *sulcatus* F. — Gebl. 33. 285. 47. 460 (170). Lokt.
 † *brevis* Er. = † *elevatus* Panz. — Gebl. 30. 107. 47. 457 (167). —
 || *discolor* Sols. — 76. 345. — Sam. [Bar.

Oryomus Lap.

- † *alpinus* Drap. = † *carinatus* Germ. — 24. 111; Gebl. 30. 105. 47.
 457 (167); Er. 48. 902. Bar.

Mendidius Har. (*Cnemargus* Har. ol.)

- || *bidens* Sols. — 76. 346. — Sam. [S. or. Irt. Mog.
fimbriolatus Mhm. — 49. 235; Rehe. 56. 399; Har. 66. 124. —

Rhyssemus Mls.

- † *Germanus* L. = † *asper* F. — Gebl. 30. 107. 47. 460 (170). — Lokt.

Psammobius Heer.

Subg. *Pleurophorus* Mls.

- || † *caesus* Panz. — Sols. 76. 347; Ball. 78. 285. Kuld. Sam.

Subg. *Psammodius* Mls.

- † *sulcicollis* Ill. — Gebl. 30. 107. 47. 460 (170). Bar.
 || *variolosus* Kolen. — Sols. 76. 348. Sam.
 || *foveicollis* Ball. — 70. 333. Chod.

Aegialia Latr.

† *sabuleti* Payk. — Gebl. 30, 107, 46, 460 (170). Rid.
Kautschatica Mot. — 60, 132, t. 9, f. 3; Krtz. 79, 230. — Da. Kmt.

Codocera Fisch.

|| *ferruginea* Esch. (= *crucirostris* Fisch.) — Gebl. 59, 468; Sols. 76,
350; Ball. 78, 285. — Al. Kuld. Tasch. Lac. Sairam (Turks.).
|| *cornifrons* Sols. — 76, 349. Sam.

Hybosornis Mac Leay.

|| *Illigeri* Rebe. — Sols. 76, 351. Sam. Zar.

Bolhoceras Kirby.

|| *Radoszkovskii* Sols. — 76, 352. Kok.

Geotrypes Latr.

Subg. *Ceratophyus* Fisch.

polyceros Pall. = *Ammon* Pall. — Mot. 60, M. II, 417, 60, P. II,
519; Men. 48, 44; Sols. 76, 354. — Oust-Ourt (Kirg. mer.).
Dauricus Mot. — l. c.; Jekel 65, 538. S. or. Mog.

Subg. *Geotrypes* Mls.

† *stercorarius* L. — Gebl. 30, 107, 47, 461 (171), 59, 468; Mot. 60,
M. 298, P. I, 306; Krtz. 79, 231. — S. oc. Kirg. Kolyw.
Am. Isk.

impressus Gebl. — 41, 372, 59, 467 (330); Sols. 76, 355. —

Balk, Kokan.

|| *Murrayi* Ball. — 70, 334, 78, 286. — Kapal. Dsg. Kuld. Na-
|| † *foveatus* Har. — Sols. 76, 358. — Tasch. [ryn fl. sup. (Turks.).

† *sylvaticus* Panz. — Gebl. 30, l. c., 47, 462 (172); Men. 48, 45. —
Kirg. Tomsk. Ksn. Sal.

Subg. *Phelotrypes* Jek.

auratus Mot. (Japan). — Jek. 65, 587; Waterh. 75, 97; Krtz. 79,
230. — Am. [Mand.

|| *laevistriatus* Mot. (Japan) = *Deyrollei* Jek. — 65, 583; Krtz. l. c. —

Lethrus Scop.

† *apterus* Laxm. — Pall. 1781, 1. Indr.

† *cephalotes* F. — Fisch. l. 133, t. 13, f. 1. S.

|| *politus* Sols. — 76, 366. Sam.

scoparius Fisch. — 21, 11; Gebl. 45, l. 328; Sols. 76, 368. —
Kirg. or. Tschmk.

longimanus Fisch. — l. c.; Men. 48, 44. Turem.

bulhocerus Fisch. — Gebl. 45, l. 341. Kirg. or.

|| *Turkestanicus* Ball. — 70, 335; Sols. 76, 370; Heyd. 81. — Sam.
Tschmk. Margelan (Turks.).

|| v. *rosmarus* Ball. — 70, 336. Ssulukty-Isai (Turks.).

|| v. *microbuccis* Ball. — l. c. Chod.

- || *laevigatus* Ball. — 70. 334; Sols. 76. 373. — Sam. Tasch. Chod.
 || v. *impressifrons* Ball. — 70. 336. Tschmk.
 || v. *bituberculatus* Ball. — 70. 338. Tschmk.
crenulatus Gebl. — 45. 334; Sols. 76. 379. — Lepsa et Tentek fl.
 (Kirg. or.) Sam. Chod.
Karelini Gebl. — 45. 330; Sols. 76. 377; Ball. 78. 286. — Lepsa.
 Tentek. Kirg. bor. Kuld. Wrn.
 || *pygmaeus* Ball. — 70. 337. Chod.
 || *tuberculifrons* Ball. — l. c.; Sols. 76. 381. Chod. Tasch.
 || ♀ *breviceps* Ball. — 70. 338. Tschmk.

Trox Fabr.

- Eversmanni* Kryn. — Zoubk. 33. 324; Gebl. 47. 461 (171); Men.
 48. 44; Har. 72. 151. Lokt. Turcm.
 [*granulipennis* Fairm.] || v. *quadrinaculatus* Ball. — 70. 338; Har.
 72. 167; Sols. 76. 383. Chod.
 † *hispidus* Pontopp. — Gebl. 33. 285. 47. 461 (171). 59. 467; Har.
 72. 164. Lokt. Aj. Nor S.
 † *cadaverinus* Ill. — Gebl. 33. 265; 47. 460 (170); Men. 48. 44;
 Mot. 60. M. II. 417. 60. P. II. 519; Har. 72. 172. —
 Bar. Singo. Kirg. Irk. Kj. Perof. Turcm.
undulatus Zoubk. — Gebl. 30. 107. 47. 461 (171). Lokt.
 † *sabulosus* L. — Gebl. 30. 108. 47. 461 (171). 59. 467; Fald. 35.
 341 (5); Har. 72. 175; Ball. 78. 286; Krtz. 79. 231. —
 Bar. Aj. Kolyw. Alt. Am. Wrn. Kuld.
 † *scaber* L. = † *arenarius* F. — Gebl. 30. 107. 47. 460 (170). — Bar.
opacotuberculatus Mot. (Japan). — Krtz. 79. 231. Am.
Morticini Pall. — 1781. 11. t. A. f. 11; Men. 48. 44; Har. 72.
 149. S. Turcm.
granulatus Gebl. — 30. 107. Kirg. Irt. Nor S. Mog.
 || v. *pinguis* Fald. — 35. 369 (33). Mog.
 || *eximius* Fald. — 35. 368 (32); Har. 72. 151. Mog.

Glaphyrus Latr.

- oxypterus* Pall. — Burm. 44. 13; Gebl. 59. 470; Har. 69. 431;
 Sols. 76. 384. Al. Indr. S. oc. Syr-daria.

Amphicoma Latr.

- || *bombylifformis* Pall. — Zoubk. 33. 310. Turcm.
Vulpes F. — Burm. 44. 20. S. oc.
 || *analis* Sols. — 76. 387. Kis.
 || *Kuschakewitschi* Ball. — 70. 339; Sols. 76. 388; Heyd. 81. —
 Chod. Tschmk. Sam. Bischkent. Tasch. Margelan (Turks.).
 || *dubia* Sols. — 76. 389. Zar.
 || *clypeata* Sols. — 76. l. c. Zar.
 || *Regeli* Ball. — 78. 286. Wrn.
 || *violaceopennis* Ball. — 78. 288. Wrn.

Hoplia Illig.Subg. *Decamera* Muls.*rufipes* Mot. — 60. 133. t. 9. f. 4; Krtz. 79. 232. Am.

*

paupera Kryn. — Sols. 76. 390; Ball. 78. 288. Aral. Kuld.*Eversmanni* Fald. — 33. 50. t. 3. f. 2.*aureola* Pall. — 1781. 18. t. A. f. 20; Gebl. 30. 111. 47. 466 (176);

Burm. 44. 190; Er. 48. 711; Krtz. 79. 232. — S. or. Am.

Bur. Da. Tschuja fl. (Alt.).

duodecimpunctata Oliv. — Ent. 1. 5. 84. t. 10. f. 121. ed. Illig.

II. 52. t. 69. f. 10; Mot. 60. 133.

v. *Sibirica* Oliv. — l. e. 68. t. 5. f. 42; Krtz. l. e. — Kj. Am.v. *octopunctata* Krtz. — l. e. Am.v. *impunctata* Krtz. — l. e. Am.|| *cineticollis* Fald. — 33. 49. t. 3. f. 1; Burm. 55. 484. Mog.|| *obducta* Mot. — 57. E. 33. Mog.|| *sabulicola* Mot. — 57. E. 34. Mog.*puncticollis* Gebl. — 32. 53. Da.|| *detrita* Sols. — 76. 391. Sam.*Homaloptia* Steph.*hirta* Gebl. — 30. 109. 47. 465 (175). Lokt.|| *Caspia* Fald. — 36. 370; Gebl. 59. 470. Al. Turcm.*Spicae* Pall. — 1771. 719; Gebl. 47. l. e.; Burm. 55. 157. —*ruvicola* Gebl. (nec F.) — 30. 110. [Bar. Lokt.*Serica* Mac Leay.† *holosericea* Scop. — Gebl. 30. 110. 47. 466 (176); Krtz. 79. 232. —

Lokt. Am.

polita Gebl. — 32. 52; Mot. 60. P. II. 523; Waterh. 75. 102; Krtz.

79. 232. Da. S. or.

† *brunnea* L. — Gebl. 30. 109. 47. 465 (175). Irt.*Euphorbiae* Burm. — 55. 177; Sols. 76. 393. — Kirg. Kis. Taseh.|| *fusca* Ball. — 70. 339. Chod.|| *Renardi* Ball. — l. e. Vldv.|| *Orientalis* Mot. — 57. E. 33; Waterh. 75. 102; Krtz. 79. 232;

Heyd. 79. 341. Mog.

|| *arenicola* Sols. — 76. 394. Kis.*Oxycorythus* Solsky.|| *Morawitzi* Sols. — 76. 397. Syr-daria deserta.*Sericaria* Mot.*fuscolineata* Mot. — 60. 136. t. 9. f. 10; Krtz. 79. 232. — Da.

Beller (Am.).

Lachnosterna Hope (*Holotrichia* Hope = *Ancyloxycha* Bleh.).|| *dilatocollis* Ball. — 70. 342. Tschuk.*castanea* Waterh. — 75. 104; Krtz. 79. 232. Am.

- || holosericea Men. — 48. 48. t. 2. f. 14; Mot. 60. M. II. 423. 60.
P. II. 524; Bleh. 50. 139. — Boeh. Djan-daria (Kirk. mer.)
Gebleri Fald. — 35. 374 (38) t. 3. f. 7. — Mog. [Turem. Chod.
|| porosa Fisch. — II. 213. t. 28. f. 8. Turem.

Trematodes Fald.

- tenebrioides Pall. — 1781. 9. t. A. f. 9. — Onon et Argun fl.
(Da.) Mog.
Pallasi Faldm. — 35. 373 (37) t. 1. f. 1; Burm. 55. 355; Krtz.
81. 80.

Lasiopsis Erichs.

- Hemmingi* Fisch. — II. 213. t. 28. f. 6; Gebl. 30. 108. 47. 464 (174);
Fald. 35. 342 (6); Burm. 55. 363. Sad. Art. Alt.
Dahurica Bleh. — 50. 144. S.

Schismatocera Gaut.

- nitidula Gaut. — 72. III. 521. Kj.

Pectinichelus Ball.

- || rhizotrogoides Ball. — 70. 340. Dschulpash (Turks.).

Rhizotrogus Latr.

Subg. *Amphimallus* Mls.

- † *solstitialis* L. — Gebl. 30. 109. 47. 464 (174). 59. 470; Ball. 78.
289; Köppen 80. 135. Bar. Al. Kolyw. Kirk. Kuld.
v. subsulcatus Fald. = subcostatus Motsch. i. l. (typ. coll.
Heyd.) Da.
? v. *Volgensis* Fisch. — Gebl. l. c. — Bar. Nor S. Farb. Kolyw.
† *ochraceus* Knoch. — Fisch. II. 213. t. 28. f. 7; Mot. 60. M. II. 423.
60. P. II. 523. Indr. Djan-daria (Kirk. mer.).
Sedakovii Mhm. — 49. 237. Irk. Kj.
intermedius Mhm. — 49. 238. Irk. Kj.
Sahlbergi Mhm. — 49. 239. Da.
Altaiicus Mhm. — Hum. 25. 29; Gebl. 47. 463 (171); Er. 48. 688;
Burm. 55. 389. Lokt. Sugo.
ater var. Gebl. — 30. 108.
pevus Zoubk. — 33. 323. Kirk. Turem.
thoracicus Zoubk. — 33. 322. Kirk.

Subg. *Rhizotrogus* Mls.

- pulvereus* Knoch. — Gebl. 30. 109; Men. 48. 48. — Nor S. Turem.
Zubkowi (Dej.) Zoubk. — 33. 321. Kirk.
† *aestivus* Oliv. = maculicollis Zoubk. (nec Villa) — 33. 322. —
|| *Myschenkowi* Ball. — 70. 341. — Chod. [Kirk. Turem.
|| *glabripennis* Ball. — l. c. Chod. Tschmk.
|| *hispidus* Ball. — l. c. Tschmk.

Subg. *Rhizocolax* Mot.

- conspersus Mot. — 60. 136. t. 9. f. 9; Krtz. 79. 233. — S. or. mer. Am.

Anoxia Lap.

- † *pilosa* F. — Fisch. II. 214. t. 28. f. 9. S.
cinerea Mot. — 60. M. II. 423. 60. P. II. 524. — Kirg. mer. Turem.

Subg. *Cyphonotus* Fisch.

- || *affinis* Fisch. — 44. 50. Turem.
 || *monacha* Kryn. — Fisch. 44. 47. Turem.
thoracica Kryn. — Zoubk. 33. 322. Indr.
 || *macrophylla* Fisch. — 44. 49. Turem.

Polyphylla Harris.

- † *fulva* L. — Köppen 80. 134. Kirg.
alba Pall. = *hololeuca* Pall. — Gebl. 17. 326. 30. 109. 47. 463
 (173). 59. 469; Fisch. II. 212. t. 28. f. 3; Men. 48. 47; Er.
 48. 659; Burm. 55. 406; Mot. 60. M. 298. 60. M. II. 426.
 60. P. I. 306. 60. P. II. 525. — Irt. Kolyw. Nor S. Al.
 Isk. Perof. Turem.
irrorata Gebl. — 41. 372. 59. 449 (334); Ball. 78. 289. — Balk.
 || *pulvera* Ball. — 70. 342. — Chod. [Al. Kuld.

Melolontha Fabr.

- || *afflicta* Ball. — 70. 343. Chod.
 † *Hippocastani* F. — Gebl. 30. 109. 47. 463 (173). 59. 469; Köppen
 80. 126. S. or. Kolyw. Aj. Irk.

Tanyproctus Fald.

- || *opacus* Ball. — 70. 339. Chod.

Anisoplia Lap.

- || † *segetum* Hbst. = † *fruticola* F. — Köppen 80. 136. Turem.
Zoubkoffii Kryn. — Men. 48. 47; Köpp. 80. 179. — S. mer. oc.
rasa Zoubk. — 33. 324. [Turem. Turks.
 || *cincticollis* Fald. — 33. 49. t. 3. f. 1. Mog.
 † *villosa* Goeze = † *agricola* F. — Men. 48. 47; Köpp. 80. 138. — Kirg.
 † *bromicola* Germ. = *arricola* Gebl. (nec Oliv.) — 47. 462 (172). —
 S. oc.
campicola Men. — 48. 47; Er. 48. 637; Burm. 55. 492; Köpp.
 80. 179. Kirg. S. oc. Turem.
 || † *cyathigera* Scop. = † *crucifera* Hbst. — Gebl. 47. l. c. 59. 469;
 Burm. 55. 492; Köpp. 80. 139. — Bar. Aj. Al. Beht.
 Kolyw. Kirg.
Zwickii Fisch. — Burm. 55. 493; Köpp. 80. 180. — S. mer. oc.
 Kirg. Turem.
deserticola Fisch. — Burm. 44. 224; Men. 48. 47; Köpp. 80. 180. —
 S. mer. oc. Kirg. Turem.

Phyllopertha Kirby.

- † *horticola* L. — Fisch. II. 217. t. 31. f. 8; Gebl. 30. 110. 47. 463
 (173); Mot. 60. 136; Krtz. 79. 233; Waterh. 75. 106; Köpp.
 80. 182. S. Am. Mand.

- glabra Gebl. — 41. 372, 59. 469 (332). Aj.
 || Asiatica Ball. — 70. 343, 78. 489. — Kuld. Kap. Wrn. Chod.
 Andarack-sai (Turks.).
 || variabilis Ball. — 70. 344. Mogol-tau et Margelan (Turks.).

Rhombonyx Hope.

- holosericeus F. — 1801. 2 (175); Gebl. 17. 327. 30. 109. 47. 462
 (172); Mot. 59. M. 232; 60. 135; Burm. 44. 244; Krtz. 79.
 233. Lokt. Bar. Jak. Am.

Euchlora Mac Leay.

- Mongolica Fald. — 35. 379 (43); Burm. 44. 528; Mot. 60. 135;
 Krtz. 79. 233. Mog. Am.

Anomala Samouelle.

- praticola* F. — Burm. 44. 246. S. oc.
arcuata Gebl. — 32. 51; Bleh. 52. 179. Da. Nt. Kj.
 v. lunata Fald. — 35. 383 (47) t. 3. f. 6; Burm. 44. 528, 55.
 501; Mot. 54. E. 31. Kj.
 || *corpulenta* Mot. — 54. E. 28; Krtz. 79. 233. Mog.
aenea Deg. = *Frischii* F. var. *luculenta* Er.
 Daurica Mhm. — 49. 236; Mot. 53. E. 72. 56. E. 81, 60. 136;
 Krtz. 79. 233. Nt. Irk. Kj. Am.
 Mongolica Mot. — 54. E. 28, 53. E. 72. Da. S. or.
pallidiventris Gaut. — 72. III. 522. Kj.
testaceipes Mot. — 60. E. 14; Krtz. 79. 233. Am.
 || *Turcomanica* Har. — 69. V. 123.
 || *collaris* Mot. — 54. E. 29. Turcm.
 || *ruficornis* Mot. — 54. E. 30; Krtz. l. c. Mog.
 || *picticollis* Ball. — 79. 289. Kuld.
vittata Gebl. — 41. 372, 59. 468 (331). Balk. step. or. mer.
 || *sublucida* Ball. — 70. 344. Chod.
dubia Ball. — l. c. Am.
subaurata Ball. — 70. 345. Staniza Nagibowa (Am.).
oleaginea Men. — 36. 181. Irk.

Subg. *Psammoscaphus* Mot.

- diluta* Mot. — 53. E. 30, 60. M. II. 419, 60. P. II. 520. — Perof.
 (Kirg. mer.).
thoracica Zoubk. (*Gematis*) — 33. 323; Mot. 60. M. 420, 60. P. II.
 520. Indr. Kirg. Turcm.

Popilia Serv.

- indigonacea* Mot. — 53. E. 47, 60. 136; Krtz. 79. 234. — Am. mer.
Bogdanovi Ball. — 70. 345. Staniza Nagibowa (Am.).

Mimela Kirby.

- anomala* Krtz. — 79. 234. Am.

Adoretus Lap.

- nigrifrons* Stev. — Men. 48. 47; Gebl. 59. 468; Ball. 78. 291. —
Aj. Kis. Kuld.
pallidulus Mot. (Gemmatis) — 60. M. II. 420. 60. P. II. 522. —
Kirg. mer. Perof. Turem.
|| *pruinosis* Ball. — 70. 345. Chod.
comptus Men. — 48. 46. t. 2. f. 13; Burm. 55. 530. — Djan-daria.
obscurus Fisch. — III. 215. t. 31. f. 2.
[*umbrosus* F.] v. *squamosus* Gaut. — Pet. Nouv. Deyr. No. 26.
70. 104. 72. III. 523. Kj.

Pentodon Hoppe.

- quadridens* Gebl. — 45. 100. 59. 468. 60. 9; Men. 48. 45. —
Tschui Il. Dsg. Kis.
|| † *idiota* Hbst. = † *monodon* F. — Fald. 35. 342 (6). Mog.
|| *bidens* Pall. — Men. 48. 45. Turem.
|| *dubius* Ball. — 70. 345. 78. 291. — Chod. Tschuk. Kuld. Mar-
gelan (Turks.).
|| *affinis* Ball. — 70. 346. 78. l. c.; Krtz. 81. 56. — Tschuk. Wrn.
|| *humilis* Ball. — 70. l. c. — Tschuk. [Kuld.
subdilatus Mot. — 49. 109. 60. M. 418. 60. P. II. 520. — Djan-
|| *Mongolicus* Mot. — 49. 111. — Mog. [daria (Kirg. mer.).

Oryctes Illig.

- || † *nasicornis* L. — Men. 48. 45; Ball. 78. 291. Kuld. Turem.
♀ *Atilla* Men. (Temmorhynchus) — 48. 45. t. 2. f. 12; Reit. Abeille
Nouv. II. No. 32. 80. 128. Tschakyr-ata (Turem.).
|| † *Grypus* Ill. — Men. 48. 45. Turem.

Stalagmosoma Burm.

- albella* Pall. — 1771. 462. 1781. 17. t. A. f. 18; Gebl. 59. 461;
Mot. 60. M. 298. 60. P. I. 306. Indr. Kark. Isk.
lepida Fald. — 36. 373. t. 7. f. 4. Turem.

Oxythyrea Mls.

- || *cinctella* Schaum. — Ball. 78. 291; Heyd. 81. — Kuld. Margelan
(Turks.).

Tropinota Mls.

- † *hirta* Poda = † *hirtella* L. — Gebl. 30. 111. 47. 468 (178); Mot. 60.
M. II. 426. 60. P. II. 526; Ball. 78. 291; Köpp. 80. 184. —
Lokt. Irt. Kirg. mer. Wrn. Kuld.
† *squalida* L. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).

Glycyphana Burm.

- juemda* Fald. (China bor.) — Krtz. 79. 235; Heyd. 79. 347. —
v. *dolens* Krtz. — 79. 236. — Am. [Am. Mog. S. or.
v. *Kuperi* Schaum (China). — Krtz. 79. l. c. Am.
v. ? *variolosa* Mot. — 60. 135. t. 9. f. 8; Krtz. 79. 237. — Am. Mog.
fulvistemma Mot. — 60. 135; Waterh. 75. 114; Krtz. 79. 237. —
Da. Am.

Cetonia Fabr.

- || *afflicta* Gory (v.) — Sols. 72. Z. 146. Sam. Djisman.
 [*Hungarica* Hbst.] v. *Inderiensis* Kryn. — 32. 129. Indr.
Sibirica Gebl. — 30. 112. 47. 468 (178), 59. 471; Krtz. 81. 135. —
 Irt. Aj. Al. Kolyw. —
 (v.) Sols. — 72. Z. 147. Sam. Djisman.
 || ? *conspersa* Ball. 70. 347. Tschmk.
 || v. *fasciata* Fisch. — 44. 52. Dsg.
 v. *proctotricha* Fisch. — 42. 13, 44. 51. Aj. Dsg.
 † *aurata* L. — Gebl. 30. 111, 47. 468 (178), 59. 471; Mot. 60. M. II.
 426. 60. P. II. 525; Ball. 78. 291. — Kolyw. Kirg. mer. Kald.
 v. *viridiopaca* Mot. (*Glycyphana*) — 60. 134. t. 9. f. 7; Krtz. 79.
 237. 241. 81. 138. t. 1. f. 27 (*penis*); Harold 80. 4. — Am.
magnifica Ball. — 70. 348; Sols. 72. 145. Vldy.
Amourensensis Thoms. (*Euryomia*) — 78. 24; Krtz. 79. 241. 304. —
 v. *cupreola* Krtz. — 79. 243. — Am. Knk. [Am.
 || *Zoubkovii* Fald. — 36. 371. t. 7. f. 3. Turcm.
purpurea Burm. — 42. 447, 47. 558.
 v. *melancholica* Zoubk. — 33. 325. Indr. Turcm.
Karelini Zoubk. — 29. 159. t. 4. f. 6; Burm. 42. 448; Gebl. 47.
 468 (178), 59. 471; Mot. 60. M. 298. 60. P. I. 306; Ball.
 78. 291. Kirg. Turcm. Isk. Kald.
obesa Gebl. — 30. 111. Ustk.
 || *marginecollis* Ball. — 70. 346; Sols. 72. Z. 142. t. 5. f. 2. — Chod.
 Tschmk. Pendjankent (Zar.).
 || *Kessleri* Sols. — 75. 276, 76. t. 1. f. 21. Zar.
 || *Bogdanoffi* Sols. — 75. 277, 76. t. 1. f. 20. Zar.
 || *aemula* Ball. — 70. 347. Tschmk.
 || *interruptocostata* Ball. — 70. 347. Tschmk.
 || *agglomerata* Sols. — 76. t. 1. f. 19. Turks.

Subg. *Potosia* Mls.

- [*brevitarsis* Lewis, Japan] v. *nigrocyanea* Krtz. — 79. 238. — Am.
 † *marmorata* F. — Gebl. 30. 111, 47. 468 (178); Krtz. 79. 239. —
 Bar. Am.
 † *metallica* Hbst. = † *aenea* Gyll. — Gebl. 30. et 47. l. c., 59. 471;
 Mot. 60. M. 426. S. oc. or. Kolyw. Da.
 v. *Daurica* Mot. — 60. 135; Krtz. 79. 237. Da. Am.
 v. *aeneiventris* Krtz. — 79. 238. Am.
 † v. *metallica* F. — Gebl. 30. et 47. l. c. S. or. Bar.
 v. *Volhynensis* Gory = *Steppensis* Mot. 60. M. II. 416. — Kirg.

Osmoderma Serv.

- barnabita* Mot. — 45. 58, 60. 134. t. 9. f. 6; Krtz. 79. 240. —
 S. or. mer. Am.

Gnorimus Serv.

- subopacus* Mot. — 60. 134. t. 9. f. 5; Krtz. 79. 240. —
 S. or. mer. Am.

Trichius Fabr.

- † *fasciatus* L. — Gebl. 30. 111. 47. 467 (177). 59. 471; Mot. 60. 134;
Ball. 78. 291; Krtz. 79. 240. — S. oc. Ala-tau. Kolyw. Am.
v. *bimaculatus* Gebl. — 30. 111. — Sal. [Kuld. Lac. Sairam. Turks.
succinetus Pall. — 1781. 18. t. A. f. 19; Burm. 40. 413. 42. 758;
Mot. 60. 134; Krtz. 79. 240. S. or. Am.
Dahuricus Gebl. — 23. 129; Gory 33. 87. t. 10. f. 3. Da.
† *abdominalis* Men. v. *Kamtschaticus* Esch. — i. l. Kmt.

Buprestidae.

Julodis Esch.

- variolaris* Pall. — Gebl. 30. 79. 59. 452; Men. 48. 28; Mot. 60.
M. 294. 60. P. I. 304 (*Saccosoma*); Mars. 65. 46; Ball. 78.
291; Heyd. 81. — Aj. Alatau. Nor S. Isk. Kis. N. Alex.
|| Kaufmanni Ball. — 70. 348. — Chod. [Kuld. Margelan (Turks.).
|| Karelini Mhm. — 37. 123; Mars. 65. 84. Turem.

Chalcophora Sol.

- † *Mariana* L. — Gebl. 30. 16. 47. 405 (115). — Bar. Lokt. Smgo.
hiulea Pall. — 1781. 68. t. D. f. 8. Obj fl.

Psiloptera Sol.

- † *lugubris* F. — Mars. 65. 112. S.

Subg. *Lampetis* Lap.

- || *argentata* Mhm. — 37. 61; Men. 48. 29. t. 2. f. 3; Mars. 65. 106. —
Turem. Batkak-koum.

Capnodis Esch.

- || *metallica* (*melattica* err. typogr.) Ball. — 70. 349. Chod.
(*metallica* sec. typ. in coll. Heyd.)
|| *parumstriata* Ball. — 70. l. c.; Sols. 76. t. 1. f. 22. Chod.
|| *sexmaculata* Ball. — 70. l. c. Chod.
|| *excisa* Men. — 48. 28. t. 2. f. 2; Mars. 65. 124. Kis.
tenebricosa Hbst. — Gebl. 59. 453. Aj.

Cyphosoma Mhm.

- Sibiricum* F. — 1781. I. 279; Fisch. II. 198. t. 21. f. 8; Gebl. 30.
77. 59. 454; Mars. 65. 131; Faust 76. 305. — Indr. Kirg.
Bar. Lokt. Smgo.
Tataricum Pall. — 1781. 64. t. D. f. 3. a. b; Men. 48. 29. — Indr.

Dicerca Esch.

- † *aenea* L. — Gebl. 30. 74. 47. 405 (115). 59. 453; Mars. 65. 139. —
Irt. Kirg. Aj. Kark. Kolyw. Da.
† *acuminata* Pall. — 1781. 69. t. D. f. 10; Fisch. II. 197. t. 21. f. 5;
Gebl. l. c.; Mot. 59. C. 490. 60. 107. 60. M. 295. 60. P. I.
304; Mars. 65. 141; Sols. 71. 353; Krtz. 79. 253. —
S. oc. Kark. Kolyw. Da. Irk. Isk. Kisi (Am).
amphibia Mars. — 65. 145. Bar.

Subg. *Argante* Gistl.

† *moesta* F. — Gebl. 30. 77. 405 (115). Bar. Lokt.

Poecilonota Esch.

† *variolosa* Payk. = † *conspersa* Gyll. — Gebl. 30. 74. 47. 407 (117). Bar.
virgata Mot. — 59. E. 11. 59. C. 490; Sols. 71. 353; Ksw. 79. 253; Krtz. 80. 152. Kuk. Am. S.

Subg. *Lampra* Spin.

† *decipiens* Mhm. — Gebl. 47. 407 (117). Bar. Smgo. Da.
rutilans Gebl. (nec F.) — 30. 77.
|| *pretiosa* Mhm. — 52. 276; Mars. 65. 158; Krtz. 80. 149. — Mog.
nobilissima Mhm. — 52. 278; Mars. 65. 157; Krtz. 80. 150. — S. Da. Kj. Mog.
limbata Gebl. — 32. 42. 47. 407 (117); Mhm. 52. 275; Mars. 65. 156; Krtz. 80. 150. Nt. Kj. Da. Mog.

Buprestis L.

† *rustica* L. — Gebl. 30. 77. 47. 406 (116); Sols. 71. 356; Krtz. 79. 253. Bar. Lokt. Bk. Tourkk.
† *haemorrhoidalis* Hbst. — Mot. 60. 107; Mars. 65. 172; Sols. 71. 356; Krtz. 79. 253. Irk. Lstv. Am. sept.
† *punctata* F. — Gebl. l. e.; Mot. 59. C. 490. 60. M. 295. 60. P. I. 304. Lokt. Isk.
argentata Mhm. — 37. 61. t. 2. f. 3; Men. 48. 29. — Batkakum (Turem.).
† *flavopunctata* Deg. = † *flavomaculata* F. — Fisch. II. 198. t. 21. f. 9; Gebl. 30. 75. 59. 453; Mot. 60. M. 295. 60. P. I. 304; Mars. 65. 177. Lokt. Bar. Aj. Kolyw. Da. Isk.
octomaculata Pall. — 1781. 72. t. D. f. 13. a. b; Gebl. 47. 406 (116); Men. 51. 52. S. or. Ins. Schantar (S. arct.).
† *octoguttata* L. — Pall. l. e. f. 14; Gebl. 30. 77. 47. l. e. — S. oc. Bar. Lokt. Irt.
strigosa Gebl. — 32. 43. 47. l. e.; Fald. 35. 339 (3); Men. 51. 52; Mot. 59. C. 490, 59. M. 225, 60. 108; Mars. 65. 176; Sols. 71. 357; Krtz. 79. 253. — S. oc. sept. Rid. Korgon fl. Lstv. Tourkk. Alt. Jak. Uds. Am.

Eurythyrea Sol.

aurata Pall. — Mars. 65. 190. Kirg. Turem.

Phuenops Lac.

† *cyanea* F. — Gebl. 30. 74. 47. 408 (118); Krtz. 59. 353; Sols. 71. 357. Bar. Smgo. Irk.

Melanophila Esch.

[† *decostigma* F.] v. *pieta* Pall. — 30. 75. 47. 408 (118); Mars. 65. 197. Irt. Sal. Smgo.

- † *acuminata* Deg. = † *appendiculata* F. — Gebl. 30, 74, 47, l. c.;
Men. 51, 52; Mot. 59, C. 490, 59, M. 226, 60, 108; Mars.
65, 198; Sols. 71, 357; Krtz. 79, 253. — Sal. Alt. Irk.
Jak. Am. Kmt. Udsk.
guttulata Gebl. — 30, 75, 32, 41, 47, l. c.; Mhm. 53, 221; Mot.
59, M. 226, 60, 108; Sols. 71, 357; Krtz. 79, 253. — S. oc.
Alt. Da. Nikol. Am. Jak. Ksu. Klau fl. (S. or.) Lstv. Koult.
Ayan (Am.).
discopunctata Fald. — 33, 47, t. 2, f. 5; Mars. 65, 198. — Kirg.
Drummondi Mhm. — 43, 236. — S. [Irk. Mog.

Anthaxia Esch.

Subg. *Cratomerus* Sol.

- diadema* Fisch. — Mars. 65, 212. Kirg.

*

- || *Apollonii* Ball. — 70, 349. Chod.
Gerneti Mor. — 66, 35. Aral.
|| *lucidiceps* Lap. — 41, IV, 289, t. 48, f. 282; Mars. 65, 244. — Boch.
|| *auriceps* Men. — 48, 29, t. 2, f. 4; Mars. 65, 242. — Agathma
(Turem).
acutiangula Mot. — 60, 108; Sols. 71, 357; Krtz. 79, 253. —
Irk. Da. Am.
reticulata Mot. — 59, C. 490; 60, 108, t. 7, f. 14; Krtz. l. c. —
Irk. Da. Am.
quadrifoveolata Sols. — 71, 359; Krtz. l. c. Lstv. Bk.
† *quadripunctata* L. — Gebl. 30, 77, 47, 409 (119), 59, 454; Men.
51, 52; Mot. 59, M. 226; Köppen 80, 189. — Bar. Ktn.
Alt. Aj. Kolyw. Da. Jak. Udsk.
v. *quadriimpressa* Mot. — 59, M. 226; Sols. 71, 360. — Koult.
|| *auriventris* Ball. — 70, 350. — Kapal (Turks.). [Irk. Jak.

Acmaeodera Esch.

- † *flavofasciata* Pill. = † *taeniata* F. — Gebl. 30, 79, 47, 405 (115),
59, 452. Irt. Kolyw. Aj.
|| *dubia* Ball. — 70, 350. Mogal-tau (Turem).
|| *caudata* Zoubk. — 33, 318; Mars. 65, 322. Turem.

Sphenoptera Sol.

- || *orichalcea* Pall. — 1781, 75, t. D, f. 17; Mars. 65, 396. — Turem.
v. *Dejeani* Zoubk. — 29, 156, t. 4, f. 2; Men. 48, 30; Mars. 65,
337. S. Kirg. Indr. Turem.
v. *cupraria* Mhm. — 37, 96; Mars. 65, 396. S.
foveola Gebl. — Mhm. 25, IV, 46, 30, 75, 59, 454; Mars. 65,
348. Kirg. Kark. Nor S.
lateralis Fald. — 36, 366, t. 7, f. 1; Mars. 65, 347. — Kirg. Turem.
Pallasia Schh. — 06, I, 264; Gebl. 33, 42; Fald. 35, 340 (4);
Mhm. 38, 94; Mars. 65, 359. Irt. Irk. Da.
canaliculata Pall. (pars. nec F.) — 1781, 65, t. D, f. 4; Fald.
35, 340 (4). Jenis. Mog.

- Daurica Mars. — 65. 361. Da. Mog.
 canaliculata Mhm. — 37. 94.
 Popovi Mhm. — 52. 280; Mars. 65. 374. Da. Mog.
 || insidiosa Mhm. — 52. 282; Mars. 65. 375. Mog.
 || laticollis Mhm. — 52. 283; Mars. l. c. Mog.
 Meyeri Gebl. — 30. 76, 47. 410 (120), 59. 455; Men. 48. 30;
 Mars. 65. 376. Lokt. Aj. Kark. Kolyw. Turem.
 metallica F. — Mars. 65. 377. S.
 canescens Mot. — 60. M. II. 414, 60. P. II. 517. — Gorskaia
 substriata Kryn. — Mot. l. c. — Kirg. mer. [(Ural mer.).
 subcylindrica Mars. — 65. 378. S. or.
 egena Mhm. — 52. 284; Mars. 65. 379. S. Kj.
 impressicollis Fisch. — Mot. 60. M. II. 414, P. II. 517. — Kirg. or.
 || Zubkofi Lap. — 41. IV. 312, t. 52. f. 307; Mars. 65. 394. — Turem.
 fossulata Gebl. — Hum. 25. IV. 45, 30. 75, 47. 409 (119), 59. 454;
 Men. 48. 30; Mars. 65. 351. — Kirg. Irt. Lokt. Al. Kolyw.
 Gebleri Lap. — 41. II. 12, t. 3. f. 14; Mars. 65. 349. — S. [Turem.
 || fissifrons Mars. — 65. 350. Turem.
 || aciculata Mars. — 65. 395. Turem.
 || chalybaea Men. — 49. 46, t. 2. f. 5. Turem.
 Karelini Fald. — 33. 46, t. 2. f. 4; Men. 48. 30; Mars. 65. 394;
 Ball. 78. 291. Indr. Kirg. Turem. Kuld.
 fossulata Zoubk. (nec Gebl.) — 29. 157, t. 4. f. 3.
 cuprina Mot. — 60. M. II. 413, 60. P. II. 516. — Emba fl., Kirg.
 mer., Dschrg.
 obscuriventris Mot. — 60. M. II. 414, 60. P. II. 517. — Kirg. or.
 || cuprea Ball. — 78. 291; Heyd. 81. Kuld. Margelan (Turks.).

Chrysobothrys Esch.

- † *chryso stigma* L. — Pall. 1781. 74, t. D. f. 16; Gebl. 30. 74, 47.
 409 (119); Men. 51. 52; Mot. 59. M. 226; Mars. 65. 405;
 Sols. 71. 360; Krtz. 79. 252. — Sal. Lokt. Smgo. Koulk.
 Jak. Da. Bog.
 || hexastigma Mhm. — 37. 78; Mars. 65. 410. Turem.

Coraebus Lap.

- † *elatus* F. — Gebl. 30. 75, 47. 410 (120). Lokt.
 || *cyaneus* Ball. — 70. 350. Chod.

Agrilus Sol.

- quadrisignatus Mars. — 65. 444. — S. Trbk. [Smgo.
 † *subauratus* Gebl. — 33. 277, 47. 411 (121), 48. 81 (406). — Lokt.
 † *viridis* L. — 30. 79, 47. l. c.; Sols. 71. 360; Krtz. 79. 253. —
 S. oc. Irk. Krsnj.
 foveicollis Mars. — Har. Col. Heft V. 69. 122. S. Trbk.
 impressicollis Mars. (nec Gory) — 65. 454.
 † *tenuis* Ratz. — Sols. 71. 360. Knk. (Am.).
 † *angustulus* Ill. — Men. 48. 31. — Turem. [Lokt.
olivaceus Gyll. — Gebl. 30. 77, 47. 410 (120); Mot. 59. C. 490. —

- † *olivicolor* Ksw. = † *olivaceus* Ratz. — Mot. 60. 108; Krtz. 79. 253. —
ecarinatus Mars. — 65. 484. — S. or. [Am.
Dauricus (Mot. i. l. 59. C. 490), Krtz. 79. 253. Am.
grandicollis (Mot. i. l. l. c.) Krtz. l. c. Am.
impressifrons Ksw. — 79. 254. Am.
Ribbei Ksw. — 79. 255. Am.
peregrinus Ksw. — 79. 145. Am.
melanopterus Sols. — 75. 277. Ous.
smaragdinus Sols. — 75. 279. Syf. (Am.).

Cylindromorphus Ksw.

- Popoffii* Mars. — 65. 500. S. or.

Brachys Sol.

- orichalcea* Ksw. — 79. 255. Am.

Trachys Fabr.

- † *minuta* L. — Gebl. 30. 79. 47. 411 (121); Sols. 75. 281. — Bar.
bifrons Ksw. — 79. 256. — Am. [Vldy.
auriflua Sols. — 75. 280. Ous.

Eucnemidae.

Throscus Latr.

- niger* Gebl. — 30. 84. Sal.
 † *dermestoides* L. = ? *adstructor* Panz. — Gebl. 47. 450 (160). — Sal.

Drapetes Redtb.

- † *mordelloides* Host = † *equestris* F. — Gebl. 47. 411 (121). — Ka-
 tunj fl. (Alt.).

Melasis Er.

- Sibiricus* Mot. — 45. R. 34 (*Hypocoelus*). Irk.

Otho Ksw.

- sphondyloides* Germ. — Bonv. 70. 772. Irk.
 v. *Sibiricus* Mot. — 45. 134; Bonv. l. c. S.

Elateridae.

Adelocera Latr.

- † *lepidoptera* Panz. — Gebl. 30. 81. 47. 412 (122); Men. 51. 52. —
 Sal. Lokt. Ksn. Udsk. S.
chrysoprasa Hbst. — 06. 18. c. 159. f. 11. S.
 † *conspersa* Gyll. — Gebl. l. c.; Mot. 59. C. 490; Cand. 57. 54. — Sal.
 † *fasciata* L. — Gebl. l. c.; Men. 48. 31; Mot. 59. M. 227. 60.
 108; Sols. 71. 360; Cand. 57. 53. — Kirg. Ksn. Jak. Lstv.
 Kidsi (Am.).

Lacon Laporte.

- † *murinus* L. — Gebl. 30. 82; 47. 412 (122); Cand. 57. 112. — S.
cinnamomeus Cand. — 57. 76, 79. 281. Am.
argillaceus Sols. — 71. 360. Vldv.

Aeolus Eschsch.

- Sarmaticus* Mot. — 60. M. II. 414, 60. P. II. 517. — Emba fl.
(Kirg. mer.).

Heteroderes Latr.

- Rossii* Germ. — Gebl. 47. 424 (134). Lokt. Al.
crucifer Gebl. (nec Rossi) — 47. l. c., 59. 455.
|| *atricapillus* Germ. — Ball. 79. 293. Kuld.

Drasterius Eschsch.

- † *bimaculatus* Rossi. — Men. 48. 34; Mot. 59. C. 490. — Kirg. Am.
Turem.

Elater Linné.

- † *sanguineus* L. — Gebl. 30. 82, 47. 419 (129); Mot. 59. C. 490.
60. 110. S. Am.
coccineus Fisch. — 42. 8. Aj.
† *sanguinolentus* Schrk. = † *ephippium* Ol. — Gebl. 30. 81. 47. l. c.,
59. 456; Mot. l. c.; Krtz. 79. 124. — Bar. Aj. Kolyw. Da. Am.
† *praestus* F. — Gebl. 30. 82. 47. l. c.; Cand. 59. 446; Sols. 71. 361. —
† *pomorum* Hbst. — Krtz. 79. 124. — Am. [Bar. Irk. Alt.
† *croceatus* Lac. — Gebl. 30. 81; Mot. 60. l. c. Am. sept.
? *erubescens* Esch. — Thon 29. 33; Germ. 44. 160. S.
† *elongatulus* F. — Men. 48. 34; Cand. 59. 451. — S. oc. N. Alex.
† *balteatus* L. — Gebl. 30. 79, 47. l. c.; Cand. 59. 453; Sols. 71.
362. Irk. Alt.
|| *basalis* Mhm. — 52. 291; Kirsch. 65. 123; Cand. 59. 483. — Mog.
† *tristis* L. — Germ. 44. 164; Mot. 59. C. 490, 60. 111; Cand. 59.
460. Nikol. Am.
Candezei Krtz. — 79. 123. Am.
pallipes Krtz. — 79. 124. Am.
sobrinus Mot. — 59. C. 490, 60. 111. t. 7. f. 21; Krtz. 79. 123. —
Nicol. Ham. Am.
† *nigrinus* Payk. — Gebl. 30. 82, 47. l. c.; Mot. 59. C. l. c., 60. 111;
Cand. 59. 475; Krtz. 79. 124. Bar. Sal. Am.
picitarsis Mot. — 60. 110. Sargou (Am.).
dilatipes Mot. — 59. C. l. c., 60. 111. t. 7. f. 22; Krtz. 79. 123. —
simillimus Krtz. — l. c. — Am. [Am.
lepidus Mäkl. — 76. 30. 79. 30. Bablanovsky (S.).

Cryptohypnus Eschsch.

Subg. *Hypolithus* Steph.

- † *hyperboreus* Gyll. — Gebl. 30. 81. 47. 422 (132); Germ. 44. 137;
Mhm. 53. 224; Cand. 60. 60. — Bar. Ksn. S. oc. or. Kmt.
arcticus Cand. — Sols. 71. 362. Irk. Koult.
basalis Mot. — 59. M. 227. Jak.

- depressus Gebl. — 47. 420 (130); Mot. 59. C. 490; Cand. 60. 61.
t. 2. f. 2. Ksn. S. or. Am.
† *riparius* F. — Gebl. 30. 82. 47. 422 (132); Cand. 60. 67. — Bar. Alt.
gibbus Gebl. — 47. 421 (131); Cand. 60. 70. t. 2. f. 5. Ksn.
rufescens Gebl. — 47. 423 (133). Alt.
rufotestaceus Cand. — 60. 71.
† *ricularius* Gyll. — Gebl. 47. 422 (132); Cand. 60. 72. Ksn.
canaliculatus Gebl. — 41. 583. 47. 419 (129); Cand. 60. 74. — Ksn.
littoralis Esch. — 29. T. II. 33; Germ. 44. 137; Cand. 60. 75.
t. 2. f. 4. Kmt.

Subg. *Negastrius* Thoms.

- † *pulchellus* L. — Gebl. 33. 278. Lokt.
bicolor Esch. — 29. T. 33; Germ. 44. 141. Kmt.

Cardiophorus Eschsch.

- † *discicollis* Hbst. — Gebl. 30. 81. 47. 418 (128), 59. 455; Er. 40.
G. 283; Cand. 60. 126. Irt. Lokt. Aj. Kolyw.
† *ruficollis* L. — Gebl. 30. 82. 47. l. c.; Cand. 60. 129. — Bar. Sal.
|| *Olgae* Sols. — 76. t. 1. f. 23. Turks.
|| *Margelanicus* Heyd. — 81. 325. Margelan (Turks.).
signatus Oliv. = *serpunctatus* Latr. — Men. 48. 34. — Kouvan-
daria (Turem.).
Gebleri Cand. — 60. 137. t. 3. f. 2. Abakan fl. (Alt.).
rufipes Foure. — Gebl. 30. 82. 47. 419 (129). Bar.
ebenus Germ. — Gebl. 33. 278; Er. 40. G. 298. Boch.
advena F. — Gebl. 30. 81. 47. 418 (128), 59. 455. —
Aj. Kolyw. Bar.
vulgaris Mot. — 59. C. 490. 60. 111. t. 7. f. 21; Sols. 71. 362;
Cand. 79. 281. Irt. S. or. Kidsi (Am.).
|| *longulus* Er. — 40. G. 306; Cand. 60. 216. Boch.
|| *nigricollis* Er. — l. c.; Cand. 60. 217. Boch.
agnatus Cand. — 60. 189; Strl. 64. VII. 218. S.
Motschulskyi Heyd.
curtulus Mot. (nec Mls. 1855) — 59. C. 490, 60. 112. t. 7. f. 25. —
Am.

Melanotus Eschsch.

- † *punctolineatus* Pel. = † *niger* F. — Gebl. 47. 411 (121); Men. 48.
31; Cand. 60. 305. Kirg. Sal.
|| † *brunnipes* Germ. — Men. l. c. Boch.
† *castanipes* Payk. — Cand. 60. 311. 79. 281; Strl. 63. III. 73. — Am.
† *obscurus* Oliv. — Gebl. 30. 82. 47. 412 (122). S. oc.

Linonius Eschsch.

- Kraatzii* Cand. — 79. 281. t. 2. f. 13. Am.
suturalis Gebl. — 45. 99. 59. 456. 60. 6; Cand. 60. 387; Strl.
64. VI. 192. S. oc. Ak-mulli.
† ? *minutus* L. — Gebl. 30. 82. Bar.
† *parrulus* Panz. — Sols. 72. 362. Irt.

Subg. *Pheletes* Ksw.

- † *aeneoniger* Deg. = † *Bructeri* Panz. — Cand. 79. 281. Am.
 parallelus Mot. — 59. C. 490. 60. 111. t. 7. f. 23. Da. Am.
 substriatus Gebl. — 33. 279, 47. 417 (127). Rid.

Athous Eschsch.

- limbaticollis Mot. — 59. C. 490, 59. M. 227, 60. 108. — S. Jak.
 || † *niger* L. = † *hirtus* Hbst. — Men. 48. 32. — Boch. [Ous. Am.
 oblongus Sols. — 71. 362. Vldy. Kuk.
 infuscatus Mhm. — 29. T. II. 35; Gebl. 47. 414 (124); Cand. 60.
 448; Strl. 63. IV. 95. Alt. Rid.
 scrutator Gebl. (nec Hbst.) — 30. 82. [Nt. Mog.
 Dauricus Mhm. — 52. 292; Cand. 60. 449; Strl. 63. IV. 96. —
 Sedakovii Mhm. — 52. 293; Cand. 66. 448; Strl. 63. IV. 95. — Irk.
 lactus Cand. — 79. 281. Am.
 cinereofasciatus Esch. — 29. T. 32; Men. 51. 53; Mot. 60. 108. —
 S. Udsk. (S. arct.).
 † *haemorrhoidalis* F. — Gebl. 33. 278, 47. 414 (124); Men. 48. 32;
 Cand. 60. 436. Kirg. Sal.
 Gebleri (Mhm. i. l.) Gebl. — 47. 412 (122). — Lokt. Ksn. mont.
 † *undulatus* Deg. — Gebl. 47. 416 (126); Cand. 60. 450.
 † *trifasciatus* Hbst. — Gebl. 30. 83; Mot. 59. M. 227. — Alt.
 † v. *bifasciatus* Gyll. — Sols. 71. 362. — Koult. [Ksn. Jak.
 v. *unifasciatus* Mot. — 59. M. 227. S.

Pleonomus Menetr.

- || *tereticollis* Men. — 48. 33. t. 2. f. 6; Cand. 63. 497. Boch.
 || ? ♀ *rotundicollis* Krtz. — 81. 324. Margelan (Turks.).
 || [*spinicollis* Fald. (*Serropalpus*). — 35. 414 (78) t. 3. f. 9. — Mog.
 sineus.]

Corymbites Latr.

- † *pectinicornis* L. — Gebl. 30. 82, 47. 425 (135). Sal. Rid.
 † *cupreus* F. — Gebl. 30. 81, 47. l. c.; Sols. 71. 363. Sal. Rid.
 † v. *aeruginosus* F. — Gebl. Sols. l. c.
rufiventris Gebl. — 33. 278, 47. l. c. Lokt.
Christophi Ksw. — 79. 145. Am.

Subg. *Calosirus* Thoms.

- † *castaneus* L. — Gebl. 30. 80, 47. 425 (135); Fald. 35. 340 (4);
 Mot. 59. C. 490, 60. 109; Cand. 63. 97; Sols. 71. 363. —
 Bar. Sal. Rid. Irk. Am. Mog.
Boeberi Germ. — 24. 51; Esch. 29. T. II. 34; Gebl. 30. l. c. 47.
 424 (134); Germ. 43. 56; Mot. 59. M. 228; Cand. 63. 110;
 Strl. 64. VIII. 294; Sols. 71. 363. Bar. Jak. Lstv.
quadripustulatus Fisch. — H. 202. t. 23. f. 5—7.
 v. *testaceipennis* Mot. — 59. C. 490; 60. 109. t. 7. f. 18. — Am.
 v. *pacifica* Mot. — 60. 110. — Kmt. [Da. or. Kmt.
 v. *humeralis* Mot. — l. c. — Alt. [(Am.).
Pippingskoeldi Mhm. — 52. 285; Cand. 63. 100. — Portus Ajan

Subg. *Actenicerus* Ksw.

- † *Sjaelandicus* Müll. = † *tesselatus* F. — Gebl. 30. 83. 47. 427 (137);
Cand. 63. 104; Strl. 64. VIII. 295. Sal. Ksn. Irk.
ligneus Cand. — 79. 281. Am.

Subg. *Orithales* Ksw.

- † *serraticornis* Payk. = † *longulus* Gyll. — Gebl. 30. 82. 47. 425
(135). Bar.

Subg. *Liotrichus* Ksw.

- † *affinis* Payk. — Gebl. 33. 278. 47. 424 (134); Cand. 63. 119; Strl.
64. VIII. 295. Bar.

erythropus Fisch. — H. 203. t. 24. f. 1. S.
Sibiricus Germ. — 24. 58. 43. 63; Gebl. 30. 83. 47. 426 (136);
Sols. 71. 363. Sal. Bar. Ksn. Koult.

- † *Quercus* Gyll. — Gebl. 33. 278. 47. 425 (135). Bar.
ferrugineipennis Cand. — 79. 281. Am.

Subg. *Pristilophus* Ksw.

- Dauricus* Mot. — 59. C. 490. 60. 110. — Och. Nikol. Mariinsk (Am.).

Subg. *Tactocomus* Ksw.

- † *tesselatus* L. = † *holosericeus* Oliv. — Gebl. 30. 81. 47. 425 (135),
59. 456; Men. 48. 34. 51. 52; Cand. 63. 148; Strl. 64. VIII.
297; Sols. 71. 364. — S. oc. Aj. Kolyw. Irk. Lstv. Udsk.
v. pruinosis Mot. (Japan). — Krtz. 79. 284. — Am. [Turcm.
sericeus Gebl. — 30. 83. 47. 416 (126); Fisch. II. 203. t. 21. f. 9;
Germ. 43. 69; Men. 48. 34; Mhm. 53. 229; Mot. 59. C. 490.
60. 109; Cand. 63. 150, 79. 282; Strl. 64. VIII. 297. —
Kirg. Ksn. Alt. Am.

Subg. *Diacanthus* Latr.

- puberulus* Cand. — 79. 282. — Am. [Udsk. Isk.
† *impressus* F. — Men. 51. 53; Mot. 60. M. 295. 60. P. I. 304. —
† *nigricornis* Panz. = † *metallicus* Payk. — Germ. 43. 71; Cand. 63.
159; Strl. 64. 298. S.
anxius Gebl. — 43. 38. 59. 456; Cand. 63. 142. 79. 283; Strl.
64. 297. Tarb.
laevicollis Mhm. — 52. 288; Cand. 63. 141; Strl. l. c. — Jak. Jen.
v. gracilis Mot. — 59. C. 490. 60. 109. t. 7. f. 17; Sols. 71.
364. Ham. Nikol. Bur. Irk. Koult.
† *melancholicus* F. — Gebl. 30. 82. 47. 425 (135). 59. 456; Germ.
43. 80; Mot. 59. M. 228. 60. 109; Cand. 63. 139; Strl. 64.
297; Sol. 71. 363. — Kmt. Sal. Ksn. Aj. Kolyw. Jak. Lstv.
v. scabricollis Esch. — 22. 68 (124). — Kmt. [Irk. Koult.
|| *v. depressicornis* Mot. — 60. 109. — Mog. [Am.
caerulescens Mot. — l. c. t. 7. f. 16; Sols. 71. 364. — Da. or.
punctatissimus Men. — 51. 53; Mhm. 52. 287; Cand. 63. 143; Strl.
64. 296. Irk. Udsk.
spretus Mhm. — 52. 285; Cand. 63. 142; Strl. l. c.; Sols. 71. 363.
depressus Cand. — 79. 283. — Tarb. [Irk.

- || atratus Ball. — 78. 293. Wru.
 † aeneus L. — Gebl. 30. 79. 47. 424 (134); Men. 51. 53; Cand. 63.
 153; Strl. 64. 298; Sols. 71. 364; Krtz. 74. 283. — Irk. Udsk.
 || v. *Germanus* L. — Mot. 59. C. 490. 60. 109; Sols. l. c.; Krtz. l. c. —
 Songoricus Krtz. — 79. 283. — Tarb. [Irk. Am. or. Lstv.
 || informis Krtz. — 79. 287. Ala-tau (Dsg.).
 nigrita Mhm. — 52. 289; Cand. 63. 140; Strl. 64. 296; Krtz. 79.
 283. — Da. [Ksn. Am.
 † rugosus Germ. — Gebl. 47. 426 (136); Mot. 59. C. 490. — Alt.
 v. *confluens* Gebl. — 30. 80. 47. l. c.; Mhm. 53. 231; Mot. 59.
 M. 228, 60. 109; Cand. 63. 156. — Nikol. Alt. Sajau.
 (Bk.) Jak.
 † latus F. — Gebl. 30. 81, 47. 425 (135), 59. 456; Cand. 63. 162;
 Strl. 64. 298. Sem. Aj. Kolyw.
 || † v. *gravidus* Germ. — Men. 48. 34. Turem.
 corpulentus Cand. — 79. 283. Tarb. Da.

*

- uncinatus Esch. — T. II. I. 34; Cand. 63. 180. Kmt.
 Altaicus Esch. — l. c. Alt.

*

- Baeri Kusch. — 61. 55. t. 1. f. 1. 2. 3; Faust 76. 310. — Miassk
 (S. or.) Sach.

Subg. *Paranomus* Ksw.

- costalis* Payk. — Mot. 59. C. 490. 60. 112. Nikol. Am.
singularis Mhm. (Gyrus Mot.) — 52. 290; Cand. 63. 179; Strl. 64.
 299. Portus Ajan (Am.).

Ludius Latr.

- luctuosus Sols. — 71. 364. Vldv.
 || grandis Fald. — 36. 368. t. 7. f. 2. Turem.

Agriotes Esch.

Subg. *Ectinus* Esch.

- † *aterrimus* L. — Gebl. 30. 79. 47. 428 (138); Cand. 63. 392. — Bar.

Agriotes in sp.

- Dahuriens Cand. — 63. 394. 79. 282. Am.
 † *pilosellus* Seh. = † *pilosus* Panz. — Mot. 59. C. 490. 60. 112;
 Cand. 63. 380. 79. 282. Am.
 puerilis Cand. — 79. l. c. Am.
 † *sputator* L. — Men. 48. 34; Cand. 63. 384. Sugo.
 brunnicornis Gebl. — 30. 80. 47. 427 (137).
 † *lineatus* L. — Cand. 63. 385. S.
 † *segetis* Bierk. — Gebl. 30. 82. 47. l. c. Bar.
 † *obscurus* L. — Cand. 63. 387; Sols. 71. 366; Ball. 78. 294. —
 † *variabilis* F. — Gebl. 30. 83. 47. l. c. — S. [Irk. Kuld.
 subvittatus Mot. — 59. C. 490. Am.
 || *piceus* Men. (Adrastus) — 48. 35; Cand. 63. 405. Turem.

Dolopius Esch.

† *marginatus* L. — Gebl. 47. 427 (137); Men. 48. 35; Cand. 62. 432; Sols. 71. 366. Kirg. S. oc. Irk.

Sericus Esch.

† *brunneus* L. — Gebl. 30. 80; 47. 427 (137); Mot. 59. C. 490. 60. 112; Cand. 63. 427; Sols. 71. 366. — Bar. Irk. Kidsi (Am.).

† *fugax* F. — Gebl. 47. l. c.; Men. 51. 53. Lokt. Udsk.
affinis Mot. — 59. M. 228; Sols. 71. 366. Jak. Irk.

Synaptus Esch.

† *filiformis* F. — Cand. 63. 450. S. mer.

† *v. unguiserris* Gyll. — Schh. 33. 136; Men. 48. 31. — S. Kouvan-
 daria (Turem.).

Adrastus Esch.

† *limbatus* F. — Cand. 63. 465. S.

† *lacertosus* Er. — Sols. 71. 366. Irk.

pallens F. † *v. limbatus* Payk. — 1800. 43. S.

Denticollis Piller = *Campylus* Fisch.

† *linearis* L. — Fisch. 11. 155. t. 24. f. 7. s. 9; Gebl. 30. 79, 47. 416 (126); Men. 48. 32; Mot. 59. C. 490, 60. 112; Cand. 63. 477; Sols. 71. 366. S. or. Am. Koult.

† ♀ *mesomelas* L. — Gebl. 30. l. c. — S. [kol. (Am.).

dilutiangulus Mot. — 59. C. 490, 60. 112. t. 7. f. 62. — Da. Ni-

† *borealis* Payk. — Gebl. 30. 80, 47. l. c.; Cand. 63. 479. — Bar. *inaequalis* Cand. — 79. 282. Am.

cinctus Cand. — 63. 479, 79. l. c.; Sols. 71. 366. — S. or. Ajan.

acuticollis Mot. — 60. 113. — Da. [Am. Koult.

|| *Mongolicus* Mot. — l. c. Mog.

nigricollis Gebl. — 30. 79, 32. 44. Da.

variabilis Esch. — 29. l. 33; Germ. 46. 153; Cand. 63. 481; Sols.

71. 366. Kmt. Koult.

v. varians Germ. — 46. 152. S. or.

♀ *Sahlbergi* Germ. — 46. 151; Cand. 63. 482. Och.

flavipes Germ. — 46. 155; Cand. l. c. Kmt.

Dascillidae.

Macropogon Motsch.

Sibiricum Mot. — 45. R. 38, 59. 362. Da.

pubescens Mot. — 59. l. c. Kmt.

Cyphon Payk.

† *coarctatus* Payk. = † *griseus* Gebl. — 30. 84. 47. 428 (138). —

† *Padi* L. — Gebl. l. c. — Bar. [Bar.

† *variabilis* Thunbg. = † *pubescens* F. — Gebl. l. c. Bar.

Scirtes Illig.

† *hemisphaericus* L. — Gebl. 30. 84; 47. 428 (138). Bar.

Cantharidae.

Dictyoptera Latr.

- † *sanguinea* L. — Gebl. 30. 85. 47. 428 (138); Mot. 59. C. l. c., 60. 115; Sols. 71. 366. S. oc. Lstv. Am.
atricollis Krtz. — 79. 125. Am.
porphyrophora Sols. — 71. 366; Bourgeois Ann. Fr. 81. XLVII. — Kuk. Am.

Macrolyceus Waterh. = *Cerceros* Krtz.

- flabellatus Mot. — 59. C. 490. 60. 114; Krtz. 79. i25. — S. or. mer. Am. Mog.
pectinicornis Krtz. — 79. 127. t. 2. f. 2; Bourg. l. c. 81. XLVI. — Am.

Eros Newm.

- † *coccineus* L. = † *Aurora* Hbst. — Gebl. 47. 429 (139); Sols. 71. 368. Sal. Ksn. Koulst.
hybridus Manhm. — Mot. 59. C. 490, 60. 115. Da. Am.
† *nigroruber* Deg. = † *affinis* Payk. — Gebl. 30. 85. 47. 428 (138). — atricollis Mot. — l. c. — Da. Am. [Sal. Ksn. angusticollis Mot. — 60. 115. Da.

Lampyris L.

- † *noctiluca* L. — Men. 48. 35; Mot. 59. C. 490, 60. 114. — Kirg. S. mer. Am.
Sibirica Gebl. — 47. 429 (139); Sols. 71. 368. — Mrasa fl. (Ksn.) thoracica Mot. — 54. E. III. 22. — Tourkk. [Korgon fl. Irk. Lstv. obscurella Mot. — l. c. S. or.

Subg. *Lampronetes* Mot.

- || *lobata* Mot. — 54. E. III. 18. Mog.
|| *Turkestanica* Heyd. — 81. 326. Margelan (Turks.).

Luciola Lap.

- Mongolica* Mot. (Curtos Mot.) — 45. R. 36. 53. E. 51. 54. E. III. 47. 59. C. 490. 60. 114. t. 7. f. 28; Sols. 71. 368. — Mog.
lateralis Mot. — 60. 114. — Da. [Am. Ous.

Strongylomorphus Mot. (*Stroggulus* Mot. ol.)

- || *auritus* Mot. — 45. R. 36. 53. E. 26. 54. E. 1. Mog.

Podabrus Westw.

- dilatocollis* Mot. — 60. 115. t. 8. f. 1. Och. Am.
Ochoticus Mot. — l. c. t. 8. f. 2; Sols. 71. 369. — Och. Irk. Tourkk.
marginellus Mot. — 60. 116. t. 8. f. 3. — Da. Mariinskaja (Am.).
† *alpinus* Payk. — Gebl. 30. 85. 47. 430 (140); Men. 48. 35. — S. Kmt. † *v. annulatus* Mhm. — Hum. 25. IV. 28; Fald. 35. 340 (1); Mot. 59. M. 229, 60. 116. t. 8. f. 3¹; Baudi 71. 101. — Alt.
flavipes Fisch. — 42. 8. 44. 35. — Aj. [Sal. Ksn. Jak. Kmt. Da. Karelini Mars. — 64. 12.

Subg. *Dichelotarsus* Mot.

Amurensis Heyd.

- flavipes* Mot. (nec Fisch.) — 60. 116. t. 8. f. 4. Da. Am.
flavimanus Mot. — l. c. t. 8. f. 5. 59. M. 229. Jak. Och.
reticollis Mot. — 60. 117. Oudskoe (Am. sup.).
Bithonii Mhm. — 49. 231; Mot. l. c. Irk. S. or.
labiatus Mot. — l. c. S. or.
angusticollis Mot. — l. c.; Sols. 71. 369. S. or. Koult.
nervosus Mot. — l. c. S. or.

Cantharis L.

- † *oculata* Gebl. — 17. 316, 30. 86, 47. 431 (141), 59. 456; Men. 48. 35; Men. 48. 35; Mars. 64. 22; Baudi 71. 101. — Singo.
 † *obscura* L. — Gebl. 30. et 47. l. c. — Bar. [Aj. Lokt. Kolyw.
 † *pulicaria* F. — Gebl. 30. l. c., 47. 432 (142), 59. 457. — Bar. Aj.
 † *nigricans* Müll. — Gebl. 30. 85, 47. 431 (141). — Bar. [Kolyw.
 † *pellucida* F. — Gebl. 30. 86, 47. l. c. Bar.
melanogastrica Mot. — 60. 117. t. 8. f. 3. Am.
 v. *pectoralis* Mot. — 60. 118. Am.
 † *rufa* L. — Gebl. 30. 86, 47. 432 (142); Men. 48. 35; Sols. 71. 369. Kirg. Koult. Kuk.
 † v. *liturata* Fall. — Gebl. 30. 85, 47. 431 (141). Bar.
 † *thoracica* Ol. — Gebl. 30. 86, 47. 432 (142). Bar.
 † *flavilabris* Fall. — Gebl. 30. 85, 47. 431 (141). Bar.
 † *paludosa* Fall. — Gebl. 47. l. c.; Sols. 71. 369. — Alt. Irk. Koult.
 † *xantholoma* Gebl. — 33. 280, 47. 432 (142); Mars. 64. 56. — Lokt. Daurica Mhm. — 52. 294; Baudi 71. 113. Irk. Kj. Da.
 || *biplagiata* Ball. — 70. 351. Kapal.
 || *submarginalis* Ball. — l. c. Chod.
 || *raptor* Ball. — l. c. Chod.
 || *tenuelimbata* Ball. — 70. 352. Chod.

Subg. *Rhagonycha* Esch.

- cembraicola* Esch. — 22. 62 (118); Mot. 60. 117. Kmt.
 † *testacea* L. — Gebl. 30. 86, 47. 432 (142); Men. 51. 53. — Bar. nigri-ventris Mot. — 60. 117. Da. Kmt.
 † *atra* L. — Gebl. 30. 85, 47. 430 (140). Bar.
 † *elongata* Fall. — Gebl. 47. 431 (141). Alt.
geniculata Gebl. — 32. 46; Mot. 60. 117; Sols. 71. 369. — Irk. Am. sept.

Silis Latr.

- sexdentata* Mhm. — 52. 295; Mars. 64. 104. Kj. Da.
 bidentata Mot. — 59. M. 229. — Jak. [(Ksn.).
 † *nitidula* F. = † *spivicollis* Charp. — Gebl. 47. 433 (143). — Ters Il.
rugicollis Gebl. — 33. 279, 47. 432 (142); Mars. 64. 106. — Lokt.

Hapalochrus Er.

- || *festivus* Zoubk. — 33. 318; Peyr. 77. 278. Turem.
 || *notatus* Zoubk. — 33. 319; Peyr. l. c. Turem.

- unicolor Peyr. — 77. 272. Da.
 fulvicollis Gebl. — 45. 99. 60. 7; Peyr. 77. 281. — Tschui fl. (Kirg.).
 pallipes Mot. — 60. 118; Peyr. 77. 300. Kirg.
 || apicalis Ball. — 78. 294. Kuld.

an hujus generis?

- Oberti Sols. — 75. 281. t. 1. f. 6. a. b; Peyr. 77. 282. Trbk.

Collops Er.

- obscuricornis Mot. — 60. 118. t. 8. f. 9; Peyr. 72. 299. — Kmt.?
 limbatus Mot. — 60. 118; Peyr. l. c. Da.
 cinctus Gebl. — 30. 87, 47. 434 (144); Peyr. 77. 280. Alt.

Malachius Fabr.

- † *aeneus* L. — Gebl. 30. 86, 47. 433 (143), 59. 457; Men. 48. 35. —
 S. oc. Kirg. Aj. Kolyw.
 † *bipustulatus* L. — Gebl. 30. 87, 47. 434 (144); Fisch. 44. 37; Sols.
 71. 369. S. oc. Aj. Kolyw. Irk. Kault.
 || *labiatus* Brl. — Ball. 78. 295. Kuld.
cornutus Gebl. — Hum. 25. IV. 47, 30. 88, 47. l. c., 59. 457;
 Fald. 35. 340 (4); Fisch. 44. 36; Er. 40. 74; Men. 48. 35. —
 Kirg. Bar. Irt. Alt. Kolyw. Al.
faustus Er. — 40. 74; Peyr. 77. 46. — S. [Aj. Kolyw. Kuld.
 † *viridis* F. — Gebl. 30. 89, 47. l. c., 59. 458; Ball. 78. 295. — Bar.
 † *geniculatus* Germ. — Er. 40. 78; Gebl. 59. l. c.; Peyr. 77. 104;
 Ball. 78. 295. S. Kuld.
annulatus Gebl. — 30. 86, 47. 433 (143). Lokt. Irt. Al.
 † *affinis* Men. — Gebl. l. c.; Er. 40. 82; Sols. 71. 369. — Bar.
 Lokt. Irk.

- Sibiricus* Ksw. — 79. 146. Am.
Christophi Ksw. — l. c. Am.
 ? *aurichalceus* Gebl. — 32. 46. S. or.
 ? *facialis* Gebl. — 32. 47. S. or.
fulvicollis Gebl. — 45. 99. 60. 7. S.
 || *festivus* Zoubk. — 33. 348. Turem.
 || *notatus* Zoubk. — 33. 349. Turem.

? hujus generis.

- reflexicollis* Gebl. — 43. 38, 59. 458 (328); Peyr. 77. 280. — Alatau.
 || *serricornis* Ball. — 70. 352; Peyr. 77. 281. Chod.

Attalus Er.

- xanthopus* Ksw. — 79. 146. Am.

Ebaeus Er.

- limbellus* Peyr. — 77. 189. Da.
erythropus Peyr. — 77. 183. S. or.
trimaculatus Gebl. — 30. 88. 47. 435 (145). Lokt.
 || *tricolor* Ball. — 70. 353; Peyr. 77. 282. Chod.

Hypebaeus Ksw.

- † *flavipes* F. = † *praeustus* F. — Gebl. 30. 88. 47. 435 (145). — Bar.

Henicopus Steph.

- † *hirtus* L. = † *ater* F. — Gebl. 30, 89, 47, 435 (145); 59, 459;
 Men. 48, 36. Bar. Lokt. Aj. Kolyw.
 † *albipilus* Germ. — 24, 75.

Dasytes Payk.

- † *niger* L. — Gebl. 30, 89, 47, 436 (146); Sols. 71, 369. — Sal. Irk.
xanthoceros Gebl. — 30, l. c. Arka-ul. S.
marginatus Fisch. — 42, 9, 44, 38. Aj.
pilosus Germ. — 24, 75. S.

Subg. *Mesodasytes* Mls.

- † *plumbeus* Müll. = † *flavipes* F. — Gebl. 30, 89, 47, 435 (145). — Sal.
longipennis Gebl. (? *Xyletinus*)^{*} — 33, 281, 47, l. c. Sal. Ksn.

Julistus Ksw.

- † *floralis* Ol. — Gebl. 30, 89; Mot. 59, M. 229. Jak. Nor S.

Cerallus Duval.

- rubidus* Gyll. — Gebl. 30, 89. Nor S.

Danacaea Lap.

- || *haemorrhoidalis* Ball. — 78, 296. Kuld.
analis Gebl. — 30, 90. Arka-ul. Doler-kara. Aj.
apicalis Gebl. — 30, 89, 59, 458.

Byturus Latr.

- † *fumatus* F. — Gebl. 47, 445 (155); Reit. 79, 242. — S. or. Bar.
 † *tomentosus* F. — Gebl. 33, 284, 47, l. c.; Reit. l. c. — S. or. Bar. Ksn.

Cleridae.

Opilo Latr.

- striatulus* Mot. — 60, 113, t. 7, f. 27. Da. mer.

Cleroides Schäffer.

Subg. *Pseudoclerops* Duv.

- [*mutillarius* F.] v. ? *dealbatus* Krtz. — 79, 128. S.

Cleroides in sp.

- † *formicarius* L. — Gebl. 30, 91, 47, 437 (147); Men. 51, 53; Sols.
 71, 370. S. oc. Udsk. Lsty.
 [*rufipes* Brahm] † v. *substriatus* Gebl. — Mot. 59, C. 491, 60, 113;
 Krtz. 79, 129.

Clerus Geoffr.

- † *alvearius* F. — Men. 48, 36. S.
axillaris Fisch. — 42, 9, 44, 39; Chev. 74, 269. Dsg.

- [*leucopsideus* Oliv.] || v. *Syriacus* Spin. — Ball. 78. 296. — Kuld.
Lac. Sairam (Turks.).
quadriguttatus Ad. — Spin. 44. 322. Kirg. Turem.
† *Irkutensis* Laxm. — 1770. 595. t. 21. f. 4; Mot. 59. C. 491. 59.
M. 228. 60. 113; Sols. 71. 370; Chevr. 74. 267; Krtz. 79.
129. Sal. Ksn. Alt. Lsty. Jak. Am.
† *bifasciatus* F. — Gebl. 30. 91. 47. 436 (146); Spin. 44. 325.

Corynetes Hbst.

- † *caeruleus* Deg. = † *violaceus* Gebl. (nec L.) — 30. 90. 47. 437
(147); Krtz. 79. 129. Bar. Am.
|| *rugipennis* Ball. — 70. 353. Chod.

Necrobia Latr.

- † *violacea* L. — Mot. 59. C. 491. 60. 113. Bar. Lokt. Aj. Am.
† *chalybaea* Sturm. — Gebl. 30. 90. 47. 437 (147). 59. 459.

Subg. *Agonolia* Mls.

- † *rufipes* Deg. — Men. 48. 36. S.

Opetiopalpus Spin.

- sabulosus* Mot. — 40. 178. Kirg.
† *scutellaris* Panz. — Gebl. 58. 459. Kark.

Lymexylonidae.

Hylecoetus Latr.

- † *dermestoides* L. — Gebl. 30. 91. 47. 437 (147); Mot. 59. C. 491.
60. 113; Sols. 71. 370. Sal. Ksn. Kmt. Koult.

Cupesidae.

Cupes F.

- clathratus* Sols. — 71. 370. Vldy. Bai Slaviansk.

Bruchidae.

(*Ptinidae* olim.)

Bruchus Geoffr. = *Ptinus* F.

- Japonicus* Reit. — 79. 213. S. or.

Subg. *Gynopterus* Mls.

- † *serpunctatus* Panz. — Mot. 60. 154; Sols. 71. 372. Irk. Kmt.
oblongulus Mot. — l. c. Kmt.

Bruchus in sp.

- † *fur* L. — Gebl. 30. 91. 47. 438 (148). 59. 459; Mot. 60. 154;
Sols. 71. 372. S. oc. Aj. Kolyw. Kmt. Ourga (Mog.).

*

- quadripunctatus* Gebl. — 33. 282. 47. l. c. Sal. Rid.

Byrrhidae.

(*Anobiidae* olim.)

Byrrhus Geoffr. = *Anobium* Fabr.

Subg. *Dendrobium* Mls.

† *pertinax* L. — Gebl. 30. 91. 47. 438 (148); Sols. 71. 372. S. or. Irk.

Subg. *Hadrobregmus* Thuns.

† *rufipes* F. — Gebl. l. c. Lokt.

Subg. *Stegobium* Mot. = *Sitodrepa* Thuns.

† *paniceus* L. — Gebl. 47. l. c.; Mot. 60. 154. Bar. Kmt.

Ernobius Thuns.

† *mollis* L. — Gebl. — l. c. Bar.

Pseudodrilus Mot.

mamillatus Mot. — 69. 274. Kirg. or.

Ptilinus Geoffr.

† *pectinicornis* L. — Gebl. 47. 437 (147). Ksu.

*Trypopyty*s Redtb.

† *Carpini* Hbst. — Sols. 71. 372. Irk.

Xyletinus Latr.

ruticollis Gebl. — 33. 282. 47. 437 (147). Lokt.

† *pectinatus* F. — Gebl. l. c.; Mot. 60. 154. Bar. Kmt.

formosus Mhm. — 49. 232; Mor. II. 162. Kj. Vjk.

Dorcatoma Hbst.

† *chrysomelina* Stm. = † *Dresdensis* F. — Gebl. 33. 281. 47. 438 (148). Bar.

Sibirica Reit. — 79. 226. S. or.

Dinoderus Steph.

† *elongatus* Payk. — Gebl. 48. 383 (288). Bar.

† *substriatus* Payk. — Gebl. 30. 178; Sols. 71. 372. Bar. Irk.

Heudecatomus Mell.

† *reticulatus* Hbst. — Reit. 79. 213. S. or.

Cioidae.

Cis Latr.

† *Boleti* Scop. — Reit. 79. 213. S. or.

flavipes Mot. — 45. O. 371. Kmt.

bispidus Payk. — Reit. l. c.; Sols. 71. 373. S. or. Koult.

hieroglyphicus Reit. — l. c. S. or.

seriatopilosus Mot. (Japan) var. Reit. — l. c. S. or.

† *Alni* Gyll. — Sols. 71. 373. Koult.

Rhopalodontus Mell.

† *perforatus* Gyll. — Sols. 71. 373. Koult.

Octotemnus Mell.

† *mandibularis* Gyll. — Sols. 71. 373. Koult.

Tenebrionidae.

Zophosis Latr.

- || *lata* Krtz. 1881. Margelan (Turks.).
nitida Gebl. — 45. 100. 59. 462. 60. 10; Mot. 60. M. II. 428. 60.
P. II. 527; Deyr. 67. 119. Kirg. Tschui fl. Dsg.
Steppeensis Gemmg.
nitidula Mot. (nec Sol.) — 60. M. II. 426. 60. P. II. 526. —
Djan-daria (Kirg. mer.).
|| *scabriuscula* Men. — 48. II. 2. t. 3. f. 2. Agathma (Turem.).
|| *rotundata* Men. — 48. II. 2. Turem.

Arthrodeis Sol.

- || *orientalis* Krtz. — 65. 11; Faust 75. 165. Boch.
Nov. genus?
fimbriatus Men. — 48. II. 1; Krtz. 65. 16 (67). Boch.

Adesmia Fisch.

- || *Fischeri* Fald. — 37. 22. t. 2. f. 2; Men. 48. II. 8. Boch.
|| *strophium* Fisch. — 33. 316; Mot. 40. 180. t. 5. f. a. 60. M. II.
441. 60. P. II. 536; Men. 48. II. 8. — Khan-Ousionk (Dsg.)
Kouvan-daria (Turem.).
Dejeani Gebl. — 41. 589. 59. 474; Mot. 60. M. II. l. c. 60. P. II.
l. c.; Baudi 75. 26. Aj. Nor S. Syr-daria.
Gebleri (Mhm.) Gebl. — 45. 101. 59. l. c. 60. 15; Men. l. c. —
S. oc. Kirg. oc. Turem. Boch. Tschui fl.
foveola Men. — 49. t. 3. f. 9.
|| *Karelini* Fisch. — 35. 312. t. 8. f. 1. 2; Men. 48. II. 7; Gebl. 59.
474; Baudi 75. 26; Ball. 78. 297. — Tschui fl. Turem. Kuld.
|| *Lehmanni* Men. — 48. II. 8. t. 3. f. 10. Turem.
|| *Pauderi* Fisch. — 35. 313. t. 8. f. 3; Men. 48. II. 8; Ball. 78. 297. —
anomala Fisch. — 21. 13. [Turem. Boch. Kuld. Chods.
longipes Fisch. — I. 153. t. 14. f. 16.
|| *Faldermanni* Fisch. — Men. 48. II. 7. Turem.

Colposcelis Lacord.

- longicollis* Zoubk. — 33. 328; Mot. 60. M. II. 442. 60. P. II. 536.
70. 384; Men. 48. II. 15; Krtz. 65. 91; Baudi 75. 36. — Nor S.
|| *quadriceollis* Ball. — 78. 297. — Kuld. [Nov. Alex. (Turem.).

Capnisa Lacord.

- || *Schreukii* Gebl. — 45. 100. 59. 472. 60. 11; Men. 48. II. 3. t. 3.
f. 4. Tschui fl. Sam.

- || Karelini Fald. — 36, 375; Men. 48, II. 3; Krtz. 65, 82; Baudi
75, 31. Turem.
|| elliptica Men. — 48, II. 3, t. 3, f. 3. Sam.
|| [Manderstjernaе Ball. i. l. in coll. Heyd.] Chod.
|| pygmaea Fisch. — 21, 12. Boch.

Gnathosia Fisch.

- [*laticollis* Bess.] v. *caraboides* Sol. — Baudi 75, 35. Kirg.
glabra Fisch. — 21, 14, II. 168, t. 20, f. 8; Mot. 45, R. 76; Krtz.
65, 83. Tatar. magn.
|| *nasuta* Men. — 48, II. 15, t. 4, f. 3; Krtz. 65, 88. — Kundyk mons.
Bakkali-tau. Sam. Margelan (Turks.).

Anatolica Esch.

- angustata* Stev. — Sol. 35, 384; Gebl. 47, 471 (181); Mot. 70, 394.
t. 4, f. 20. Lokt. Sem.
elongata Gebl. — 30, 119, 47, 472 (182), 59, 477; Men. 48,
II. 16. Sem. Irt. Nor S. Aj. Kolyw. N. Alex.
subquadrata Esch. — Mot. 60, M. 442. Emba fl. (S. oc.).
conica Mot. — 45, R. 73, 60, M. 303, 60, M. II. 442, 60, P. I.
310, 60, P. II. 536, 70, 395. — Isk. Emba fl. Yamy-
v. *Audouini* Sol. — 35, 385. — S. [chevo (Irt.).
v. *Maillei* Sol. — 35, 386. S.
impressa Tausch. — Baudi 75, 35; Ball. 78, 298. — Kirg. Kuld.
eremita Stev. v. *Besseri* Kryn. — Sol. 35, 390; Krtz. T. 95. — S.
gibbosa Gebl. — 32, I. 87, II. 8; Sol. 35, 382; Krtz. T. 101; Mot.
70, 387. — Dsg. [Aj. Nor S. N. Alex.
depressa Bess. — Gebl. 30, 118, 59, 477; Men. 48, II. 16. —
|| v. *thoracica* Bess. — Fisch. 44, 65; Men. I. c.; Krtz. T. 101. —
Kouvan-daria (Turem.).
v. *lineata* Stev. — Mot. 70, 387. Kirg. Irt.
subquadrata Tausch. — Gebl. 32, I. 85, II. 6, 47, 475 (185), 59,
478; Sol. 35, 383; Mot. 60, P. II. 536; Krtz. I. c. — Irt.
Aj. Kolyw. Emba fl.
v. *abbreviata* Gebl. — 30, 116, 47, 471 (181), 59, 477; Sol. 35, 392;
Men. 48, II. 16; Mot. 70, 388. — Irt. Aj. Kirg. N. Alex.
denticulata Gebl. — 41, 591, 47, 472 (182); Krtz. T. 99; Mot. 70,
391. Tschuja fl. (Alt.).
lata Stev. — Gebl. 30, 119, 59, 477; Krtz. T. 93, et 100. — Nor S.
♀ *tristis* Sol. — 35, 388; Krtz. T. 94. — Alt. [Aj. Kolyw. Alt.
v. *alborittis* Mot. — 45, R. 73, 60, M. 302, 60, P. I. 309, 70,
396, t. 4, f. 24, 25. Kirg. mer. Isk.
constricta Stev. — Krtz. T. 97; Mot. 70, 391.
angusticollis Gebl. — 30, 117, 59, 477. Nor S., Aj. Kark.
|| *tenebriosa* Fald. — 65, 399 (63). Mog.
glaberrima (Fald. i. l.) Baudi — 73, 38. S.
strigosa Germ. — 24, 138; Gebl. 30, 121, 32, I. 86, 47, 474 (184);
Mot. 70, 394, t. 4, f. 17, 19; Krtz. T. 98; Baudi 75, 36. —
Tschuja fl. (Alt.).

- sulciiceps* Gebl. — 41. 592. 47. 475 (185); Krtz. T. 99; Mot. 70. 393. Tschuja fl.
 || *dilatata* Mot. — 60. M. 302. 60. P. 1. 309. Isk.
 || *curtata* Mot. — 70. 388. t. 4. f. 16. Dsg.
undulata Gebl. — 32. 55; Krtz. T. 98; Mot. 70. 390. — Da. Mog.
 || ? *propinqua* Fald. — 35. 396 (60); Krtz. l. c. S.
 ? *torulosa* Fisch. — 41. 65; Krtz. l. c. Mog.
atramentaria Fald. — 35. 395 (59); Krtz. l. c.; Mot. 70. l. c. —
 || ? *lepida* Fald. — 35. 394 (58); Krtz. l. c. — Mog. [Alt. Kj. Mog.
 || *damascena* Krtz. — l. c.
corpulenta Men. — 36. 181; Mot. 70. 391. Irk. Mog.
 || *cellicola* Fald. — 35. 398 (62); Mot. 70. 391. t. 4. f. 18; Baudi 75. 37. Mog.
 || *pygmaea* Gebl. — 32. 54. t. 3. f. 24. 25; Mot. 70. 392. Mog.
 v. *bella* Fald. — 35. 393 (57); Krtz. T. 99; Mot. 70. 392. t. 4. f. 13. 14; Sols. 71. 373; Baudi 75. 39. — S. or. Ourga (Mog.).
angulosa Gebl. — 32. 53; Fisch. 44. 66; Mot. 70. 393. t. 3. f. 26. 28; Baudi 75. 38. Da.
 || *acutangula* Fald. — 33. 51; Krtz. T. 98. Mog.
 || *typonota* Men. — 36. 181; Mot. 70. 394. Mog.
 Saisaensis Mot. — 45. R. 74. 70. 396. Nor S.
 || *amoena* Fald. — 35. 397 (61). Mog.
 || *implana* Fald. — 35. 400 (64). Mog.
 || *aucta* Fald. — 35. 401 (65). Mog.
 ? *cyclothorax* Fisch. — 42. 14. S. or.

Calyptopsis Sol.

- || *harpaloides* Baudi v. *punctiventris* Baudi — 75. 34. Tasch.

Scythis Schaum.

- macrocephala* Tausch. — Gebl. 32. 1. 87. 33. 286. 47. 474 (184); Mot. 70. 392. Lokt. Indr.
 || *intermedia* Ball. — 78. 300. Kuld.
Tatarica Gebl. — 45. 102. 59. 478. 60. 18; Krtz. T. 104; Mot. 70. 384; Ball. 78. 301. Dsg. Balk. He fl. Kuld.
longipes Krtz. — T. 104. S.

*

- || *gracilis* Ball. — 78. 298. Kuld. Naryn fl. (Turks.).
 || *affinis* Ball. — 78. 299. Lac. Sairam (Turks.).

Platamodes Men.

- dentipes* Men. — 48. H. 17. t. 4. f. 1; Krtz. T. 214. — Tioumen-bai (Turem.).

Microdera Esch.

- convexicollis* Mot. (Rhostax) — 70. 379. t. 2. f. 11. 12. — Kirg. mer.
globithorax Stev. — 09. 39; Gebl. 30. 117. 59. 476; Men. 48. H. 14; Krtz. T. 186. Tschui fl. N. Alex.
 || *Seyta* Baudi. — 75. 77. Boeh.
 || *Heydeni* Krtz. 1881. Margelan (Turks.).

- excavata Mot. — 70, 382, t. 3, f. 6, 7. Kirg. mer.
deserta Tausch. — Mot. 70, 381; Ball. 78, 301. Kirg. Aral. Kuld.
deplanata Gebl. — 41, 373, 59, 457 (337); Men. 48, II, 13;
 Mot. 70, 380. Aj. Al. Balk. Lac. Salan., Bogdo. Kis.
 || *campestris* Stev. — Krtz. T. 185. Turem.
concreta Tausch. = Karelini Fisch. (Rhostax). — 44, 67, t. 2, f. 14;
 Krtz. T. l. c.; Mot. 70, l. c. Dsg.
 || *globulicollis* Men. — 48, II, 14, t. 4, f. 1; Krtz. T. 187. Turem.
subglobosa Krtz. = l. c. S.
 || *globata* Fald. — 35, 402 (66); Krtz. T. 188. Mog.
 || *arenaria* Fald. — 35, 403 (67); Krtz. l. c. Mog.

Hypsosoma Men.

- || *Mongolica* Men. in Mot. 54, E. III. Mog.

Tentyria Latr.

- gigas* Fald. — 36, 376, t. 7, f. 8; Men. 48, II, 13; Gebl. 59, 476;
 Krtz. T. 150. — Aj. Kark. N. Alex. Turem. Beht. Irt.
 Chods. Margelan (Turks.).
 v. *laevicollis* Gebl. — 45, 102, 59, 476, 69, 17; Krtz. l. c. —
 Tschui fl. Dsg.
 || *reflexa* Mot. — 45, R. 74, 70, 382, t. 3, f. 7. — Boch. Syrdaria.
 || *valida* Mot. — 70, 382, t. 3, f. 6. Dsg.
 || *robusta* Mot. — 70, 383, t. 3, f. 8. N. Alex. (Turem.).
 || *ovalis* Mot. — l. c. t. 3, f. 9. Turem.
nomas Pall. — 1781, 43, t. C, f. 8; Sol. 35, 349; Gebl. 47, 470
 (180), 59, 476; Men. 48, II, 13; Krtz. T. 131. — Kolyw.
 Irt. Lokt. Aj. Kark. S. austr. N. Alex.
 v. *rugulosa* Germ. — 24, 158; Gebl. 30, 120. Irt.
Podolica Stev. — Gebl. l. c. — Irt. [Nor S.
 v. *Saisanensis* Mot. — 45, R. 74, 60, M. 303, 60, P. I, 310, —
 v. *Sibirica* Gebl. — 30, 120, 47, 470 (180), 59, 476; Mot. 60,
 M. II, 441, 60, P. II, 536; Krtz. T. 132. — Irt. Aj. Lokt.
 Kirg. Kark. Kolyw.
ventralis Mot. — 45, R. 74, 70, 384, t. 3, f. 11. — Kirg. or. Dsg.
 || *vieta* Fald. — 35, 402 (66); Krtz. T. 152. Mog.

Alcinoe Men.

- || *helopioides* Men. — 48, II, 15, t. 4, f. 2; Krtz. T. 111; Faust. 75,
 175. Tchakyr-ata (Turem.).

Emmenatus Mot.

- compactus* Mot. — 45, R. 76. Kmt.

Lachnogyia Men.

- || *squamosa* Men. — 48, II, 13, t. 3, f. 16; Krtz. T. 221; Faust.
 75, 183. Bakkak-kum (Turem.).

Psammocryptus Krtz.

- || *minutus* Tausch. — Men. 48, II, 12. N. Alex.

Eurymetopon Mot.

minutum Mot. — 45. R. 78. Kmt.

Sphenaria Men.

|| elongata Men. — 48. II. 25. t. 4. f. 10. Turem.

|| Karelini Men. — 48. II. 26. Turem.

Stenosis Hbst.

|| sulcicollis Men. — 48. II. 11. t. 3. f. 14. Sam.

Dichillus Duv.

|| pusillus Men. — 48. II. 12. t. 3. f. 15. Sam.

Oogaster Fald.

|| Lehmanni Men. — 48. II. 10. t. 3. f. 13. — Tioumen-baï (Turem.).

Leptodes Sol.

|| Boisduvalii Zoubk. — 33. 328; Sol. 38. 193. t. 8. f. 6—10; Baudi 75. 74; Haag 79. 408. Turem.

Leptodopsis Haag.

insignis Haag. — 79. 409. Tarb.

Sarothropus Krtz.

depressus Zoubk. — 37. 68. t. 4. f. 3; Mor. 65. 20; Krtz. 65. 269. —

gibba Men. — 32. 10 (416), 49. 226 (416); Gebl. 79. 475. Kirg. Aj. Turem.

Lechriomus Moraw.

limbatus Fisch. — 21. 13. I. 176. t. 15. f. 5 ♂; Gebl. 59. 475;

Krtz. T. 263; Mor. 65. 22. — Kirg. Aral. Tschui fl. (Kirg.).

Cyphogenia Sol.

|| funesta Fald. — 35. 390 (54); Krtz. T. 266; Mor. 65. 30. — Mog.

|| Chinensis Fald. — 35. 392 (56); Krtz. T. 268; Mor. 65. 33. — Mog.

gibba Fisch. — 21. 13. I. 177. t. 15. f. 9; Men. 48. II. 10; Mor.

65. 34; Baudi 75. 78. Tschui fl. Balk. Aral. Kis.

? angustata Zoubk. — 33. 327; Krtz. T. 263; Ball. 78. 301. —

Aral. Turem. Kis. Kuld.

? Zablotskii Zoubk. — 37. 67. t. 4. f. 2; Men. 48. II. 10. 49. 226.

aurita Pall. — 1781. 40. t. C. f. 5. a. b; Krtz. T. 264; Mor. 65.

39. Indr. Kirg. Aj. Balk. Tschui fl. Turem.

truncata Gebl. — 45. 101. 59. 475. 60. 16. — Kirg. Tschui. Balk.

Zablotskii Krtz. — T. 264.

Kraatzii (Cratii) Mor. — 65. 40; Baudi 75. 77. Indr. Kis.

aurita Men. — 40. II. 10.

truncata Krtz. — T. 265.

Tagona Fisch.

- macrophthalmia* Fisch. — 21. 13. I. 182. t. 16. f. 9; Men. 48. II. 21;
Sol. 48. 284; All. 80. 272. Turem. Kis.
♂ *acuminata* Fisch. — 21. 13. I. 181. t. 16. f. 8; Gebl. 30. 121;
Sol. 48. 283. t. 13. f. 8. S. or. Turem. Anal. Buch.
|| *timida* Fisch. — 44. 121. Turem.

Dila Fisch.

- laericollis* Gebl. — 41. 373. 59. 480 (338); Fisch. 44. 113; Mot.
45. 72; Men. 48. II. 20; Lac. t. 51. f. 2; Faust 75. 244;
All. 80. 276; Krtz. 81. 51. Alt. Dsg. Balk. Sam.

Prosodes Esch.

- angustata* Zoubk. — 33. 329; Men. 48. II. 20; Faust 75. 242; All.
80. 281. Kirg. N. Alex. Turem.
asperata Zoubk. — 33. 330; Fisch. 44. 120. Nor S.
|| *carinata* Fisch. — 44. 119. Turem.
|| *mamillata* Fald. — 36. 382. t. 7. f. 7. Turem.
Karelini Gebl. — 41. 593. 59. 489; Fisch. 44. 117; Mot. 45. 71;
Men. 48. II. 20; Faust 75. 235; Ball. 78. 306; All. 80.
283. Kark. Nor S. Sam. Tschuk. Wrn. Kuld.
|| *Baeri* Fisch. — 42. 16. 44. 114. t. 2. f. 2. Dsg.
|| *marginata* Fisch. — 44. 108. Dsg.
|| *Herbsti* Fisch. — 42. 28. 44. 114. t. 2. f. 3. Dsg.
nitidula Mot. — 60. M. 300. 60. P. I. 308 fig.; Ball. 78. 314; All.
80. 284. Kirg. Tarb. Isk. Kuld.
gracilis Faust. — 75. 241; All. 80. 285. Turks.
rugulosa Gebl. — 41. 373. 59. 480 (339); Faust 75. 240; Krtz.
76. 282; Ball. 78. 306; All. 80. 286. — Aj. Nor S. Sai-
ram fl. (Turks.) Dsg. Kuld.
|| *bicostata* Fisch. — 44. 108. t. 2. f. 6. Dsg.
foveata Fisch. — 42. 15. 44. 116. t. 2. f. 4. [Kirg. Dsg.
philacoides Fisch. — 44. 118; Mot. 45. R. 71; All. 80. 293. —
brevis Gebl. — 45. III. 103. 59. 481. 60. 22; Krtz. 76. 282. —
obtusa F. — All. 80. 295. — S. [Aj. Balk.
**cylindrica* Hbst. — Fisch. 44. 115.
attenuata Fisch. — I. 188. t. 16. f. 5; Gebl. 59. 480; Ball. 78.
306. Aj. Kark. Kuld.
punctata Fisch. — 44. 109. t. 2. f. 7. S.
|| *dilatocollis* Faust. — 75. 235; All. 80. 297. Dsg.
|| *Motschulskyi* (Mandrst. i. l.) Mot. — 53. E. 78. — Tschougout-
|| *granulosa* Ball. — 78. 307. — Wrn. [schak (Dsg.).
|| *similis* Ball. — 78. 309. Kuld.
|| *costipennis* Ball. — 78. 312. Kuld.
|| *deplanata* Ball. — 78. 314. Kuld.
|| *dubia* Ball. — 78. 316. Kuld.
|| *lucida* Ball. — l. c. Kuld. Naryn fl.
|| *costata* Fisch. — 44. 120; Mot. 45. 72. Turem.
|| *minuta* Krtz. — 81. 62. Wrn.

Blaps Fabr.

Subg. *Uroblaps* Mot.

- || *Titana* Men. — 48. H. 18. — Kis. [Turem. Margelan (Turks.).
 || *v. gigantea* Mot. — 45. R. 65; Faust 75. 223. — Kirg. mer.
 || *ominosa* Men. — Fisch. 44. 79. Turem.

Subg. *Lithoblaps* Mot.

- pruinosa* Fald. — 33. 53; Fisch. 44. 99; Mot. 45. R. 66; Men. 48.
 H. 18; Gebl. 59. 479; Faust 75. 226. — Aj. Al. Kirg.
 Tschui. Kis. Margelan (Turks.).
 || *longipes* Zoubk. — 33. 331; Mot. 45. R. 67. Turem.
 Fischeri Fisch. — 42. 15, 44. 94; Mot. 45. R. 66. — Aj. Turem.
 || *Turcomana* (Karel. i. l.) Fisch. — 42. 16. 44. 88. — Turem.
 || *rorulenta* Mot. — 45. R. 66. 60. M. 302. 60. P. I. 309; Faust
 75. 226. Isk. Dsg.
 || *amoena* Fisch. — 44. 99; Ball. 78. 304. Dsg. Kuld.
 || *sulcata* Fisch. — 44. 116; Mot. 45. R. 70; Krtz. 81. 55. —
 Mog. Dsg.

Subg. *Blapisa* Mot.

- || *brevis* Fisch. — Men. 48. H. 20. Turem.
acuminata Fisch. — I. 187. t. 16. f. 4. 44. 89; Gebl. 30. 121. 47.
 475 (185); Sol. 48. 302. Lokt. Nor S.
Jaegeri Hum. = *carbo* Fisch. — Sol. 48. 303. S.
orbicollis Mot. — 45. R. 68. Kirg. or.

Subg. *Platyblaps* Mot.

- holconota* Fisch. — 44. 71. 45. 64. 45. R. 64; Krtz. 81. 58. —
 Kirg. Tschui. Balk.
 || *gigas* Fisch. — Mot. 45. R. 64; Men. 48. H. 18. — N. Alex.
 Bakkak-koum (Turem.).
scutellata Fisch. — 44. 72; Mot. 45. 64; Krtz. 81. l. c. — Kirg.
 mer. Turem. Dsg.
 || *stenothorax* Fisch. — 44. 73; Men. 48. H. 18; Krtz. 81. l. c. — Boeh.
 || *corrosa* Fisch. — 44. 76; Krtz. 81. l. c. Dsg.
depressiuscula Mot. — 45. R. 65. Turem.
 || ♀ *quinquecostata* Fisch. — 44. 76; Mot. 45. R. 64. Dsg.
striatopunctata Mot. — 60. M. H. 430. 60. P. H. 529. — S. Turem.

Subg. *Blapimorpha* Mot.

- caudata* Gebl. — 45. 103. 59. 478. 60. 21; Fisch. 44. 110. 60. 21. —
 Chantau (Balk.) Tschui fl.
granulosa (Men.) Mot. — 54. E. III. 34. Irk.
miliaria Fisch. — 44. 103; Mot. 45. R. 68; Krtz. 81. 57. — Nrt.
turcomana Fisch. — 44. 88; Krtz. 81. 57. — Turem. [Dsg.
granulata Gebl. — Hum. 25. IV. 47; Gebl. 30. 122. 59. 478; Fisch.
 44. 103; Ball. 78. 301; Krtz. 81. 57. — Aj. Nor S. Kuld. Dsg.
reflexa Gebl. — 32. 55; Fald. 35. 344 (8). Da. Mog.
variolaris Gem. = *variolosa* Fisch. — 44. 89; Krtz. 81. 58. — Irk.

- || *variolosa* Fald. — 35, 401. Mog.
 || *obliterata* Men. — 48, II, 20. Turem.

Subg. *Blaps* Mot.

- † *mortisaga* L. — Gebl. 30, 122, 47, 476 (186), 59, 478. — Kolyw. Aj. Kark.
 || *seriatimpunctata* Fisch. — 44, 86; Mot. 60, M. II, 431, 60, P. II, Dsg.
 529; Krtz. 81, 59. Dsg.
 || *coriacea* Fisch. — 42, 15, 44, 85. Dsg.
 || *nitida* Stev. — Fisch. 44, 96; Krtz. 81, 60. Dsg.
 || *inflexa* Zoubk. — 33, 331; Mot. 45, R. 72; Faust 75, 227. — Syr-
 || *Clotzeri* Fisch. — 44, 105. — Mog. [daria (Turem.).]

Subg. *Dineria* Mot.

- confusa* Men. || *v. longicollis* Fisch. — 42, 15, 41, 83; Krtz. 81, Dsg.
 55. Dsg.
v. punctatissima Mot. = *convexicollis* Mot. — 45, R. 68, 60, Perof. Isk.
 M. 302, 60, M. II, 436, 60, P. I, 309, 60, P. II, 532. — Perof. Isk.
v. Songarica Fisch. — 44, 97; Men. 48, II, 18; Gebl. 59, 479. — [Aj. Turem.]
 || *v. confluens* Fisch. — 44, 84. — Dsg. [Aj. Turem.]
confusa Fisch. — 44, 95.

Subg. *Agroblaps* Mot.

- transversalis* Fisch. — 44, 105; Gebl. 45, 102, 59, 480, 60, 20; Chau-tau (Balk.).
 Krtz. 81, 60. Chau-tau (Balk.).
reflexicollis Gebl. — 30, 123, 47, 476 (186), 59, 479; Fisch. 41, Aj. Kolyw. Lokt. Irt.
 82. Aj. Kolyw. Lokt. Irt.
pterostricha Fisch. — 44, 93; Gebl. 47, 476 (186); Krtz. 81, Irt. Kirg. Dsg.
 60. Irt. Kirg. Dsg.
putrida Mot. — 45, R. 68, 60, M. II, 429, 60, P. II, 528; Men. Kirg. S. Dsg. Bakkali-tau (Turem.).
 48, II, 19. Kirg. S. Dsg. Bakkali-tau (Turem.).
v. attenuatocollis Mot. — 60, M. II, 431, 60, P. II, 529. — Kirg. mer.
 || *striola* Mot. — 60, M. II, 430, 60, P. II, 528. — Aral. Syr-daria
 || *pulvinata* Men. — 48, II, 19. — Turem. [(Turem.).]
 || *vicina* Men. — I. c. N. Alex. Turem.
tenuipunctata Mot. — 60, M. II, 430, 60, P. II, 528.
seriata Fisch. — I. 185, t. 16, f. 2, 44, 90; Men. 48, II, 19; Gebl. Aj. Turem. Boch.
 59, 479; Krtz. 81, 60. Aj. Turem. Boch.
parvicollis Esch. — Zoubk. 29, 160, t. 4, f. 8, 44, 100; Sols. 48, Kark. Turem.
 318; Men. 48, II, 20; Gebl. 59, 479. Kark. Turem.
rugosa Gebl. — Hum. 25, IV, 48; Fald. 35, 314 (8); Fisch. 42, 15, Irk. Jen. Da. Kj.
 14, 102; Sols. 48, 319; Ball. 78, 301. — Irk. Jen. Da. Kj. Irk. Jen. Da. Kj.
variolata Gem. = *variolosa* Fisch. — 44, 104; Krtz. 81, 58. — Irk. Irk. Jen. Da. Kj.
 || *anthracina* Fald. = || *tarda* Mot. — 60, M. II, 432, 60, P. II, 530. — Perof. Syr-daria.
Perof. Syr-daria.
 || *pterotapha* Men. = || *angulicollis* Mot. — 60, M. II, 430, 60, P. II, Syr-daria (Turem.).
 528. Syr-daria (Turem.).

- depressa Gebl. (nec Klug) — 30, 121. Alt.
 tenuicornis Gebl. — 47, 476 (186). Tschuja fl.
 scabra Fisch. — 42, 15, 44, 91; Mot. 60, M. 302, 60, P. I. 309;
 Krtz. 81, 60. Isk.
 || transversimulcata Ball. — 78, 301. Kald.
 || multistriata Ball. — 78, 302. Kald.
 || quadricollis Ball. — 78, 304. Kald.

[? *Asida* Latr.]

- costata Fisch. (an hujus generis?) — 42, 14. S. or.

Pimelia Fabr.

Subg. *Chaetotoma* Mot.

- cephalotes* Pall. — 1781, 49, t. C. f. 15; Fisch. I. 156, t. 15, f. 4;
 Men. 48, II. 3; Faust 75, 219. — Indr. Kirg. N. Alex. Turem.
 || Karelini Fisch. — 44, 54; Mot. 45, R. 62; Krtz. T. 355. — Turem.
 cursor Men. — Faust 75, 220.
Kirgisica Gebl. — 59, 472; Mot. 60, M. II. 436, 60, P. II. 533. —
 stellifera Mot. — 60, M. II. 437, 60, P. II. 533. — Kirg. mer. [Kirg.
 || intermedia Fisch. — 37, 13, t. 2, f. 3. Turem.
 || sericata Zoubk. — 33, 326; Krtz. T. 357, 361. Turem.
 capito Kryn. — Krtz. T. 359. [(Turem).
Schönherri Sol. — Men. 48, II. 4; Krtz. T. 354. — Kirg. Agathma

*

- subglobosa* Pall. — Men. 48, II. 4; Krtz. T. 352, 357. — S. Turem.
 || verrucosa Fisch. — Men. l. c.; Krtz. T. 353, 358. Turem.
 || marginata Fisch. — 44, 53; Krtz. T. 353, 358. Turem.
 || variabilis (Ball. i. l.) Krtz. — 81, 331. Margelan. Tschuk.
 || sordida Krtz. — l. c. Margelan.

Pisterotarsa Mot. = *Sympiezoenemis* Sols.

- gigantea* Fisch. — 21, 12; Mot. 60, M. II. 436, 60, P. II. 532. —
oblongiuscula Mot. — l. c. — Kirg. mer. [Aral. Syr-daria, Turem.
 || Kessleri Sols. — 75, 291. Amou-daria.

Podhomala Solier.

- suturalis* Sol. = *lucidula* Kryn. — 32, 132; Krtz. T. 353, 359. —
 || serrata Fisch. — 30, 187; Krtz. 81, 333. — Turem. [Kirg.
 bicarinata Gebl. — 41, 373, 59, 472 (335); Men. 48, II. 4; Mot.
 60, M. 304, 60, M. II. 440, 60, P. I. 310, 60, P. II. 535;
 Krtz. T. 372; Ball. 78, 321. — Aj. Al. Isk. Kis. Kirg.
 || nitida Baudi. — 76, 30; Krtz. 81, 333. — Turem. [mer. Kuld.
 || Fausti Krtz. — 81, 332. Margelan (Turks.).

Pachyscelis Solier.

- || mammillata Fald. — Men. 48, II. 5. Turem.

Pelorocnemis Solsky.

- punctigera Men. — 48. II. 3; Krtz. T. 358; Sols. 75. 283.
 punctata Gebl. — 45. 101. 59. 472. 60. 12; Krtz. T. 353. 358. —
 Dsg. Tschui fl. (Kirg.).
 || Kraatzii Sols. — 75. 285. Kara-kum (Turem.).

Stalagmoptera Solsky.

- || tuberculatocostata Sols. — 75. 287. Tasch.
 || seriatogemmata Sols. — 75. 288. Zar.
 || laticollis Sols. — 75. 289. Zar.
 || confusa Sols. — l. c. Sam.

Ocnera Fisch.

- imbricata* Fisch. — 21. 12; Gebl. 59. 473; Men. 48. II. 5; Krtz. T. 295; Faust 75. 205. — Kirg. oc. Kis. [Kirg.
pilicollis Fald. — 36. 378. t. 7. f. 6; Krtz. l. c.; Faust 75. 206. —
 || *lepidacantha* Fisch. — 30. 187. 44. 55; Mot. 60. M. 440. 60. M. II. 438. 60. P. II. 534; Krtz. 65. 297; Faust 75. 206. — Turem.
tarda Mot. — 60. M. II. 438. — Kirg. [Chod.
 || *setosa* Men. — Faust 75. 208. Turem.
 || *granulata* Fisch. — 44. 56; Krtz. T. 297. Turem.
 || *pilosa* Faust. — 75. 210. Turem.
 || *Menetriesi* Krtz. — T. 296; Faust. l. c.; Baudi 76. 9. — Boch.
 || *triangularis* Faust. — 75. 212. — Turem. [Turem.
muricata Fisch. — 37. 15. t. 2. f. 5; Krtz. T. 297. Kirg.
 || *asperula* Men. — 48. II. 5. Kis.
abbreviata Mot. — 60. M. II. 437. P. II. 533. Kirg. mer.

Sternodes Fisch.

- Caspicus Pall. — Men. 48. II. 9; Krtz. T. 270. Boch. Turem.

Pterocoma Sol.

- costata* Pall. — 1781. 52. t. C. f. 18; Men. 48. II. 4; Mot. 60. M. II. 440. 60. P. II. 535; Krtz. T. 286. Indr. Turem.
subarmata Mot. — l. c. Emba fl. (Kirg. mer.) Aral. Turem.
piliger Gebl. — 30. 115; Sol. 36. 44; Mot. l. c.; Krtz. T. 287. —
subrugosa Mot. — l. c. — Kirg. or. [Nor S. Dsg.
denticulata Gebl. — 30. 114. 59. 472; Mot. 60. M. II. 441. 60. P. II. 536; Krtz. T. 287. Aj. Nor S.
gracilicornis Sol. — 36. 47; Krtz. T. 287. S.
 || *brevicollis* Men. — 48. II. 4. t. 3. f. 5; Mot. 60. M. II. 441. 60. P. II. 536; Krtz. T. 288. Bakkali-tau (Turem.).

Subg. *Pseudopimelia* Mot.

- variolaris* Gebl. — 41. 373. 59. 473 (336); Krtz. T. 285. — Aj.
tuberculata Mot. — 45. R. 62, 60. P. II. 536; Krtz. T. 288. — Kirg. or.

Platyope Fisch.

- leucographa* Pall. — 1781, 54, t. C, f. 20; Fisch. I, 163, t. 15, f. 2;
Men. 48, II, 10; Krtz. 65, 271. Sem. Turem.
- leucogramma* Pall. — 1771, 719 (43); Gebl. 30, 116; Mot. 47, 469
(179), 59, 475, 60, M. 304, 60, M. II, 441, 60, P. I, 310,
60, P. II, 536. — Lokt. Irt. Kolyw. Aj. Isk. S. or. mer.
|| v. *unicolor* Zoubk. — Sol. 36, 15; Men. 48, II, 10; Krtz. 65,
273. Turem.
- || *Karelini* Krym. — Men. I, c. Boch.
- lineata* F. — Sol. 36, 12; Fisch. 44, 60; Krtz. T, 271. S.
- Bassii* Sol. — 36, 14.
- obliterata* Fisch. — I, c.; Krtz. T, 272. Indr.
- granulata* Fisch. — I, 161, t. 15, f. 1, 44, 59; Sol. 36, 16; Gebl.
59, 474; Krtz. T, 272. Aj. Nor S.
- proctoleuca* Fisch. — I, 164, t. 15, f. 3, 44, I, c.; Gebl. 30, 116;
Krtz. T, 273. Behl. (Irt.) Nor S.
- || *collaris* Fisch. — 44, 62; Mot. 45, R. 62; Krtz. I, c. Dsg.
- || *Mongolica* Fald. — 35, 388 (52); Krtz. 65, 274. Mog.
- || *Regeli* Ball. — 78, 318. Lac. Sairam (Turks.).

Diesia Fisch.

- sexdentata* Fisch. — 21, 13, I, 167, t. 14, f. 8, a—g; Men. 48,
II, 8; Gebl. 59, 275; Krtz. 65, 275. — Aj. Boch. Djan-daria.
- || ? *quadridentata* Fisch. — 21, 13; Sol. 36, 20; Men. 48, II, 8, t. 4,
f. 6; Krtz. I, c. Boch.
- Fischeri* Men. — 48, II, 9, t. 3, f. 11; Krtz. T, 276. — S. Bak-
- || *Eversmanni* Krtz. — I, c. — Boch. [kak-kum (Turem.).
- || *Karelini* Fisch. — 44, 63; Krtz. T, 277. Turem.
- || *grandis* Fald. — 35, 387 (51); Krtz. I, c. Mog.

Lasiostola Sol.

- pubescens* Pall. — 1781, 53, t. C, f. 19; Men. 48, II, 7; Krtz.
T, 284. Indr. Turem.
- || *hirta* Fisch. — Men. 48, II, 4; Krtz. T, 285. — Bakkali-tau (Turem.).
- || *minuta* Krtz. — T, 285; Faust 75, 202. Turem.
- || *heterogena* Fisch. — 44, 58; Krtz. I, c. Turem.
- || *minima* Men. — 48, II, t. 3, f. 8; Krtz. T, 286. Sam.
- || *laticollis* Krtz. 1881. Margelan (Turks.).
- || *carinata* Krtz. 1881. Margl.
- affinis* Ball. i. l. Chods.

Trigonoscelis Sol.

- grandis* (Karel, i. l.) Gebl. — 59, 473; Mot. 60, M. II, 439, 60,
P. II, 534; Krtz. 65, 279. Balk. Turem.
- nodosa* Fisch. — 21, 12, I, 149, t. 14, f. 3; Sol. 36, 23, t. 1, f. 15
—19, 21, 23; Men. 48, II, 6; Krtz. I, c. — Kirg. Kis. Boch.
- callosa* Mot. — I, c. Kirg. mer.
- || *muricata* Pall. v. *gemmulata* Men. — 48, II, 5, t. 3, f. 6; Krtz.
T, 280; Faust 75, 193. Kis. Bakkak-kum. Turem.

- || *echinata* Fisch. — 44, 57; Men. 48, H. 5; Krtz. l. c. Kis.
Schrenkii Gebl. — 45, 102, 59, 473, 60, 14; Krtz. T. 281; Faust
75, 491. Balk. Tschui fl. (Kirg.).
mirabilis Fald. — 36, 380, t. 7, f. 5; Mot. 60, M. H. 439, 60, P. H.
535; Krtz. l. c. Kirg. or.
- || *seriata* Men. — 48, H. 6, t. 3, f. 6; Mot. l. c.; Krtz. T. 282. — Boch.
affinis Zoubk. — 33, 327; Men. 48, H. 6; Mot. 60, M. H. 438, 60,
P. H. 534; Krtz. T. 283; Faust 75, 197. Kirg. Turem.
deplanata Zoubk. — l. c.; Sol. 36, 26; Men. 48, H. 6; Gebl. 59,
473; Mot. l. c.; Krtz. l. c.; Jacq. Duv. 68, t. 61, f. 317;
Faust 75, 196. Kirg. Turem.
|| *Perevostelicovi* Zoubk. — 33, 326. — Turem. [(Turem.).
- || *pygmaea* Men. — 48, H. 6, t. 3, f. 7; Krtz. T. 283. — Djan-daria

Crypticus Latr.

- || *latiusculus* Men. (Heliopathes) — 32, L. 21, t. 4, f. 5, 48, H. 21;
Muls. 59, 72; Faust 75, 245. Turem. Kis.
Sibiricus Sols. — 71, 373. Irk.
- † *quisquilius* L. — Sols. 71, 373; Ball. 78, 321. Irk.
† *glaber* F. — Gebl. 30, 125, 47, 481 (191), 49, 483; Fald. 35,
345 (9). Bar. Kirg. Alt.
- || *ovalis* Ball. — 78, 321. Kuld.
rufipes Gebl. — 30, l. c., 47, l. c. Kirg. Ustk.

Seriscius Motsch.

- pubescens* Mot. — 45, R. 77. Kirg. S.

Plutyscelis Latr.

- hypolithos* Pall. — 1781, 44, t. C, f. 10; Gebl. 30, 124, 47, 477
(187), 59, 481; Men. 48, H. 21; Sol. 48, 209, t. 8, t. 9. —
Irt. Alt. Kolyw. Lokt. Rid. Tschuja. Turem.
- || *striata* Mot. — 60, M. 299, 60, P. I. 307. Isk.
- || *sulcata* Ball. — 78, 322. Kuld.
- rugifrons* Fisch. — H. 194, t. 20, f. 4; Gebl. 30, 125; Fald. 35,
344 (8); Sol. 48, 210; Mot. 60, 140. — Och. Am. sept. Da.
brevis Bandi — 76, 35. — Da. [Abakan fl. (S. or.).
- picipes* Gebl. — 33, 287, 47, 478 (188). Tschuja fl. Alt.
angustata Fald. — 35, 409 (73) t. 4, f. 7.
- intermedia* Gebl. — 59, 481; Mot. 60, M. 306, 60, M. H. 429, 60,
P. I. 307, 60, P. H. 527; Bandi 76, 35. — Kirg. oc. Isk.
- || *ovata* Ball. — 78, 324. — Kuld. [Perof.
- || *Regeli* Ball. — 78, 326. Lac. Sairam (Turks.).
- || *oblonga* Ball. — 78, 327. Kuld.
- || *ovalis* Ball. — 78, 329. Kuld. [(Turks.).
- || *tibialis* Ball. — 78, 331. — Sergiopol. Lepsinsk. Wrn. Naryn fl.

Subg. *Oodescelis* Mot.

- † *polita* Sturm = † *melas* Fisch. — Gebl. 30, 124, 59, 481; Fald. 35,
344 (8); Sol. 48, 212; Men. 48, H. 21. — Kirg. Alt. Nor S.

- † *gages* Fisch. — II. 195. t. 20. f. 5; Gebl. 30. 125. 47. 477 (187).
 59. 481; Men. 48. l. c.; Mot. 60. M. II. 428. 60. P. II. 527. —
 S. oc. Aj. Kolyw. Kirg. Tarb. Perof.
minima Mot. — 60. M. II. 419. 60. P. II. 527. — Omsk. (S. oc.).
attenuata Mot. — l. c. Kirg. or.

Pachynoscelis Krtz.

- || *helopioides* Krtz. 1881. Margelan (Turks.).
 || *incidicollis* Krtz. 1881. Margl.
 || *margelanica* Krtz. 1881. Margl.

Faustia Krtz.

- || *modesta* Krtz. 1881. Margelan (Turks.).

Pedinus Latr.

- † *femoralis* L. — Gebl. 30. 123. 47. 478 (188). 59. 481. — Bar.,
 || *Tauricus* Muls. — 53. IV. 197. — Turem. [Lokt. Aj. Kolyw.
 || *aequalis* Fald. — Muls. 53. IV. 201. Turem.

? *Heliopathes* Muls.

- Sibiricus* Gebl. — 33. 287. 47. 480 (190). Alt. S. oc.
rufescens Gebl. — 59. 482. 60. 37. Tschui fl. Dsg.

Cabirus Muls.

- || *pusillus* Men. — 48. II. 21. t. 4. f. 6; Muls. 53. IV. 225; Desbr.
 81. 64. Sam.

Melanesthes Lac.

- laticollis* Gebl. — 30. 123. 47. 480 (190). 59. 482; Muls. 59. 32. —
 Aj. Kirg. Nor S.
 || *maxima* Mot. — 54. E. III. 33; Muls. 59. 30. Mog.
Faldermanni Muls. — 59. 36. Mog.
laticollis Fald. — 35. L. 167. t. 6. f. 2. Da.
Sibirica Fald. — 33. 55. t. 3. f. 3. 35. L. 170; Muls. 59. 38. —
alutacea Men. — 36. 181; Muls. 59. 40. — Alt. [Mog. S.

Hopatrum Fabr.

- carinatum* Gebl. — 30. 126. Ms. Dschigilen (Kirg.).
 || *Prescottii* Fald. — 33. 51. t. 3. f. 4. Mog.
 † *sabalosum* L. — Gebl. 30. l. c. 47. 481 (191). 59. 483; Men. 48.
 II. 23; Sols. 71. 373; Ball. 78. 332. — S. or. Kolyw. Da.
 Irk. Kirg. Wrn.
 || v. *tricarinatum* Mot. — 60. M. 299. 60. P. 307. Isk.
Sibiricum Fald. — 33. 55. t. 3. f. 3. Irk.

Subg. *Gonocephalum* Muls.

- Kamtschaticum* Mot. — 60. 139. t. 9. f. 14. Kut.
obdnetum Gebl. — 60. 38. Kark.
 || *pruinatum* Fisch. — 44. 128. — Turem. [Kolyw.
 † *pusillum* F. — Gebl. 30. 126. 47. 481 (191). 59. 482. — Bar. Aj.

- fuscum* F. — Gebl. 59. 1. c. Kark.
Ussuriense Sols. — 71. 374. Kuk.
setulosum Fald. — Collect. v. Heyden. Alt.
minutum Men. — 48. 23. Boch.

Heterophilus Mls.

- || *picipes* Fald. — Men. 48. II. 22; Muls. 59. 8. — Kis. Margelan
(Turks.).

Lobothorax Gem. = *Loboderus* Mls.

- rufescens* Gebl. — 60. 37 (non descr.); Muls. 59. 18; Faust 75. 248. —
Kirg.

Hoputroides Brl. = *Penthicus* Fald.

- || *punctulatus* Brl. = *subcylindricus* Men. — 48. II. 22. t. 4. f. 8. — Sam.
dilectans Fald. — 36. 389. t. 8. f. 2; Men. 48. II. 23; Gebl. 59.
482. Tschui fl. (Kirg.) Turem.
pinguis Fald. — 36. 386. t. 8. f. 1; Men. l. c.; Gebl. 59. 483; Muls.
59. 24. Tschui fl., Turem. Kirg.
granulosus Fisch. — 42. 16. 44. 126; Men. 48. II. 23. t. 4. f. 7. —
Aj. Sam. Dschlp. Tschuk.
Altaicus Gebl. — 30. 123. 47. 479 (189); Faldm. 35. 344 (8);
Muls. 59. 27. Tschuja fl. (Alt.).
gibbulus Fald. — 35. 412 (76); Gebl. 47. l. c.; Muls. 59. 30. —
Tschuja. Alt.
hypolithus Gebl. — 36. 341. t. 5. f. 3; 47. l. c.; Muls. 59. 29. —
Argut fl. (Alt.) S. oc.
|| *molestus* Fald. — 36. 388; Men. 48. II. 22; Muls. 59. 21. — Turem.

Microzoum Redtb.

- || *fulvipes* Men. — 48. II. 24. t. 4. f. 9. Agathma (Turem.).
|| *dentipes* Ball. — 78. 332. Kuld.

Emypsara Pascoe.

- || *Adamsi* Pasc. — 66. 461. t. 19. f. 3. Mand.
|| *flexuosa* Pasc. — 66. 461. Mand.

Phaleria Latr.

- Riederii* Fald. — 33. 57. t. 3. f. 8; Mot. 60. 183. Kmt.
humeralis Cast. — 41. III. 219; Mot. l. c. Kmt. S. or.

Bolitophagus Illig.

- † *reticulatus* L. — Men. 48. II. 24; Sols. 71. 376; Reit. 79. 213. —
S. or. oc. Sam. Oussolie.
† *crenatus* F. — Gebl. 30. 128. 47. 481 (191). Irk.
|| *tricostatus* Fisch. — 44. 128. Turem.
|| *granulatus* Fisch. — 42. 16. 44. 129. Dsg.

Diaperis Geoffr.

- † *Boleti* L. — Gebl. 30. 127. 47. 482 (192); Men. 48. II. 24. —
[Lewisi Bates. Japan] [Bar. Sam.
rubrofasciata Reit. — 79. 226. S. or. Am.

Scaphidema Redtb.

† *metallicum* F. = † *bicolor* F. — Gebl. 30. 127. 47. 482 (192). — Bar. S. or.

Platydemia Laporte.

† *Dejeani* Lap. — Reit. 79. 213. S. or.

Pentaphyllus Latr.

Subg. *Iphicorynus* Muls.

|| *chrysomeloides* Rossi. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).

Corticicus Piller = *Hypophloeus* Hellw.

† *Pini* Panz. — Gebl. 33. 289. 47. 483 (193). Lokt.

Uloma Redtb.

† *culinaris* L. — Gebl. 30. 127. 47. 482 (192). Bar. Irt.

Encyalesthus Mot.

subviolaceus Mot. — 60. 139. t. 9. f. 13. 72. 25. — Da. mer. Ons. Am.

Upis Fabr.

ceramboides L. — Gebl. 30. 127. 47. 484 (194); Mot. 59. C. 492.
59. M. 232. 60. 139; Sols. 71. 376. Irt. Jak. Am.

Tenebrio L.

† *obscurus* F. — Gebl. 30. 127. 47. 484 (194). 59. 483. — Aj. Kolyw. S. oc.

† *molitor* L. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c.; Sols. 71. 376. — S. oc. Irt.

† *picipes* Hbst. — Sols. l. c. Irt.

transversalis Dft. — Gebl. l. c. S. oc. Am.

Bius Muls.

† *thoracicus* F. — Gebl. 30. 127. 47. 485 (195). Bar. Lokt.

Centorus Muls.

filiformis Mot. — 72. 40. Kirg.

Calcar Latr.

|| *sulcatum* Fisch. — Men. 48. II. 26; Mot. 72. 39. Turem.

rufipes Gebl. — 33. 288. 47. 485 (195). Lokt.

Misolampidius Sols.

tentyrioides Sols. — 75. 293. t. 1. f. 7. Syf. (Am.).

Stenophanes Sols.

mesostena Sols. (*Hedyphanes*) — 71. 376. 75. 295. t. 1. f. 8. — Kuk. (Am.).

Gnesis Pascoe.

|| *helopioides* Pascoe. — 66. 478; Mars. 76. J. 131. Mand.

Hedyphanes Fisch.

|| *caerulescens* Fisch. — 21. 13; Men. 48. II. 28. Turem.

Helops Fabr.

- || *tautilus* Men. — 48. II. 28. t. 4. f. 12. N. Alex. Turem.
 || *gilvipes* Men. — 49. 243. Turem.
 || *perplexus* Men. — 49. 242. Turem.

Epitrichia Gebl.

- tomentosa* Gebl. — 43. 38. 59. 475 (340). Balk. Al.

Stenomax All.

- || *luridus* Men. — 48. II. 27. t. 4. f. 11. Turem.
 || *fragilis* Men. — 48. II. 27. N. Alex.

Pseudocistelidae = Cistelidae olim.

Allecula Fabr.

- macrophthalma* Gebl. — 59. 341. Al.

Pseudocistela Crotch.

- † *murina* L. — Gebl. 30. 129. 47. 487 (197). Smgo. Lokt.

Mycetochares Latr.

Subg. *Mycetophila* Gyll.

- † *flavipes* F. — Gebl. 30. 128. Bar.

- † ♀ *bimaculata* Mhm. — Gebl. 47. 486 (196).

Subg. *Ernocharis* Thoms.

- † *linearis* Illig. — Gebl. 47. l. c. Lokt.

Cteniopus Sol.

- Altaicus* Gebl. — 30. 128. 47. l. c.; Fald. 35. 345 (9); Muls. 56. VII. 32. Bar. Sal. Alt.

- † *sulphureus* L. — Gebl. 30. 129. 47. 487 (197), 59. 484. — Lokt.

Bar. Irt. Korgon fl. Ksn. Aj. Kolyw. Al.

- † v. ♂ *bicolor* F. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c. Bar. Nor S.

- || *Dejeani* Fald. — 36. 391. t. 8. f. 3. Turem.

Omophlus Sol.

- arcuatus* Gebl. (*marginatus* Kirsch) — 30. 129. 47. 486 (196), 59. 483. Kirg. Aj. Tarb. Nor S. Ustk.

- † *Betulae* Hbst. = † *lepturoides* F. — Gebl. l. c.; Men. 48. II. 28; Mot. 60. M. 304. 60. P. I. 310. Smgo. Lokt. Aj. Isk.

- deserticola* Kirsch. — 69. 125. Kirg.

- pilicollis* Fald. — Men. 48. l. c.; Gebl. 59. l. c. Aj. Nor S.

- uigrupalpis* Fisch. — 42. 16. Dsg.

Lagriidae.

Lagria Fabr.

- laticollis* Mot. — 60. 143. t. 9. f. 20. S. or. Mog. Am.

- † *hirta* L. — Gebl. 30. 133. 47. 488. 198. Bar. Lokt.

- fusca* Mot. 60. 144. Da. Am.

Melandryidae.

Tetratoma Fabr.

virgo Mot. — 45. O. 366. t. 7. f. 1. Kmt.

Orchesia Latr.

fusiformis Sols. — 71. 377. Koult.

[? *Hallomenus* Panz.]

anaspioides Mot. — 45. R. 81. Kmt.

Dircaea Fabr.

† *quadriguttata* Payk. — Gebl. 30. 130. 47. 483 (193). — Bar. Sal.

Serropalpus Hellenius.

† *barbatus* Schall. — Gebl. 47. 483 (193); Fald. 35. 345 (9). — Alt.

† *striatus* Hellen. — Gebl. 30. 31. Sal. Ksu.

Xylita Payk.

† *laevigata* Hellen. = † *discolor* F. — Gebl. 30. 130. 47. 483 (193). —

robusta Mot. — 72. 43. — S. or. [Bar. Sal.]

Melandrya Fabr.

† *dubia* Schall. = † *canaliculata* F. — Gebl. 30. 130. 47. 483 (193);
Sols. 71. 378. Bar. Sal. Koult.

alternans Mot. — 72. 45. S. or.

rufipes Gebl. — 30. l. c. 47. l. c.; Sols. 71. 380. — Sal. Lsty. Koult.

fulgida Mot. — 45. R. 81. 48. 489; Gebl. 47. 484 (194). —

Kieberi Cast. — 41. II. 249. — Kmt. [Da. S. or.]

splendida Fald. — 33. 58. t. 3. f. 6. Kmt.

Mongolica Sols. — 71. 378. S. or. Irk. Koult.

Phryganophilus Sahlb.

auritus Mot. — 45. R. 81. Bk.

Scotodes Eschsch.

annulatus Esch. — Gebl. 33. 289. 47. 483 (193); Men. 48. II. 26.

51. 54; Mot. 60. 140; Sols. 71. 380. — Irk. Koult. Sal.

Kmt. Am. Udsk. S. or.

Hummeli Fisch. — II. 165. t. 22. f. 7. S. or.

uniformis Mot. — 72. 46. Kmt.

Stenotrachelus Latr.

Rouilleri Mot. — 45. O. 368. t. 7. f. 2. 45. R. 84. t. 1. f. 10. 60.
145. Da. Kmt. Am.

Pedilidae.

Pedilus Fisch.

fuscus Fisch. — I. 35. t. 5; Gebl. 30. 133. 47. 487 (197). 59. 484;
Ball. 78. 334. Bar. Alt. Lokt. Aj. Kolyw. Turks.

v. *fulvipes* Mot. — 45. R. 82; Gebl. 47. l. c. Kirg. or.

Anthicidae.

Notoxus Geoffr.

- † *monoceros* L. — Gebl. 47. 488 (198). 59. 484; Mars. 79. 24. —
Aj. Kolyw.
binotatus Gebl. — 30. 136. 47. l. c.; Laf. 48. 40; Sols. 71. 380;
Mars. 79. 29. Bar. Lokt. Irk. Koult. Da.
† *cornutus* F. — Gebl. 59. l. c. Kark.
elongatus Laf. — 48. 33; Men. 48. II. 29; Mars. 79. 18. — Bar.
monoceros Gebl. — 30. 136. [Irt. Boch.
hirtus Laf. — 48. 28; Mars. 79. 27. S.

Anthicus Payk.

- Dauricus* Mot. — 45. R. 83. Da.
† *bimaculatus* Illig. — Fisch. 42. 25; Laf. 48. 147; Mot. 59. C. 492. —
S. or. Am.
Baicalicus (Mot.) Muls. — 66. 114; Mars. 79. 184. Bk.
|| † *floralis* L. — Ball. 78. 335. Kuld.
† *sellatus* Panz. — Gebl. 30. 137. 47. 489 (199). Lokt.
|| *transversalis* Villa. — Men. 48. II. 29. Boch.
Inderiensis (Mot.) Mars. — 79. 78. Bogdo (S.).
Steppensis (Mot.) Mars. — 79. 151. Kirg.
simplex (Mot.) Mars. — 79. 156. Da.
Gebleri Mäkl. — 80. Y. 85. Krsny.
† *ater* Panz. — Gebl. 30. 136. 47. l. c.; Mars. 79. 156. Bar.
umbrinus Laf. 48. 214; Mars. 79. 158. Irk. Da.
sexmaenlatus Gebl. — 30. 137. 47. l. c.; Mars. 79. 255. Irt.
humeralis Gebl. — 41. 596. 47. l. c.; Laf. 48. 221; Mars. 79. 169. —
scapularis Laf. — 48. 224; Mars. 79. 186. — Da. [Lokt. Kirg.
sabulosus (Laf.) Mars. — 79. 172. Da.
desertus (Mot.) Mars. — 79. 134. — Trbk. [S. Kuld.
† *nectarinus* Panz. — Laf. 48. 237; Ball. 78. 335; Mars. 79. 207. —
bicinctus Gebl. — Hum. 25. IV. 49. 30. 136. 47. 490 (200).
59. 484. Lokt. Irt. Kolyw. Bar. Al. Kark.
sanguinicollis Laf. — Mars. 79. 208. S.
|| *Karelini* Zoubk. — 33. 332; Laf. 48. 276. Turcm.

Pyrochroidae.

Pyrochroa Geoffr.

- † *pectinicornis* L. — Gebl. 30. 133. 47. 488 (198). S. oc.
fuscicollis Mhm. — 52. 301; Mot. 60. 143. t. 9. f. 19; Baudi 78.
337. Kmt. Da. Ajan. Am.
v. punctum Mot. — 60. 143. S. or.
lateraria Mot. — l. c. Kmt.
cardinalis Mhm. — 52. 302. Ajan portus (Am.).

Mordellidae.

Tomoxia Costa.

† *biguttata* Gyll. — Sols. 71. 380. Kuk.

Mordella L.

cinerea Gebl. — 30. 134, 47. 490 (200). Lokt.
 † *perlata* Sulz. † v. *duodecimpunctata* Rossi. — Gebl. 30. l. c., 47.
 491 (201); Sols. 71. 380. Lokt. S. or.
quadriguttulata Mot. — 72. 46. Da. mer.
 † *fasciata* F. — Gebl. 30. 135. 47. l. c. S. or.
 † *aculeata* L. — Gebl. 30. 134, 47. 490 (200); Men. 48. II. 29; Mot.
 59. M. 232, 60. 142; Sols. 71. 380. — Irk. Jak. Kmt. Am.
 ? *plagiata* Mot. — 49. 240. Irk.

Mordellistena Costa.

daurica Mot. — 60. 141. t. 9. f. 17. Da.
labialis Mot. — 60. 142. Da. mer.
nana Mot. — 59. C. 492. Am.
 † *pumila* Gyll. — Gebl. 30. 135. 47. 491 (201), 59. 484; Sols. 71.
 380; Ball. 78. 335. Bar. Irk. Koult. Kmt. Kuld.

Anaspis Geoffr.

† *frontalis* L. — Gebl. 30. 135, 47. 491 (201); Sols. 71. 380. —
 † v. *lateralis* F. — Gebl. l. c. — Bar. [Bar. Irk.
infuscata Mot. — 60. 142. t. 9. f. 18. Kmt. S. or. Am.
picimana Gebl. — l. c. Alt.

Subg. *Nassipa* Emery.

flava L. — Gebl. l. c. Lokt.
subsulcata Mot. — 45. O. 368. Kmt.
 † *rufilabris* Gyll. — Sols. 71. 380. Irk.

Subg. *Larisia* Emery.

Steppensis Mot. — 60. 142. Kirg.

*

Inderiensis Mot. — l. c.; Emery 76. 110. Indr.

Rhipiphoridae.

Eraniocera Guérin.

|| *Fischeri* Men. — 48. II. 29; Gerst. 55. 13. N. Alex.

Emenadia Lap.

|| † *larrata* Schrk. = † *bimaculata* F. — Ball. 87. 335. Kuld.
praecusta Gebl. — 30. 133, 47. 490 (200). Ustk.

Meloidae.

Meloë L.

- † *proscarabaeus* L. — Gebl. 30, 140, 47, 493 (203), 59, 485; Br. Er. 32, 113; Sols. 71, 380. Irk. Kark. Kolyw.
v. *cyanellus* Brilic. — Gebl. 39, 140, 47, 493 (203). — Smgo.
v. *rugipennis* Mhm. — Hum. 25, IV, 31; Gebl. 30, 140, 47, 493
(203), 59, 485; Br. Er. 32, 115. — Kolyw. Lokt. Kark.
† *violaceus* Mrsh. — Gebl. 47, 494 (204), 59, l. c.; Br. Er. 32, 116;
Sols. 71, 380. S. oc. Kolyw. Aj. Irk.
granulifera Mot. — 72, 47. S. or. Am.
strigosa Mot. — 72, 48. Kmt.
† *Uralensis* Pall. — 1781, 76, t. E. f. 2; Br. Er. 32, 136; Fald. 35,
345 (9); Men. 48, II, 30. Alt. Irk. Turem.
glabratus Gebl. — 30, 140; 47, l. c. Bar. Irt.
† *coriarius* Brandt = † *reticulatus* Brdt. — Gebl. 30, l. c., 47, 493
(203). Lokt. Irt.
† *variegatus* Donovan. — Mot. 60, M. II, 442, 60, P. II, 537; Br. Er.
31, 128. Khan-Oussionk (Kirk. mer.).
† *scabrosus* Marsh. — Gebl. 30, 140, 33, 290, 47, l. c., 59, 485;
Men. 48, II, 30. Kolyw. Aj. Irt. Beht. Turem.
† *Tuccius* Rossi. — Gebl. 59, 485; Br. Er. 31, 121. Kark.
† *erythrocnemus* Pall. — Gebl. 30, l. c., 47, 492 (202), 59, l. c.; Br.
Er. 32, 132; Men. 48, II, 30. Sem. Aj. Turem.
laevipennis Br. Er. — 32, 124. Kmt.
variolosus Fisch. — 43, 27. S.
† *scabriusculus* Brdt. — Gebl. 33, 290; Sols. 71, 380. Irk.
† *brevicollis* Panz. — Gebl. 30, 140, 47, l. c., 59, l. c. — Kolyw.
Bar. Kark.

Cerocoma Geoffr.

- † *Schreberi* F. — Gebl. 30, 137, 47, 494 (204), 59, 486; Men. 48,
II, 30; Ball. 78, 335. Irt. Aj. Kolyw. Nor S. Kuld.
pilosa Mot. — 72, 49. S.

Decatoma Latr.

- smaragdina* Gebl. — 41, 597; Mars. 70, 177. S.

Zonabris Harold = *Mytabris* auct. (non Geoffr.).

- Schrenki Gebl. — 41, 374, 59, 488; Mars. 70, 52, 72, 110; Ball. 78,
335; Heyd. 81, 327. — Aj. Balk. Kuld. Margelan (Turks.).
maculata Oliv. — Mot. 60, M. II, 442, 60, P. II, 537; Sols. 71,
380. Irk. Khan-Oussionk (Kirk. mer.).
quadrisignata Fisch. — II, 226, t. 40, f. 9, 44, 131; Gebl. 29, 161,
30, 139, 59, 488; Mars. 70, 65, 72, 129; Ball. 78, 339;
Heyd. 81, 327. — Aj. Nor S. Wrm. Lac. Sairam. Kalisk fl.
Kalf-kar. (Turks.) Kuld. Margelan.
pusilla Oliv. — Gebl. 29, 159, 30, 139, 47, 498, (208); Fald. 35,
345 (9); Mars. 70, 66. Irt. Lokt. Alt.

- † *variabilis* Pall. — 1781. 81. t. E. f. 7. 14. a. b; Men. 48. II. 30; Köppen 80. 192. Bar. Kirg. S.
- v. *Armeniaca* Fald. — Mars. 72. 132. S.
- quadripunctata* L. — Gebl. 29. 158. 30. 138. 47. 498 (208). 59. 487; Mars. 70. 127. 72. 132; Ball. 78. 335; Heyd. 81. 327. —
- Lokt. Irt. Beht. Aj. Kolyw. Al. Kuld. Lac. Sairam. Margelan.
- melanura* Pall. — Men. 48. II. 30; Mot. 60. M. II. 442. 60. P. II. 537. Kirg. Turem.
- || *scabiosae* Oliv. (Asiae min.) — Heyd. 81. 327. — Margelan (Turks.).
- || *Zebraea* Mars. (Asiae min.) — Heyd. 81. 327. Margelan.
- † *floralis* Pall. — Men. 48. II. 30. Turem.
- † *Fuesslini* Panz. — Gebl. 47. 497 (207); Mars. 70. 76. 72. 134; Ball. 78. 335; Köppen 80. 193. — S. Lac. Sairam. Kuld.
- Dahlii* Men. — Gebl. — 47. 495 (205). Irt.
- atrata* Pall. — 1781. 90. t. E. f. 16; Mars. 70. 80. 72. 135; Ball. 78. 335. Kuld.
- minuta* F. — Gebl. 29. 162. 30. 138. 47. 498 (208). 59. 488. — Irt. Kolyw. Lokt. Aj. Al.
- v. *biguttata* Gebl. — 41. 374. 59. 486 (343). Aj. Dsg.
- Solonica* Pall. — 1781. 87. t. II. f. E. 12; Mars. 70. 89. 72. 150. — S. Da.
- quatuordecimpunctata* Pall. — 1781. 80. t. E. f. 6; Gebl. 29. 154. 30. 139. 47. 499 (209). 59. 488; Men. 48. II. 30; Mars. 70. 90. 72. 150; Köppen 80. 193. — Aj. Kark. Kolyw. Alt. Irt. Kirg.
- v. *combusta* Tausch. — 12. 143. t. 10. f. 15. S.
- v. *Meliloti* Oliv. — Encyclop. meth. VIII. 1825. 99. S.
- v. *polymorpha* Pall. 1771. 466 var. b. S.
- Sibirica* Fisch. — II. 225. t. 40. f. 4; Gebl. 29. 160. 30. 139. 32. 160. 47. 500 (210); Fald. 35. 345 (9); Men. I. c.; Mot. 60. M. II. 442. 60. P. II. 537; Mars. 70. 97. 72. 153. — Kirg. Alt. Bar.
- Mannerheimi* Gebl. — 45. 103. 59. 487. 60. 23; Mars. 70. 100. 72. 154. S. Kirg.
- flexuosa* Oliv. — Gebl. 33. 290. 59. I. c.; Men. 48. II. 30; Mars. 70. 101. 72. I. c. Aj. Nor S. Turem.
- geminata* F. — Gebl. 29. 156. 30. 138. 47. 498 (208). 59. I. c.; Fald. 35. 345 (9); Ball. 78. 336. — Irt. Beht. Al. Kolyw. Mog. Sairam. Kuld.
- calida* Pall. — 1781. 85. t. E. f. 11; Gebl. 29. 156. 30. I. c.; 47. I. c.; 59. 486; Mot. 60. 144; Men. 48. II. 31; Mars. 70. 114. 72. 159; Ball. 78. 339. — Bar. Nor S. Aj. Balk. Kolyw. Da. Al. Tschui. Sairam. Kuld. Am.
- impar* Thubg. = *griseocens* Tausch. — Mars. 70. 119. 72. 162. — S.
- axillaris* Mot. (uce Billbg.) — 72. 50. Da. Mog.
- Tauscheri* Gebl. — 29. 153. 30. 139. 32. 153. 47. 501 (211). 59. 489; Fisch. 44. 130. t. 3. f. 4; Mars. 70. 123. 72. 163. — Bar. Kolyw. Al. Da. Turem.
- Fischeri* Gebl. — 47. 502. Kirg.

- lutea* Pall. = *crocata* Pall. — 1781, 87, t. E. f. 13; Gebl. 29, 157, 30, 138, 47, 495 (205), 59, l. c.; Men. 48, II, 31; Mars. 70, 125, 72, 159; Ball. 78, 339. — S. oc. Irt. Kolyw. Aj. Kis. Sairam. Kuld. Beht. Lokt.
- decempunctata* F. — Mars. 72, 165. S.
- || *magnoguttata* Heyd. — 81, 329. Margelan (Turks.).
- sedecimpunctata* Gebl. — Hum. 25, IV, 49, 29, 168, 30, 139, 47, 502 (212), 59, 488; Men. 48, II, 30; Mars. 70, 130, 72, 166; Heyd. 81, 327. — Irt. Kirg. or. Nor S. Dsg. Alkabeg fl. Al. Turem. Tschui. Margelan (Turks.).
- octonotata* Fisch. — 42, 17, 44, 132; Gebl. 59, l. c.; Mars. 70, 131, 72, l. c. Balk. Dsg. S.
- ocellata* Pall. — Gebl. 29, 169, 30, 138, 59, 488; Mars. 70, 138, 72, 169; Heyden 81, 327. — S. Nor S. Dolen-kara. Ark-aul. Margelan (Turks.).
- undecimpunctata* Fisch. — 42, 17, 44, 131, t. 3, f. 3; Mars. 70, 140; Heyd. 81, 327. S. Kirg. or. Dsg. Margelan.
- Andouini Mars. — 70, 141, 72, 170; Ball. 78, 342; Heyd. 81, 327. — Kirg. Chod. Kuld. Margelan.
- || *elegantissima* Zoubk. — 37, 70, t. 4, f. 4; Fisch. 44, 130, t. 3, f. 2; Men. 48, II, 31; Mars. 70, 144, 72, 173. Turem.
- caerulescens* Gebl. — 41, 370, 59, 486 (342); Mars. 70, 157, 72, 181; Heyd. 81, 327. Kirg. Aj. Margelan.
- splendidula* Pall. — 1781, 83, t. E. f. 8; Men. 48, II, 31; Gebl. 59, 489; Mars. 70, 158, 72, 182; Sols. 71, 380. — Aj. Al. Nor S. Kark. Alt. Irk. Da.
- || *Gebleri* Heyd. = || *Frolovi* Gebl. (nec Germ.) — 29, 164. — Turem. Margelan.
- bivulnera* Pall. — 1781, 94, t. E. f. 23; Gebl. 29, 163, 130, 137, 47, 494 (204), 59, 486; Fald. 35, 345 (9); Men. 48, II, 31; Mars. 70, 159, 72, 182. — Bar. Irt. Alt. Kolyw. Aj. Turem.
- || *unifasciata* Ball. — 78, 343. Kuld., Lac. Baskan (Turks.).
- Frolovi* Germ. — 24, 170; Fisch. II, 226, t. 40, f. 7; Ball. 78, 342; Heyd. 81, 327. — S. austr. Kurtshum fl. Dsg. Kuld. Tschuja.
- intermedia* Fisch. — 44, 132, t. 3, f. 5. — Dsg. [Margelan.
- Heydeni* Krtz. — 81, 327. Tarb.
- Frolovi* Mars. (nec Germ.) — 70, 160, 72, 183.
- confluens* Fisch. — II, 227, t. 40, f. 10. Kirg. Dsg.
- marginata* Fisch. — 44, 133, t. 3, f. 6; Mars. 70, 136, 72, 168. Da. Dsg.
- || *Ständeri* Heyd. — 81, 328. Margelan (Turks.).
- speciosa* Pall. — 1781, 84, t. E. f. 9; Fisch. II, 224, t. 40, f. 1; Gebl. 29, 165, 30, 139, 32, 163, 47, 501 (211); Mars. 70, 161, 72, 183. Irt. Katunja fl. Tschuja fl. Bk.
- brevicornis* Mot. — 72, 50. Da. mer.
- sericea* Pall. — 1781, 85, t. E. f. 10; Gebl. 29, 167, 30, l. c., 47, 500 (210), 59, 489; Mars. 70, 162, 72, 184. — Irt. Aj. Kolyw.
- Ledebourii* Gebl. — 29, 166, 30, 138, 59, 487; Mars. 70, 163, 72, l. c. — Dolen kara et Ark-aul mont. (S. mer.) Aj. Al.

- pulchella Fald. — 33. 59. t. 3. f. 5. Kirg.
Pallasii Gebl. — 29. 170. 30. 1. c. 47. 502 (212); Mars. 70. 167.
72. 186. S., Nor S.
flavipennis Mot. — 72. 50. Da.
|| Marseuli Ball. — 78. 336. Kuld.
|| Chodsheutica Ball. — 78. 337. Chod. Tschink. Kuld.
|| Sairamensis Ball. — 78. 342. Lac. Sairam (Turks.).
|| amoemula Men. — 48. II. 31. t. 4. f. 13. Turem.
|| gemmula Dohrn = vittata Kirsch (Persiae). — Heyd. 81. 327. —
Margelan (Turks.).

Oenus Latr.

- || coccinea Men. — 48. II. 31. t. 4. f. 14. Agathma (Turem.).

Lydus Latr.

- || quadrisignatus Fald. — 35. 415. Mog.

Halosimus Mls.

- collaris* F. — Men. 48. II. 32. Kirg.

Cephalaeon Newm.

- pallens Mot. — 60. 140. t. 9. f. 15; Sols. 75. 295. — Kisi (Am. or.)
Kiaré (Am.) Djalinda fl. (Zeya affl.).
variabilis Mot. — 60. 141. t. 9. f. 16. Mariinsk (Am. or.).

Lytta Fabr.

- suturella Mot. — 60. 144. t. 9. f. 21; Sols. 71. 380; Haag 80. 74. —
Da. mer., Ous., Bay Slaviansk (Am.).
† *vesicatoria* L. — Fisch. II. 230. t. 43. f. 2. 3; Gebl. 30. 142. 47.
504 (214); Men. 48. II. 32; Sols. 71. 380; Köppen 80. 194. —
Irt. Bar. Smgo. Lokt. Kirg. Irk.
|| flavovittata Ball. — 78. 344. — Dsg. Kuld. Kopal. Sergiopol (Turks.).
togata Fisch. — 42. 17. 44. 135. t. 3. f. 1; Gebl. 59. 490. — Aj. Dsg.
Caraganae Pall. — 1798. 97. t. E. f. 28; Gebl. 47. 503 (213). —
Sel. fl.
Pallasii Gebl. — 30. 141; Muls. 58. VIII. 83. — Bar. Alt. Da.
Kirg.
Clematidis Pall. — 1798. 95. t. E. f. 25; Gebl. 47. 503 (213). 59.
490; Haag 80. 74. Bar. Lokt. Kolyw. Al.
♂ v. *bivittis* Pall. — 1781. 93. t. E. f. 21. Alt.
♀ *Fischeri* Gebl. — 17. 317. 30. 140; Fisch. II. 230. t. 43. f. 4—7.
|| flaviventris Ball. — 78. 346. Kuld.

Epicauta Redtb.

- † *erythrocephala* Pall. — 1798. 97. t. E. f. 29. a. b; Fisch. II. 229.
t. 42. f. 7; Gebl. 30. 140. 47. 504 (214). 59. 490; Mot. 60.
M. 304, 60. P. I. 310; Ball. 78. 347; Köppen 80. 196. —
Bar. Irt. Kirg. Kolyw. Isk. Sairam. Kuld.
latelineolata Muls. — 58. VIII. 99; Mot. 60. M. II. 442; 60. P. II.
536. Perof. (Kirg. mer.).

† *Sibirica* Pall. — Gebl. 30. 142. 47. 506 (216). 59. 490; Mot. 60. 145; Muls. 58. VIII. 91. — Kark. Kolyw. Da. Am. sept. dubia F. — Fisch. II. 230. t. 42. f. 8; Mot. 60. 145; Muls. 58. VIII. 96. S. Am. mer.

Subg. *Isopentra* Muls.

ambusta Pall. — 1798. 102. t. E. f. 34; Fisch. II. 229. t. 42. f. 6; Fald. 35. 345 (9); Muls. 58. VIII. 104; Mot. 60. M. 304; Sols. 71. 380; Köppen 80. 199. S. Ourga (Mog.) Isk.
megalcephala Gebl. — 17. 318. 30. 141. 47. 504 (214). 59. 490; Muls. 58. VIII. 106; Mot. 60. 145. 60. P. I. 310. — Bar. Lokt. Kark. Da. Kolyw. Am.
v. maura Fald. — 33. 61. 35. 345 (9); Muls. 58. VIII. 107; Sols. 71. 380. Irk. Mog.

Zonitis Fabr.

praeusta F. — Gebl. 59. 491. Al.
 † *spectabilis* Krtz. — 81. 326. — Margelan (Turks.). [Irs. Kuld.
 † *sermaculata* Oliv. — Gebl. 30. 142. 47. 507 (217); Ball. 78. 347. —
 † *quadripunctata* F. — Gebl. 30. l. c., 47. 506 (216). 59. 491; Men. 48. II. 32; Ball. l. c. Irt. Aj. Kolyw. Kuld. Turem. Sibirica Tausch. — 12. 162. t. 11. f. 10; Mot. 72. 53. S.

Subg. *Megatrachelus* Mot.

polita Gebl. — 32. 58; Mot. 45. R. 84; Muls. 58. VIII. 111. — S. or.
pallidipennis Mot. — 45. R. 83. Da.

Nemognatha Illig.

|| *chrysomelina* F. = *flavipes* Men. — 48. II. t. 4. f. 15. — Turem. Sibirica Gebl. — 33. 290. 47. 507 (217). Lokt.

Ilpalus Fabr.

† *bimaculatus* L. — Gebl. 30. 142. 47. 507 (217). 48. 85 (410); Men. 48. II. 32. Irt. Lokt. Turem.
quadrimaculatus Pall. — 1781. 91. t. E. f. 18.

Subg. *Deratus* Mot.

necydaleus Pall. — 1781. 92. t. E. f. 19; Gebl. 47. 508 (218). 48. 85 (410). Bar. Irt. Uba fl.
rufipennis Gebl. — 30. 142.
tibialis Mot. — 72. 51. Da.
 || *fasciatus* Fald. — 35. 416 (80); Mot. 72. 51. Mog.

Oedemeridae.

Calopus Fabr.

† *serraticornis* L. — Gebl. 30. 131. 47. 509 (219). Bar.

Ditylus Fisch.

† *laevis* F. — Gebl. 30. 131. 47. 509 (219); Schmidt 46. 26; Mot. 60. 145; Sols. 71. 380; Ganglb. 81. 99. — Bar. Sal. Irk. Ksn.
 † *helopioides* Fisch. — 17. 469. t. 15 a. l. 31. t. 5. f. 1. [Kmt. Am.

Nacerdes Schdt. = *Anoncodes* Schdt.

- † *melanura* L. — Gebl. 30. 132, 47. 510 (220), 59. 491. — Bar. Sal. Kolyw. Al.
† *ustulata* F. — Gebl. 30. l. c., 47. 511 (221). Bar. Irt.
♀ *rufa* Fisch. — I. 33. t. 5. f. 2. Zusunsk (Tomsk.).
coarctata Germ. — 24. 165; Gebl. 30. 131. 47. 509 (219); Schdt. 46. 112; Mot. 60. 145; Sols. 71. 380; Ganglb. 81. 102. — Bar. Sal. Ksn. Alt. Da. Kuk. Vldv. Am.
♀ *erocceiventris* Mot. — 59. C. 493. Am.
dispar Duf. = *amoena* Schdt. — 46. 118. S.
Sibirica Gebl. — 30. 132. 47. 510 (220). — Bar. Abakau fl. (S. or.).
nigriiventris Mot. — 59. C. 493. Am.
|| *fucata* Fald. — Men. 48. II. 33. Turem.
|| *Caspia* Fald. — 36. 392. Turem.

Oedemera Oliv.

- † *femorata* Scop. = † *flavescens* L. — Gebl. 30. 131. 47. 511 (221). — Bar. Ksn.
lateralis Schdt. — 46. 67; Gebl. l. c.; Ganglb. 81. 111. — S. oc.
† *nobilis* Scop. = † *caerulea* L. — Ball. 78. 347. Kuld.
† *virescens* L. — Gebl. 30. 132. 47. 512 (222). 59. 492; Schdt. 46. 85; Mot. 60. 145. — Kark. Kolyw. Da. Lstv. Irk. Vldv. Kmt. Am.
† *lurida* Mrsh. — Gebl. 30. 131. 47. l. c.; Mot. 60. 145. — S. or. Rid. Am.

Chrysanthia Schdt.

- † *viridissima* L. — Gebl. 30. 133. 47. 509 (219), 59. 491. — S. oc. Aj. Kolyw.
† *viridis* Schdt. — Men. 48. II. 33; Sols. 71. 381. Kirg. Lstv.

Probosca Schdt.

- cinerea* Mot. — 49. 134. Kirg.

Pythidae.

Pytho Fabr.

- † *depressus* L. — Gebl. 30. 128. 47. 484 (194); Men. 51. 54; Mot. 59. M. 232; Sahlb. 75. 222; Ball. 78. 334. — Bar. Sal. Ksn. Jak. Bog. Sairam.

Boros Hbst.

- † *Schneideri* Panz. = † *corticalis* Payk. — Gebl. 30. 126. Sal.
† *elongatus* Hbst. — Gebl. 47. 485 (195).
Sibiricus Mot. — 72. 41. S.

Mycterus Clairv.

- † *umbellatarum* F. — Gebl. 33. 290. 47. 512 (222). 59. 492; Men. 48. II. 33. Lokt. Kolyw. Kark. Kirg.

Curculionidae.

Myllacus Schh.

micinus Boh. — S. VI. I. 145; Seidl. 68. 14. S.

soricinus Mars. — 72. 21.

v. *restitus* Bohm. — S. VI. I. 129. Caspi or.

Nastus Schh.

Gorgi Bohm. — S. VII. I. 406. Kirg.

Otiorrhynchus Germ.

Subg. *Dodecastichus* Strl.

|| *transparens* Fisch. — 21. 14; Mot. 45. R. 102. Boch.

*

rutilipes Hochh. — 51. 75; Mars. 72. O. 148. S.

concinuus Gyll. — S. II. 573. VII. I. 282; Gebl. 48. 364 (266);

Strl. 61. 76; Mars. 72. O. 153. Sal. Lokt.

† *raucus* F. — Gebl. 30. 170. 48. 365 (270); S. VII. I. 364; Strl. 61. 116; Mars. 72. O. 203. S. oc. Bar. Nor S.

† *conspersus* Germ. — Gebl. 33. 300; S. VII. I. 353; Mars. 72. O. 210. Lokt. Boch.

glabricollis Boh. — S. VII. I. 282; Strl. 61. 174; Mars. 72. O. 262. —

|| *angusticollis* Boh. — S. VII. I. 344; Strl. 61. 180. — Boch. [Kirg.

politus Gyll. — S. II. 606. VII. I. 347; Gebl. 48. 364 (269). 59. 500; Strl. 61. 181. 62. 374; Mars. 72. O. 268. — Aj. Kolyw.

Kirg. S. or. Bar. Salair.

pullus Gyll. — S. II. I. c. VII. I. 348; Gebl. 48. 365 (270); Strl. I. c.; Mars. I. c. S. oc.

cribrosicollis Boh. — S. VII. I. 345; Mot. 60. 159; Strl. I. c.; Mars. 72. O. 403. Nt. Am.

bardus Boh. — S. VII. I. 348; Strl. 61. I. c. 62. 375; Mars. I. c. —

† *divers* Germ. — Men. 48. II. 45. — S. [S. oc.

Dauricus Strl. — 62. 365; Mars. 72. O. 300. Da.

† *tristis* Scop. = † *uigrata* F. — Gebl. 48. 363 (268); Strl. 62. 229; Mars. 72. O. 317. S.

† *aeneopunctatus* Gyll. — Gebl. 30. 170. Lokt.

grandineus Germ. — 24. 356; Gebl. 30. I. c. 48. 362 (267); S. II. 622. VII. I. 380; Strl. 61. 257; Mars. 72. O. 347. — S. Alt.

Sibiricus Gebl. i. I. [Lokt. Ksn. Sal.

acrifera Strl. (nec Germ.) — 61. 257; Mars. 72. O. 315. — S.

† *Ligustici* L. — S. VII. I. 369. S.

proletarius Boh. — S. VII. I. 385; Gebl. 48. 364 (269); Mars. 72. O. 366. S. oc.

† *oratus* L. — Gebl. 30. 170. 48. 363 (268). Sal. Bar.

perplexus Gyll. — S. II. 608. VII. I. 348; Gebl. 41. 605. 48. I. c. 59. 500; Strl. 61. 181. 62. 375. — Kolyw. S. or. Lokt. Aj.

Subg. *Eurychirus* Strl.

- Christophi Strl. — 76. IX. 510. — Indr. [Irk.
innocuus Boh. — S. VII. I. 350; Strl. 61. 298; Mars. 72. O. 396. —
unctuosus Germ. — 24. 363; Gebl. 30. 171. 48. 365 (270). 59.
500; S. II. 612, VII. I. 352; Mars. 72. O. 399. — Bar. Alt.
simplex Strl. — 80. 52. — Alt. [Lokt. Kark. Kolyw.
globithorax Boh. — VII. I. 380; Gebl. 48. 361 (266); Strl. 61.
308. 62. 376; Mars. 72. O. 408. Bar. Lokt.
ponticus Strl. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).

Subg. *Tournieria* Strl.

- † *velutinus* Germ. — S. II. 587; Boh. S. VII. I. 318; Gebl. 48.
366 (271), 59. 501; Strl. 61. l. c.; Mars. 72. O. 415. —
Kark. Kolyw.
exilis Boh. — S. VII. I. 352; Strl. 61. 309; Mars. 72. O. 415. —
Strebloffii Strl. — 80. 53. — Krsny. (S. oc.). [Kirg. Alt. Boch.
Altaicus Strl. — 61. 330; Mars. 72. O. 435. S.
Ursus Gebl. — 45. 104, 59. 501, 60. 28. S.
obscurus Gyll. — S. II. 607, VII. II. 348; Gebl. 41. 605, 48. 363
(268); Strl. 61. 181, 62. 374; Mars. 72. O. 441. — S. or.
Irt. Lokt.
globulipennis Gyll. — S. II. 632, VII. II. 387; Gebl. 33. 300, 48.
361 (266), 59. 500; Strl. 61. 287, 62. 376. — Kolyw. Aj.
laeviusculus Strl. — 61. 287; Mars. 72. O. 437. S.
|| *Manderstjernae* Ball. — 78. 354. Kuld.

Callirhopalus Hochh. = *Heydenia* Tourn.

- Sedakovi Hochh. — 51. 54; Faust. 79. 415. — S. or. Da. Bk. Mog.
Minussinsk (Krsny.).
crassicornis Tourn. — 75. 6. et CLIII, 78. 35.

Peritelus Germ.

- † *leucogrammus* Germ. — Gebl. 33. 299, 48. 360 (265). Lokt.
|| *albidus* Ball. — 78. 355. Kuld.
|| *sulcirostris* Ball. — 78. 356. Kuld.

Ptochus L.

- deportatus Boh. — S. II. 485, VII. I. 106; Gebl. 48. 359 (264);
Seidl. 68. 38; Mars. 73. XI. 462. S.
rufipes Gebl. — 30. 169, 48. 360 (265). Bar.
variegatus Hochh. — 51. 65.
v. fasciolatus Gebl. — 30. 169. S.
strigirostris Hochh. — 51. 64; Seidl. 68. 39. S.
strigosirostris Mars. — l. c.
desertus Mot. — 59. P. I. 312, 60. M. 307; Seidl. 68. 40. — S. Isk.
deserticola Mars. — 73. XI. 463.
|| *carinaeostris* Boh. — S. VII. I. 105; Seidl. 68. 43; Mars. 73. XI.
467. Mog.
|| *fulvipes* Hochh. — 51. 62; Seidl. 68. 44. Boch.
fulvidipes Mars. — 73. XI. 468.

Phyllobius Schh.

- crassipes* Mot. = 59. C. 495; Desb. 73. 674. Bar. Am.
 † *maculicornis* Germ. = Mot. 59. C. l. c. 60. 163. S.
 † *alneti* F. = Gebl. 30. 168. 48. 358 (263). S.
 Scopolii Gebl. = 30. 169. (indescr.) Smgo.
 [† *glaucus* Scop. = † *calcaratus* F.] v. fessus Boh. = S. VII. I. 14. —
illibatus Tourn. = 77. S. 6. — Am. [Irt.
fumigatus Boh. = S. VII. I. 18; Desb. 73. 680. — S. Da. mer.
 lugubris Mot. = 60. 162. t. 10. f. 12. [Bar. Am.
auratus Mot. = 60. 163. Alt.
 † *argentatus* L. = Desb. 73. 703. Da.
carinicornis Mot. = 59. M. 235. 59. P. 572. Irk.
 † *contemptus* Stev. = S. VII. I. 26. Boch.
 ? *calvus* Gyll. = Men. 48. II. 44. ? Turcm.
maculosus Mot. = 60. 162. t. 10. f. 13. Am.
femoralis Boh. = S. VII. I. 36; Desb. 73. 715. Irk. S.
obovatus Gebl. = 33. 299. 49. 358 (263); Gebl. S. II. 445; S. VII.
 I. 18; Desb. 73. 716. S. oc. Bar.
gyratus Gyll. = S. II. 444. S. VII. I. 17; Desb. 73. 717. — S.
 † *oblongus* F. = Gebl. 30. 168. 48. 358 (263); Köppen 80. 205. —
 S. mer. Lokt. Bar.
crassior Desb. = 73. 718. S.
pacificus Mot. = 60. 163. t. 10. f. 14. Och. Oudskoe (Am.).
 † *Piri* L. = Fald. 35. 346 (10); Gebl. 48. 359 (264); Desb. 73. 721. —
 † *Mali* Gyll. = Gebl. 30. 168. [Lokt. Alt.
 † *vespertinus* F. = S. II. 453. S. VII. I. 29. S. Boch.
thalassinus Gyll. = S. II. 445 ♀. S. VII. II. 18; Gebl. 48. 359
 (264). Ksn.
 impressifrons Boh. = S. VII. I. 19 ♂; Gebl. 48. 357 (262);
 Desb. 73. 723. S. or.
chloris Boh. = S. VII. I. 21; Mot. 59. C. 495. 60. 163; Desb.
 73. 728. Kmt. Am.
chlorizans Boh. = S. VII. I. 33; Desb. 73. 729. S.
latithorax Desb. = 73. 730. S.
 † *Pomona* Oliv. = Desb. l. c. S. oc.
 impressirostris Boh. = S. VII. I. 35. Irk.
 ligurinus Gyll. = S. II. 450. VII. I. 28; Gebl. 48. 358 (263),
 59. 499; Mot. 59. C. 495. Bar. Aj. Kolyw. Am.
 † *viridiaereus* Laich. = Desb. 73. 731. S.
 † *uniformis* Mrsh. = S. VII. I. 35; Gebl. 48. 359 (264). 59. 500. —
 Bar. Kolyw. Aj. Da. Alt.
 † *parrulus* Gyll. = Gebl. 30. 168; Fald. 36. 346 (10). — Kark.
sulcicrostris Boh. = Gebl. 59. 500; Desb. 73. 734. S. oc.
 scuratus Gyll. = S. II. 463; Gebl. 48. 359 (264). 59. l. c. — Al.
 irroratus Boh. = S. VII. I. 37; Gebl. 48. 357 (262). — Bar.
onioides Hochh. = 51. 50. Nt.
crassus Mot. = 60. 163. S. bor. Læna.
inflatus Mot. = l. c. Alt.

Altaicus Gebl. — 33. 299. Rid.
Sibiricus Gebl. — l. c. Lokt.

Subg. *Pseudomyllocerus* Desb.

dorsalis Mhm. — Hum. 25. IV. 34; Gebl. 30. 168, 48. 356 (261);
S. II. 451, VII. I. 28; Mars. 73. 740. Irt. Bar. Lokt.

Alsus Motsch.

flavipes Mot. — 60. 161. t. 10. f. 11. Am.
farinosus Mot. — 60. 161. Kirg.
Inderiensis Mot. — l. c. Indr. Dsg.
macrocerus Mot. — 60. 162. S. or.

Lepidosoma Mot. = *Lepesoma* Mot.

variegatum Mot. — 45. 379. t. 7. f. 6. 59. C. 496, 59. M. 236. 60.
168. Kmt. Da. bor., Jak. Am.

Ptochidius Motsch.

costulatus Mot. — 60. 159. t. 10. f. 10. Am. mer.
tesselatus Mot. — 60. 160. Am. mer.

Myllocerus Schh.

Sibiricus Tourn. — 79. 112. S.
similis Tourn. — l. c. Bk.
|| trapezicollis Ball. — 78. 357. Kuld.

Subg. *Corigetus* Desb.

marmoratus Desb. — 73. XI. 746; Tourn. 79. 111. — S. Kj. Mog.

Polydrosus Germ.

† *tereticollis* Deg. = † *undatus* F. — Gebl. 30. 153. Sal.
† *fasciatus* Müll. = † *fulvicornis* F. — Gebl. l. c. 48. 333 (238). — Sal.
† *pterygomalis* Boh. — S. VI. I. 445. S.
† *cereinus* L. — Gebl. l. c. Bar.
† *micans* F. — Gebl. l. c. Bar.
† *sericeus* Schall. — Men. 51. 54. S. arct.
Sibiricus Hochh. — 51. 31. S.

Omius Schh.

|| scabripennis Men. — 48. II. 45. Turem.

Strophosomus Billb.

globosus Gebl. — 30. 150. 48. 327 (232); Boh. S. I. 539. S. V.
II. 861. Rid. Alt.

Pholicodes Schh.

inauratus Boh. — S. I. 562, VII. I. 230; Gebl. 48. 360 (265); 59.
500; Mars. 73. 485. Bar. Sal. Ksn. Tarb. Da.
leucophaeus Schh. — 26. 103; Gebl. 30. 151. Alt.

Aprepes Schh.

micans Schh. — 47. 57; Lac. 63. VI. 203; Mars. 73. XII. 490. —
Kolyw.

Eusomus Germ.

- || *Richteri* Mot. — 45. R. 105. t. 3. f. 5. Dsg.
virius Boh. — S. I. 566. S. V. H. 938; Gebl. 48. 329 (234). —
 || *elongatus* Boh. — S. V. H. 941. — Boeh. [Bar. Sal. Aj. Kolyw. —
obovatus Boh. — S. V. H. 939; Gebl. 48. 328 (233). Alt.
acuminatus Boh. — S. V. H. 941; Gebl. 48. 329 (234). S.
 || *griseus* Hochh. — 51. 19. Turcm.

Brachyderes Schh.

- || *longicollis* Hochh. — 51. 17. Turcm.

Sitones Schh.

- † *longulus* Boh. — S. H. 108; S. VI. I. 271; Gebl. 48. 331 (236);
 Alt. 64. 344. Bar. Sal.
 † *flavescens* Mrsh. — Ball. 78. 351. Kuld.
 † *caninus* Gyll. — Gebl. 30. 153. Lokt.
 || † *tibialis* Hbst. — Ball. l. c. — Kuld. [Am. Mog.
audax All. — 64. 345; Mot. (i. l.) 59. C. 496. 60. 168. — Da.
 † *lineellus* Bousdf. — S. H. 111; Gebl. 59. 495; Mot. 59. C. l. c.;
 All. 64. 354. S. Am.
 † *crinitus* Ol. — All. 64. 356. S. Am.
foedus Gyll. — All. 64. 371. Da.
 † *hispidulus* Germ. — S. H. 123. S.
 † *Cambrius* Steph. = † *cribricollis* Gyll. — Gebl. 33. 294. 48. 337
 (236). Lokt. Itt.
serpentarius All. — 64. 381. Am.
 † [*suturalis* Steph.] || v. *albarius* Fabr. — S. VI. I. 274. Boeh.
 [† *hameralis* Steph.] v. *atritus* Gyll. — Gebl. 33. 293. 59. 494. —
 || *concavirostris* Hochh. — 51. 27. — S. [Bar. Sal. Kolyw. Turb.
 || *granulatus* Fisch. — 21. 14. Boeh.
rasilis Hochh. — 51. 25. S.
ovipennis Hochh. — 51. 23. S.

Trachyphloeus Germ.

- [†? *scabriculus* L.] var.? — Gebl. 48. 360 (265). Bar.

Psalidium Illig.

- || *Dshungaricum* Ball. — 78. 351. Kuld.
 || *tomentosum* Ball. — 78. 352. Kuld.
 || *squamulosum* Ball. — 78. 353. Kuld.

Dactylotus Schh.

- Popoffi (Mhm. i. l.) Jekel. — 75. H. 167. Kj.
 Sedakovi (Schh. i. l.) Jekel. — 75. H. 169; Lac. Atl. VI. t. 61.
 f. 4^a. Da.

Catapionus Schh.

- quadrilineatus* Gebl. 30. 150. 48. 328 (233); Boh. S. I. 526.
 S. V. H. 860; Tourn. 77. C. 30. — S. or. Sal. Lokt. Bar.
 ? *rugosicollis* Desb. — 71. 352; Tourn. 77. 37. — S. [Ksn. Alt.

- argentatus Gebl. — 30, 149, 48, 327 (232); Boh. S. I. 527, S. V.
H. I. c.; Mot. 60, M. 308, 60, P. I. 313; Tourn. 77, C. 31. —
Rid. Isk. Syrjanovsk (S. oc.).
intermedius Tourn. — 75, V. et XVII. CLII, 77, C. 32. — S. or.
maculatus Tourn. — I. c. Bk.
viridanus Tourn. — 75, I. c., 77, C. 30. Bk.
|| Ballioni Heyd. — 80, 304.
argentatus Ball. (nec Gebl.) — 78, 348. Kuld.
|| chrysochloris Ball. — 78, 349. Kuld. Sergiopol (Turks.).
fossulatus Mot. — 60, 168, t. 10, f. 22. Am. mer.

Liophloeus Germ.

- † tessellatus Bousd. = † nubilus F. — Men. 48, II. 43. S.

Protenomus Schh.

- Saisaensis Gebl. — 30, 153; Boh. S. 34, 94, S. VI. I. 252. —
S. oc. Nor S.

Diglossotrox Lac.

- Mauerheimi Lac. — 63, VI. 87, t. 63, f. 1. Kj. Mog.

Phaecephorus Schh.

- vilis Fahr. — S. VI. I. 246.
arcuatipennis Desb. (Tanymecus) — 71, A. 244. — S. or. Kj.

Piazomias Schh.

- || inauratus Gebl. — 43, 39, 59, 493. Dsg.
|| Karelini Gebl. — I. c. Dsg.
Schrenkii (Schrenkii) Boh. — S. VIII. II. 410; Gebl. 59, I. c. —
|| globulicollis Sch. — VIII. II. 410, VI. 109. — Mog. [Kirg. Aj.

Pseudocneorrhinus Roelofs.

- || Adamsi Roel. — 78, B. LIII. 80, 13. Mand.

Thylacites Germ.

- † pilosus F. — Gebl. 30, 150, 48, 326 (231), 59, 493; Schh. I. 522;
Men. 48, II. 34. Lokt. Aj. Kolyw.

Chlorophanus Germ.

- † salicicola Germ. — S. II. 61, VI. I. 427; Gebl. 48, 333 (238). —
Sibiricus Gyll. — S. II. 65, S. VI. I. 428; Mot. 60, 166. — Da. [Lokt.
salicicola Gebl. (nec Germ.) — 30, 148. Bar.
|| vittatus Schh. — Gebl. 59, 494. Al.
submarginalis Fahr. — S. VI. I. 427; Mot. 59, C. 496, 60, 166. —
scabricollis Mot. — 60, 166, t. 10, f. 20. — Am. [Irk. S. or. Am.
brachythorax Mot. — 59, C. I. c., 60, 167. S. Am.
parallelocollis Mot. — I. c. Nt. Am.
foveolatus Mot. — I. c. Am.
rufomarginatus Gebl. — 30, 147, 48, 332 (237), 59, 494; Gyll.
S. II. 69, VI. I. 432. — Irk. Lokt. Aj. Kolyw. Kirg. Nor S.

- circumcinctus Gyll. — S. II, 64, VI, I, 428; Men. 48, II, 34; Gebl.
18, I, c., 59, I, c. Bar. Kolyw.
bidens Mot. — 59, C, 496. Am.
|| appendiculatus Men. — 49, 250; Ball. 78, 351. — Turem. Kuld.
vestitus Fahr. — S. VI, I, 430. S.
decorus Fahr. — S. VI, I, 431. S.
|| distinguendus Hochh. — 51, 29. S.

Tanymeceus Schh.

- ‡ *palliatu*s F. — Gebl. 30, 152, 48, 330 (235); S. II, 76; Fahr. S. VI,
I, 222; Mot. 60, M. II, 450, 60, P. II, 511. Bar. Oust-
|| *planifrons* Fahr. — S. VI, I, 223. — Turem. [Temira (Kiry. mer.),
bidentatus Gebl. — 30, 151, 48, 329 (234); S. II, 76; S. VI, I,
224. Lokt. Kirg. Nor S.
Sibiricus Gyll. — S. VI, I, 225; Gebl. 48, 330 (235), 59, 494; Mot.
60, M. II, I, c., 60, P. II, 513. Lokt. Ksn. Kolyw. Khan-
Ousjouk. Kirg. mer.
umbratus Fald. — 35, 421 (85); S. VI, I, 226; Gebl. 48, 330
(235). — Alt. [Nor S. Al.
variegatus Gebl. — 30, 152, 59, 494; Gyll. S. VI, I, I, c. Aj.
albus Gebl. — 30, 151, 48, 329 (234); Gebl. S. II, 78, VI, I, 227.
|| *niveus* Gyll. — S. VI, I, 228. — Caspi or. [Irt. Kirg. Nor S. Bekun il.
Steveni Gyll. — S. VI, I, 229. Kirg. Boch.
nebulosus Fahr. — S. VI, I, 230; Gebl. 48, 331 (236); Men. 48,
II, 35. Alt. Turem.
argyrostomus Gyll. — S. VI, I, 231. Caspi or.
robustus Fahr. — S. VI, I, 233. Caspi or.
|| *urbanus* Gyll. — Mot. 60, M. II, 450, 60, P. II, 513. Perof.
|| *convexifrons* Men. — 49, 250. Turem.
|| *viridans* Men. — 49, 251. Turem.

Esamus Chevr.

- marginalis* Gyll. S. Indiaj. — Chevr. 80, 256. S.

Chloëbius Schh.

- psittacinus* Bohm. — S. VII, I, 416; Gebl. 48, 366 (271). — S. oc.
sulcirostris Hochh. — 51, 84. [Kiry. Lokt.

Deracanthus Schh.

- Inderiensis* Pall. — 1774, 464, 1781, 26, t. B, f. 5; Lapech. 1774,
I, 508, t. 16, f. 5; Gebl. 59, 493. Indr. Tschui il.
|| *spinifex* Fabr. — 1787, 115; Hbst. 1795, VI, 364, t. 88, f. 11;
Schh. I, 507; Gyll. S. V, II, 841.
armatus Gebl. — 30, 148; Gebl. S. I, 507. Nor S.
|| *hololeucus* Fald. — 35, 417 (81) t. 5, f. 1; Gyll. S. V, II, 845.
|| *pulehellus* Gyll. — S. V, II, 846. Mog. [Mog.
|| *hirsutulus* Gyll. — S. V, II, 847. Mog.
|| v. *Faldermanni* (Schh.) Fald. — 35, 418 (82); Gyll. S. I, c. Mog.
grandis Mot. — 60, M. II, 450, 60, P. II, 511. Oust-Ousjouk
(Kiry. mer.).

Subg. *Odontocnemus* Zoubk.

- || *Fischeri* Zoubk. — Men. 48. II. 43. Turem.
mucidus Boh. — S. VIII. II. 398. Mog.

? *Ophryastes* Schh.

- globosus* Mot. — 59. M. 235. 59. P. 572; Lac. 63. 257. — Jak.

Homalorrhinus Menetr.

- || *squamosus* Fahr. — S. V. II. 852. Turem.

[*Brachycerus* Oliv.]

- [*Sibiricus* Thbg. — 1799. 31; Schh. I. 428; Gebl. 48. 326 (231). —
 Patr. errat.]

Rhytirrhinus Schh.

- angusticollis* Boh. — S. VIII. II. 432. Da.

Gronops Schh.

- Sibirica* All. — 70. 206. S.
inaequalis Boh. — S. VI. II. 135; All. 70. 206. Irk.

Byrsopages Schh.

- villosus* Boh. — S. VI. II. 209. Kmt.
ventricosus Mot. — 60. 168. t. 10. f. 21. Da. or.

Alophus Schh.

- albonotatus* Mot. — 60. 166. t. 10. f. 19. Ham. Am.
quadrinotatus Mot. — 60. 166. Ajan. Och.
leucos Gebl. — 30. 167. 48. 350 (255); Mhm. S. II. 285. S. VI.
 II. 204; Men. 48. II. 43; Mot. 60. M. 308. 60. P. I. 313. —
 || *subcostatus* Ball. — 78. 358. — Kuld. [S. or. Lokt. Isk.
quadriguttatus Gebl. — 30. l. e. 32. 64. 48. 349 (254); Mhm. S.
 II. 288; Schh. 48. 204. Bar. Sal.
 || *sulcirostris* Ball. — 78. 360. Kuld.
 || *cinereus* Ball. — 78. 361. — Kuld. [Sal. Ksn.
humeralis Gebl. — 33. 297. 48. 349 (254); Schh. VI. II. 206. —
lineatus Gebl. — 41. 374. 59. 498 (344). Ala-tau. Dsg.
gibbulosus Mot. — 59. C. 495. Am.
cirriger Mhm. — S. II. 289; Boh. S. VI. II. 204. Nt.
rudis Boh. — S. VI. II. 204. Irk.
biguttatus Gebl. — 32. 63. Nt.

Macrotarsus Schh.

- Motschulskyi* Boh. — S. VI. II. 340; Gebl. 48. 351 (256); Cap.
 67. 480. Alt.
 || *Bartelsi* Boh. — S. VI. II. 338; Cap. 67. 482. Turem.
 || *Faldermanni* Boh. — S. VI. II. 338; Cap. 67. 482. Mog.
Gebleri Boh. — S. II. 399. S. VI. II. 346; Men. 48. II. 44; Gebl.
 48. 354 (259). 59. 499; Cap. 47. 482. — S. oc. Irt. Alt.
 Aj. Kolyw. Ustk.
notatus Cap. — 67. 483; Ball. 78. 362. S. mer. Alt. Kuld.

- concinuus Boh. — S. VI. II. 363; Men. 48. II. 44; Gebl. 59. 498;
 Cap. 67. 484. Tschui fl. Turcm.
 Steppensis Mot. — 60. M. 308. M. II. 445 — 60. P. I. 313. P. II.
 538; Cap. 68. 278. Kirg. Isk. Oust-Ourt.

Hypera Germ.

Subg. *Pachypera* Cap.

- † *cyrta* Germ. — Gebl. 48. 353 (258). S.
 deportata Boh. — S. VI. II. 354. var. β ; Gebl. l. c.; Cap. 67.
 497. S. oc. Ksu.
 punctella Boh. — S. VI. II. 357 σ ; Gebl. 48. 355 (260); Cap. 67.
 498. S. oc. Bar.
 ♀ deportata Boh. — S. VI. II. 354 syp.

Subg. *Hypera* Cap.

- Mniszechi Cap. — 67. 516. Alt.
 † *comata* Boh. — Gebl. 59. 498. Kark.

Subg. *Brachypera* Cap.

- † *crinita* Boh. — S. VI. II. 364; Gebl. 48. 353 (258). S. oc.

Phytonomus Schh.

Subg. *Donus* Cap.

- † *punctatus* F. — Gebl. 30. 168. Nor S.
 † *fasciculatus* Hbst. — Gebl. 59. 499. Aj.
 scapularis Gebl. — 33. 298. 48. 355 (260). 53. 232; Schh. VI. II.
 384; Cap. 68. 132. Sal. Nor S.

Subg. *Metadonus* Cap.

- anceps Boh. — S. VI. II. 348. Kirg.
 distinguendus Boh. — S. VI. II. 375; Cap. 68. 139; Ball. 78. 362. —
 S. oc. Kirg. Lac. Sairam (Turks.) Kuld.
 curtus var. α . Boh. — S. VI. II. 365.
 Heydeni Cap. — 68. 141. Kj. Da. Mog.
 incitus Boh. — S. VI. II. 363; Cap. 68. 142. Irk.
 curtus Boh. — S. VI. II. 365; Gebl. 48. 353 (258); Cap. 68.
 146. S. oc. Bar.

Subg. *Erirhinomorphus* Cap.

- alternatus Boh. — S. VI. II. 382; Gebl. 48. 352 (257); Cap. 68.
 155. S. oc. Bar.
 angusticollis Boh. — S. II. 388. VI. II. 381; Gebl. 48. l. c. 59.
 498; Cap. 68. 156. Bar. Aj. Kolyw.
 † *Arundinis* Payk. — S. VI. II. 372; Gebl. 48. 353 (258). — S. oc. Bar.
 † *Pollux* F. var. C. Boh. — S. VI. II. l. c. Boch.
 † *Rumicis* L. — Gebl. 30. 168. 48. 355 (260); Schh. II. 370. VI.
 II. l. c. S. oc. Bar.

Subg. *Dapalinus* Cap.

- † *Meles* F. — Gebl. 59. 499; Mot. 59. C. 495. Aj. Am.

Subg. *Phytonomus* Cap.

- ‡ *Polygoni* F. — Gebl. 33. 298; Köppen 80. 210. S. mer.
 ‡ *elongatus* Payk. — Gebl. 30. 168; 18. 354 (259). Bar.
 ‡ *suspiciosus* Hbst. — Schh. VI. H. 375; Gebl. 48. 356 (261). —
 Bar. Kmt.
dorsatus Gyll. — S. H. 373. VI. H. 380; Gebl. 48. 351 (259);
 Cap. 68. 197; Ball. 78. 362. Sal. Da. Kuld.
Pollux Gebl. (nec F.) — 30. 168.
lepidus Cap. — 68. 198. Da.
ornatus Cap. — 68. 210. S. oc.
 ‡ *Viciae* Gyll. — Boh. S. VI. H. 377. S.
puncticauda Mot. — 60. 164. t. 10. f. 15; Cap. 68. 279. — Am.
Mongolicus Mot. — l. c. f. 16; Cap. l. c. Da. Am. Mog.
juvencus Mot. — 60. M. H. 445; 60. P. H. 538. — Oust-Ourt.
fibialis Hochh. — 51. 44. — Kirg. [(Turem.
subdepressus Hochh. — 51. 42. S.]

Coniatus Germ.

- || *Schrenkii* Gebl. — 41. 374. Dsg.
 || *Caspicus* Boh. — Gebl. 48. 356 (261). 59. 499 (345). Al.

Subg. *Bagoides* Cap.

- splendidulus* F. — Schh. H. 407. VI. H. 389; Cap. 68. 268. — S.

Leucochromus Motsch.

- || *imperialis* Zoubk. — 37. 71. t. 4. f. 5; Boh. S. VI. H. 1; Chevt.
 73. 2. — Turem. [(Kirg.).
Lehmanni Men. — 48. H. 35. t. 5. f. 2; Chevt. l. c. — Emba fl.

Exochus Chevt.

- latus* (Gebl.) Chevt. — 73. 3. Kirg.

Bothynoderes Schh.

- || *Menetriesi* Chevt. — 73. 9. Turem.
carinatus Zoubk. — 33. 266. t. 5. f. 6. Kirg.
carinulatus Schh. — H. 225.
punctiventris Schh. — VI. H. 87 (pars).
 (? *Betarorus* Chevt.) ? *punctiventris* Germ. — Fahr. S. VI. 87; Men.
 48. H. 40; Köppen 80. 211. — S. mer. Da. Boch. Turem.
rexatus Gyll. v. lugens Schh. — H. 240. VI. H. 95; Gebl. 41. 602.
 48. 317 (252). 59. 498; Chevt. 73. 14. — S. oc. Kolyw. Aj.
 || *meridionalis* Chevt. (*Galliae*) = *conicirostris* Schh. (nec Oliv.). —
 Krz. 81. 334. Margelau (Turks.).
 || *farinosus* Fahr. — S. VI. H. 93; Chevt. 73. 15. Turem.
halophilus Gebl. — 30. 159. 48. 339 (214). 49. 497. S. H. 234.
 S. VI. H. 87. — Alt. Lokt. Kolyw. Da. Kirg. Nor S. Al.
 || *lymphatus* Fahr. — S. VI. H. 88; Chevt. 73. 16. — Turem. [Sam.
 || *cognatus* Fahr. — S. VI. H. 91; Chevt. 73. 17. Turem.
 || *carinifer* Fahr. — S. VI. H. 92; Chevt. l. c. — Turem. Kirg. mer.

- ambiguus Fahr. — S. VI. II. 95; Gebl. 48, 335 (240); Chev. 73, 19. S. oc. Lokt.
carinicollis Gyll. — S. IV. II. 241, VI. II. 95; Gebl. 48, 336 (241).
cylindricus Fisch. — 41, 601. — S. oc. [S. oc. Lokt.
musculus Fahr. — S. VI. II. 96. S. oc.
atristrostris Gebl. — 32, 60. S. oc.
 || *obsoletofasciatus* Men. — 48, II. 40. Turem. Boeh.
conirostris Gebl. — 30, 156. Nor S.
striolatus Gebl. — 30, 163. Nor S.
 || *crispicollis* Ball. — 78, 364. Kuld.

Plagiographus Chev.

- salebrosicollis* Boh. — S. VI. II. 90, VIII. II. 428; Sols. 72, 281. Irk.
foveicollis Gebl. — S. II. 234; Fahr. S. VI. II. 94; Gebl. 48, 339 (241), 59, 497; Sols. 72, 279; Ball. 78, 364. — Bar. Lokt. Kolyw. Alt. Aj. Kuld. Al.
punctiventris Gebl. (nec Germ.) — 30, 162.
fatuus Gyll. — S. II. 243.
communis Mot. (Bothynod.) — 60, M. II. 448, 60, P. II. 542; Sols. 72, 279. S. oc. Irt. Djan-daria.

Stephanocleonus Motsch.

- leucopterus* Fisch. — II. 231, t. 44, f. 3; Gebl. 30, 161, 48, 340 (245); Gyll. S. II. 175, S. VI. II. 20; Men. 48, II. 36. — Lokt.
tricariniatus Fisch. — II. 233, t. 41, f. 9; Schh. II. 223, VI. II. 27; Chev. 73, 26. S. oc. or. Da.
anceps Chev. — 73, 27. Mog. Kj. Da.
alpinus Gebl. — 33, 294, 48, 334 (239); Schh. VI. II. 52. — Rid.
depressus Gebl. — 30, 157, 48, 337 (242), 59, 495. — Alt. Tschuja fl.
canaliculatus Gebl. — 30, 155, 48, 335 (240). Tschuja fl.
teretirostris Gebl. — 33, 296, 48, 346 (251), S. VI. II. 52. — Lokt.
bicariniatus Gebl. — 30, 154. Lokt.
Renardi Gebl. — 48, 344 (249). Alt.
hexagrammus Fahr. — S. VI. II. 26; Chev. 73, 28. — Kj. Mog.
marginoguttatus Chev. — 73, 28. Kj. Mog. S.
deportatus Chev. — 73, 29. S. or.
thoracicus Fisch. — 35, C. 161, t. 6, f. 3; Fahr. S. VI. II. 16. —
puncticollis Boh. — S. VI. II. 15. — Irk. [S. Da.
Korini Fahr. — S. VI. II. 21; Gebl. 48, 340 (245); Chev. 73, 29. —
impressicollis Fahr. — S. VI. II. 27. — S. [S. oc. Lokt. Alt.
 || *Turkestanicus* Heyd.
 || *nasutus* Ball. (nec Hoehh.) — 78, 362. Kult.
flaviceps Pall. — 1781, 34, t. B, f. 17; Gyll. S. II. 188, S. VI. II. 28; Gebl. 30, 158, 48, 338 (243). Tschuja. Alt. Da.
frontatus Fisch. — II. 232, t. 44, f. 7; Gyll. S. II. 188. Da.
 || *paradoxus* Fahr. — S. VI. II. 28. Mog.
lineirostris Chev. — 73, 30. Da.
 || *lobatus* Chev. — 73, 31. Mog.

- marginatus Fisch. — II. 231. t. 44. f. 2; Boh. S. VI. II. 18; Gebl. 30. 162. 48. 341 (216). Bar. Da.
- [*pruinus* Gyll. — S. II. 183. VI. II. 12. S. ? Sicil.]
- hexastichus Boh. — S. VI. II. 25. Irk.
- || *tetragrammus* Pall. — Sch. VI. II. 26. Turem.
- Sedakovii Boh. — S. VI. II. 67. Irk.
- Panderi Fisch. — 35. C. 162. t. 6. f. 4; Fabr. S. VI. II. 68; Mot. 45. R. 103. Da.
- foveolatus Fisch. — II. 232. t. 41. f. 4; Sch. II. 223; Boh. S. VI. II. 20. — Da. [Mog. Kuld.]
- || *scriptus* Fahr. — S. VI. II. 19; Chevt. 73. 31; Ball. 78. 362. — *fascicularis* Gebl. — 33. 295. 59. 495; Sch. VI. II. 52; Boh. S. VIII. II. 427. Kirg. Kark.
- Mannerheimi Chevt. — 73. 32. Kj.
- nubilus Fahr. — S. VI. II. 13; Chevt. 73. 32. Irk.
- semicostatus Chevt. — 73. 33. S.
- niveus Chevt. — l. c. S.
- fossulatus Fisch. — II. 232. t. 44. f. 8; Gebl. 30. 3 (159). 48. 338 (243). 59. 495; Sch. II. 223; Fahr. S. VI. II. 17. — Da. Kark. Kolyw. Tschuja.
- rubrifrons Fisch. — 35. 164. t. 6. f. 6; Fahr. S. VI. II. 17.
- || *ferrugineus* Fabr. — S. VI. II. 24. Tatar. magn., Boch.
- cimeritius* Fald. — Gyll. S. II. 177; Fahr. S. VI. II. 7. — S. or. Mog. [Heuningii Fabr. — S. VI. II. 22. ? S.]
- Hollbergi Fabr. — S. VI. II. 10. Nor S.
- || *pulchellus* Fald. — 35. 426 (90); Sch. VI. II. 115. Mog.
- fronto* Fisch. — 35. C. 162. t. 6. f. 7; Fahr. S. VI. II. 71; Mot. 45. R. 302. Tatar. magn., Boch.
- bicostatus* Gebl. — 33. 297. S.
- || *foveifrons* Chevt. — 73. 34. — Mog. [Turem.]
- || *dissimulatus* Men. — 49. 258. t. 5. f. 9; 48. II. 42. t. 5. f. 9. —
- || *pudicus* Men. — 48. II. 37. t. 5. f. 4. Kouvan-daria (Turem.).
- || *superciliosus* Gebl. — 30. 62. S. or.
- || *indutus* Chevt. — 73. 35. Mog.
- murinus* Fald. — 35. 425 (89); Sch. VI. II. 115. Irk.
- || *axillaris* Fald. — 35. 428 (92); Sch. l. c. Mog.
- || *compressicollis* Fald. — 35. 424 (88); Schl. l. c. Mog.
- || *obliquatus* Men. — 48. II. 41 (257). Turem.
- obliteratus* Fabr. — S. VI. II. 64. S.
- || *sparsus* Zoubk. — 33. 334. Turem.
- || *paganus* Sch. — VI. II. 117.

Chromonotus Motsch.

- || *confluens* Fahr. — S. VI. II. 82; Chevt. 73. 36; Krtz. 81. 334. — Tatar. magn., Boch. Margelan (Turks.).
- v. *leucographus* Fahr. — S. VI. II. 100; Krtz. 81. 334. — Tatar. Kirg. Margelan (Turks.).
- vittatus* Zoubk. — 29. 163. t. 5. f. 3; Sch. II. 224; Men. 48. II. 36. Kirg. Boch.

- interruptus* Zoubk. — 29. 62. t. 5. f. 2; Sch. II. 224. VI. II. 116. —
suturalis Gebl. — 30. 164. 59. 497. [Kirg. oc. Nor S. Al.
 || *costipennis* Fahr. — S. VI. II. 99; Chev. 73. 37. Turem.
pietus Pall. — 1771. 463. 1781. 35. t. II. f. B. 18; Gebl. 30. 162;
 Gyll. S. II. 190. S. VI. II. 113. S. Kirg. Nor S.
 || *lagopus* Fahr. — S. VI. II. 98; Men. 48. II. 41. Kis. Turem.
pilosellus Fahr. — S. VI. II. 97. Kirg.
humeralis Zoubk. — 33. 165. t. 5. f. 5; Sch. II. 224. VI. II. 101;
 Men. 48. II. 42; Mot. 60. M. II. 449. 60. P. II. 543. —
 Kirg. Turem.
 Schönherri Mot. — 60. M. II. et P. II. l. c. Kirg. Turem.
humeralis Fahr. — S. VI. II. 101.
bipunctatus Zoubk. — 33. 164. t. 5. f. 4; Fahr. S. II. 224. VI. II.
 102; Gebl. 33. 295. 48. 335 (240). Kirg. Lokt.

Pleurocleonus Motsch.

- sexmaculatus* Zoubk. — 30. 153. S.
squalidus Gyll. — S. II. 210; Fahr. S. VI. II. 62; Gebl. 48.
 346 (251). Lokt.
quadrivittatus Zoubk. — 33. 161. t. 5. f. 1; Sch. II. 224. VI. II.
 64; Gebl. 48. 344 (249). 59. 495; Mot. 60. M. 308. 60.
 P. I. 313. Da. Tschui. Kolyw. Isk.
bicarinatus Gyll. (nec Gebl.) — S. II. 212. VI. II. 64. — Kirg.
exaratus Gebl. — 30. 158. Lokt.
variegatus Mot. — 60. M. II. 448. 60. P. II. 542; Chev. 73. 39. —
 S. Emba fl. (Kirg. oc.) Mog.
pygmaeus Gebl. — 48. 342 (247). Sem. Da.

Stephanophorus Chev. 73.

- roridus* Pall. = *rerrucosus* Gebl. — 30. 166; Gebl. S. II. 229;
 Fahr. S. VI. II. 77; Men. 48. II. 38; Mot. 59. 498. 60. M.
 308. 60. P. I. 313. Aj. Nor S. Isk. Kis. Turem.
Aquila Fahr. — S. VI. II. 75. Turem.
Fischeri Fahr. — S. VI. I. 211. VI. II. 74; Mot. 60. M. II. 448.
 60. P. II. 542; Chev. 73. 48. — Oust-Ourt (Kirg. or.)
 || *Gebleri* Fahr. — S. VI. II. 77. — Turem. [Turem.
Buteo Fahr. — S. VI. II. 78.
 || *Fahraei* Chev. — 73. 49. Tatar. magn.

Temnothrinus Chev. 73.

- pilosus* Chev. — 73. 42. Kirg.
Kirghisicus Chev. — 73. 43. Kirg.
elongatus Gebl. — 45. 104. 59. 497. 60. 25; Mot. 60. M. II. 449.
 60. P. II. 543; Ball. 78. 364. Kirg. or. Kuld.

Conorhynchus Motsch.

- || *complanatus* Zoubk. — 33. 332; Sch. VI. II. 117; Mot. 45. R. 103.
Parceysi Fahr. — S. VI. II. 109. [Turem. Kirg. mer.
Schrenckii Gebl. — 47. 103. 59. 497. 60. 27. S. Balk.

- || Faldermanni Fahr. — S. VI. II. 107; Men. 48. II. 42; Krtz. 81.
334. Turem. Sam. Margelan (Turks.).
- || Heydeni Desb. — 74. 17. Chod.
- nigrivittis Pall. — Gyll. S. II. 238; Gebl. 30. 162. 59. 497; Men.
48. II. 42. Nor S. Balk. Turem.
- axillaris Fald. — 35. 128. Kirg.
- pulverulentus Zoubk. — Sch. II. 225, VI. II. 116; Ball. 78. 364. —
Kirg. Kuld. Wrn.
- Bartelsi Fahr. — S. VI. II. 108; Men. 48. II. 42; Gebl. 59. 496;
Mot. 60. M. II. 450. 60. P. II. 543. — Nor S. Da. Baik.
- hololeucus Pall. — Gebl. 30. 161; Fahr. S. VI. II. 106. —
Nor S. Turem.
- || argillaceus Mot. — 60. M. II. 450. 60. P. II. 543. — Oust-Temira
(Turem.) Perof.
- strabus Gyll. — Fahr. S. VI. II. 80; Men. 48. II. 39. — Turem.
- tenebrosus Gebl. — 30. 165. 59. 498; Mot. 60. M. II. 449. 60.
P. II. 543. Aj. Al. Nor S. Oust-Temira. Sam.
- Karelini Fahr. — S. VI. II. 38. S. Irk.
- obnoxius Fahr. — S. VI. II. 88; Chevt. 73. 48. Da.

Eumecops Hochh.

- Kittaryi Hochh. — 52. 46. S.
- tuberculatus Gyll. — S. II. 175, VI. II. 15; Gebl. 30. 165. 48.
347 (252). 59. 496. Lokt. Kolyw. Aj.
- spicatus Chevt. — 73. 52. S.

Leucomigus Motsch.

- candidatus Pall. — 1771. 463. 1781. 28. t. B. f. 7; Gebl. 33. 295.
48. 336 (241); Sch. II. 173, VI. II. 79. Indr. Lokt.

Isomerus Motsch.

- || torosus Fahr. — S. VI. II. 42; Chevt. 73. 55. Boch.
- || Caspicus Fahr. — S. VI. II. 29; Chevt. l. c. Turem.
- || granosus Zoubk. — 33. 333; Sch. VI. II. 194. Turem.
- || quadrimaculatus Mot. — 60. M. II. 447. 60. P. II. 541. — Perof.

Trichocleonus Motsch.

- || leucophyllus Fisch. — II. 232. t. 44. f. 6; Sch. II. 223; Boh. S. VI.
II. 73; Mot. 45. R. 104; Chevt. 73. 56; Krtz. 81. 334. —
Boch. Margelan (Turks.).

Chromosomus Motsch.

- granulosus Mhm. — Hum. 25. IV. 35; Sch. 34. 175; Gyll. S. VI.
II. 69. Nt. Da.
- granulatus Fisch. — II. 231 (sine fig.).
- Samsonovi Gebl. — 45. 103. 48. 348 (253). 59. 496. 60. 24; Boh.
S. 45. 425; Fisch. 60. 24; Mot. 60. M. 308. 60. P. I. 313. —
Kirg. Sem. Al. Isk.

Chromoderus Motsch.

- † *affinis* Schrank = † *albifidus* F. — Gebl. 30, 15; 48, 333 (238); 59, 496; Gyll. S. II, 214, VI, II, 113. — Kolyw. Bar. Lokt. Al.
 † *declivis* Oliv. — Gyll. S. II, 245; Fahr. S. VI, II, 113; Ball. 78, 361.
 v. *scalaris* Fisch. — 35, C. I, 6, f. 5. — S. [S. Kuld.
hamatus Gebl. — 30, 160, 48, 337 (212); 49, 496. Lokt.
 Aj. Nor. S.

Porocleonus Motsch.

- || *Mongolicus* Fald. — 35, 423 (87); Sch. VI, II, 111. — Mog.

Neocleonus Chevst.

- || *Pallasii* Fahr. — S. VI, II, 30; Chevst. 73, 74. — Turcm.

Coniocleonus Motsch.

- carinirostris* Gyll. — S. II, 176; Fahr. S. VI, II, 7; Gebl. 48, 337 (212). — Bar. Da. Smgo. Ksu. S. or.
 Schönherri Gebl. — 30, 162.

Pachycerus Schh.

- rubrifrons* Fisch. — 35, 161, t. 6, f. 6. — Da.

Rhabdorhynchus Motsch.

- varius* Hbst. — Gebl. 48, 349 (254). — Lokt.

Pseudocleonus Chevst.

- obsoletus* Gyll. — S. II, 182, VI, II, 39. — S. oc. or.
Dauricus Gebl. — 30, 157, 48, 341 (246). — Da. Alt. Smgo. Ksu.

Cyphocleonus Motsch.

- Altaius* Gebl. — 30, 154, 48, 334 (239). — Lokt. Smgo.
trifurcatus var. γ . — Sch. VI, II, 37. — S.
adumbratus Gebl. — S. II, 220; Sch. VI, II, 38; Gebl. 48, 347 (252), 59, 496; Mot. 60, M. II, 446, 60, P. II, 540. — S. oc.
ocentus Fahr. — S. VI, II, 50. — [Kolyw. Kark. Kirg.
 † *trifurcatus* Hbst. — Men. 48, II, 36. — S.
volutus Sch. — Men. 48, II, 42. — S.
cenchrus Pall. — Gyll. S. II, 207, VI, II, 4; Gebl. 59, 495; Mot. 60, M. II, 446, 60, P. II, 541. — Kirg. Tschui fl.
 † *tigrinus* Panz. = † *dealbatus* Gmel. — 06, 524. — S.
 † *marmoratus* F. — Gebl. 30, 162, 48, 341 (216); Sch. II, 206, VI, II, 4; Mot. 60, M. 308, M. II, 446, P. I, 343, P. II, 541; Ball. 78, 366. — S. oc. Isk. Oust-Temira, Kuld.
 || *austernus* Men. — 48, II, 38, t. 5, f. 6. — Boch.
 || *leucophaeus* Men. — I. c. f. 7. — Turcm.

Cleonus Schh.

- † *sulcirostris* L. — Gebl. 30, 164, 48, 346 (251); Gyll. S. II, 180; Mot. 60, M. 308, M. II, 446, P. I, 343, P. II, 540. — S. oc. Isk.
imperus Mot. — 60, P. II, 540. — Kirg. or. — [Kirg. oc. S. mer. Atm.

Xanthochelus Chevrt.

- Nomas* Pall. = *Eversmanni* Fahr. — S. VI. II. 58; Gebl. 59. 495. —
montivagus Chevrt. — 73. 97. — S. [Boch. Balk.
 [Cleomidarum species incertae sedis.]
cinerascens Hochh. — 51. 32. S.
 || *albolineatus* Men. — 48. II. 36. t. 5. f. 3. — Bakkak-koum (Turem).
 || *coriaginosus* Zoubk. — 33. 335; Sch. VI. II. 117. Turem.
 || *excavatus* Zoubk. — l. c. 332; Sch. VI. II. 116. Turem.
fenestratus Pall. — 1781. 33. t. II. f. B. 16; Fald. 35. 346 (10). —
 Sel. fl. Mog.
 || *furcatus* Zoubk. — l. c. 334; Sch. VI. II. 117. Turem.
 || *irroratus* Men. — 48. II. 41. Bakkali-tau (Turem).
 || *melancholicus* Men. — 48. II. 39. t. 5. f. 8. — Boch. Djan-daria.
 || *rugifer* Mot. — 45. R. 103. — Turem. [Turem.
sabulosus Mot. — 45. R. 102. 60. M. 308, 60. P. I. 313; Gebl.
 59. 496. Kirg. Akmully. Isk.

Lixus Fabr.

- bümpressus* Gyll. — S. III. 4; Boh. S. VII. I. 418; Gebl. 41. 606,
 48. 367 (272). Lokt.
 † *paraplecticus* L. — Gebl. 33. 300, 48. 368 (273), 59. 501; Cap.
 74. 471. Bar. Kark. Kolyw. S. oc.
 † *Iridis* Oliv. = † *turbatus* Gyll. — S. III. 5. VII. I. 418; Gebl. 30.
 172, 48. 369 (274). S. oc. Boch.
 || v. *Sibiricus* Ball. — 78. 367. Kuld. Sergiopol.
desertorum Gebl. — 30. 171, 48. 367 (272), 59. 501; Boh. S. III.
 29. VII. I. 443. Irt. Lokt. Kirg. Kolyw. Kark.
 || *furcatus* Oliv. — Cap. 74. 491. Turem.
 || *inops* Boh. — S. VII. I. 429. Boch.
cylindricus L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Boh. S. III. 16. VII. I.
 430; Cap. 74. 494. Irt. Lokt.
 || † *subtilis* Boh. — S. VII. I. 471. Turem.
 † *Ascanii* L. — Gebl. 30. l. c., 48. 366 (271), 59. 501; Boh. S. III.
 25; Men. 48. II. 46; Ball. 78. 367. Irt. Kolyw. Tarb.
Karelini Boh. — S. III. 22. VII. I. 435. Kirg.
 || ? *denudatus* Zoubk. — 33. 336. Turem.
Vibex Pall. — 1781. 32. t. B. f. 13; Fald. 35. 346 (10); Sch. III. 24;
 VII. I. l. c.; Gebl. 41. 624, 48. 348 (253); Cap. 75. 59. —
 Janyschewsk (Irt.) Irk. Sel. fl.
limbatus (Zoubk.) Mot. (Scaphomorphus Mot.) — 60. M. II. 447,
 60. P. II. 541. Indr.
 † *Myagri* Ol. — Cap. 75. 63. S.
 v. *Eschscholtzi* Boh. — S. III. 30; Sch. VII. I. 446; Gebl. 48.
 368 (273); Sols. 72. 282. Kirg.
Lepidii Mot. — 60. M. II. 446, 60. P. II. 541 (Scapho-
 morphus); Sols. l. c. Kirg.
suctus Boh. — S. VII. I. 444; Gebl. 48. l. c.; Cap. 75. 64. — S. oc.
Algirus L. — Cap. 75. 257. S. oc.
 ? *divaricatus* Mot. (Japan) — 59. C. 495. S.

- † *cylindricus* Hbst. = † *Bardanae* F. — Gebl. 30, 171, 48, 366 (271),
59, 501; Boh. S. III, 81; Men. 48, II, 46. — Bar. Kark. Kolyw.
tristis Boh. — S. III, 82, VII, I, 472; Gebl. 48, 369 (271); Cap.
75, 266. — S. oc. Smgo.
pyrrhoenemis Boh. — S. VII, I, 473. — S.
† *elongatus* Germ. — Gebl. 30, 172; Sch. VII, I, 172; Mot. 59, C,
495, 60, 159; Cap. 75, 269; Ball. 78, 363. — Smgo. Lokt.
fasciculatus Boh. — S. III, 80, VII, I, 472; Gebl. 48, 369, 59,
501. — Kolyw. Al.
|| *flarescens* Boh. — S. VII, I, 471. — Turcm.
peregrinus Boh. — S. III, 31. — S.
|| *rubicundus* Zoubk. — 33, 335. — Boch.
Zoubkoffi Schh. — VII, I, 475.
tricolor Cap. — 75, 449. — Alt. Dsg.
Subg. *Dicranthus* Motsch.
vittatus Mot. — 45, R, 102. — Kirg.

Larinus Germ.

- latus* Hbst. = *Cardui* Rossi. — Gyll. S. III, 106, VII, I, 4; Gebl.
48, 369 (271). — Smgo.
† *Sturnus* Schall. — Sch. III, 118.
Jaceae Gebl. (nec F.) — 30, 172, 48, 370 (275). — Smgo. Sal.
granicollis Boh. — S. VII, I, 11. — Irk.
† *Jaceae* F. — Sch. III, 122, VII, I, 13. — S.
foreicollis Gyll. — S. III, 130, VII, I, 16; Gebl. 48, 369 (271). — S.
impressus Gebl. — 30, 173, 59, 502; Ball. 78, 367. — Sal. Rid.
scrobicollis Gyll. — S. III, 127, VII, I, 15. — St. [Kuld.
† *turbinatus* Gyll. — S. VII, I, 15. — S.
|| † *planus* F. — Ball. 78, 367. — Kuld.
ferrugineus Cap. — 74, 305. — Alt.
† *Carlinae* Oliv. — Gebl. 48, 369 (274). — Lokt.
Sibiricus Gyll. — S. III, 131, VII, I, 16; Cap. 74, 315. — S. oc.

Rhinocyllus Germ.

- † *conicus* Frölich = † *latirostris* Latr. — Gebl. 33, 293, 48, 370 (275). —
|| *carinirostris* Ball. — 78, 366. — Kuld. [Alt. Lokt.

Liparus Ol. = *Molytes* Schh.

- † *coronatus* Goeze. — Men. 48, II, 44; Mot. 60, M, II, 415, 60,
P, II, 539. — S. Oust-Ourt (Kirg. or.).

Sthereus Motsch.

- fasciculatus* Mot. — 45, O, 374. — Kmt.
borealis Mot. — l. c. — Kmt.

Tangyrhynchus Schh.

- || *Asiaticus* Men. — 48, II, 46. — Turcm.

Lepyrus Germ.

- † *colon* F. — Gebl. 30, 167, 48, 350 (255); Sch. II, 330; Boh. S. VI, II, 295. Smgo.
 v. *quadrinotatus* Boh. — S. VI, II, 295; Men. 51, 54. — Irk. Bog.
nebulosus Mot. — 60, 165, t. 10, f. 18. — Am. mer. [(S. arct.).]

Hylobius Schh.

- arcticus* Payk. — Gebl. 30, 167, 48, 351 (256); Sch. II, 333; Fald. 35, 346 (10); Boh. S. VI, II, 297; Men. 51, 54; Mot. 59, C. 495, 60, 164. Bar. Sal. Am. Alt. Udsk.
 † *piceus* Deg. = † *pineti* F. — Gebl. l. c.; Sch. II, l. c.; VI, II, 298. — Sal. Rid. Jak.
 † *Abietis* L. — Gebl. 30, l. c., 48, 350 (255); Köppen 80, 221. — [? *pinastri* Gyll.] v. *sublaevis* Mot. — 60, 165. — S. [Nt. S. or. albosparsus Mot. — 60, 164, t. 10, f. 17. — S. Am. Indega Bay. Gebleri Boh. — S. II, 338, VI, II, 300; Gebl. 48, 351 (256). — moestus Gebl. (i. l.) — 30, 167. [Sal. Rid. Ksn.
 † *fatuus* Rossi = *rugicollis* Mhm. — Hum. 25, IV, 33; Gebl. 30, l. c., 48, l. c.; Sch. II, 335; Boh. S. VI, II, 299. — Bar. Sal. Alt. Sedakovi Hoehh. — 51, 37. S.

Pissodes Germ.

- laricinus* Mot. — 60, 159. Da.
insignatus Boh. — S. VII, I, 133. — Irk. [Bar. Sal.
 † *Pini* L. — Gyll. S. III, 247, VII, I, 131; Gebl. 48, 370 (275). —
 † *notatus* F. — Gebl. 30, 173, 48, l. c.; Gyll. S. III, 258; Köppen 80, 222. Bar. Sal.
 † *Hareyniae* Hbst. — Gebl. 30, l. c. Bar. Sal.
Cembrae Mot. — 60, 158, t. 10, f. 9. Am.
 † *piniphilus* Hbst. — Mot. 59, C. 495, 60, 158. S. or. Am.

Grypidius Schh.

- † *Equiseti* F. — Gebl. 30, 174, 48, 372 (277); Schh. VII, I, 180. — Sal. Da.

Erirrhinus Schh.

Subg. *Notaris* Germ.

- † *bimaculatus* F. — Gebl. 30, 174, 48, 371 (276), 59, 502; Gyll. S. III, 284; Boh. S. VII, I, 163; Men. 51, 54; Mot. 59, C. 495, 60, 157. — S. bor., Nikol. Bog. Bar. Sal. Kolyw. subcostatus Mot. — 45, O. 378. — Kmt. [Da. Tarb. rotundicollis Mot. — 60, 157, t. 10, f. 7. S. mer. Am. illibatus Faust. — 81. S. || discretus Faust. — 81. S. || v. *nivalis* Faust. — 81. Turks. Damicus Faust. — 81. Da. Eversmanni Faust. — 81. Sib.

Subg. *Eryeus* Tourn.

- † *pectus* Stev. — Gebl. 59, 502; Ball. 78, 368. — Aj. Lac. Sairam (Turks.).

- † *acridulus* L. Gebl. 30, 173, 48, l. c.; Fald. 35, 316 (10); Boh. S. VII, l. 164. Sal. Alt.
 † *aethiops* F. Gebl. l. c.; Fald. l. c. Sal. Alt.

Subg. *Eriirrhinus* in sp.

- palustris* Gyll. S. III, 313; Sch. VII, l. 169; Gebl. 48, 372 (277).
Nereis Gebl. (nec Payk.) = 30, 174, 41, 607. Bar.
rufipes Mot. = 45, O, 377, 59, C, 495, 60, 158. Am. or.

Solenorhinus Mot.

- tesselatus* Mot. = 60, 158, t. 10, f. 8. Kmt.
leucophyllus Mot. = 45, O, 376, t. 7, f. 5, 60, 158. Kmt.
adustus Mot. = l. c. Da.

Dorytomus Germ.

- † *rorar* F. = Gebl. 30, 174, 48, 372 (277); Men. 48, H, 46. Bar.
 † *Tremulae* Payk. Gebl. l. c. Sugo.
 † *vecors* Gyll. = Mot. 59, C, 495, 60, 158. Am.
 † *costirostris* Gyll. = Gebl. 48, l. c. Sal.
 affinis Gebl. (nec Payk.) = 30, l. c.
 suratus Gyll. = *tuberculatus* Zeit. = Mot. 60, l. c. = Am. sept.
 † *taeniatus* F. = Gebl. l. c.; Men. 51, 54. Alt. Bog.
 † *flavipes* Panz. = Gebl. 48, l. c. Bar.
 cinerens Hoehh. = 51, 92. S.
 septentrionalis Mükl. = 80, Y, 86. Sopotschnoj (Jenisej).
 subcinctus Faust. = 81. S.
 Sahlbergi Faust. = 81. S.
 Nordenskiöldi Faust. = 81. (? = *temirostris* Gyll. Sch.) S.
 imbecillus Faust. = 81. S.

Pachytychius Jekel.

- trivialis* Boh. = S. VII, l. 306. S. oc.

Philerenus Schh.

- farinosus* Gebl. = 30, 174, 48, 374 (279); Gyll. S. III, 430, VII, l. 315. Lokt.

Brachonyx Schh.

- † *pineti* Payk. = † *indigena* Hbst. = Gebl. 30, 171, 48, 373 (278). Bar.

Arthrostenus Schh.

- ‡ *fullo* Boh. S. III, 534, VIII, II, 73. Turcm.

Bagous Schh.

- † *nodulosus* Gyll. S. III, 538; Gebl. 48, 378 (283). Lokt.
 tophyosus Gyll. S. III, 547, VIII, II, 87. Bar.
 † *Collignensis* F. = † *tutulentus* Gyll. S. III, 545, VIII, II, 85; Gebl. 48, 377 (282). Bar.
 lutosus Gebl. (nec Gyll.) 30, 176.
 inquinamentus Gyll. S. III, l. c., VIII, II, 86; Gebl. 48, 377 (282). Alt.

Subg. *Hydronomus* Schh.

- † *Abismatis* Marsh. — Gebl. 30. 176. 48. 376 (278); Gyll. S. III. 317; Boh. S. VII. I. 183. Bar.

Alcides Schh.

- || *Chaudoiri* Chevr. — Guér. Ic. 42. 154; Sols. 72. Z. 147. t. 5. f. 3; Ball. 78. 368. Akh-Daria. Kuld. Yarbasc (Zar.).

Cryptorrhynchus Illig.

- † *Lopathi* L. — Gebl. 30. 176. 48. 376 (281). 59. 502; Sahlb. S. IV. I. 67; Sch. VIII. I. 313; Mot. 59. C. 494. 60. 157; Roel. 79. 298; Köppen 80. 223. — Kolyw. Bar. Kirg. Kark. Am.

Magdalis Germ.

- † *memnonia* Fald. = † *carbonaria* F. — Gebl. 30. 147. 48. 371 (276). — Bar. [Kolyw. Aj. Da.
† *phlegmatica* Hbst. — Gebl. 30. I. c. 48. I. c. 59. 502. — Sal.
† *duplicata* Germ. — Sch. III. 265; Boh. S. VII. II. 136; Mot. 59. C. 495. 60. 158. S. or. Am.
† *frontalis* Gyll. — Gebl. 30. I. c. 48. I. c.; Sch. III. I. c. Bar.
† *aterrima* F. — Gebl. 30. 146. Bar.
† *stygia* Gyll. — Gebl. 48. I. c.
† *carbonaria* L. = † *atramentaria* Germ. — Gebl. 30. 147. 48. I. c. —
† *Pruni* L. — Gebl. I. c. — Bar. [Bar. Sal.
angulicollis Boh. — S. VII. I. 144; Gebl. 48. 370 (275); Desb. Bar. Da.
69. 60.

Balaninus Germ.

- † *glandium* Marsh. — Mot. 59. C. 495. 60. 157. S. or. Am.

Subg. *Balanobius* Jekel.

- † *Brassicae* F. — Gebl. 48. 374 (279).
† *salicivorus* Payk. — Gebl. 30. 174. Bar.

Anthonomus Germ.

- terreus Gyll. — S. III. 346; Boh. S. VII. II. 224; Gebl. 41. 607. 48. 373 (278); Desbr. 68. A. 454. S. oc. Bar. Alt.
v. Sibiricus Desbr. — 68. A. 423. Alt.
† *Umi* Deg. — Gebl. 30. 174. 48. 373 (278). Bar.
† *rectirostris* L. = † *druparum* L. — Gebl. I. c.; Gyll. S. III. 336; Boh. S. VII. II. 235. S. oc.

Bradybatus Germ.

- Sharpi Tourn. — 73. IV. 180. S. or.

Tychius Germ.

- † *quinquepunctatus* L. — Gebl. 30. 175. 48. 371 (279). Bar.
quinquenotatus Mhm. — Hm. 25. IV. 32; Gyll. S. III. 401. S.
VII. II. 298. Am.
albolineatus Mot. — 59. C. 495.

† *venustus* F. — Gebl. l. c. Bar.
trivialis Boh. — S. VII. II. 306. S. oc.

Sibinia Germ.

† *Viscaria* L. — Gebl. 30. l. c., 48. 375 (280). Lokt.

Mecinus Germ.

† *collaris* Germ. — Sch. VIII. II. 190. Da.

Gymnetron Schh.

|| *consuetum* Men. — 48. II. 48. Boch.

† *tetrum* F. — Gebl. 30. 177, 48. 380 (285), 59. 503; Gyll. S. 38.
 755. VIII. II. 184. Aj. Kolyw. Rid.

Eversmanni Rosensch. — S. IV. II. 763, VIII. II. 185; Gebl.
 59. l. c. Da. Al. Boch.

Miurus Steph.

† *graminis* Gyll. — Rosensch. S. IV. II. 772, VIII. II. 186; Gebl.
 30. 177, 48. 380 (285). Sal.

† *Campanulae* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c., 59. 503. — Bar. Aj.
 Kolyw.

Cionus Clairv.

† *Scrophulariae* L. — Gebl. 30. 176, 48. 380 (285). Bar.
 Gebleri Gyll. — S. IV. II. 729, VIII. II. 179; Gebl. 48. 379
 (284). — Bar. [S. oc.]

† *similis* Müll. = † *Thapsus* F. — Gebl. 30. 177, 48. 380 (285). —

Nanophyes Schh.

† *Lythri* F. — Gebl. 30. 177, 48. 380 (285). Bar.
Tamaricis Gyll. — Gebl. 59. 503. — Kark. (? = *languidus* Bohm.).

Orchestes Illig.

mutabilis Boh. — S. VII. II. 372, Bris. 75. 268. S. or. Da.

† *Jota* F. — Gebl. 30. 175, 48. 375 (280). Bar.

† *Rusci* Hbst. = † *bifasciatus* Gyll. — Gebl. 48. l. c. Bar.

† *Avellanae* Donov. = † *signifer* Creutz. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. —

† *Salicis* L. — Sch. VII. II. 379. — S. [Bar.
pubeus Heyd. = *pubescens* Mot. (nec Steph.) — 45. O. 379. — Kmt.]

Rhamphus Clairv.

|| *squamosus* Hochh. — 51. 16. Boch.

Mononychus Schh.

Salviae Germ. — Boh. S. IV. I. 310. Boch. Turem.

Ireos Pall. — 1771. 463; Gebl. 30. 176, 48. 376 (281); Boh. S. IV.
 I. 308, VIII. I. 401; Mot. 60. M. 307, 60. P. I. 310. — Bar.

Bufo F. — 1781. 165. — S. [Lokt. Isk.]

Coeliodes Schh.

† *Cardui* Hbst. = † *fuliginosus* Marsh. — Sch. VIII. I. 396; Gebl.
 48. 376 (281). S. oc.

- † *quadrinaculatus* L. = † *didymus* F. — Gebl. 30. 176, 48. I. c. — Bar.
 † *Geranii* Payk. — Gebl. 33. 300, 48. I. c. Sal.
 fallax Boh. — S. VIII. I. 399. Da.
 radula Hochh. — 51. 95. S.

Rhinoncus Schh.

- sulcicollis* Boh. — S. VIII. II. 173. Da.
 † *bruchoides* Hbst. — Gyll. S. IV. I. 581, VIII. II. 174; Gebl. 48.
 379 (284); Mot. 60. 156. Lokt. Am.
 † *pericarpus* L. — Gebl. 33. 300, 48. I. c.; Sch. VIII. II. 175; Men.
 48. II. 48. Bar. Boeh.
 v. conjectus Sch. — IV. I. 582. S.
 † *perpendicularis* Reich = † *guttalis* Grav. — Mot. 59. C. 494, 60.
 156. Bar. Am.
 † *subfasciatus* Gyll. — Gebl. 30. 176, 48. I. c.; Sch. VIII. II. 175.

Phytobius Schh.

- † *quadrituberculatus* F. — Fahr. S. VII. II. 347; Gebl. 48. 375 (280). —
 cuprifer Mot. — 45. R. 100. — Kmt. [Sal.]

Ocladius Schh.

- Salicorniae* Oliv. — Boh. S. IV. II. 697, VIII. II. 121. S.
 || *trinoctatus* Fisch. — 21. 14; Mot. 45. R. 100; Sols. 73. 313. — Boeh.

Ceuthorrhynchus Germ.

Subg. *Ceuthorrhynchidius* Duv.

- † *floralis* Payk. — Gebl. 59. 502. Tarb.

*

- haemorrhoidalis* Mot. — 60. 156. t. 10. f. 5. S.
 † *litura* F. — Gyll. S. IV. I. 515. S.
 nubeculosus Gyll. — S. IV. I. 576, VIII. II. 172; Gebl. 41. 306. —
 tuberculosis Gebl. (error typogr.) — 48. 378 (283). [S. mer.
 axillaris Boh. — S. VIII. II. 163. Da.
 † *ignitus* Germ. — Gebl. 104. 603, 48. I. c.; Sch. VIII. II. 167. — Lokt.
 viridanus Gyll. — S. IV. I. 557. S.
 nubilosus Gyll. — Sch. IV. I. 569, VIII. II. 170; Gebl. I. c. — Lokt.

Tapinotus Schh.

- † *sellatus* F. — Gyll. S. IV. I. 594; Gebl. 48. 379 (284). — Lokt. Bar.

Baris Germ.

- sulcata* Boh. — S. VIII. I. 145; Gebl. 48. 376 (281). — S. oc. or.
 || *atricolor* Boh. — Ball. 78. 368. — Kuld. [Lokt.
 || *loricata* Boh. — Ball. I. c. Kuld.
 † *Artemisiae* Hbst. — Gebl. 30. 176, 48. 375 (280); Boh. S. III.
 688, VIII. I. 152; Men. 48. II. 47. Bar.
 rufitarsis Mot. — 60. 157. t. 10. f. 6. Am.
 || *picturata* Men. — 48. II. 47. t. 5. f. 13 (= *opiparis* Duv.). —
 Bakkak-koum (Turem.).

dispilota Sols. — 70. 312; Heyd. 79. 356. Kuk. (Am.).
T. Album L. — Gebl. 30. l. c., 48. 376 (281); Boh. S. III. 719,
 VIII. I. 173. Bar.

Sphenophorus Schh.

† *piceus* Pall. — 1776. 464, 1781. 23. t. B. f. 3; Gebl. 30. 177. 48.
 381 (286); Sch. VIII. II. 250; All. 70. 207. — Indr. Lokt.
 † *abbreviatus* F. — Gyll. S. III. 929, VIII. II. 250; Gebl. 48. 380
 (285), 59. 503. Lokt. Kark. Kolyw. Tschui fl.

Calandra Clairv.

† *Oryzae* L. — Mot. 59. C. 494. 60. 156; Heyd. 79. 357. — S. Kmt. Am.

Cossonus Clairv.

† *cylindricus* Sahlb. — Sch. VIII. II. 266; Gebl. 48. 381 (286). — Rid.

Rhyncolus Creutz.

† *ater* L. = † *chloropus* F. — Mot. 59. C. 494. 60. 156. — S. Am.
 † *lignarius* Marsh. = † *cylindrirostris* Ol. — Gebl. 48. 381 (286). —
turbatus Schh. — VIII. II. 279. — S. [Bar.

Apion Hbst.

† *Craccae* L. — Sch. I. 252, V. I. 370; Mot. 60. 169. — S. Am.
nigricorne Mot. — 60. 169. t. 10. f. 24. S. or. Am.
angulosum Mot. — 60. 170. S. oc.

† *subulatum* Kirb. — Gebl. 30. 146, 48. 326 (237); Sch. I. 251, V.
 I. 371. Lokt. Ksn.

† *radiolus* Kirb. — Sch. V. I. 384. S. oc.

† *curvirostre* Gyll. — Gebl. 48. 325 (230). Ksn.
pachyrrhynchum Gemgr. [Am. mer.

crassirostre Mot. (nec Gyll.) — 60. 169. t. 10. f. 23. — Da.

† *simile* Kirb. = † *superciliosum* Gyll. — Sch. I. 289, V. I. 417;
 Gebl. 48. 326 (231). S.

† *triste* Germ. — Gebl. 30. 146. — Bar. [Bar.

† *apricans* Hbst. — Gebl. 30. l. c., 48. 325 (230); Mot. 60. 169. —

† *flavipes* F. — Gebl. l. c.; Mot. 59. C. 496. 60. l. c. Bar. Am.

† ? *sulcifrons* Hbst. — Gebl. 33. 293, 48. 326 (231). Lokt.

† *Erri* Kirb. — Gebl. 30. l. c., 48. 325 (230); Sch. I. 300, V. I. 422. —

† *Aethiops* Hbst. — Gebl. l. c. — Bar. [Bar.

† *angustatum* Kirb. = † *modestum* Germ. — Gebl. l. c. Bar.

Sibiricum Boh. — S. V. I. 442; Gebl. 48. l. c.; Wenck. 64. 261. — S.

Auletes Schh.

Subg. *Auletobius* Desbr.

|| † *basilaris* Gyll. — Sch. V. I. 346. Boch.

Rhynchites Hbst.

rugosus Gebl. — 30. 146, 48. 324 (229); Sch. I. 217, V. I. 333;
 Men. 51. 54; Mot. 59. C. 496, 60. 170; Desb. 69. 333. —

Bar. Sal. Ksn. Kj. Am. Mog. Udsk. (S. aret.).

- † *Alni* Müll. = † *betuleti* F. — Gebl. 30. 145. 48. 322 (227); Sch. VI. I. l. c.; Men. 48. II. 34; Mot. 59. C. l. c., 60. 171; Desb. 69. 335; Köppen 80. 232. S.
 † *Populi* L. — Gebl. 30. 146. 48. 324 (229); Sch. I. 221. V. I. l. c.; Desb. 69. 337. Sal.
princeps Sols. — 72. 284. S. or.
puberulus Mot. — 60. 170. S. Am.

*

- giganteus* Kryn. = *rectirostris* Gyll. — Gebl. 48. l. c. Lokt.
 † *auratus* Scop. — Sch. I. 219, V. I. 325; Desb. 69. 340; Köppen 80. 228. S. oc. mer.
 † *Bacchus* L. — Gebl. 30. 145. Lokt.
auratus Gebl. (non Scop.) — 48. 322 (227). [S. oc. Irt.
longimanus Gebl. — 30. 145, 48. 323 (228); Desb. 69. 391. —
longipes Gyll. — S. VI. I. 321. [Syrjanowsk (S. oc.).
 † *Hungaricus* F. — Gyll. S. VI. I. l. c.; Gebl. 48. 323 (228). —
 v. *Ursus* Gebl. — 30. l. c., 33. 292, 48. 324 (229); Gyll. S. V.
 I. 321; Desb. 69. 392. S. oc. Irt. Ustk.
 † *parellinus* Gyll. — S. I. 224, V. I. 327; Gebl. 48. 323 (228); Desb. 69. 360. Lokt. Sal.
pubescens Gebl. (nec F.) — 30. 146.
 † *conicus* Illig. — Gebl. 48. l. c.; Köppen 80. 230. — S. oc. mer.
Alliariae Gebl. (nec Payk.) — 30. 144. — Bar. [Bar. Am.
 † *cupreus* L. — Gebl. 30. 145, 48. l. c.; Mot. 59. C. 496. 60. 171. —
 † *planirostris* F. = † *nanus* Payk. — Gebl. 30. 146. 48. l. c. — Bar.
 † *Betulae* L. — Gebl. 30. 145. 48. 322 (227); Mot. 59. C. l. c., 60. 170. S. or. Am.

Attelabus L.

- eicatricosus* Mot. — 60. 173. t. 10. f. 30. Am. Ous.
 † *curculionoides* L. — Mars. 68. 311. S.
cyaneus Boh. — S. VIII. II. 358; Mot. 59. C. 497. 60. 174; Mars. 68. 316. Kirg. Da. S. or., Am.

Apoderus Oliv.

- carbonicolor* Mot. — 60. 171. t. 10. f. 26. — Kidsi. Decastri (Am.).
flavimanus Mot. — 60. 171. Am.
maurus Mot. — l. c. Am.
humerosus Mot. — l. c. f. 27. Kidsi (Am.).
rubidus Mot. — 60. 172. Da. mer.
 † *erythropterus* Gmel. = † *intermedius* Hellw. — Sch. V. I. 279; Mars. 68. 302. S.
 v. *politus* Gebl. — Hum. 25. IV. 50. 30. 144. 48. 322 (227);
 Sch. I. 190; Mot. 59. C. 497. 60. 172; Mars. 68. 302. —
 Bal. Sal. Lokt. Ksn. Am.
 † *Coryli* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Sch. V. I. 278; Mot. 60. l. c.;
 Köppen 80. 234. Irk. Am.
 v. *Kamtschaticus* Mot. — 45. O. 380, 59. C. l. c., 60. 172. t. 10.
 f. 28; Mars. 68. l. c. Kmt. Am. sept.

- † v. *Avellanae* L. — Mot. 59. C. l. c. 60. 173. S. Am.
 v. *Dauricus* Laxm. — 1770. 595. t. 24. f. 3; Mot. l. c.; Mars.
 68. l. c. Da. Am.
longiceps Mot. — 60. 173. t. 10. f. 24. — Ana (Ous.) Da. mer.,
 Am. mer.
ruficollis F. — 1781. l. 204. 1787. l. 124; Oliv. V. 81. 13. t. 1.
 f. 15; Sch. l. 195. V. l. 286; Boh. S. VIII. II. 356; Mars.
 68. 304. S. Da.
 * Subg. *Hoplapoderus* Jekel.
fallax Gyll. — S. V. l. 287; Mars. 68. 305. S. or.

Anthribidae.

Platyrrhinus Clairv.

- † *latirostris* F. — Gebl. 30. 144. 48. 321 (226). Bar.

Tropideres Schh.

- † *albirostris* Hbst. — Mot. 59. C. 494. 60. 153. S. or. Am.
 † *dorsalis* Thbg. — Gebl. 30. 144. 48. 321 (226); Mot. l. c. — Bar.
 Sal. Am.

Macrocephalus Oliv.

- † *albinus* L. — Gebl. 30. 144. 48. 322 (227). Bar. Sal.

Anthribus Geoffr. = *Brachytarsus* Sch.

- scapularis* Gebl. — 33. 291. 48. 321 (226).
scabrosus var. γ . Sch. — V. l. 166. Sal.
 † *varius* F. — Gebl. 30. 144; Mot. 59. C. 494. 60. 153. — S. or.
rulipes Mot. — 60. 153. — S. [Lokt. Am.]

Mylabridae — Bruchidae olim.

Spermophagus Stev.

- † *Cardui* Boh. — Gebl. 59. 492; Ball. 78. 368. Kark. Kuld.

Mylabris Geoffr. = *Bruchus* L.

Subg. *Kytorhynus* Fisch.

- Karasini Fisch. — 09. 302. t. 18. f. 3. Trbk.

*

Glycyrrhizae Gyll. — S. V. l. 55.

- Halodendri* Gebl. — 30. 143. 48. 318 (223), 59. 492; Gebl. S.
 l. 43; Fabr. S. V. l. 44. Irt. Al. Nor S.
Altaicus Fahr. — S. V. l. 80; Gebl. 48. l. c.; All. 69. 325.
maculatus Gebl. — 33. 291. — Alt. [S. Alt.
postremus Sch. — V. l. 46; Gebl. 48. 319 (224). S. oc.
senilis Sols. — 70. 310. Kuk. (Am.).
Sibiricus Germ. — 24. 179; Gebl. 30. 144; 48. 320 (225); Gyll.
 S. l. 62; Fabr. S. V. l. 79; All. 69. 329. S. Alt.

- † *atomarius* L. = † *granarius* L. — Gebl. 30. 143. 48. 318 (223);
 Sch. I. 62; Fahr. S. V. I. 76. Bar.
Oxytropidis Gebl. — 30. 143. Alt.
Oxytropis Gebl. — S. I. 67. 48. 319 (224).
Loti All. — 67. 91. 69. 326.

Scolytidae.

Hylastes Er.

- † *ater* Payk. — Gebl. 30. 177. 48. 382 (287); Köppen 80. 243. —
 Bar. Sal. Rid.
 † *angustatus* Hbst. — Gebl. 48. l. c. Bar. Sal. Rid.
opacus Gebl. (nec Er.) — 30. 177.
 † *glabratus* Zett. = † *decumanus* Er. — Mot. 59. C. 494. 60. 156. —
 S. or. Am.

Hylurgus Latr.

Subg. *Blastophagus* Eichh.

- † *piniperda* L. — Gebl. 30. 177. 48. 382 (287); Köpp. 80. 243. —
 S. oc. Sal. Bog.

Dendroctonus Er.

- † *micans* Kug. — Mot. 59. M. 235; Köpp. 80. 246. Jak.

Scolytus Geoffr.

- † *Ratzeburgi* Janson. — Köpp. 80. 249; Lindm. 81. 173. — Kirg.
 S. oc. Nrt.
 † *destructor* Ratzb. (nec Oliv.) — Gebl. 30. 177. 48. 382 (287),
 59. 503. Bar. Kolyw. Kark. Da.
 † *Pruni* Ratzb. — Köpp. 80. 251; Lindm. 81. 172. S. or. Da.
 † *rugulosus* Ratzb. — Köpp. l. c.; Lindm. l. c. 173. Chod.
 Dahuricus Chapuis. — 69. 116. Da.

Tomicus Latr.

- subelongatus Mot. — 60. 155. t. 10. f. 14; Eichh. 79. 282; Köpp.
 80. 237. Da. mer. Am.
 † *sedentatus* Boerner = † *stenographus* Duft. — Mot. 59. C. 494.
 60. 156; Eich. 79. 221; Köpp. 80. 254. S. or. Am.
 † *Cembrae* Heer. — Mot. 59. C. l. c., 60. l. c., 60. M. 306, 60. P. I.
 312; Eich. 79. 234. Köpp. l. c. Nikol. Isk.
 † *typographus* L. — Gebl. 30. 178. 48. 383 (288); Men. 48. II. 48;
 Mot. 59. C. l. c., 60. l. c.; Köpp. 80. 252. — S. oc. Castris
 † *acuminatus* Gyll. — Köpp. 80. 257. — S. [(Am.) Turem.
porographus (Esch. i. l.) Gebl. — 30. l. c., 48. 382 (287);
 Köpp. l. c. Bar. Sal.
 † *Laricis* F. — Gebl. 33. 301, 48. l. c., 59. 503; Köpp. l. c. —
 Kirg. Kolyw. Aj.
 † *suturalis* Gyll. — Gebl. 48. 383 (288), 59. l. c. — Bar. Aj. Kolyw.
 † *nigritus* Gyll. — Gebl. 33. 301.

Dryocoetes Eichh.

† *villosus* F. — Gebl. 48. 383 (288). Ksu.

Xyleborus Eichh.

† *dispar* F. — Gebl. 30. 178. 48. 382 (287). Sal.

Trypodendron Steph.

† *signatum* F. — Gebl. 30. 178. Sal.

† *lineatum* Oliv. — Köpp. 80. 261. S.

Cerambycidae.

Tragosoma Serv.

† *depsarium* L. — Gebl. 30. 180. 48. 387 (292); Mot. 59. C. 494. 60. 153; Sols. 71. 383; Krtz. 79. 83. — Tom. Sal. Ksu. Irk. Am.

Prionus Geoffr.

Henkei Schfs. — 79. 475. Bogdo fl. (Kirg.).

insularis Mot. — 57. 36; Sols. 71. 381; Bles. 73. 174; Krtz. 79. 83; Heyd. 79. 358; Schf. I. c. 476. — S. or. mer. Kuk. Syf.

brachypterus Gebl. — 30. 179. 33. 301. 48. 387 (292). 59. 504; Fald. 36. 394. t. 8. f. 4. 5; Men. 48. II. 48; Schf. I. c. 474. —

Irt. Kirg. Turem. Uba fl. (S. oc.) Bekun fl., Kark. Kok-bechtu. Aj.

hemipterus Mot. — 45. R. 90. 60. M. II. 443. P. II. 537; Gebl. 48. I. c. Djan-daria (Kirg. mer.).

Subg. *Psilotarsus* Mot.

|| *latidens* Mot. — 60. P. I. 1. c. P. II. 537. M. I. c.; Schf. I. c. — Mog. hirticollis Mot. — 60. P. I. 443. P. II. I. c., M. II. 443; Schf. I. c.

468. Kirg. mer.

longipennis Mot. — I. c.; Schf. I. c. 469. Kirg. mer.

Cyrtognathus Fald.

|| *paradoxus* Fald. — 33. 63. t. 2. f. 3; 35. 432 (96) t. 2. f. 2 et t. 5. f. 4. Mog.

|| *aquilinus* Thoms. — 64. 577. Tataria.

Neocerambe Thoms.

Raddei Bless. — 73. 170; Krtz. 79. 83; Köpp. 80. 263. — Syf. fl. Mont. Bur. or., Ous. fl.

Pachydissus Newm.

|| *Sartus* Sols. — 72. Z. 150. t. 5. f. 4. Sam.

Ploccoderus Thoms.

scapularis Fisch. — 21. 15; Mot. 45. 87; Gebl. 59. 504 (346); Krtz. 81. 335. Balk. Boch. Margelau (Turks.).

|| *Tataricus* Gebl. — 41. 375; Men. 48. II. 48. Turem.

Apheles Blessig.

gracilis Bles. — 73. 168. t. 8. f. 1; Krtz. 79. 91; Heyd. 79. S. 167. —
(*Distenia Japonica* Bates 1873.) [Am. Port Mai.]

Anoplistes Serv.

Halodendri Pall. — 1781. t. F. f. 15; Gebl. 17. 328. 30. 181. 48.
389 (294), 59. 504; Fisch. II. 238. t. 49. f. 7. 8; Bles. 73.
173; Krtz. 79. 92. Irt. Ob. Alt. Aj. Da. Am.

Eleagri Fisch. — II. 238. t. 49. f. 5. 6. S.

humeralis Oliv. — Ent. IV. 67. 38. S.

v. *ephippium* Stev. — Gebl. 30. 180, 48. 388 (293); Men. 48.
II. 48; Bles. 73. 174; Krtz. l. c. — Irt. Ob. Alt. Da. Sel.

Altaiensis Laxm. — 1770. 597. t. 24. f. 7; Bles. l. c.; Krtz. l. c.
93. Irt. Ob. Alt. Da. Bk. Trbk. Am. Ous. Vldv.

sellatus Germ. — 24. 498; Gebl. 30. 181, 48. 389 (294); Mot.
60. 152.

ephippium Fisch. — II. 238. t. 49. f. 3. 4. [Alt. Da.]

v. *affinis* Mot. — 53. E. 79. 59. C. 494; Bles. 73. 174. —

sanguinipennis Bles. — 73. 175; Krtz. 79. 92. Am. med.

Aromia Serv.

(† *moschata* L.) v. (*purpurascens*) Gebl. — 30. 181, 48. 390 (295). —
Bar. Ustk.

v. *thoracica* Fisch. — Bles. 73. 177; Krtz. 79. 88. —

|| *Bungii* Fald. — 35. 433 (97) t. 5. f. 5. — Mog. [Argun fl. (Am.)]

Polyzonus Casteln.

fasciatus F. — 1781. I. 232; Bles. 73. 177; Krtz. 79. 88. — Bureja
mont., Port. Possiet (Am.).

bicinctus Oliv. — IV. 67. 46. t. 21. f. 166. S.

Sibiricus Gmel. — I. 4. 1840; Pall. 1781. t. F. f. 12; Mot. 60.
152; Sols. 71. 383. Da. mer. Kuk. Bai Slaviansk.

Callidium Fabr.

Subg. *Rhopalopus* Muls.

signaticolle Sols. — 73. 177; Krtz. 79. 88. Syf. fl. (Am.).

Subg. *Callidium* Muls.

† *violaceum* L. — Gebl. 30. 181. 48. 392 (297); Men. 51. 54; Mot.
59. C. 494. 60. 152; Sols. 71. 384; Bles. 73. 182; Krtz. 79.
88. — S. Koult. Bk. Am. Uidsk. Ous. Nikol. Darassun font.

† *aeneum* Deg. — Mot. 59. C. l. c.; Krtz. 79. 88. — Bar. Sal. Ksn.
Am. S. oc.

† *dilatatum* Payk. — Gebl. 30. 183. 48. 391 (296); Sols. 71. 383. —
Irk. Oussolie.

cinnaberinum Bles. — 73. 179; Krtz. 79. 88. — Bar. Am. med.

albofasciatum Mot. (Japan) — Krtz. l. c. Am.

Maaki Krtz. — 79. 88 et 106.

Alni Bles. (nec L.) — 73. 182. Am. med.

Subg. *Phymatodes* Muls.

Sibiricum Gebl. — 48. 391 (296).

brevicolle Gebl. — 33. 302 (non descript.). Ustk.

Subg. *Semanotus* Muls.

chlorizans Gebl. — 71. 384; Bles. 73. 181; Krtz. 79. 88. Irk.

|| pallidum Zoubk. — 33. 336. — Turem. [Am. sup. Oldo flum.

Tetropium Kirby.

† *turidum* L. — Gebl. 30. 184. 48. 391 (296); Mot. 59. C. 494. 60. 152; Sols. 71. 385; Bles. 73. 182; Krtz. 79. 83; Köpp. 80. 264. Irk. Smgo. Bk. Nikol. Possiet. Am.

† v. *aulicum* F. — Mot. 59. C. l. c., 60. l. c. Nikol. Am.

† *fuscum* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. Bar.

Spondylis Fabr.

† *buprestoides* L. — Gebl. 30. 179. 48. 387 (292); Mot. 60. M. 306. P. I. 312; Heyd. 79. 359. S. Bar. Sal. Isk.

Asemum Esch.

† *striatum* L. — Gebl. 30. 184. 48. 391 (296), 59. 505; Men. 51. 54; Mot. 59. M. 235. 60. 152; Sols. 71. 385; Bles. 73. 182; Krtz. 79. 83. — S. oc. Alatau. Nikol. Kolyw. Da. Jak.

Koult. Kuk. Bur. Ous. Ustk.

v. ? *Amnrense* Krtz. — 79. 83 et 97. — Am. [S. bor.

v. *subsuleatum* Mot. — 60. 152; Sols. 71. 386; Krtz. 79. 83. —

punctulatum Bles. — 73. 182; Krtz. 79. l. c. — Am. Bur. Ous. Possiet.

Megasemum Krtz.

quadricostulatum Krtz. — 79. 83 et 98. Am.

Criocephalus Muls.

† *rusticus* L. — Gebl. 30. 184. 48. 390 (295); Men. 48. II. 48; Mot. 59. C. 494. 60. 152. 60. M. 306. 60. P. I. 311; Sols. 71. 386; Bles. 73. 184; Krtz. 79. 83. — S. oc. Da. sept. Isk.

Irk. Am. Sel. Kuk. Bur.

v. *Polonicus* Mot. — 60. M. 306, P. I. 311. Kirg. or.

Hesperophanes Muls.

|| *griseus* F. — Ball. 78. 368. Kuld. Sairam fl. (Turks.).

Clytus Laichartg.

Subg. *Brachyclytus* Krtz.

singularis Krtz. — 79. 88 et 107 t. 1. f. 6. Am.

Subg. *Plagionotus* Muls.

pulcher Bles. — 73. 184. t. 8. f. 2; Krtz. 79. 89. — Bur. Am. Syf. Port Mai.

lignatorum Thieme. — 81. 100; Krtz. 81. 336. Am.

Christophi Krtz. — 79. 89 et 108 t. 1. f. 4. Am.

Subg. *Clytus* Muls.

- adpersus Gebl. — 30, 181, 33, 301, 48, 392 (297); Krtz. 79, 89. Bar. Irt.
 † *rusticus* L. = † *liciatus* F. — Gebl. 30, 183, 48, 396 (301); Sols. 71, 386; Bles. 73, 189; Krtz. 79, 91. — Da. Am. Bar. S. oc. Smgo. Koult. Irk. Kuk. Port Dschalindinskaja (Am. med.).
 † *floralis* Pall. — Gebl. 30, l. e., 48, 394 (299), 59, 505; Men. 48, II, 49. S. oc. Bar. Smgo. Lokt. Kolyw. Aj.
 † v. *Zebra* Dahm. — Men. l. e. Kirg.
 v. *variabilis* Mot. (= *abruptus* Krtz.) — 59, E. 144, 60, M. 305, 60, P. I. 311. Irt. Isk.

Subg. *Xylotrechus* Chev.

- Altaicus Gebl. — 36, IX, 342, 48, 392 (297); Chev. 63, 61; Bles. 73, 187; Krtz. 79, 89. Argut fl. (Alt.).
 v. Popovii Mhm. — 49, I, 241; Chev. l. e.; Bles. l. e.; Krtz. l. e. — Soehondo (Am.) Borhoi desert. (Sel. fl.).
 Hircus Gebl. — Hum. 25, IV, 54, 30, 183, 48, 395 (300); Lap. 41, C. 60, t. 12, f. 70; Bles. l. e.; Krtz. l. e. — Da. Bur. Ous. Alt. Sal. Darassun font. (Am.).
capricornis Gebl. — 30, 182, 48, 394 (299); Krtz. 79, 89. — Ur. S. Irt.
 † *arietis* L. — Gebl. 30, 183, 48, 395 (300); Sols. 71, 386; Bles. 73, 188; Krtz. 79, 90. S. oc. Bk. Amt. Koult.
 † *Capra* Germ. — Gebl. 30, 182, 48, 393 (298); Men. 48, II, 49; Mot. 59, C. 494, 60, 152; Sols. l. e.; Bles. 73, 189; Krtz. l. e. — S. or. Nikol. Bar. Smgo. Alt. Ksu. Da. Lstv. Bur. Syf. Darassun font. (Am.).
Ibex Gebl. — Hum. 25, IV, 53, 30, 183, 48, 396 (301); Sols. l. e.; Bles. 73, 188; Krtz. 79, 90. — Sal. Alt. Da. Irk. Bur. Kuk. Darassun font.
 v. *fugitivus* Thieme. — 81, 100; Krtz. 81, 336. Am.
nigritulus Krtz. — 79, 90, 109. Am.
enneipennis Krtz. ♀ — 79, 90, 110, t. 1, f. 5. Am.
 ♂ *decolor* Thieme. — 81, 101; Krtz. 81, 336. Am.
acutivittis Krtz. — 79, 90, 111, t. 1, f. 1. Am.

Subg. *Anthoboscus* Chev.

- † *Verbasci* L. = † *ornatus* Hbst. — Gebl. 30, 183, 48, 397 (302). — Irt. quinquemaculatus Gebl. — 45, 104, 59, 505, 60, 29. — Tschui fl.
 † *Herbsti* Brahm = † *Verbasci* F. — Men. 48, II, 49; Bles. 73, 190. — Da. Bur. Am.
 || *Faldermanni* (Dej.) Fald. — 37, 269; Faust 77, 123. Chod.
 || *asellus* Thieme. — 81, 99. Margelan (Turks.).
 † *Massiliensis* L. — Gebl. 33, 302, 48, 396 (301). Rid.
 † *figuratus* Scop. = † *plebejus* F. — Gebl. 30, 183, 48, 397 (302). — S. oc. Ksu.
latofasciatus Mot. — 60, E. 41; Bles. 73, 190; Krtz. 79, 90. — Da. Am. Bur. Ous. Schilka. Gorin fl. Lac. Kidsi. Port Possiet.
 [nec *latifasciatus* Fisch.]

gracilipes Fald. — 35. 437 (100); Gebl. 48. 395 (300); Mot. 60. 152; Sols. 71. 387; Krtz. 79. 91. — Alt. Bk. Da. Am. Syf. simillimus Krtz. — 79. 91. [Kisdi. Vldv. Lstv. Chod. duodecimmaculatus Krtz. — l. c. sexmaculatus Mot. (nec Douov.) — 59. C. 494; Sols. 71. 386; Bles. 73. 190; Krtz. l. c. Am. Syf. Vldv.

Subg. *Clytanthus* Thoms.

diminutus Bates (Japan). — Krtz. 79. 90. Am.

Obrivum Latr.

† *cantharinum* L. = † *ferrugineum* F. — Gebl. 30. 181. 48. 397 (302). Smgo.

Pronocera Mot.

Daurica Mot. — 59. C. 494. Am.

Gracilia Stev.

Subg. *Exilia* Muls.

|| *timida* Men. = bipunctata Zoubk. (*Callidium!*) — 33. 336. — Turem.

Callimus Muls.

|| *lactus* Mot. — 45. R. 85. Turem.

Molorchus Fabr.

† *minor* L. — Mot. 60. 152; Bles. 73. 233; Krtz. 79. 88. — S. or. Sibiricus Kindrm. i. l. — Alt. (in coll. Heyd.). [Miata (Am.).

Necydalis L.

† *major* L. — Gebl. 48. 397 (302); Bles. 73. 233; Krtz. 79. 88. — S. Darassun font. (Am.).

† *abbreviata* F. — Gebl. 30. 184; Men. 48. II. 49. Bar. morio Krtz. — l. c. et 106. Am.

Dorcadion Dalm.

carinatum Pall. — 1771. I. ap. 465. 1781. t. F. f. 10; Fabr. 1781. I. 222; Gebl. 30. 185. 48. 402 (307). 59. 506; Men. 48. II. 49; Thms. 67. 45; Bles. 73. 201; Krtz. 79. 93; Köpp. 80. 266. — Bar. Sem. Bk. Da. Kolyw. Aj. Sel. Uimonsk et Buchtarma (China conf.) Darass.

involvens Fisch. — II. 240. t. 50. f. 8; Gebl. 32. 66; Men. l. c.; Mot. 60. 149; Thms. 67. 46; Sols. 71. 387; Bles. l. c.; Krtz. l. c. Irk. Ourga (Mog.) Onon (Am.).

humerale Gebl. — 23. 130; Fisch. II. 241. t. 50. f. 9. 10; Mot. l. c.; Thms. 67. 45; Bles. 73. 202; Krtz. 73. 36. 79. l. c. S. or. Bk. Da. Bar. Am. Ons. Albazin (Am.) Darassun font. Petrofsk. Vjk.

v. *impluviatum* Fald. — 33. 66. t. 2. f. 3. 35. 347 (11); Thms. 67. 46; Sols. 71. 387; Krtz. l. c. Ourga. Mog.

- politum Dalm. — 23. 68; Fisch. II. 239. t. 50. f. 3. 4; Gebl. 30. 185. 48. 403 (308), 59. 506; Men. 48. II. 49; Mot. 60. 149. M. 305, P. I. 311; Thms. 67. 40; Krtz. 73. 35. — Kirg. Smgo. Lokt. Irt. Kolyw. Ustk. Kark. Isk.
- || *Abakumovii* Thms. — 64. 548; Krtz. 73. 35. 79. 169. — *Ala-tau equestre* Laxm. — 1770. 596. t. 24. f. 5. — S. [(Dsg.). *cruciferum* Lepech. — Krtz. 73. 46.
- semilucens* Krtz. — 73. 84. S.
- obtusipenne* Mot. — 60. M. II. 444, 60. P. II. 538. — Perof. (Kirg. or.) Dsg.
- Gebleri* Krtz. — 73. 33, 78. 219. 221. — Tarb. Aj. Buch. Isk. Pallasii Gebl. (non Fisch.) — 30. 303. 59. 506; Mot. 60. M. 305, 60. P. I. 311; Thms. 67. 40.
- Glycyrrhizae* Gebl. (non Pall.) — 30. 185. 48. 402 (307); Fisch. II. 239. t. 50. f. 2. Nor S. Beht. Irt.
- || *crassipes* Ball. — 78. 368; Krtz. 81. 335. Wrn.
- Glycyrrhizae* Pall. — 1771. 723, 1781. t. F. f. 7; Fisch. II. 239. t. 50. f. 1; Men. 48. II. 49; Thms. 67. 39. — Sem. Ustk. Emba fl.
- || *Turkestanicum* Krtz. — 81. 335. Margelan (Turks.).
- || *mystacinum* Ball. — 78. 369; Krtz. 81. 335. Kuld.
- ladivittis* Krtz. — 78. 219. Tarb.
- Ribbei* Krtz. — 78. 220. Tarb.
- v. *corallipes* Krtz. i. l. Tarb.
- || *acutispinum* Mot. — 60. M. 304, 60. P. I. 310; Krtz. 78. 221. — Isk. Olivieri Thms. — 67. 39; Krtz. 73. 34.
- Glycyrrhizae* Oliv. (nec Pall.) — Ent. IV. 67. 116. No. 155. pl. 16. f. 115. nec pl. IV. 140. 42; Fisch. II. 239. 50. t. 4. f. 1. 2.
- Brandti* Gebl. — 41. 610. 59. 506; Thms. 67. 43; Krtz. 68. 335. — Aj. Bekun et Kurtschum fl.
- || *ornatum* Fald. — 33. 64. t. 2. f. 1; Fald. 35. 347 (11); Krtz. l. e. — *rufifrons* Mot. — 60. M. 304. — Kirg. [Mog. S.
- rugosum* Thms. — 67. 46. S.
- || *exaratum* Men. — Mot. 54. E. III. 38. Mog.
- || *ornatum* Fald. — 33. 64. t. 2. f. 1. Mog.

Lamia Fabr.

- † *textor* L. — Gebl. 30. 185. 48. 401 (306), 59. 505; Men. 48. II. 49; Mot. 60. 149. 60. M. 305. 60. P. I. 311; Bles. 73. 210; Krtz. 79. 93. — S. oc. or. Kolyw. Da. Isk. Aj. Bur. Ous. Darassun font. (Amur).

Morimus Serv.

- || *asper* Sulz. = † *lugubris* F. var. *revecundus* Fald. — 36. 396. t. 8. f. 6. Threm.

Monochammus Latr.

- guttatus* Bless. — 73. 196. t. 7. f. 2; Krtz. 79. 92. — Ous. Port Mai (Am.).

- saltuarius Gebl. — 30, 184, 47, 399 (304); Mot. 59, M. 233, 60, 149; Sols. 71, 390; Bles. 73, 198; Krtz. l. c. — Irk. Jak. Bk. Bur. Ous. Kisi (Am.)
 impluviatus Mot. — 59, M. l. c.; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c.
 Jak. Am. mer.
 † *sartor* F. — Gebl. 30, 185, 48, 401 (306); Men. 51, 54; Sols. 71, 388; Bles. 73, 200; Krtz. l. c. — S. oc. Sakl. Udsk. Syf. Albazin, Bai Castrics (Am.)
 quadrimaculatus Mot. — 45, R. 86, 59, M. 234, 60, 149, t. 10, f. 1; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Tourkk. Irk. Vldv. Jak. Olga Bai, Da.
Heinrothi Cederh. — Sols. 71, 389, Irk.
 cinerascens Mot. — 60, 150, — Da. [med.
 galloprovincialis Bles. (nec Oliv.) — 73, 199, — Bk. Bur. Am.
 † *sutor* F. — Gebl. 30, 185, 48, 401 (306), 59, 505; Men. 48, II, 49, 51, 54; Sols. 71, 388; Bles. 73, 199; Krtz. 79, 92. — Bk. Da. Kolyw. Kark. Bur. Am. Nikol. Jac. S. oc. Bai Castrics, Port Dschal, Darassun font. Stanowoi mont. et Udsk. (S. aret.)
 Rosenmülleri (? Cederh.) Mot. — 59, M. 234, 60, 149, 60, M. 305, 60, P. I. 311; Sols. 71, l. c. — Tourkk. Koult. Isk. Am. Vldv.
 v. pellio Germ. — 18, III, 244; Bles. 73, 199; Krtz. 79, 92. — S.

Acanthoderes Serv.

- † *claripes* Schrk. = † *varius* F. — Gebl. 30, 184, 48, 397 (302); Bles. 73, 203; Krtz. 79, 93. — S. Da. Bur. Ous. Darassun font.

Acanthocinus Steph. = *Astynomus* Steph.

- † *aedilis* L. — Gebl. 30, 184, 48, 397 (302); Men. 51, 54; Sols. 71, 387; Bles. 73, 203; Krtz. 79, 93. — Koult. Lstv. Udsk. Sel. Kuk. Ous. Dschal. (Am.)
 † *griseus* F. — Gebl. 30, l. c., 48, 399 (304), 59, 505; Bles. 73, 204; Krtz. l. c. S. oc. Kolyw. Kark. Sel. vallis.
 carinulatus Gebl. — 33, 302, 48, 397 (302); Mot. 59, M. 235; Krtz. l. c. S. or. Jak. Ksu. Sal. Rid. Bk. Bur.
 Sibiricus Mot. — 60, 149, t. 9, f. 27; Sols. 71, 387; Bles. 73, l. c. — Da. or. Port-Ajan. Irk. Sel. fl. Darassun font.
 † *alpinus* Redtb.!

Liopus Serv.

- albivittis Krtz. — 79, 93, 112. Am.

Exocentrus Muls.

- † *Lusitanus* L. = † *balteatus* F. — Gebl. 48, 399 (304). — Bar. Suigo.

Pogonochaerus Latr.

- † *fasciculatus* Deg. — Gebl. 30, 184, 48, 399 (304); Mot. 60, 149; Bles. 73, 208; Krtz. 79, 93. — S. oc. Onon. Ous. Lac Kisi (Am.) Bai Castrics. Dschal.

- dimidiatus Bles. — 73. l. c.; Krtz. 79. l. c. Bur.
v. ? bicristatus Krtz. l. c. et 114. Am.
costatus Mot. — 59. M. 234. Jak.
tristienlus Krtz. — 79. l. c. et 115. Am.

Eurycotyle Blessig.

- Maaeki Bles. — 73. 210. t. 8. f. 4; Krtz. 79. 93. — Noor et Ema
(Ous. fl.).

Rhopaloscelis Blessig.

- unifasciatus Bles. — 73. 205. t. 8. f. 3; Krtz. 79. 93. Ous.
bifasciatus Krtz. — 79. 93. 113. t. 1. f. 10. Am.

Mesosa Serv.

- myops* Dalm. — Gebl. 30. 185. 48. 401 (306); Men. 48. II. 49;
Mot. 60. 150; Sols. 71. 390; Bles. 73. 213; Krtz. 79. 93. —
Bar. Rid. Sal. Ksu. Irk. Koult. Da. Sel. fl. Bai Castries,
Syf. Lefu fl. Albazin (Am. med.).
v. perplexa Pascoe (China bor.). — Am. (in collect. Heyden).

Olenecamptus Chevt. = *Ibidomorphum* Mot.

- octopustulatum Mot. — 60. 152. t. 10. f. 3; Bles. 73. 194; Krtz.
79. 84. Ous. Port Bruce (Am.).

Thylophorus Blessig.

- Wulfiusi Bles. — 73. 215. t. 7. f. 3; Krtz. 79. 94. — Port Bruce (Am.).

Anaestethis Muls.

- † *testacea* F. — Gebl. 48. 403 (308); Mot. 60. 151; Sols. 71. 390;
Bles. 73. 217; Krtz. 79. 94. — S. or. Lokt. Am. Knk. Bur.
fl. et mont.

Asaperda Krtz.

- stenostola Krtz. — 79. 227. t. 2. f. 14. Am.

Agapanthia Serv.

- † *Cynarae* Germ. — Gebl. 48. 409 (314). Lokt.
pilicornis F. — Pall. 1781. t. F. f. 14; Gebl. 32. 66; Mot. 60. 151;
Sols. 71. 390; Bates 73. 386; Bles. 73. 218; Krtz. 79. 94. —
Da. Vldv. Sungari fl. Bur. mont. Ous. Syf. Ema. Uchssumi
penicillata Gebl. i. l. [(Am.).
v. fasciculosa Mot. — 60. E. 41; Bates. et Bles. l. c. — Am.
Amurensis Krtz. — 79. 94. 115. Am.
† *lineatocollis* Donov. = † *Cardui* F. (nee L.) — Gebl. 30. 186; Germ.
48. 409 (314); Mot. 60. 151; Bles. 73. 217; Krtz. 79. 94. —
Smgo. Ksu. Bk. Ouon (Am.).
† *angusticollis* Gyll. — Germ. l. c.; Sols. 71. 390; Bles. l. c.; Krtz. l. c. —
Bar. Ksu. Irk. Koult. Bur. mont. Ous. Lac. Kidsi (Am.).
trivittata Gebl. — 30. 188. 48. 410 (315). Sal. Lokt. Tom.
† *cyanea* Hbst. = † *smaragdina* Kryu. — Gebl. 30. 188; 48. 409
(314). — Bar. [Kolyw. Aj.
leucaspis Stev. — Gebl. 30. 187, 48. l. c., 59. 507. — Irt. Lokt.

Pseudoculamobius Krtz.

Japonicus Bates (Japan). — Krtz. 79. 94. 116. t. I. f. 7^a. — Am.

Saperda Fabr.

Subg. *Anaerea* Muls.

† *carcharias* L. — Gebl. 30. 186. 48. 403 (308); Sols. 71. 390; Krtz. 79. 95. Smgo. Bar. Irk.

Subg. *Saperda* i. sp.

[† *scalaris* L.] † v. *hieroglyphica* Pall. — 1771. 723. 1781. t. F. f. 7; Gebl. 30. 188. 48. 405 (310); Mot. 60. 151; Bles. 73. 218; Krtz. 79. 75. — Bar. Ksu. S. or. Am. Bur. Zaganolui (Da).

† *perforata* Pall. — 1778. II. 723. 1781. t. F. f. 16; Bles. 73. 219; Krtz. 79. 95. S.

† *Seydlü* Fröl. — Gebl. 30. l. e., 48. l. e. Smgo. Irt. Bur. sedecimpunctata Mot. — 60. 151; Krtz. 79. 94. Da. Am.

duodecimpunctata Mot. — l. e.; Krtz. l. e. Da. Am.

carinata Bles. — 73. 219; Krtz. 79. 95. Bur. Syf. Vldv.

metallesceus Mot. — 60. 150. t. 10. f. 2; Bles. 73. 223; Krtz. l. e. — Syf. Ous. Gorin fl. Port Maji (Am).

octomaculata Bles. — 73. 221; Krtz. l. e. — Bur. fl. Ous. Am. med.

decempunctata Gebl. — 30. 186. 48. 403 (308); Mot. 59. C. 444. 60. 151; Bles. 73. 219; Krtz. l. e. — Alt. Bk. Rid. Nikol. Bur. Lac. Kidsi. Am.

† *populnea* L. — Gebl. 30. 187. 48. 405 (310). 59. 506; Mot. 60. l. e.; Sols. 71. 390; Krtz. 79. 94; Köpp. 80. 266. — S. or. Irt. Kolyw. Aj. Da.

balsamifera Mot. — 60. 151; Sols. 71. l. e.; Krtz. 79. 95. — Trbk.

laterimaculata Mot. — 60. l. e.; Krtz. 79. 94. — Da. Am. [Mog.

interrupta Gebl. — Hum. 25. IV. 52. 30. 187. 33. 303. 48. 404 (309). Kara-Tschumisch fl. (Ksu.).

Tetrops Steph.

† *praeusta* L. — Gebl. 30. 187. 48. 406 (311). Bar.

sulphurata Gebl. — Hum. 25. IV. 52. 30. 188. 48. 405 (310); Bles. 73. 223; Krtz. 79. 94. — Smgo. Bar. Lokt. Am. Knk. Syf.

Stenostola Redtb.

† *ferrea* Schrk. — Krtz. 79. 94. Am.

Oberea Muls.

† *oculata* L. — Gebl. 30. 187. 48. 408 (313); Men. 48. II. 50; Bles. 73. 223; Krtz. 79. 95. Smgo. Bar.

† *pupillata* Gyll. — Gebl. 48. l. e. Smgo.

Altaica Gebl. — 30. l. e.

depressa Gebl. — Hum. 25. IV. 51. 30. l. e., 48. 406 (311). —

cineta Gebl. — 30. 186. 48. l. e. — Lokt. [Sal. Smgo.

luteicollis Gebl. — 33. 303. 48. 407 (312). Lokt.

† *linearis* L. — Bles. 73. 226. Am.

- vittata Bles. — 73. 223; Krtz. 79. 95. Am. Bur. Ous. Kuk.
morio Krtz. — 79. 95. et 117. Am.
|| ruficeps Fisch. — 42. 18. Dsg.

Nupserha Thoms.

- Japonica Bates (Japan). — Krtz. 79. 95. Am.

Phytoecia Muls.

- † *affinis* Harrer. — Gebl. 30. 186, 48. 408 (313). Smgo.
† *virgula* Charp. = punctata Gebl. — 30. 188, 48. l. c. Bar.
rufiventris Gaut. — 72. III. 524. Kj.
cinctipennis Mhm. — 49. 242. Kj.
† *cylindrica* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. Bar.
punctigera Bles. — 73. 226; Krtz. 79. 96. — Bur. Ous. Schilka.
Sibirica Gebl. — 33. 304, 48. l. c.; Bles. 73. 228; Krtz. 79. 96. —
|| analis Mhm. — 49. 244. — Mog. [Lokt. Syf.
† *nigricornis* F. — Gebl. 30. 187, 48. l. c. Sal. Smgo.

Subg. *Opsilia* Muls.

- † *virescens* F. — Gebl. 30. 189, 59. 508. Bar. Kolyw. Aj. Da.

Eumecocera Solsky.

- impustulata Mot. — 60. 151; Sols. 71. 392; Krtz. 72. 96. — Da. Am.

Rhamnusium Latr.

- † *bicolor* Schrk. = † *Salicis* F. — Men. 48. II. 50. S.

Stenocorus Geoffr. = *Rhagium* F.

- † *sycophanta* Schrk. = † *mordax* F. — Gebl. 30. 189, 48. 410 (315). —
S. oc. Sal. Ksn.
† *mordax* Deg. = † *inquisitor* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Men.
48. II. 50. S. oc. Sal. Ksn.
† *inquisitor* L. — Men. 51. 55; Mot. 60. 149; Krtz. 79. 84. — S. oc.
Sal. Ksn. Isk. Udsk. Kmt. Am.
† *indagator* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Mot. 60. M. 304, 60.
P. I. 310; Bles. 73. 233. Bk. Sel. fl. Port Maj.

Microrhabdium Krtz.

- macilentum Krtz. — 79. 84. 99. t. I. f. 8. Am.

Apatophysis Chevt.

- tomentosus Gebl. (Toxotus) — 45. 105, 59. 507, 60. 30; Faust.
77. 113. Aj. Tschui fl. Dsg.
♀ obtusicollis Mot. (Psilotarsus) — 60. P. I. 444, 60. P. II. 538,
60. M. II. 444; Schfs. 79. 469. Kirg. or.
toxotoides Chevt. (Algeriae!)

Toxotus Serv.

- minutus Gebl. — 59. 507 (348); Heyd. 79. 359. Aj.
Tataricus Gebl. — 41. 375; 59. 507 (347). Aj. Dsg.

- † *meridianus* L. — Men. 48. II. 50. S.
 v. ? *Amurensis* Krtz. — 79. 84. 100. Bur. Ous. Am.
 ♀ *chrysogaster* Bles. (nec Schranek) — 73. 234.
obliquus Mot. — 45. R. 86. Kirg. or.
 || *vittatus* Fisch. — 42. 19. Dsg.

Anthophylax Lecconte.

- † *Lamed* L. — Gebl. 48. 413 (318); Mot. 60. 147; Bles. 73. 234;
 Krtz. 79. 84. Korgon fl. Ksn. Bk. Da. Nikol.
 † ♂ *spadiceus* Payk. — Gebl. 30. 191; 48. 414 (319). Alt.
bicuneatus Mot. — 60. 147. t. 9. f. 25; Krtz. 79. l. c. — Am. sept.
 Nikol. Bk. Sel. Da. Schilka. Argun. Ous. Kuk.
quadrinaculati L. var. Bles. — 73. 234.
quadrinaculata Gebl. (nec L.) — 30. 190. 48. 413 (318); Men.
 48. II. 50.

Pachyta Serville.

- bifasciata* Oliv. = *Daurica* Gebl. — 17. 329; Mot. 60. 149; Bles.
 73. 235; Krtz. 79. 84. — Da. Am. Onon. Bur. Ous. Syf.
 Kidsi lac.
variabilis Gebl. — 17. 320. 30. 191. 48. 415 (320); Men. 51. 54;
 Mot. 59. M. 233. 60. 149; Sols. 71. 398; Bles. 73. 236;
 Krtz. 79. 74. et 84. t. 1. f. 12. 13. — Bar. Sal. Ksn. Koult.
 Jak. Bk. Alt. Kidsi. Udsk.
 v. *scapularis* Mhm. — 49. 245; Sols. 71. 401; Krtz. 79. 72. et
 84. t. 1. f. 14. Irk. Kj. Mog.
 v. *striolata* Gebl. — 17. 330; Bles. 73. l. c.; Krtz. 79. 73. et
 84. Da. Darassun font. (Am.).
 v. *mutabilis* Mot. — 59. M. 233; Krtz. 79. l. c. S.
 v. *comosa* Sols. — 71. 400; Krtz. 79. l. c. Jeniseisk.
Solskyi Krtz. — 79. 71. et 85. t. 1. f. 15. Bk.
serricornis Gebl. — 43. 39. 59. 507. Al.
spinicornis Gebl. — 59. 349; Krtz. 79. 75. Kirg. or.
 † *interrogationis* L. — Gebl. 48. 412 (317), 59. 507; Men. 51. 54;
 Mot. 60. 149; Krtz. 79. 68. et 85. — Bk. Sal. Ksn. Kolyw.
 Tarb. S. oc. Da. Oudsk. Alt.
 v. *duodecimmaculata* F. — Krtz. 79. 68. t. 1. f. 16. S. oc.
punctata Fald. — 33. 67. 35. 347 (11); Men. 51. l. c.; Mot. 60. l. c.;
 Sols. 71. 395; Krtz. 79. 67. et 85. t. 1. f. 24. — Irk. Mont.
 Stanowoj et Udsk. (S. arct.).
 || v. *duodecimmaculata* Sols. (nec F.) — 71. 397; Krtz. 79. 68.
 et 85. Mog.
 v. *crucifera* Krtz. — 79. 68. Irk.
cruciata Krtz. — 79. 69. t. 1. f. 25.
 v. *bioculata* Krtz. — 79. 68. t. 1. f. 26. Irk.
Amurensis Krtz. — 79. 69. et 85. t. 1. f. 21. 22. 23. Am.
interrogationis var. Bles. — 73. 239. Albazin. Syf.
 v. *Mannerheimi* Mot. — 60. 148. t. 9. f. 26; Sols. 71. 401. —
 S. sept.

borealis Gyll. — Gebl. 33. 305, 48. 412 (317); Men. 51. 55; Sols. 71. 402; Krtz. 79. 85. S. oc. or. Udsk.
picta Mäklin. — 45. 549; Krtz. l. c. Da.

Acmaeops Leconte.

- † *pratensis* Laich. — Gebl. 30. 191, 48. 414 (319); Sols. 71. 403; Krtz. 79. 85. — S. Lstv. Da. Knk. Bur. Ous. Kidsi, Syf. Albazin (Am. med.).
 † *strigilata* F. — Men. 51. 55; Mot. 59. M. 232, 46. 148; Bles. 73. 241. Jak. Udsk.
 v. *ustulata* Mot. — 60. 148; Bles. 73. 241. S. or. Kmt.
 † *marginata* F. — Gebl. 48. 413 (318); Mot. 60. l. c.; Sols. 71. 403; Bles. 73. l. c.; Krtz. 79. 85. — Alt. Ksn. Nikol. Bk. Lstv. Ous. Knk.
Ussuriensis Bles. — 73. 247; Krtz. 79. 85. Ous. Am.
 v. *donacioides* Krtz. — l. c. Am.
smaragdula F. — Gebl. 30. 191, 48. 414 (319); Men. 51. l. c.; Mot. 59. M. 232; Sols. 71. l. c.; Bles. 73. 242; Ball. 78. 368; Krtz. 79. 85. — S. oc. or. Jak. Bk. Da. Am. Kuld. Udsk. Lac. Sairam (Turks.).
angusticollis Gebl. — 30. 304, 48. 411 (316); Mot. 59. M. 232, 60. 148; Krtz. 79. 85. — Ksn. Jak. Sajau mont. (S. or.) Nikol.
 † *collaris* L. — Gebl. 30. 190, 48. 412 (317). Smgo.

Subg. *Carilia* Muls.

- † [*virginea* L.]
 † v. *aemula* Mhm. — Gebl. 30. 191, 48. 416 (323); Mhm. 52. 306; Mot. 60. 147; Bles. 73. 243; Krtz. 79. 85. — Sal. Alt. Nikol. Bur. Ous. Alatynsk. Kidsi. Albazin (Am.).
ruficollis Sols. — 71. 403. Irk. Lstv.
anthracina Mhm. — 49. 246; Mot. 60. 147; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. Irk. Schilkinsky-Sawod (Am.).
minuta Gebl. — 32. 69; Sols., Bles. et Krtz. l. c. — S. or. Nt. Onon. Schilka. Romar fl. Moldytschi fl. (Am.) Syf.

Omphalodera Blessig.

Puziloi Bles. — 73. 245. t. 8. f. 5; Krtz. 79. 86. Syf. (Am.).

Oedeceema Thoms.

dubia F. — 1781. 249; Gebl. 40. 416 (321); Mot. 60. 147; Sols. 71. 404; Bles. 73. 249; Krtz. 79. 86. — Bar. Ksn. Rid. Am. Nikol. Lstv. Koult. Argun fl. Syf.

Strangalia Serv.

- † *quadrifasciata* L. — Gebl. 30. 193; Mot. 60. 147; Bles. 73. 250; Krtz. 79. 86. S. oc. sept. Zjanka (Am.) Ous.
 † *thoracica* F. — Gebl. 30. 194, 48. 418 (323); Men. 48. II. 51; Sols. 71. 404; Faust 77. 136. Irk. S. or. Da. Turem.
 ♂ *Altaica* Gebl. — 17. 331, 30. 191, 48. 419 (324). — Bar. Sal. Ksn. Alt.

- † *nigripes* Deg. — Gebl. 30. 192, 48. 418 (323), 59. 508; Mot. 59. M. 232, 60. 147; Sols. 71. 404; Ball. 78. 368. — S. or. oc. Kj. Bk. Am. Kolyw. Kark. Jak. Lstv. Koult. Lac. Sairam (Turks.).
v. *rufipennis* (Dej. i. l.) Bles. — 73. 251. — Da. Bk. Bur. Kidsi.
- † *aethiops* Poda = † *atra* F. — Gebl. 30. l. c., 48. 417 (322); Men. 48. II. 51; Sols. l. c.; Bles. 73. 250; Bates 73. 195; Krtz. 79. 86. Sal. Rid. Ksn. Lstv. Koult. Da. Am. Ous. *aterrima* Mot. — 60. 147. t. 9. f. 24. S. Da. Am. Kmt. *femoralis* Mot. — 60. E. 40. Am. *adustipennis* Sols. — 71. 404; Bles. 73. 251; Krtz. 79. 86. — Bk. Bur. Ous. Nor fl. Schilka. Kidsi. Kuk.
- † *maculata* Poda = † *calcarata* F. — Men. 48. II. 50. S.
- † *arcuata* Panz. — Gebl. 48. 417 (322); Mot. 60. 147; Krtz. 79. 86. — Bar. Ksn. Nikol. † *annularis* F. — Gebl. 30. 192; Bles. 73. 249. — Bk. Da. Am. Ous. Nor fl. Syf. Albazin (Am. med.).
- † *attenuata* L. — Gebl. 30. 192, 48. 417 (322); Men. 48. l. c.; Sols. 71. l. c.; Bles. 73. 250; Krtz. 79. 86. Bk. Ous. Vldv. *duodecimguttata* F. — 01. II. 363; Gebl. 17. 322, 30. l. c., 48. 418 (323); Mot. 60. 146; Sols. 71. l. c.; Bles. 73. 249; Krtz. 79. 86. — S. Ksn. Da. Alt. Lstv. Koult. Onon. Kidsi. Albazin. Darassun font. Am.
- † *bifasciata* Müll. — Gebl. 30. l. c., 48. 417 (322), 59. 507; Men. 48. II. 51; Bles. 73. 250; Krtz. l. c. — Bar. Kolyw. Bk. Tarb. Sedakovi Mhm. — 52. 307. Irk.
- † *melanura* L. — Gebl. 30. l. c., 48. 418 (323); Mot. 60. 147; Sols. 71. 406; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — S. oc. or. Irk. Krsuy. Lstv. Bk. Am. med.

Nivellia Muls.

- † *sanguinosa* Gyll. — Gebl. 48. 422 (327); Men. 48. II. 51; Mot. 60. 147; Sols. 71. 406; Bles. 73. 258; Krtz. 79. 87. — Sal. Ksn. Rid. Da. Am. Lstv. Koult. Bk. Schilka. *sanguinolenta* Gebl. — 30. 194. v. *extensa* Gebl. — 41. 613, 33. 305, 48. 419 (324); Bles. l. c.; Krtz. l. c. Bk. Alt. Ters fl. (Ksn.).

Judolia Muls.

- trifasciata* F. — Gebl. 30. 191, 48. 414 (319). — Rid. Sal. Ksn. *dentatofasciata* Mhm. — 52. 308; Bles. 73. 252; Krtz. 79. 86. — Bk. Da. Argoun. Schilkinskoje Sawod. *parallelopipeda* Mot. — 60. 146. t. 9. f. 23; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Da. Am. *longipes* Gebl. — 32. 67, 33. 305, 48. 413 (318); Sols. 71. 404; Bles. 73. 253; Krtz. l. c. Sel. Alt. Lstv. † *sermaculata* L. — Gebl. 30. 190, 48. 414 (319); Men. 51. 54; Mot. 60. 148; Sols. 70. 79, 71. 403; Krtz. 79. 85. — Bar. Koult. Lstv. Bk. Udsk. Kidsi. Am. v. *dentatofasciata* Mot. — 59. C. 493, 59. M. 232, 60. 146; Sols. 71. l. c.; Krtz. 79. 85. Irk. Jak. Bar. Am.

Strangalomorpha Blessig.

tenuis Bles. — 73. 254; Krtz. 79. 86. Syf.

Leptura Linné.

Renardi Gebl. — 48. 420 (325); Krtz. 79. 87. — Ksn. S. oc. mer. Am.
cyanea Gebl. — 32. 70; Bles. 73. 258; Krtz. l. c. — Bk. Bur. Am.
quadrivittata Gebl. — 30. 193, 48. l. c. Alt. Bk.

rufiventris Gebl. — 30. l. c., 48. 421 (326). Rid. Ksn.

maculata Gebl. — 48. 614. [Dsg. Kuld.

nebulosa Gebl. — 45. 105. 59. 507. 60. 31; Ball. 78. 368. — Aj.

† *virens* L. — Gebl. 30. 194. 48. 423 (328); Men. 48. II. 51; Mot.
60. 147; Sols. 71. 406; Bles. 73. 256; Krtz. 79. 86. — Bk.

Am. Nikol. Kmt. Alt. Bar. Lstv. Tzolatz (Am.) Tumi (Sakl.).

† *rubra* L. = † *rubrotestacea* Illig. — Gebl. 30. 193. 48. 422 (327);
Men. 48. II. 51; Bles. 73. 257; Krtz. l. c. — S. oc. Am.

Ous. Bur.

† *variicornis* Dalm. — Gebl. 30. 194. 48. 423 (328); Men. l. c.; Mot.
60. l. c.; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Alt. Bar. Nikol.

Am. Lstv. Da. Bur. Sungari fl. Albazin (Am.).

† *dubia* Scop. = † *cineta* F. — Gebl. 17. 321. 30. 192. 48. 419 (324);
Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. 79. 87. — Alt. Ksn. Bk. Da.

Am. Ous. Knk. Sakl. Koult. Lstv.

† *sanguinolenta* L. — Men. 51. 55; Mot. 60. 147; Bles. l. c.; Mot. l. c. —
Udsk. (S. arct.) Kiski. Amticko (Am.).

† *erythropus* Gebl. — 41. 612. S.

Vadonia Muls.

† *livida* F. — Gebl. 30. 190, 48. 420 (325), 59. 508. — Kolyw.
Bar. Alatau.

Pidonia Muls.

rufa Krtz. — 79. 87 et 101. Am.

† *spectabilis* Krtz. — 79. 228. Am.

Grammoptera Serv.

gibbicollis Bles. — 73. 258; Krtz. 79. 87. — Bur. Ous. Syf. Vldv.

similis Krtz. — 79. l. c. et 102. Am.

alticollis Krtz. — 79. 87 et 103. Am.

v. tristicula Krtz. — 79. 87 et 104.

v. malthinoides Krtz. — l. c. t. l. f. 11.

debilis Krtz. — 79. 87 et 104. Am.

elegantula Krtz. — 79. 87 et 105. Am.

† *tabacicolor* Degeer. — Bles. 73. 256; Krtz. 79. 88. — Borbi (Am.).

† *laevis* F. — Gebl. 48. 423 (328). Ksn.

v. bivittis Mot. — 60. 146. t. 9. f. 22; Bles. 73. 256; Krtz. l. c. —

v. testacea Mot. — 60. 146; Krtz. l. c. — Da. Am. [Da. Am.

† *analís* Panz. — Gebl. 30. 189. Rid. Alt.

♂ *hirta* Gebl. — 30. 190.

holosericea Gebl. (nec F.) — 48. 423 (328).

Chrysomelidae.

Orsodaena Latr.

- † *Cerasi* F. — Lac. 45. 76.
chlorotica Gebl. — 30, 195, 48, 5, (331). S. oc. Rid.
v. limbata Oliv. — Gebl. 48, l. c. Sal.

Rhaebus Fisch. (ad *Mylabridas* [*Bruchidas olim*]).

- Gebleri Fisch. — II, 180, t. 47, f. 1; Gebl. 30, 141, 48, 4 (330);
 Lac. 45, 604. Lokt. S. or. Nor S.

Donacia Fabr.

- † *crassipes* F. — Sols, 72, 245. Irk.
macracnemidia Fisch. — II, 235, t. 27, f. 2; Lac. 45, 196. S.
 † *versicolorea* Brahm = † *bidens* Oliv. — Gebl. 59, 508, — Bar. Aj.
 † *cincta* Germ. — Gebl. 30, 195, 48, 423 (328). [Nor S.
 † *dentata* Hoppe. — Gebl. 30, l. c., 48, l. c.; Lac. 45, 121. — Bar.
 Nor S.
 † *aquatica* L. = † *dentipes* F. — Gebl. 30, l. c., 48, 3, (329); Men.
 48, II, 51. Bar.
 † *limbata* Panz. = † *Lemnae* F. — Lac. 45, 132. S.
 † *bicolora* Zschach. = † *Sagittariae* F. — Gebl. 30, l. c., 48, l. c. —
 † *obscura* Gyll. — Sols, 72, 245. — Koults. [Bar.
 † *thalassina* Germ. — Gebl. l. c.; Lac. 45, 143. Bar.
 † *braccata* Scop. = † *nigra* F. — Gebl. 33, 305, 48, l. c.; Lac. 45,
 171. Lokt.
violacea Pall. — 1771, II, 724. S.
 † *consimilis* Schrk. = † *discolor* Hoppe. — Sols, 72, 245. Irk.
 † [*afinis* Kunze] † *v. pallipes* Kunze. — Gebl. 30, 195, 48, l. c. — Sugo.
 † *claripes* F. = † *Menganthidis* Gyll. — Gebl. 30, l. c., 48, l. c. —
v. glabrata Sols. — 72, 245. — Knk. (Am.). [Sugo.
 † *simplex* F. = † *linearis* Hoppe. — Ball. 78, 371. — Lac. Sairam.
 Kuld. (Furks.).
 † *vulgaris* Zschach. = † *Typhaea* Brahm. — Gebl. 30, 196, 48, 4
 (330). Sal.
 † *Fennica* Payk. — Gebl. 30, 195, 48, 3, (329). Bar.
 † *cinerea* Hbst. = † *Hydrochaeridis* F. — Gebl. l. c.; Lac. 45, 168.
 † *tomentosa* Mhrs. — Gebl. l. c.; Lac. 45, 169. — Bar. Lokt. [Bar.

Platycumaris Thoms.

- [*sericea* L.] † *v. Nymphaea* Fabr. — Gebl. 30, 195. Sal.
v. Sibirica Sols. — 72, 245. Irk.

Harmonia Latr.

- † *appendiculata* Panz. = † *Equiseti* F. — Gebl. 30, 196, 48, 4, (330);
 Lac. 45, 212. Bar.

Syneta Eschsch.

- Betulae* F. — Gebl. 30, 196; 48, 5, (331); Lac. 45, 230; Sols, 72,
 246. Sal. Rid. Ksu. Ark. Koults.

Zeugophora Kunze.

- † *scutellaris* Suffr. — Gebl. 48. 5 (331).
subspinosa Gebl. (nec F.) — 30. 196; Lac. 45. 238. — Sal. Bar.
bimaculata Krtz. — 79. 129. t. II. f. 6. Am.

Lema Fabr.

- pygmaea Krtz. — 79. 129. Am.
† *Lichenis* Voet = † *cyanella* F. — Gebl. 30. 196, 48. 7 (333); Köpp.
80. 272. S. mer. oc. Bar.
† *flavipes* Suffr. — Mot. 59. C. 497; Baly 73. 75. — Angara fl. (Am.).
† *melanopa* L. — Gebl. 30. 197, 48. l. c.; Lac. 45. 593; Baly 78.
371. Bar. Kuld.
decempunctata Gebl. — 30. 196, 48. 6 (332); Lac. 45. 597; Suffr.
63. S. 229; Baly 73. 76. — Rid. Alt. [Balk. He fl. Dsg.
quadrifasciata Gebl. — 45. 105, 48. l. c., 59. 508, 60. 32. —

Clythra xeloma Krtz.

- cyanipennis Krtz. — 79. 143. Am.

Crioceris Geoffr.

- scutellaris Krtz. — 79. 130. t. 2. f. 4. Am.
|| Regeli Ball. — 78. 371. Lac. Sairam (Turks.).
† *Lili* Scop. = † *merdigera* Thms. — Gebl. 30. 197, 48. 6 (332),
59. 508; Lac. 45. 575. — Sal. Bar. Aj. Kolyw. Da. S. oc.
† *merdigera* L. = † *brunnea* F. et auct. — Gebl. 30. 196, 48. l. c.; Lac.
45. 576; Mot. 59. M. 236; Sols. 72. 246. — Bar. Jak. Knk. Am.
† *quatuordecimpunctata* Scop. — Gebl. 30. 197, 48. 6 (332), 59. 508;
Lac. 45. 584; Baly 73. 77. — Bar. Lokt. Kolyw. Kark. Al. Da.
† *duodecimpunctata* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Lac. 45. 581; Men.
48. II. 51. Bar. Lokt. Sal.
† v. *dodecastigma* Suffr. — Mot. 59. C. 497. Am.
† *quinquepunctata* Scop. — F. 1787. Mant. I. 88; Gebl. 30. l. c., 48.
7. (333); Lac. 45. 586. Bar. Irt.
† *Asparagi* L. v. *maculipes* Gebl. — 34. 171. S.

Temnaspis Lacord.

- Japonicus Bates. — Krtz. 79. 119. 143. Am.

Pedrillia Westwood.

- annulata Baly (Japan). — Krtz. 79. 119. t. 2. f. 7. Am.
biguttata Krtz. — l. c. f. 8. Am.
bicolor Krtz. — l. c. 120. f. 8. Am.

Clythra Laichtg.

Subg. *Labidostomis* Redtb.

- || *propinqua* Fald. — Lef. 72. 76; Ball. 78. 372. — Kuld. Chods.
Lac. Sairam (Turks.).
|| [*metallica* Lef.] v. *nitidicollis* Lef. — 72. 85. Chods.
|| *rugicollis* Lef. — 72. 86. Chods.
† *pallidipennis* Gebl. — 30. 199, 48. 40 (366), 59. 515; Lac. 48. 50;
Lef. 72. 91; Ball. 78. 372. Kolyw. Lokt. Al. Kuld.

† *cyanicornis* Germ. — Gebl. 30. et 48. l. c. Bar. Lokt.
 † *tridentata* L. — Gebl. 30. 201, 48. 41 (367); Lac. 48. 58; Lef.
 72. 100. Sal.

bipunctata Mhm. — Hum. 25. IV. 40; Gebl. 32. 71; Lac. 48. 63;
 Lef. 72. 96; Sols. 72. 247. Irk.

|| *nitida* Ball. — 78. 373. (? = *senicula* Krtz.) Kuld.

† *lucida* Germ. — Lef. 72. 102. [Alt. Lokt. Kolyw. Aj.

notata Gebl. — 30. 198. 48. 40 (366), 59. 514; Lac. 48. 67. —

† *longimana* L. — Gebl. 30. l. c.; Lac. 48. 70; Men. 48. II. 55; Sols.
 72. 247; Lef. 72. 103. Irt. Irk.

Sibirica Germ. — 24. 545; Gebl. 30. 200. 48. 41 (367), 59. l. c.;
 Lac. 48. 77; Sols. l. c.; Lef. 72. 107. — Bar. Sal. Tarb.

v. *Altaica* Gebl. — 48. 41 (367). — Rid. [Kolyw.

Subg. *Tituboea* Lac.

|| *nigriventris* Lef. — 72. 136. Chods.

Subg. *Clythra* in sp.

† *quadripunctata* L. — Sols. 72. 247; Lef. 72. 142. — Koult. Lstv. Irk.

† *laeviuscula* Ratzb. — Gebl. 48. 39 (365); Lef. 72. 143; Sols. 72.
 247; Baly 73. 80; Heyd. 79. 361; Lac. 48. 206. — S. oc.

Vlad. Bay., Knk. Am.

quadripunctata Gebl. (non L.) — 30. 200. 59. 514. — Al. Balk.

† *appendicina* Lac. — Krtz. 72. 212. — S. [Kiry. Kolyw. Da.

Atraphaxidis Pall. — 1773. 725; Gebl. 30. 198. 48. 39 (365). 59.
 514; Lac. 48. 217; Men. 48. II. 54; Ball. 78. 373. — Lokt.

Irt. Beht. Aj. Kolyw. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).

|| *maculifrons* Zoubk. — 33. 338. Turem.

Subg. *Gynandrophthalma* Lac.

† *aurita* L. — Baly 73. 81. S. Am.

† *affinis* Hellw. — Sols. 72. 247. Kj. Trbk. Knk.

|| † *flavicollis* Charp. — Ball. 78. 374. Kuld.

† *salicina* Scop. — Lef. 72. 349. S.

† *cyanea* F. — Gebl. 30. 198. 48. 42 (368); Lac. 48. 300; Baly
 73. 81. Irt.

collaris F. — 1781. 143; Gebl. 30. l. c.; Lac. 48. 305; Sols. 72.
 247; Lef. 72. 343. Sal. Tschuja fl. Alt. Irk.

lateralis Gebl. — 48. l. c., 59. 515. Kark. Kolyw. Da.

Subg. *Coptocephala* Redtb.

Gebleri (Dej.) Gebl. — 41. 617. 48. 41 (367), 59. l. c.; Lac. 48.
 358; Lef. 72. 373. Lokt. Kirg. Al. Kark. Kolyw.

† *unifasciata* Scop. = † *quadrimaculata* L. — Gebl. 30. 200. 59. l. c.;
 Lac. 48. 354; Ball. 78. 374. — Irt. Lokt. Kark. Lac. Sai-

ram (Turks.).

|| *Fischeri* Heyd. = || *thoracica* Fisch. (nec Küst. Lac.) — 42. 20. — Dsg.

Monachus Suffr.

peregrinus Suffr. — 54. 7, 63. 106, 76. 229; Krtz. 79. 259. —
 ? = *bicolor* F. (*Brasiliae!*). [S. or. Jak. (? *Patria falsa*).

Cryptocephalus Geoffr.

- † *laetus* F. — Gebl. 30. 205. 48. 47 (373); Suffr. 47. 46, 54. 50;
Krtz. 79. 259. Kirg. Barn. S. oc. Lokt.
regalis Gebl. — 30. 208. 48. 54 (380); Suffr. 47. 48, 54. l. c.;
Mot. 59. C. 497; Sols. 72. 447; Mars. 74. 33; Krtz. 79.
259. — Sal. Da. Alt. Kj. S. oc. Knk. Am. Bay Slaviansk.
v. *mutatus* Krtz. — 79. 259. 262. Am.
bivittatus Gebl. — 30. 202. 48. 45 (371); Suffr. 54. 85; Mars. 74.
61; Krtz. 79. 259. S. oc. or. Alt. Da. Am. Knk.
peliopterus Sols. — 72. 251; Mars. 74. 305; Krtz. 79. 262. — Knk.
† *Coryli* L. — Gebl. 30. 203. 48. 46 (372); Suffr. l. c.; Mot. 59. C.
l. c.; Sols. 72. 447; Krtz. 79. 259. — S. oc. or. Bar. Rid. Irk.
† v. *Temesiensis* Marsl. — Suffr. l. c.; Krtz. l. c. — S. oc. or. Am.
Raddei Krtz. — 79. 131. t. II. f. 11, 259. S. or. Am.
transversalis Suffr. — 53. 97. 54. 87; Mars. 74. 64; Krtz. 79. 259. —
S. or. Da. Irk. Mog.
tetrathyus Sols. — 72. 248; Mars. 74. 301; Krtz. l. c. — S. or.
Bay Possiet.
pustulipes Men. — 36. 181; Mars. l. c.; Krtz. l. c. — S. oc. or. Irk.
† *distinguendus* Schneid. — Suffr. 53. 98. 54. 90; Sols. 72. 250; Mars.
74. 66; Krtz. 79. 259. S. oc. Irk. Da. Jak. Mog.
† *variegatus* Gebl. (nec F.) — 30. 210. 48. 55 (381). — Sal. Bar.
alni Men. — 36. 181. Jak.
† *searpunctatus* L. — Gebl. 30. 209. 48. 55 (381); Suffr. 54. 90; Mars.
74. 71; Krtz. l. c. S. oc. or. Bar. Am.
liothorax Sols. — 72. 250; Mars. 74. 303; Krtz. 79. 259; Heyd.
79. 362. Koult. S. or. Knk. Am.
[*Japanus* Baly 1873] v. *Haroldi* Krtz. — 79. 130. 259. t. 2. f. 12. —
S. or. Am.
Mannerheimi Gebl. — Hum. 25. IV. 56, 30. 207. 48. 50 (376);
Suffr. 54. 50; Baly 73. 92; Mars. 74. 78; Krtz. 79. 133.
259. S. oc. or. Alt. Irk. Da. Am.
nobilis Krtz. — 79. 132. 259. S. or. Am.
niger Gebl. — 30. l. c. 48. l. c.; Suffr. 54. 93; Mars. 74. 79; Krtz.
79. 259. S. oc. Rid.
biguttulatus Gebl. — 41. 618. 48. 44 (370); Suffr. 54. 95; Mars. 74.
80; Krtz. l. c. S. oc. or. Sal. Da.
ochroloma Gebl. — 30. 208. 48. 52 (378); Suffr. 54. 97; Sols. 72.
250; Mars. 74. 82; Krtz. l. c. — S. oc. or. Am. Sal. Alt.
Irt. Mog.
† *taericollis* Gebl. — 30. 205. 48. 47 (373). 59. 516; Suffr. 54. 99;
Mot. C. 497; Mars. 74. 83; Krtz. 79. 259. — S. oc. Lokt.
Nor S. Aj. Kolyw. Am.
luridipennis Suffr. — 54. 99; Mars. 74. 84; Krtz. 79. 133. 259. —
S. or. Da. Irk.
quindecimnotatus Suffr. — 54. 101; Sols. 72. 251; Mars. 74. 85;
Krtz. 79. 133. 259. S. or. Irk. Da. Tungusia. Koult.
Tataricus Gebl. — 41. 375. 59. 516 (352); Suffr. 54. 103. 63. 227;
Mars. 74. 88. Nor S. Aj.

- pallescens* Krtz. — 70, 133, 259. S. or. Am.
Mniszechi Tappes. — 69, 11, 3, 4, 1, f. 19, 14; Mars. 74, 304; Krtz.
 79, 259. S. oc. Alt.
crux Gebl. — 48, 46 (372); Suffr. 54, 104; Mars. 74, 91; Krtz. l. c.
equestris Gebl. — 30, 204. [S. oc. or. Irk. Jak. Sal. Am.
Stschukini Fald. — 35, 447 (111); Suffr. 54, 106; Mars. 74, 95;
 Krtz. 79, 260. S. or. Irk. Da. Kj. Nrt.
congener Men. — 36, 181. Irk.
halophilus Gebl. — 30, 204, 48, 47 (373); Mars. 74, 98; Krtz. l. c. —
 S. oc. Lokt. Nor S.
floralis Kryn. — Mars. 74, 99; Krtz. 79, l. c. S. oc.
halophilus Suffr. (nec Gebl.) — 47, 105, 53, 105, 54, 110. —
axillaris Fisch. — 43, 26; Harold 73, 179. — S. [Da. Kirg. Lokt.
quatuordecimmaculatus Schmeid. — Krtz. 79, 260. S. oc.
 † *coloratus* F. — Gebl. 30, 203, 48, 45 (371); Suffr. 47, 102, 54,
 110; Mars. 74, 100. Lokt.
flavicollis F. — Suffr. 54, 110; Mars. 74, 102; Krtz. 79, 260. —
 S. oc. Kirg.
pilosellus Suffr. — 54, 111; Mars. 74, 105; Krtz. l. c. — S. or. Am.
gamma H. Schaeff. — Gebl. 30, 209; Krtz. 79, 260. — S. oc.
 Lokt. Turen.
sesquistriatus Kryn. — Gebl. 48, 54 (380); Suffr. 54, 112; Mars.
 74, 108.
maculipes Zoubk. — 33, 338.
ypsilon Suffr. — 47, 111. S.
 † *Bohemius* Drap. = † *Boehmei* Germ. — Gebl. 30, 203, 48, 45 (371);
 Suffr. l. c.; Mars. 74, 109; Krtz. l. c. S. oc. Lokt.
limbellus Suffr. — 47, 119, 54, 113; Sols. 72, 253; Mars. 74, 112;
 Krtz. l. c. Irk. Bk. Da. Mog. S. or.
 || *lemniscatus* Suffr. — 54, 115; Mars. 74, 114; Krtz. l. c. — Mog.
 † *elongatus* Germ. — Gebl. 30, 203; Gebl. 48, 47 (373). — Sal. Rid.
 || *cyaneus* Ball. — 78, 374. — Kuld. [Alt. Mog.
 † *virens* Suffr. — 54, 118; Mars. 74, 121; Krtz. 79, l. c. — S. oc.
 † *sericeus* L. — Gebl. 30, 209, 48, 54 (380), 59, 516; Men. 48, II, 55;
 Suffr. 54, 118; Sols. 72, 253; Ball. 78, 374; Krtz. 79, l. c. —
 S. oc. or. Kark. Kolyw. Da. Irk. Kuld.
 † *aureolus* Suffr. — 54, l. c. Jak.
 † *Hypochaeridis* L. — Suffr. 47, 137, 54, 119; Sols. l. c.; Mars. 74,
 127; Krtz. 79, 260. S. oc. Irk. Lstv. Vldy.
 † *Schäfferi* Schrank = † *lobatus* F. — Gebl. 30, 206; Suffr. 47, 113,
 54, 119; Mars. 74, 131; Krtz. l. c. — Bar. Lokt. S. oc.
 Nor S. Da. Mog. Boch.
semiviridis Suffr. — 54, 120; Mars. 74, 134; Krtz. l. c. — S. oc. or.
Sibiricus (Gebl.) Mars. — 74, 135; Krtz. l. c. S. oc.
 † *Pini* L. — Gebl. 30, 208, 48, 55 (381); Suffr. 54, 122; Mars. 74,
 136; Krtz. l. c. Irk. S. or.
 † *quinquepunctatus* Harrer = † *duodecimpunctatus* F. — Mars. 74,
 140; Krtz. l. c. S. oc.
 † *nitidus* L. = † *nitens* L. — Suffr. 54, 124. Jak.

- † *ochrostroma* Harold. — Krtz. l. c.
 † *nitidulus* Gyll. — Gebl. 30. 208, 48. 52 (378); Suffr. 54. 124;
 Sols. 72. 253; Mars. 74. 149. — Bar. Nor S. Irk. Jak. Koul't.
 Kulibini Gebl. — 32. 71; Suffr. 54. 124; Sols. 72. 253; Mars. 74.
 149; Krtz. l. c. S. or. Kuk. Am. Da. Mog.
fortunatus Baly (Japan). — Krtz. l. c. S. or. Am.
macrodactylus Gebl. — 30. 206. 48. 48 (374); Suffr. 54. 126; Tappes
 71. 259. t. 3. f. 4. 5; Mars. 74. 151; Krtz. 79. 135. 260. —
caerulans Mars. — Krtz. l. c. [S. oc. Nor S. Alt. Dsg.
caerulescens Suffr. — 54. 128; Sols. 72. 253; Mars. 74. 152. —
 S. or. Koul't. Da. Mog.
apicalis Gebl. — 30. 201. 48. 53 (379); Men. 48. II. 55.
flavoguttatus Suffr. — 54. 130. S. Alt.
splendens Krtz. — 79. 134. 260. S. or. Am.
approximatus Baly (Japan). — Krtz. 79. 260. S. or. Am.
opacus Tappes. — 71. 264; Krtz. l. c. Da.
bivulneratus Fald. — 35. 445 (109); Suffr. 47. 182. 54. 130; Mars.
 74. 161; Krtz. l. c. S. or. Irk. Da. Mog.
bidentulus Suffr. — 54. 132; Mars. 74. 162; Krtz. l. c. — S. oc. Bk.
 † *quadriguttatus* Germ. — Suffr. 47. 177. 54. 133; Mars. 74. 163;
 Krtz. l. c. S. oc. Bar.
 † *nigribuccis* Gebl. — 30. 208, 48. 51 (377); Men. 48. II. 55. — Sal.
 || *nigerrimus* Ball. — 78. 376. Kuld.
 † *Moraei* L. — Suffr. 54. 134; Mars. 74. 164; Krtz. l. c. Jak.
 † *flavipes* F. — Gebl. 30. 204, 48. 47 (373); Men. l. c.; Suffr. 54.
 136. S. oc. or.
 || *hamatus* Suffr. — 54. l. c.; Mars. 74. 166; Krtz. l. c. Mog.
hirtipennis Faldm. — 35. 446 (110); Suffr. 54. 136; Mars. 74. 174;
 Krtz. l. c. S. or. Irk.
 † *decemmaculatus* L. — Krtz. l. c.
 † *decempunctatus* L. — Gebl. 30. 302, 48. 47 (373); Suffr. 54. 138;
 Mars. 74. 175. — S. oc. Bar. [S. or. Am.
 † *chrysocephalus* Deg. = † *punctiger* Payk. — Suffr. l. c.; Krtz. l. c. —
 † *janthinus* Germ. — Suffr. l. c.; Mars. 74. 178; Krtz. l. c. — S. oc.
 or. Am.
 † *nigrocaeruleus* Goeze = † *fulcratus* Germ. — Suffr. l. c.; Mars. 74.
 180; Krtz. 79. 261. S. oc. Irk. Jak.
 † *caerulescens* Sahlb. = † *flavilabris* Suffr. (nec F.) — Gebl. 30. 204,
 48. 47 (373); Suffr. 54. 138. Bar. Sal. Lokt.
 † *pallifrons* Gyll. — Gebl. 30. 208, 48. 53 (379); Suffr. 54. 139;
 Mars. 74. 188; Krtz. l. c. S. oc. or. Bar. Dar.
 || *melanoxanthus* Sols. — 75. 297. Tasch. Kokand.
bitaeniatus Sols. — 75. 298. Zar. Samk.
discretus Baly (Japan). — Krtz. 79. 261. Am.
amiculus Baly (Japan). — Mars. 74. 190; Krtz. l. c. — Am. An-
 gara fl. (S. or.).
pumilio Suffr. — 54. 139; Sols. 72. 253; Mars. 74. 191; Krtz. l. c. —
 S. or. Irk. Da.
confusus Suffr. — 54. 140; Mars. 74. 192; Krtz. l. c. — S. or. Da.

- † *trimaculatus* Rossi Harold. — Krtz. 79. 261. S. or.
 † *Salicis* F. — Sols. 72. 253. Knk.
 † *bipunctatus* L. — Gebl. 30. 202, 48. 45 (371); Men. 48. II. 55; Suffr.
 48. 33, 54. 151; Mars. 74. 196; Krtz. l. c. — S. oc. or. Bar.
 † *biguttatus* Scop. = † *bipustulatus* F. — Gebl. l. c.; Men. l. c.;
 Suffr. l. c. S. oc. or. Bar.
 † *sempustulatus* Rossi. — Suffr. 54. 158; Mars. 74. 203; Krtz. l. c. —
 S. oc. Bar. Lokt. Turcm.
 † *octoguttatus* Gebl. — 30. 208, 48. 53 (379).
 [† *bilineatus* L.] v. *armeniacus* Fald. — Krtz. l. c. Am.
 † *elegantulus* Grav. — Mars. 74. 213; Krtz. l. c. S. oc.
 † *tesselatus* Germ. — Suffr. 54. 143.
 Altaicus Har. — 72. X. 254; Mars. 74. 309; Krtz. l. c. — S. oc.
 trivittatus Gebl. — 30. 209, 48. 55 (381); Suffr. 54. 161. —
 † *fulvus* Goeze. — Krtz. l. c. — S. oc. [Bar. Alt.
 † *minutus* F. — Gebl. 33. 307, 48. 50 (376); Suffr. 54. 145; Mars.
 74. 224. Irt. Jak. Kirg.
 † *labiatus* L. — Suffr. 54. 148; Mars. 74. 239; Krtz. l. c. — S. oc.
 † *exiguus* Schneid. — Krtz. l. c. — S. oc. [Mog.
 † *Wasastjernae* Gyll. — Suffr. 54. 148; Mars. 74. 240. Irk.
 † *querceti* Suffr. — l. c.; Mars. 74. 243; Krtz. l. c. S. oc. Bk.
 † *frontalis* Marsh. — Suffr. l. c.; Mars. 74. 247; Krtz. l. c. — S. oc.
 or. Da.

Pachybrachys Suffr.

- scriptidorsum* Mars. — 74. 261; Krtz. 79. 261. S. oc.
 † *hieroglyphicus* Laicht. — Gebl. 30. 205; Suffr. 54. 152; Sols. 72.
 253; Mars. 74. 263; Krtz. l. c. — S. oc. or. Irk. Bar. Irt.
 Lokt. Da. Kirg. Mog.
 † *histrion* F. — Gebl. 48. 44 (370); Men. 51. 55. — Udsk. (S. arct.).
 v. *atomarius* Gebl. — 30. 201; Suffr. 54. 160. — Ark-aul montes.
ochropygus Sols. — 72. 253; Mars. 74. 312; Krtz. l. c. — S. or. Vldv.
sericans Suffr. — 60. 57; Mars. 74. 267; Krtz. l. c. — S. or. Da.
 † *tristis* Laich. — Krtz. l. c. — S. oc. or. [Kirg. Irk.
 † *fimbriolatus* Suffr. — 54. 152; Sols. 72. 253; Mars. 74. 278. —
mendax Suffr. — 60. 60; Mars. 72. 279; Krtz. 79. 261. Kirg.

Nodostoma Motsch.

- fulvipes* Mot. — 60. 176. t. 11. f. 1; Sols. 72. 247. — Da. mer.
 v. *rufotestaea* Mot. — 60. 177. — Da. Am. [Am. Vldv.
cribricollis Mot. — 60. 176. Da. mer. Am.
aeneipennis Mot. — 60. 177; Baly 74. 167; Heyd. 79. 362. — Da. Am.

Pachnephorus Redtb.

- sabulosus* Gebl. — 30. 210, 48. 39 (365); Lefevre 46. 12; Mars.
 76. 25. Indr. Lokt.

Paria Leconte = *Typophorus* Erichs.

- variabilis* Baly. — 74. 166. S. or. Am.

Leprotos Baly.

|| *fulva* Baly. — 79. 250. Tataria.

Adoxus Kirby = *Eumolpus* auct.

† *obscurus* L. — Gebl. 30. 210. 48. 38 (361); Men. 51. 55; Mot. 59. C. 497; Sols. 72. 247. S. oc. Udsch. Am. Lstv.

† v. *Vitis* F. — Gebl. 48. l. c.; Mot. l. c.; Köpp. 80. 273. — S. mer. Rid. Am.

Colasposoma Casteln.

cyaneum Mot. — 60. 177. t. 11. f. 2; Baly 74. 171. — Nt. Da. Am. Dauricum Mhm. — 49. 1. 247; Mot. 60. 177; Lef. 76. 8; Mars. 76. 23. — S. or. Da. Kj. Nt. Irk. Mog. [Isk. (Dsg.).

|| *Mongolicum* Mot. — 60. 178. 60. P. I. 313. 60. M. 308. — Mog.

Chrysochares Moraw.

Asiatica Pall. — 1771. 463; Gebl. 30. 210. 59. 513; Mot. 60. P. I. 313. P. II. 544. M. 308. M. II. 451; Lef. 76. 20; Ball. 78. 377. Nor S. Isk. Aj. Balk. Perof. Alt. Kuld.

punctata Gebl. — 45. 106. 59. 514. 60. 36; Lef. l. c.; Mars. 76. 30. Tschui fl. Dsg.

|| *aenea* Ball. — 78. 377. — Lac. Sairam (Turks.) Margelan (Turks.).

Chrysochus Redtb.

† *pretiosus* F. — Gebl. 48. 38 (364); Lef. 76. 19; Mars. 76. 30. —

chinensis Baly. — 1859; 74. 165; Heyd. 79. 362. — S. or. [Bar. Lokt. exquisitus Esch. (i. l.) — Sols. 72. 247. Vldv. Mog.

Timarchoptera Mot.

haemochlora Gebl. — 23. 120. 30. 214; Mot. 60. 188. — Sal. Rid. Bar. Kam fl. (S. or.).

hemichlora Germ. — 24. 591; Gebl. 48. 20 (346). Ksn.

|| v. *rubra* Mot. — 45. R. 109; Gebl. 48. l. c. Mog. alp.

Crosita Motsch.

Altaica Gebl. — 23. 117. 30. 211. 48. 18 (344). 59. 511; Men. 48. II. 53; Mot. 60. M. 308. P. I. 313; Baly 79. 193. —

Kirg. Aj. Kark. Kolyw. Isk. Turem. Al. Beht. *insignis* Fisch. — 43. 20; Mot. 60. P. I. l. c. 60. M. l. c. —

Aj. Turem. Isk. *Faldermanni* Kryn. — 32. 170. 34. 171. t. 5. f. 3; Gebl. 48. l. c. 59. l. c.; Baly l. c. Kark. Kirg. oc. Isk. Turem.

Maximovitschi Zoubk. — 33. 337; Mot. 60. P. I. l. c., P. II. l. c. M. l. c., M. II. l. c. [Iewka fl. (Alt.).

Kowalewskii Gebl. — 36. 344. t. 5. f. 4. 48. 21 (347). — Topa-

Heliosstola Mot.

spectabilis Mot. — 60. 223. t. 11. f. 7. Biurussa fl. (Kmt.).

montana Gebl. — 48. 22 (348); Mot. 60. 224. S. oc.

unicolor Gebl. — 45. III. 105. 59. 513. 60. 34; Mot. 60. l. c. — Tschui fl. Dsg.

Pleurosticha Mot.

- sylvatica* Gebl. — 23. 118. 30. 218. 48. 28 (354); Germ. 21. 587; Mot. 60. 191. Sal.
cyanella Gebl. — 30. 213. 48. 19 (345). Rid.
subcostata Gebl. — 48. 26 (352). Ters fl. (Ksn.).

Paropsides Mot.

- duodecimpustulatus* Gebl. — Hum. IV. 25. 54; Mot. 60. 224. —
hieroglyphicus Gebl. — Hum. IV. 25. 55. — Trbk. [Trbk. Am.

Plagioderia Mot.

- † *versicolora* Laich. = † *Armoraciae* F. — Men. 48. II. 53; Mot. 59. C. 497. 60. 224; Ball. 78. 378. S. Am. Kuld.

Melasoma Steph.

- † *collare* L. — Gebl. 30. 212. 48. 30 (356); Men. 48. II. 53; Suffr. 51. 192; Mot. 59. M. 237. Sal. Smgo. Jak.
 v. *Dauricum* Mot. — 60. 224. S.
 † *cupreum* F. — Gebl. 30. 213. 48. l. c. Sal. Bar. Ksn.
 † *Lapponicum* L. — Gebl. 23. 124. 30. 214. 48. l. c.; Mot. 59. M. 237. 60. 224. S. Bar. Jak.
 † v. *Bulgharensis* F. — Gebl. 48. 31 (357). Bar.
 † *Populi* L. — Gebl. 30. 217. 48. l. c.; 59. 513; Men. 48. II. 53; Suffr. 51. 197; Mot. 60. 224; Ball. 78. 378; Köpp. 80. 273. — S. oc. Aj. Kolyw. Da. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).
 || † *longicollis* Suffr. — Ball. 78. 379. Kuld.

Subg. *Macrolina* Mot.

- † *vigintipunctatum* Scop. — Gebl. 30. 219. 48. 31 (357); Men. 48. II. 53, 51. 55; Suffr. 61. 194; Baly 74. 173; Heyd. 79. 363. — S. Bar. Sal. Udsk.

Subg. *Linaeidea* Mot.

- † *aeneum* L. — Suffr. 51. 191; Mot. 59. M. 237. 60. 224; Baly 74. 173. S. Jak.
violacea Oliv. — Encycl. V. 718. S.

Linastica Mot. = *Gastrolina* Baly.

- peltoidea* Gebl. — 72. 74; Mot. 59. C. 497. 60. 224. — Am. or. Kunt.

Dlochrysa Mot.

- virgata* Mot. — 60. 224. t. 11. f. 8. Am.
auraria Mot. — 60. 225. Da.

Oreina Chev.

- sulcata* Gebl. — 23. 123; Baly 79. 180; Weise 80. 100. — Bk.
foveolata Fald. — 33. 69. Irk.
 v. *basilea* Gebl. — 23. 122. 30. 212. 48. 29 (355); Germ. 24. 594; Weise l. c. Sal. Ksn. Smgo. Alt. Rid.

Chrysomela L.

- † *graminis* L. — Men. 48. II. 53, 51. 55. Udsk. (S. arct.).

- Artemisiae Mot. — 60. 225. t. 11. f. 9, 60. P. II. 544, M. II. 451. — Kirg. oc. Am.
 graminis Gebl. (nec L.) — 30. 214 (346), 48. 20 (346). — Bar.
 † *varians* Schall. — Gebl. 30. 219, 48. 29 (355). ● Sal.
rufilabris Fald. — 35. 443 (107). Irk.
 † *haemoptera* L. — Gebl. 30. 214, 48. 20 (346). Bar.
purpurata Fald. — 33. 70. — Irk. [Lokt. Smgo. Kolyw. Balk.
ordinata Gebl. — 23. 119, 30. 215, 48. 24 (350), 59. 512. — Bar.
ambulans Fald. — 35. 442 (106). Irk.
 † *geminata* Payk. — Gebl. 30. 214, 48. 20 (346). Irt.
undulata Gebl. — 33. 308, 48. 28 (354), 59. 513. Alt. Al.
 || *cyanopurpurea* Ball. — 78. 379. Kuld.
 || *nigrovittata* Ball. — 78. 380. Kuld.
 || *marginicollis* Ball. — 78. 382. Kuld.
 || *fulvipes* Ball. — 78. 384. Kuld.
 || *ovipennis* Ball. — 78. 385. Kuld.
Adamsi Baly. — 79. 190. S. or.
 || *grata* Fald. — Men. 48. II. 52. Turem.
pedestris Gebl. — 23. 118, 30. 216, 48. 24 (350). — Smgo. Ustk.
perforata Gebl. — 30. l. c., 48. 25 (351), 59. 512; Mot. 60. P. I.
 314, 60. M. 309. Rid. Kolyw. Aj. Kark. Irt. Isk.
porosa Gebl. — 30. 217, 32. 75, 48. 25 (351). Irt. Da.
variolosa Mot. — 54. E. III. 40. Kj.
Boeberi Mhm. i. l. = *sulcata* Germ. — 24. 589. Kmt.
pterosticha Fisch. — 42. 25. S.

Chrysomorpha Mot.

- quadrangulata* Mot. — 60. 226. t. 11. f. 10. Da. Am.
 † *cerealis* L. — Gebl. 30. 214, 48. 19 (345), 59. 511; Men. 48. II.
 53. Bar. Lokt. Kolyw. Kark. Smgo.
 † *cyaneoaurata* Mot. — 60. 227. Mog.
aurichalcea Mhm. — Hum. 25. IV. 39; Gebl. 30. 212, 48. 19 (345),
 59. 511; Men. 48. II. 53; Suffr. 51. 188; Baly 74. 172. —
 Alt. Ksn. Kolyw. Alatau. Angara fl. (Am.).
v. gibbipennis Fald. — 35. 441 (105). Irk.
rugulosa Gebl. — 41. 620, 48. 26. (352). Alt.

Ambrostoma Mot.

- quadriimpressa* Mot. — 45. R. 109, 59. C. 497, 60. 227. t. 11. f. 11;
 Suffr. 51. 105; Baly 79. 192. Irk. Bk. Mog. Am.

Zeugotaenia Mot.

- † *limbata* F. — Gebl. 30. 215, 48. 21 (347), 59. 512; Men. 48. II. 52. —
 S. oc. Bar. Da. Kolyw. Tarb.
discipennis Fald. — Men. 48. l. c. Irk. K̄j. Turem.
Hochhuthi Suffr. — 51. 72. Kirg. Indr. Bk.
limbatae var. Kryn. — 32. 168.
 † *caruifex* F. — Gebl. 30. 212, 48. 19 (345); Suffr. 51. 75. — Smgo.
 || *circumducta* Men. — 48. II. 52. — Samk. [Lokt.]

Taeniosticha Mot.

- tarda Mot. — 60. 228. t. 11. f. 12. Nt. Am. Kj. Schilka.
 dimidiata Men. — 36. 181; Mot. 60. 228. Irk.
 aeruginosa Fald. — 35. 440 (104). Irk.
 instructa Mot. — 60. l. c. Da.
 difficilis Mot. — l. c. S. oc.
 regularis Mot. — l. c. Da. or.
 || poricollis Mot. — l. c. Mog.
 instabilis Mäkl. — 76. 30, 79. 30, 81. 47. Instarevo (S.).

Stichoptera Mot.

- † *sanguinolenta* L. — Gebl. 59. 512. Kark. Kolyw.
 † *polita* L. — Gebl. 30. 216, 48. 25 (351), 59. 512; Mot. 59. C.
 497. S. oc. Kolyw. Tarb. Am.

Chalcoidea Mot.

- † *marginata* L. — Gebl. 30. 215. 48. 22 (348), 59. 512; Mot. 60.
 P. II. 544. M. II. 451; Baly 79. 189. — S. oc. Aj. Tarb.
 Da. Kolyw.
 Songorica Gebl. — 43. 39, 59. 512 (350). Al. Am.
 sulcata Fisch. — 43. 25; Suffr. 50. 82. Dsg.

Lithoptera Mot.

- guttata* Gebl. — 17. 316; Baly 79. 188. Alt. Irk. Bar. Da.
musiva Gebl. — 30. 215, 48. 23 (349); Mot. 60. 229. — Sal. Rid.
subaenea Mot. (nec Suffr.) — 60. 229. t. 11. f. 13. — Da. mer. Am.
consimilis Baly. — 74. 172.
 v. *nigrogemmata* Mot. — 60. 229. Da. Am.
gemmafera Mot. — l. c. Da.
guttifera Mot. — l. c. Da.

Chrysolina Mot.

- † *staphylea* L. — Gebl. 30. 218, 48. 26 (352), 59. 512; Men. 51. 55. —
 S. oc. Aj. Kolyw. Udk. (S. aret.).
Daurica Gebl. — 32. II. 72; Mot. 59. M. 237, 60. 229; Ball. 78.
 379. Jac. S. or. Kmt. Kuld.

Hoplosoma Mot.

- † *orcalcia* Müll. = † *lamina* F. — Gebl. 30. 214, 48. 21 (347). — Irt.

Colaphosoma Mot.

- † *Goettingensis* L. — Men. 48. II. 53. S.

Entomoscelis Redtb.

- orientalis* Mot. — 60. 222. t. 11. f. 4; Krtz. 79. 266. Am.
 v. *rufipennis* Krtz. — l. c. Am.

- † *Adonidis* Pall. — Gebl. 30. 211. 48. 32 (358). 59. 513; Men. 48. II. 54; Suffr. 51. 207; Mot. 60. 222. 60. P. I. 314. P. II. 544. 60. M. II. 451. 60. M. 309; Ball. 78. 386; Köpp. 80. 274. — Bar. Isk. S. mer. Kmt. Aj. Kolyw. Da. Kuld. Khan-Oussiouk (Kirg. oc.) Lac. Sairam (Turks.).
trilineata F. — 1777. 219 (*mantissa*). S.

Cystocnemis Mot.

- discoidea Gebl. — 30. 213. 48. 32 (358); Mot. 60. 179; Krtz. 79. 266. Rid. Alt.
v. concolor Krtz. — l. c. Tarb.

Gastroidea Hope = *Gastrophysa* Redtb.

- atrocyanea Mot. — 60. 222. t. 11. f. 3; Baly 74. 175. Am.
† *Polygoni* L. — Gebl. 30. 217. 48. 34 (360); Men. 48. II. 54; Ball. 78. 378. S. or. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).
suturalis Mot. — 60. 222. Da.
ruficeps Gebl. — 45. 106. 59. 513. 60. 35. Tschui fl. Dsg.
virescens Gebl. — 43. 39. 59. 513 (351). Tarb.
† *viridula* Deg. = † *Raphani* F. — Gebl. 30. 217. 48. 35 (361). 59. 513; Suffr. 51. 239. S. oc. Aj. Kolyw. [Alt.
amphibia Mot. — 60. l. c. — Kirg. [Alt.
alpina Gebl. — 33. 307. 48. 37 (363); Weise 80. 102. — Tschuja fl.

Colaspidema Laporte. .

- duodecimpunctatum Mot. — 60. E. 41. Am.

Phytodecta Kirby = *Gonioctena* Redtb.

- rufa Krtz. — 79. 139. Am.
† *viminalis* L. — Gebl. 30. 219. 48. 33 (359); Men. 51. 55; Krtz. 79. 135. Bar. Sal. Am. Udsk.
† *decempunctata* F. — Gebl. 48 l. c. Sal. Rid.
v. Sorbi Mot. — 60. 223. t. 11. f. 6; Krtz. 79. 136. — Da.
gracilicornis Krtz. — 79. 135. Am.
† *Linnaeana* Schrank = † *Triandrae* Suffr. — 51. 216; Mot. 60. 223; Krtz. 79. 135. Am.
affinis Gebl. (nec Schh.) — 30. 211. 48. 32 (358). — Lokt. Sal.
affinis Men. (nec Schh.) — 48. II. 54. [Rid. Ksn. S. or.
affinis Mot. (nec Schh.) — 59. M. 237. Jak.
decempunctata Men. (nec F.) — 51. 55. Udsk. (S. aret.).
Salicis Mot. — 59. C. 497. et 59. M. 237 (non descript.). 60. 223. t. 11. f. 5; Krtz. 79. 136. Jak. Am.
|| *Mannerheimi* Stal. — 58. 252; Krtz. 79. 137. Mog.
fulva Mot. — 60. E. 41; Krtz. 79. 136. Am.
Caraganae Gebl. — 23. 131. 30. 212. 48. 33 (359); Krtz. 79. 137. — Sal. Biisk (Alt.) Ters fl. (Ksn.) Am.
v. Menetriesi Gebl. — 41. 621. 48. 34 (360) et 80 (410). — Ters fl.

Subg. *Goniomena* Mot.

- † *pallida* L. — Gebl. 30. 215. 48. 33 (359); Köpp. 80. 275. — Sal. Ksn.

Phaedon Latr.

† *Armoraciae* L. = † *Cochleariae* Panz. — Gebl. 33, 308.

Betulae Gebl. (nec L.) — 30, 212, 48, 35 (361). — Bar. Sal. Rid.

Subg. *Emmetrus* Mot.

auratus Mot. — 60, 231.

Kmt. Da.

neglectus Gebl. (nec Sahlb.) — 48, 36 (362). — Ters fl. (Ksu.).

Sibiricus Gebl. — 30, 218, 48, 37 (363).

Sal.

foveolatus Gebl. — 48, 35 (361).

Ters fl. (Ksu.).

puncticollis Gebl. 33, 308, 48, 36 (362).

Ustk.

Sternoplatys Mot.

fulvipes Mot. — 60, 220.

Am.

Phyllodecta Kirby = *Phratora* Redtb.

† *Vitellinae* L. — Gebl. 30, 219, 48, 35 (361); Mot. 59, M. 237, 59, C. 497; Köpp. 80, 276.

S. oc. Jak. Am.

† *rufatissima* L. — Mot. 59, M. l. c.; Ball. 78, 378. — Jak. Kuld. Wru.

† *laticollis* Suffr. = † *atrovirens* Cornel. — Mot. 59, C. l. c. Am.

longula Mot. — 59, C. et 59, M. l. c. (indescr.), 60, 229, t. 11, f. 14.

Da. or. Kmt. Jak. Am.

obtusicollis Mot. — 60, 230, t. 11, f. 15.

Am.

Altaica Mot. — 60, 230.

Kolyw. (Alt.).

nigrica Mot. — l. c.

S. bor.

angusticollis Mot. — l. c. — S. bor. [Och. Ur. bor. S. aret. Am.

latipennis Mot. — 59, C. l. c. (indescr.), 60, 230, t. 11, f. 16.

striata Mot. — 59, M. l. c. (indescr.), 60, 231, t. 11, f. 17. — Jak.

brevicollis Mot. — 60, 231. — S. or.

[Am.

Prasocuris Latr.

† *aucta* F. — Gebl. 30, 212, 48, 37 (363); Suffr. 51, 264. — Bar. Rid.

† *marginella* L. — Gebl. 30, 215, 48, l. c. — Bar. Sal. [Ksu.

† *Phellandrii* L. — Gebl. 30, 219, 48, l. c.; Suffr. 51, 269. — Bar. Sal.

Galoruca Geoffr. = *Adimonia* Laich.

Absinthii Pall. — Gebl. 17, 325, 30, 219, 48, 10 (336), 59, 509;

Men. 48, II, 52; Joan. 66, 59; Sols. 72, 256; Ball. 78, 386. —

Aj. Kark. S. oc. Ourga (S. or.) Kolyw. Da. Kuld.

uigrolineata Mhm. — Hum. 25, IV, 37; Gebl. 30, 220, 48, 12 (338),

59, l. c.; Joan. 66, 58; Ball. l. c. — Alt. Kolyw. Nor S.

Tarb. Tschui fl. Kuld. Sairam lac. (Turks.).

† *Tanacetii* L. — Gebl. 30, 221, 48, 13 (339), 59, 510; Men. 48, l. c.;

Joan. 66, 29; Ball. l. c. — S. oc. Aj. Kark. Kolyw. Kuld.

v. incisicollis Mot. — 60, 232.

Da. Kut.

vicina Sols. — 72, 255.

Vldy.

† *Pomouae* Scop. = † *rustica* Schall. — Gebl. 30, 220, 48, 12 (338),

59, 510; Joan. 66, 33; Ball. l. c.; Köpp. 80, 277. S. oc.

Aj. Kark. Al. Kolyw. Da. Kuld. Turks.

Daurica Joan. — 66, 52.

Da.

- Sedakovi Joan. — 66. 54. S. or.
confinis Gebl. — 30. 337. 48. 11 (337); Joan. 66. 35. — Kor-
|| *jucunda* Fald. — Joan. 66. 55. — Mog. [gon fl. (Alt.) Da.
silphoides Dalm. — Gebl. 30. 221. 48. 13 (339). 59. 510; Mot. 60.
P. II. 544. 60. M. II. 451. — Irt. Nor S. Aj. Kolyw. Kirg.
† *sanguinea* F. — Gebl. 30. l. c. 48. l. c. — Bar. [Tschui fl.
† *Capreae* L. — Gebl. 30. 219. 48. 11 (337); Mot. 59. M. 237. 59.
C. 497. 60. 232; Men. 48. II. 52. 51. 55; Köpp. 80. 278. —
Bar. Sal. Jak. Am. Udk. (S. aret.) Turem.
pallescens Gmel. — L. 1724. S.
† v. *cribrata* Sols. — 72. 256. Irk.

[*Aenidea* Baly.

- || *armata* Baly. — 74. 179. Mand.]
Galerucella Crotch = *Galeruca* auct.
|| † *Crataegi* Forst. — 80. 278. Turks.
† *Nymphphaeae* L. — Gebl. 30. 220. 47. 13 (339). S. oc.
† v. *Sagittariae* Gyll. — Mot. 59. C. 497. 60. 232; Sols. 72. 259. —
S. or. Am. Koult. (Bk.).
† *lineola* F. — Gebl. 30. 219. 48. l. c. Bar. Sal. Ksn.
† *Calmariensis* L. — Joan. 66. 91.
† *Lythri* Gyll. — Gebl. 59. 510. Aj. Kolyw.
† *tenella* L. — Gebl. 30. 221. 48. l. c. Bar. Sal.
maculicollis Mot. (China bor.) — 59. C. 497. Am.
|| *Sareptana* Strl. — in coll. Heyd. Margelan (Turks.).

Aulacophora Chevtr.

- abdominalis* F. — Fald. 35. 347 (1); Joan. 66. 100. S. Mog.

Malacosoma Roshr.

- luteicolle* Gebl. — 30. 219; Men. 48. II. 52; Joan. 66. 104. — Bar.
lepidum Gebl. — 48. 13 (339). [Irt. Turem. Samk.

Agelastica Redtb.

- † *Alni* L. — Ball. 78. 386; Gebl. 59. 510. — Am. Al. Kuld. Wrn.

Phyllobrotica Redtb.

- † *quadrinaculata* L. — Gebl. 30. 222. 48. 14 (340); Sols. 72. 259. —
Bar. Lokt. Ksnuy.
signata Mhm. — Hum. 25. IV. 38; Gebl. 30. 219. 48. 14 (340); Mot.
59. C. 498. Bar. Am.
Sibirica Joan. — 66. 113.

Luperus Geoffr.

Subg. *Calomicrus* Steph.

- Altaicus* Mhm. — Hum. 25. IV. 38; Gebl. 30. 221. 48. 14 (340);
Fald. 35. 347 (11); Mot. 59. C. 498. 60. 232; Joan. 66. 132;
Sols. 72. 259; Ball. 78. 386. — Alt. S. or. Rid. Ksn. Am.
minutus Joan. — 66. 136. — Da. [Koult. Kuld.

Luperus in sp.

- † *rufipes* Scop. = † *betulinus* Joan. = 72. 259. Irk. Koult.
 † *xanthopus* Schrk. = † *rufipes* F. = pallipes (Dej.) Gebl. = 48. 15
 (341). — Ksu. [Irk. Sal. Jak.
 † *flavipes* L. — Gebl. 30. 224; Mot. 59. M. 237; Sols. 72. 259. —
 Laricis Mot. — 59. P. 236; Joan. 66. 149. S. or. Da. Jak.

Luperodes Mot.

- nigripennis Mot. — 60. 232. t. 11. f. 18. Da. mer. Am.
 praenustus Mot. — l. c. f. 19. Da. Am.
 quadriguttatus Mot. — 60. 233. f. 20; Baly 74. 187. — Da. Am.

Agelasa Mot. = *Sermyla* Chap.

- † *Halensis* L. — Gebl. 48. 14 (340). Irk.
 † *nigricornis* F. — Gebl. 30. 220.
 nigriceps Mot. (Japan) — 60. B. IX. 25. Am.

Galerucida Mot.

- flavipennis Sols. — 72. 257. S. or. (Vldv.?)

Haltica Geoffr. = *Graptodera* Allard.

- † *oleracea* L. — Gebl. 30. 222. 48. 15 (341), 59. 510; Men. 48. II.
 52; Mot. 59. C. 498; Sols. 72. 262; Ball. 78. 386; Köpp.
 80. 280. — S. oc. Kolyw. Al. Am. Irk. Sam. Kuld. Wru.

Crepidodera All.

- interpunctata Mot. — 59. C. 498. Am.
 sublevis Mot. — l. c. Am.
 obscuritarsis Mot. — l. c.; Baly 74. 195. Am.
 † *ferruginea* Scop. — Sols. 72. 262. Vldv.
 † *exoleta* F. — Gebl. 30. 222. 48. 16 (342). Rid.
 † *nitidula* L. — Gebl. 30. et 48. l. c. Sal.
 † *Helvines* L. — Gebl. 30. et 48. l. c., 59. 510. — S. oc. Kolyw.
 † *femorata* Gyll. — Gebl. 30. et 48. l. c. — Alt. Ksu. [Balk.
 † *Modveri* L. — Gebl. 33. 309. 48. l. c. Bar.
 nitidicollis Mot. — 60. 233. t. 11. f. 21. Bk. Am.

Mantura Steph. = *Balanomorpha* Foudr.

- † *obtusata* Gyll. — Gebl. 30. 222. 48. 17 (343). Bar.

Podagrica Foudr.

- || *robusta* Ball. — 78. 386. Kuld.

Phyllotreta Foudr.

- † *Araucariae* Koch. — Gebl. 30. 224. 48. 16 (342). Bar.
 † *fluviosa* Illig. — Gebl. 30. 222. 48. l. c.; Sols. 72. 262. — Rid. Irk.
 † *exclamationis* Thbg. = † *Brassicae* F. = † *quadripustulata* Payk. —
 Gebl. 30. l. c. Bar.
 † *sinuata* Steph. Redtb. — Baly 74. 196. S. or.
 || † *cruciferae* Goeze = † *pocilloceras* Comolli. — Ball. 78. 387. — Kuld.

† *nodicornis* Marsh. = † *antennata* Koch. — Gebl. 30. 221. 48. l. c. —
rivularis Mot. — 49. 147; All. 66. 492. — S. [Lokt.]

Aphthona All.

† *Cyparissiae* Koch. — Sols. 72. 262. Vldv.
nigriventris All. — 66. 224. S.

† *Erichsoni* Zett.
nigritarsis Mot. — 45. O. 381. Kmt.
subglobosa Mot. — l. c. Kmt.

Longitarsus Latr.

† *Anchusae* Payk. — Gebl. 30. 221, 48. 17 (343). Bar.

† *quadriguttatus* Pontopp. = † *quadripustulatus* F. — Gebl. 48. l. c. —

† *luridus* Scop. — Sols. 72. 262. — Krsny. [Bar.]

† *atricillus* L. — Gebl. 30. et 48. l. c. Lokt.

† *exoletus* L. = † *femoralis* Marsh. — Sols. l. c. Krsny.

Sebaethe Baly = *Epiotis* Solsky.

plagioderoides Mot. (Japan). — Sols. 72. 260. Vldv.

Chaetocnema Steph.

† *coccinna* Marsh. = † *dentipes* Koch. — Sols. 72. 262. — Krsny.

† *hortensis* Fourcr. = † *aridella* Payk. — Sols. l. c. Irk.

cupricollis Mot. — 60. 235. S. oc.

costulata Mot. — 59. C. 448 (indescr.), 60. 234. t. 11. f. 22. —

granosa Mot. — 60. 234. — Da. [Da. Am.]

convexa Mot. — l. c. Da.

† *Sahlbergi* Gyll. — Mot. l. c. Da.

† *Mannerheimi* Gyll. — Mot. l. c. Da.

† *aridula* Gyll. — Sols. 72. 262. Irk.

Subg. *Hydropus* Mot. = *Udorpes* Mot. ol.

splendens Mot. — 45. R. 108. 59. C. 498. 60. 235. t. 11. f. 23. — Da.

Dauricus Heyd. = *aeneus* Mot. (nec Baly) — 60. 235. — Da. [Am.]

Psylliodes Latr.

† *Hyoseyami* L. — Gebl. 30. 222. 48. 17 (343). Bar.

† *cucullata* Ill. — Sols. 72. 262. Krsny.

Argopistes Mot.

biplagiatus Mot. — 60. 236. t. 11. f. 25; Sols. 72. 262. — S. or.

v. suturalis Mot. — 60. 237. — Da. Am. [Da. Am.]

limbatus Mot. — l. c. Da. Am.

flavitarsis Mot. — l. c.; Sols. l. c. S. or. Da. Am.

Argopus Fisch.

nigritarsis Gebl. — 23. 125. 30. 222. 48. 17 (343). 59. 511; Fisch.

II. 185. t. 47. f. 4; Mot. 59. C. 498; All. 66. 245. — Bar.

Aj. Kolyw. Da. Am.

unicolor Mot. — 60. 235. t. 11. f. 24. Da. Am.

Hispa Linné.

- excisa* Krtz. — 79. 140. t. 2. f. 10. Am.
nigrocyanæa Mot. — 60. 237. t. 11. f. 26; Krtz. 79. 140. Da.
 v. (major) Gebl. 30. 197. 48. 7 (333). Lokt. [Am. Ous.
angulosa Sols. — 72. 262; Krtz. l. c. Am.

Monochirus Chapuis.

- inermis* Zoubk. — 33. 337; Men. 48. II. 51; Gebl. 59. 509; Mot.
 60. 239; Chap. 77. 17. Aj. Kirg. Indr. Turem.
Caucasicus Heyd. — 1878.

Cassida L.

- || *Mongolica* Bohem. — 54. 449; Krtz. 79. 268. Mog.
 † *canaliculata* Laich. = † *Austriaca* F. — Men. 48. II. 51. S.
 † *murraea* L. — Gebl. 30. 198. 48. 8 (334). S. oc.
 † *fastuosa* Schall. = † *vittata* F. — Gebl. 30. 198. 48. 10 (336). —
 † *vibex* L. = † *viridis* F. — Gebl. 48. l. c. S. oc.
 † *ferruginea* Goeze = † *thoracica* Fourn. — Gebl. 30. l. c., 48. 9
 (335). Smgo.
 † *liriophora* Kirby = † *vibex* F. — Gebl. 30. l. c., 48. 10 (336);
 Krtz. 79. 267. Sal. Bar. Am.
 † *stigmatica* Suffr. — Krtz. l. c. Am.
 † *sanguinolenta* Müll. — Gebl. 30. l. c., 48. 8 (334); Men. 48. II. 51.
 51. 55; Ball. 78. 388. Rid. Boganida (S. arct.) Kuld.
desertorum Gebl. — 33. 305. 48. 7 (333), 59. 509. — Lokt. Kirg.
 || *gibbula* Bohem. — 54. 430. — Turem. [Kolyw. Kark.
 † *nobilis* L. — Gebl. 30. 198. 48. 8 (334), 59. l. c. — Bar. Kolyw. Aj.
 || *parvula* Bohem. — 54. 428; Krtz. 79. 268. Mog.
 † *lineola* Creutz. — Men. 48. II. 51; Sols. 72. 266; Ball. 78. 388;
 Krtz. 79. 267. Irk. Kuld.
 v. *Sibirica* Gebl. — 33. 306. 48. 8 (334); Krtz. 73. II. 128.
 74. 97. 79. 267. S. or. Ustk. (S. oc.).
 † *nebulosa* L. — Sols. 72. l. c.; Ball. 78. l. c.; Krtz. 79. 267. — Irk.
 † *affinis* F. — Gebl. 30. 197. [Koult. Am. Kuld.
 v. *tigrina* Degeer. — Mem. v. 1775. 168. t. 5. f. 15. 16. — S.
 † *subferruginea* Schrk. = † *ferruginea* F. — Gebl. 30. 197. 48. 8
 (334); Ball. 78. 388. Bar. Kuld.
fuscicornis Mot. — 66. 178 (Japan); Krtz. 79. 268. Am.
erudita Baly 1874; Reitt. 80. 88.
consociata Baly. — 74. 213.
rugosopunctata Mot. 1866 (Japan).
biguttulata Krtz. — 79. 273. Am.
 †? *Berolinensis* Suffr. — Gebl. 48. 7 (333). Rid.
Daurica Bohem. — 54. 457; Krtz. 79. 269. Da.
apicalis Gebl. — 59. 509. 60. 33; Krtz. l. c. — Kirg. Balk. Dsg.
 † *viridis* L. = † *equestris* F. — Gebl. 30. 197. 48. 8 (334). — Bar.
diabolica Krtz. — 79. 142. 269. Am.
concha Sols. — 72. 264; Krtz. 79. 269. Knk. (Am.).

undecimnotata Gebl. — 33, 306, 41, 615, 48, 9 (335); Bohem. 62, 296; Ball. 78, 388. — Lekt. Wrn. Kuld. Chods. Tschmk. Dshulpash, Kara-Tugai (Turks.).

|| ?bicostata Fisch. — 43, 21. Dsg.
|| ?suturalis Fisch. — l. c. Dsg.

Aspidomorpha Hope.

difformis Mot. — 60, 27; Bohem. 62, 277; Krtz. 79, 270. — S. or. Am. Mand.

Coptocycla Bohem.

Amurensis Krtz. — 79, 141, 269. Am.

transparipennis Mot. — 60, E. 41; Krtz. 79, 142, 270. Am.

diaphanipennis Mot. — 58, E. 18. Am.

Languriidae.

Languria Latr.

Menetriesi Mot. — 60, 240, t. 11, f. 27; Sols. 72, 269. — Vldy. Ous.

Erotylidae.

Helota Mac Leay.

gemmata Gorham — 74, 448 (Japan); Harold. 76, 119. Am.

Megalodaene Crotch.

Moravitzii Sols. — 72, 266; Reitt. 79, 212. S. or. Vldy.

flavofasciata Reitt. — 79, 223. S. or.

Dacne Latr. = *Eugis* Payk.

† notata Gmelin = † bipustulata F. — Reitt. 79, 211. S. or.

† rufifrons F. — Reitt. l. c. S. or.

† bipustulata Thbg. — Reitt. l. c. S. or.

† humeralis F. — Gebl. 33, 284. Bar.

Triplax Payk.

† Russica L. = nigripennis F. — Gebl. 30, 223, 18, 56 (382). — Bar.

† aenea Schall. — Gebl. 30, l. c., 48, l. c. Bar.

[scutellaris Charp.] † v. bicolor Gyll. — Bedel. 68, 32. Da.

Gyllenhali Crotch. — Entom. V, 70, 7. Da.

amoena Sols. — 72, 269; Reitt. 79, 212. S. or.

gracilentata Sols. — 72, 271; Reitt. l. c. Trbk. S. or.

Sibirica Crotch. — 76, 90. Trbk.

signaticollis Reitt. — 79, 221. S. or.

seminigra Reitt. — 79, 222. S. or.

Amurensis Reitt. — l. c. S. or.

nigrina Reitt. — l. c. S. or.

cinnabarina Reitt. — l. c. S. or.

fulva Reitt. — 79, 223. S. or.

rufiventris Gebl. — 23, 125, 32, 75. Alt.

Cyrtotriplax Crotch. = *Tritoma* F. (nec Geoffr.).

- † *bipustulata* F. — Gebl. 30, 223, 48, 56 (382). Sal.
Niponensis Lewis (Japan). — Reitt. 79, 212. S. or.
consobrina Lewis. Ent. Month. mag. 74, 78. — Reitt. l. c. — Irk.
Maacki Crotch. — 76, 84. — S. [S. or.]

Anlacochilus Lacord.

- decoratus* Reitt. — 79, 223. S. or.
Sibiricus Reitt. — l. c. S. or.

Endomychidae.

Lycoperdina Latr.

- † *Boristae* F. — Gebl. 30, 227, 48, 63 (388). Bar.
marginalis Gebl. — 30, l. c., 48, 64 (389); Gerst. 58, 219; Mars.
 67, 98; Sols. 72, 277. Sal. Lstv.
pallida Gebl. — 41, 623, 48, l. c.; Mars. 67, 93. Rid.

Mycetina Muls.

- obliquesignata* Gorham. Endom. recit. 73, 44. Am.

Coccinellidae.

Hippodamia Muls.

- † *tredecimpunctata* L. — Gebl. 30, 227, 48, 57 (383), 59, 517; Mot.
 59, C. 498, 59, M. 237, 60, 244; Sols. 72, 272; Crotch. 74,
 94; Ball. 78, 388. — Bar. Sal. Aj. Kolyw. Da. Jak. Irk.
 || v. *signata* Fald. — Ball. l. c. — Kuld. [Am. Kuld.]
 † *septemmaculata* Deg. — Gebl. 30, 226, 48, l. c.; Sols. l. c. — Bar. Irk.

Subg. *Adonia* Muls.

- † *variegata* Goeze. — Crotch. 74, 97.
 † *mutabilis* Scriba. — Gebl. 30, 25, 48, l. c., 59, 516; Mot. 59,
 C. et M. l. c., 60, P. II. 544, 60, M. II. 452; Men. 48,
 II. 56; Ball. l. c. — Aj. Bar. Al. Kolyw. King. Jak. Am.
 v. *ripicola* Muls. — 51, 13. — S. [Kuld.]
amoena Fald. — 35, 453 (117); Gebl. 59, 516 (353); Muls. 51, 12;
 Mot. 60, 245; Sols. l. c.; Crotch. 74, 97; Ball. 78, 388. —
 Irk. S. or. Aj. Alatau. Krsny. Am. sept. Kuld.
 || *scalaris* Gebl. — 43, l. 39. Dsg.

Anisosticta Duponch.

- † *novemdecimpunctata* L. — Gebl. 30, 225, 48, 57 (383); Mot. 60,
 244; Crotch. 74, 93. Bar. Ouon. Am.
strigata Thumbg. — Crotch. l. c. Irk.

Adalia Muls.

- fasciatopunctata* Fald. — 45, 455 (119); Muls. 51, 51; Mot. 60,
 245; Crotch. 74, 101; Weise 79, 102. Irk. Da. Am.

- † *Botnica* Payk. — Gebl. 48. 58 (384); Crotch. 74. 100. S.
frigida Schneid. — Muls. 51. 53; Crotch. l. c.; Weise 79. 98. — S. Da.
bipunctata L. — Gebl. 30. 224. 48. 57 (383); Mot. 60. l. c. — S.
 † v. *serpustulata* L. — Gebl. 30. 227. 48. 61 (386). Bar.

Bulaca Muls.

- Lichatschovii* Hum. — Muls. 51. 69; Ball. 78. 389; Heyd. 81. —
 S. mer. Lac. Sairam. Kuld. Margelan (Turks.).
novendecimnotata Gebl. — 30. 225. 48. 58 (384). 59. 517; Mot.
 60. M. 309, 60. P. I. 314. — Kolyw. Bar. Lokt. Irt. Aj.
 Al. Isk. (Dsg.).

Harmonia Muls.

- duodecimmaculata* Gebl. — 32. 76; Muls. 51. 86; Sols. 72. 272;
 Crotch. 74. 110. Kmt. Da. Koult. (Bk.).

Coccinella L.

- || † *octodecimpunctata* Scop. — Crotch. 74. 111. Tasehk.
 † v. *impustulata* L. — Gebl. 30. 225. 48. 58 (384); Mot. 60. 245. —
 S. Irt.
 † v. *rosea* Deg. = || *bupthalmus* Fisch. — 21. 15; Muls. 51. 90. —
 || *contaminata* Men. — 48. II. 56. t. 5. f. 11. — Sam. [Boch.
 || † *duodecimpustulata* F. — Ball. 78. 389. Lac. Sairam (Turks.).
quatuordecimplagiata Ball. — 78. 353. Chod.
 † *quatuordecimpustulata* L. — Gebl. 30. 226. 48. 59 (385); Mot. 60.
 245; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 112; Ball. 78. 389. — Irk.
 Vldv. Krsny. Kuld.
quatuordecimguttata Donndorf. Fauna Europ. VIII. 1799. 340. — S.
 † *decempunctata* L. — Mot. 60. 245. Am.
 † *variabilis* F. — Gebl. 48. 62 (387). 59. 518; Mot. 59. C. 498;
 Ball. 78. 389. Tarb. Kolyw. Kuld.
 † v. *subpunctata* Schrk. = *biocellata* Gebl. — 30. 223. — Bar. Irt.
 † v. *conglomerata* L. — Gebl. 30. 224. 48. 58 (384). — S. oc.
 † *undecimpunctata* L. — Men. 48. II. 56; Mot. 59. M. 237. 60. 245.
 60. M. II. 452. 60. P. II. 544; Crotch. 74. 114. — S. or.
 Kirg. sept. Jak. Boch.
 v. *quadrinaculata* F. — 1787. 56. S.
 v. *Menetriesi* Muls. — 51. 104; Sols. 72. 272; Crotch. 73. 364. —
 || *Turemeica* Zoubk. — 33. 339. — Turem. [Irt.
 [tricuspis Kirby Americae bor.] v. *Mannerheimi* Muls. — 51. 106;
 Mot. 59. C. 498. 59. M. 237; Sols. 72. 272; Crotch. 74.
 115. Irk. Jak. Da. Koult. Am.
nivicola Men. — 51. 55; Muls. 51. 109; Mot. 59. M. l. c.; 60. 245;
 Crotch. 74. 114. Bk. Kmt. Am. Jak. Udsk.
Whitei Muls. — 51. 108. S.
Saucerottii Muls. — 51. 111. Kj.
 † *hieroglyphica* L. — Gebl. 30. 224. 48. 58 (384). Bar.
 † *quinquepunctata* L. — Gebl. 30. 226. 48. 59 (385). 59. 518. —
 S. oc. Da. Kolyw. Al.

- † *septempunctata* L. — Gebl. 30. 227. 48. 61 (386). 59. l. c.; Mot. 59. C. 498. 60. M. II. 452. 60. P. II. 541; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 117; Ball. 78. 389. — Aj. Tschui fl. Kolyw. Da. Kirg. Am. Irk. Knk. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).
bisignata Fisch. — 43. 27. S.
 † *distincta* Fald. = † *labilis* Muls. — Sols. l. c.; Ball. l. c. — Irk. Lac. Sairam.
trifasciata L. — Gebl. 30. l. c.; 48. l. c.; Muls. 51. 119; Mot. 59. M. 238. 59. C. l. c.; 60. 245; Sols. l. c.; Crotch. 74. 115. — Jak. Irk. Koult. S. or. Alt. Knt. Am.
 v. *cinifugae* Pall. — 1773. 726. S.
transversoguttata Fald. — 35. 454 (118); Muls. 51. 117; Mot. 59. C. 198. 60. 245; Sols. l. c.; Crotch. 74. 116; Weise 79. 109. S. Irk. Ourga (Am.).
 v. *novemstigma* Muls. — 51. 121. — Irk. [(Am.).
 v. *Sedakovi* Muls. — 51. 1020; Mot. 60. 245. — Da. Onon fl.

Ithone Solsky = *Aiolocaria* Crotch.

- hexaspilota* Hope (1831 Nepal). — Crotch. 74. 178. Am.
mirabilis Mot. — 60. 246. t. 11. f. 28; Sols. 72. 276; Heyd. 79. 365. Dseia. Ous. (Am.).

Mysia Muls..

- † *oblongoguttata* L. — Gebl. 30. 225. 48. 58 (384); Mot. 60. 245; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 125; Weise 79. 119. — S. oc.
 v. *octoguttata* F. — 1787. 59. — S. [Irk. Am. Camtschatcensis Gmel. — L. 1788. 1658; Mot. 60. l. c. — Knt. Da. Mog.
 v. *ramosa* Fald. — 33. 71. t. 3. f. 7; Gebl. 48. 59 (385); Muls. 51. 139; Mot. 59. M. 238; Weise 79. 120. — Irk. Jak.

Halysia Muls.

Subg. *Anatis* Muls.

- † *ocellata* L. — Gebl. 30. 225. 48. 59 (385); Men. 51. 55; Mot. 59. M. l. c.; 60. l. c.; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 124. — Jak. Irk. Koult. Udsk. Am.
 v. *hebraea* L. — 1758. 365; Muls. 51. 1022; Sols. l. c.; Crotch. l. c.; Weise 79. 121. S. Koult.

Subg. *Calvia* Muls.

- † *quatuordecimguttata* L. — Sols. l. c.; Crotch. 74. 144. Irk.
 v. *similis* Randall. — Boston Journ. II. 38. 52. S.
 † *decemguttata* L. — Gebl. 30. 224. 48. 58 (384); Sols. l. c. — Bar.
 [† *quindecimguttata* F.] † v. *bis-septemguttata* Schall. — Gebl. 30. l. c., 48. 57 (383); Mot. 59. C. 498. Bar. Am.
hololeuca Muls. — 51. 1024; Mot. 59. C. l. c.; Crotch. 74. 143. —
deflorata Sols. — l. c. — Vldv. [Am.

Subg. *Halycia* in spec.

- † *sedecimguttata* L. — Gebl. 30. 226. 48. 61 (386); Crotch. 74. 132. — [Bar.

Subg. *Vibidia* Muls.

- † *duodecimguttata* Poda. — Sols. 72. 273. Irk.
 † *bis-sexguttata* F. — Gebl. 30. 224. 48. 57 (383). Bar.

Subg. *Thea* Muls.

- † *vigintiduopunctata* L. — Gebl. 30. 227. 48. 62 (387). 59. 518; Men.
 48. II. 57; Ball. 78. 389. — Bar. Lokt. Kark. Kolyw. Sam.
 Kuld.

Subg. *Propylea* Muls.

- † *quatuordecimguttata* L. = † *quatuordecimpunctata* L. — Gebl. 30.
 226. 48. 59 (385). 59. 517; Mot. 60. 246; Sols. 72. 273;
 Ball. 78. l. c.; Weise 79. 122. — Irk. Da. Alatau. Krsny.
 v. *scutulata* Weise. — 79. 123. — S. [Kolyw. Am. Kuld.
 var. C. Muls. — 51. 144. Irk.
 var. D. Muls. — l. c. Irk.
 var. F. Muls. — 51. 145. Irk.
 † *conglobata* L. — Gebl. 30. 224. 48. 58 (384); Men. 48. II. 57;
 Crotch. 74. 157. S.

Micraspis Redtb.

- [† *sedecimpunctata* L.] † v. *duodecimpunctata* L. — Gebl. 30. 224. 48.
 62 (387). Bar.
lineola Gebl. — 59. 518. 355; Crotch. 74. 182. — Kirg. Al. Nor S.
Gebleri Muls. — 51. 1026.

Leis Muls.

- Axyridis* Pall. — 1773. 726; Muls. 51. 266; Mot. 60. 246; Sols.
 72. 275; Crotch. 74. 123. Irk. Da. Krsny.
Russica Hbst. — Füssly 1783. IV. 49. t. 22. f. 26; Gebl. 30.
 226. 48. 61 (386); Fald. 35. 348 (12). Irk.
bis-sexpustulata Hbst. — 1793. V. 303. t. 56. f. 14.
 v. *novemdecimsignata* Fald. — 35. 456 (121); Mot. 59. C. 498.
 59. M. 238. 60. 246; Sols. l. c. — Da. Irk. Kj. Jak. Am.
 v. *frigida* Muls. — 53. III. 33; Mot. 59. C. et 60. l. c.; Sols.
 72. 273. Bur. Knk. Vldv. Am. Bay Slaviansk.
 v. *spectabilis* Fald. — 35. 450 (114); Muls. 51. 1031; Mot.
 59. C. l. c.; Sols. l. c. Mog. Am. Bay Slaviansk.
 v. *Besseri* Fald. — 35. 449 (113) t. 5. f. 10; Muls. 51. 1029;
 Mot. 59. C. l. c. Am.
 v. *mobilis* Muls. — 51. 1022; Mot. 59. M. 238. 60. 245. —
 Jak. Bk. Am. sept. Da.
 v. *multiplicata* Muls. — 66. 78. Da.
bis-sexnotata Muls. — 51. 269; Crotch. 74. 123. Da. Am.

Chilocorus Leach.

- || *tristis* Fald. — 35. 452; Muls. 51. 452; Crotch. 74. 183.
 † *similis* Rossi = † *renipustulatus* Scriba. — Gebl. 30. 226. 48. 63
 (388). Bar.
 † *bipustulatus* L. — Mot. 60. 246. Da.

Erochomus Redtb.

- † *quadripustulatus* L. — Gebl. 48, 62 (387); Crotch. 74, 192. — Bar.
 † *nigromaculatus* Goeze. — Crotch. 74, 192.
 † *auritus* Scriba. — Gebl. 59, 519; Mot. 60, M. 309, 60, P. I. 314;
 Ball. 78, 389. S. Al. Isk. (Dsg.) Kuld.
 † *melanocephalus* Zoubk. — 33, 339. Turcm.

Brumus Muls.

- octosignatus* Gebl. — 30, 225; Men. 48, H. 56; Muls. 51, 193. —
 Nor S. Aj. Al. Boeh.
desertorum Gebl. — 59, 517 (351); Crotch. 70, 195; Ball. 78,
 389. Kirg. Mog. Kuld.

Hyperaspis Redtb.

- † *campestris* Hbst. = † *lateralis* Panz. — Gebl. 30, 225, 48, 62 (387). —
 vittata Gebl. — 45, 106, 59, 518, 60, 37. — Kirg. or. Balk. [Bar.
 vittifera Muls. — 51, 680; Crotch. 74, 238. Kirg. Dsg.
femorata Mot. — 37, 421, t. 16, f. M; Muls. 51, 681; Crotch. l. c.;
 Weise 79, 137. Kirg.
 [† *Reppensis* Hbst.] v. *guttata* Muls. — 51, 692; Crotch. 74, 239;
 Weise l. c. Kirg.
 † *sexpustulata* Mot. — 37, 421, t. 16, f. 1. Mog.
Caucasica Crotch. — 74, 236.
 Guilliardi Muls. — 53, III, 102; Crotch. l. c. Da.

Epilachna Chevr.

- [vigintioctopunctata F. Indiae or.] v. vigintioctomaculata Mot. —
 57, 40, 60, 246. Am.

Subcoccinella Huber = *Lasia* Muls.

- † *vigintiquatuor punctata* L. = † *globosa* Schneid. — Gebl. 30, 224, 48,
 63 (388); Men. 48, H. 57; Köpp. 80, 285. — Bar. S. mer. oc.

Norius Muls.

- limbatus* Mot. (Japan). — Sols. 72, 277. — Bay Slaviansk (Am.).

Scymnus Kugel.Subg. *Nephus* Muls.

- † *pulchellus* Hbst. = † *quadrilunulatus* Hlig. — Gebl. 30, 227, 59,
 519. Irt. Kark. Kolyw.
castanopterus Muls. — 51, 962; Crotch. 74, 240; Weise 79, 149. —
 Bogdo, Mog.

Subg. *Scymnus* in sp.

- † *interruptus* Goeze = † *marginalis* Rossi. — Gebl. 48, 63 (388). —
 † *frontalis* F. — Sols. 72, 277. — Irt. Bar. [Ksn.
 † *flavilabris* F. — Gebl. 33, 309, 48, 63 (388).
 † v. *bispustulatus* Marsh. — Gebl. 59, 519. Kark.
inderihensis Mot. — 51, 971. Iudr.

Subg. *Pullus* Muls.

- † *suturalis* Thunbg. = † *discoideus* Hl. — Sols. 72. 277. Koutl.
† *ferrugatus* Moll = † *analis* F. — Gebl. 30. 227, 48. 63 (388); Muls.
51. 986; Mot. 59. C. 499, 60. 246; Crotch. 74. 247. —
S. or. Bar. Am. mer.
biguttatus Muls. — 52. 991; Crotch. 74. 249. Kirg.
fornicarius Muls. — 52. 996; Crotch. 74. 251. S. or.

Coccidula Kugel.

- † *rufa* Hbst. = † *pectoralis* F. — Gebl. 30. 227, 48. 63 (388). — Bar.

Corylophidae.

Sacium Leconte.

- ptilioides* Mot. — 49. 91. Kirg.



Supplement.

Während des Druckes erschienen noch folgende Arbeiten *):

Bedel: Fanne col. Bassin Seine. Ann. Fr. 1881.

Div. observ. relat. Coleopt. — l. c. Bulletin.

Dohrn: Exotisches. Stett. Ent. Zeit. 1882.

v. Heyden und Kraatz: Käfer um Margelan, gesammelt von
Haberhauer. D. E. Z. 1882.

Kraatz: Fünf neue chinesische Carabus. — l. c. 1881.

 Zwei neue Melyriden-Gattungen aus Margelan. 1882.

 Ueber die Var. von *Carabus regalis* und *Henningi*. —
 l. c. 1882.

Mäklin: Coleopt. insaml. Nordenskiöld. Exped. — Kon. Vet.
Ac. Verh. Stockholm 1881.

Die dem Catalog neu hinzutretenden Arten sind mit * bezeichnet. — Aus den oben erwähnten Arbeiten von Kraatz und von Heyden sind im Cataloge schon einige Arten mit 1881 verzeichnet, weil zu vermuthen stand, dass sie schon im vorigen Jahrgang publicirt werden könnten: hier folgt das genaue Citat.

Abgeschlossen 15. Februar 1882.

Dr. von Heyden.

Carabidae.

- | | | |
|---|--|------------------------|
| | <i>Carabus regalis</i> Fisch. — Mäkl. 81. 19. et 32. | Vorog. |
| * | v. <i>Jaentus</i> (et <i>Jaentus</i> Mhm. i. l.) — Mäkl. l. c. — Potapowskoj. | |
| * | v. <i>nigritulus</i> Krtz. — 82. 202. | Alt. |
| * | v. <i>cyaneus</i> Krtz. — l. c. | |
| * | v. <i>cyanicollis</i> (Stev. i. l.) — Krtz. l. c. | |
| * | v. <i>viridicinctus</i> Krtz. — l. c. | |
| | v. <i>pasianax</i> Fisch. — Krtz. l. c. | |
| | <i>C. Henningi</i> Fisch. * v. <i>ruficornis</i> Krtz. — 82. 203. | Alt. |
| | v. <i>Sahlbergi</i> Dej. — Krtz. l. c. | |
| | v. <i>spurius</i> (Mhm. i. l.) — Krtz. l. c. | |
| * | v. <i>unicolor</i> Krtz. — l. c. | |
| * | <i>C. Gossarei</i> Haury. — Katter Ent. Nachr. 79. V. 114. | Am. |
| * | <i>C. manifestus</i> Krtz. — 81. 268. | Am. |
| * | <i>C. Balassogloi</i> Dohrn. — 82. 102. | Bars-konn fl. (Isk.). |
| * | <i>C. regulus</i> Dohrn. — 82. 104. | Taar-Su (Thian-Schan). |
| ‡ | <i>Pelophila borealis</i> Payk. v. * <i>arctica</i> Schh. — Mkl. l. c. — Sopotsch. | |
| * | ‡ <i>Aerodon brunneus</i> Gyll. — Mkl. 81. 19. et 36. | Pupowskij. |

*) Auf die kleineren Publicationen von Harold (Aphodius), Haury (Carabus), Rye (Anisot.) machte mich H. Bergroth in Helsingfors gütigst aufmerksam.

- Leja Grapei* Gyll. — Mkl. l. c. Seliwan. Insv.
 * v. *brunnipes* C. R. Sahlbg. von Dej. (Sahlbergi Dej. nec. Zett.)
 — Mkl. l. c. Werschin.
 * || *Tachypus abnormicollis* Heyd. — 82. 100. 118. Margelan.

Halipilidae. Dyticidae.

- Halipilus Sibiricus* Mot. (59) = † *ruficollis* Deg. var. † *immaculatus*
 Gerhardt (77). — Bedel 81. 352. S.
Hydroporus † *dorsalis* F. * v. *Sibirica* Mkl. — 81. 22. — Dudino.
Gaurodytes Altaicus Gebl. * var. ? *cineticollis* Mkl. — l. c. — Kolmog.

Palpicornia.

- * † *Helophorus aeneipennis* Thms. = † *granularis* Gyll. = † *aquaticus*
 Er. — Bed. 81. 323. S.
 † *H. brevipalpis* Bedel = † *griseus* Er. = † *granularis* Thms. = † *griseus*
 hujus catalogi sed non *granularis* Hbst. (*quis* = *granularis*
L.) — Bed. l. c. S.
 * *Cercyon* † *palustris* Thms. (53) — Mkl. 21. 22. = *bifenestratus* Küst.
 (51) — Mkl. 81. 22. Nichnij Ambatsk.

Staphylinidae.

Genera Placusa post subg. *Geostiba*. *Aleuonota* post gen. *Alianta collocanda*.

Dinaraea subgen. est generis *Homalota*.

- * *Homalota* † *sulcifrons* Steph. = † *pacens* Er. — Mkl. 81. 23 et 36. —
 * *H. cinnamoptera* Thms. — Mkl. l. c. — Vorog. [Jeniss.
 * † *H. pygmaea* Grav. — Mkl. l. c. Troitskoj. Jeniss.
 * † *Tachyporus solutus* Er. (*pallidus* Sharp huj. catal. variatio est so-
 luti) — Mkl. l. c. Baklan. Krsny. Tomsk.
 † *Conurus pubescens* Payk. var. * † *testaceus* F. — Mkl. l. c. — Jeniss.
 * † *Mycetoporus Reichei* Pänd. — Mkl. l. c. Podkamemo Tung.
 * *Stenus atratulus* Er. — Mkl. l. c. Pupk. Tomsk. Kainsk.
Phyllodrepa divergens Mkl., affine Mkl., confusum Mkl., saginatum
 Mkl. in hoc gen. delend., ad gen. *Mannerheimia collocanda*.

Silphidae — Tritomidae.

- * *Ptomophagus subtruncatus* Mkl. — 81. 25. Podkam.
 * *Hydnobius* † *punctatissimus* Steph. var. *pallida* Mkl. — l. c. —
 * *Anisotoma Baicalensis* Rye. — 75. XII. 151. — Bk. [Aniskoj.
 * *Agathidium arcticum* Thms. — Mkl. l. c. Vorog.
 * † *Brachypterus Urticae* F. — Mkl. 81. 25. Krsny.
 * † *Epuraca oblonga* Hbst. — Mkl. l. c. Aniskoj. Intsar. Vorog.
 * † *Dendrophagus* (Schh.) *crenatus* Payk. — Mkl. 81. 26. Vorog.
 * † *Laemophloeus muticus* F. — Mkl. l. c. — Vorog. [Kolmog.
 * † *Cryptophagus saginatus* Stm. — Mkl. l. c. Jenisseisk.
Lathridius parallelipennis Sols. = *Cartodere pilifera* Reitt. (D. Ent.
 Z. 82. 164).
 * † *Corticaria linearis* Payk. — Mkl. 81. 26. Jermakova.

- * † *Tritoma multipunctata* Hellw. = Mkl. 81, 26. Selivan.
 * † *Litarqus* (Erichs.) *bifasciatus* F. Mkl. 1, c. Troitskoj.

Scarabaeidae.

- * *Aphodius scoparius* Harold. Mitth. Münch. E. V. 1, 77, 112. Kj.
Polyphylla alba Pall. v. * || *adpersa* Mot. Dohrn 82, 107.
 Fergana, Taschk.
 * || *Adoretus phlhisicus* Dohrn. — 82, 108. Dirana (Turks.).

Buprestidae.

- * || *Dicerca obtusa* Krtz. — 82, 104, et 112. Margelan (Turks.).
 * || *Sphenoptera Margelanica* Krtz. — 82, 105, et 112. Margel.
 * || *S. olivacea* Krtz. — 82, 105. Margel.

Cantharidae (Lycides Bourgeois), Cleridae, Cioidea.

Lycostomus (Burg.): *porphyrophorus* Sols.; *atricollis* Krtz. —

Lygistopterus † *sanguineus* L.

Haematoceros (Burg.): † *Aurora* Hbst. (nec *coccineus* L.); *hybridus*
 Mhm.: * *Wankowiczi* Burg. Ann. Fr. 79, XXXIX (*Lithua-*
niae). S.

Macrolycus (Waterh.) = *Cerceros* Krtz.: *labellatus* Mot. (pectini-
 cornis Krtz.).

Eros ? *atricollis* et ? *angusticollis* Mot.

- * || *Chaetomalachus* (Krtz.) *dasytoides* Krtz. — 82, 97, et 105. —
 Margelan.
 * || *Eulobonyx* (Krtz.) *Turkestanicus* Krtz. — 82, 98, et 105. —
 * || *Cerallus Kiesenwetteri* Krtz. — 1, c. — Margel. [Margel.
 * || *Clerus Turkestanicus* Krtz. — 82, 105, 118. Margel.
 * † *Cis festicus* Panz. — Mkl. 81, 27. Podkam., Tunguskoj.

Tenebrionidae.

- || *Zophosis lata* Krtz. — 82, 94, et 105. Margelan.
 * || *Adesmia laevicollis* Krtz. — 82, 107. Marg.
 * || *Capnisa depressiuscula* Krtz. — 82, 81, et 108. Marg.
 * || *Microdera Margelanica* Krtz. — 1, c. Marg.
 || *M. Heydeni* Krtz. — 1, c. Marg.
 || *C phogenia Kraatzii* Mor.
 * || v. *brevicostata* Krtz. — 82, 83, et 108. Chodst.
 * || v. *unicostata* Krtz. — 82, 84, et 108. Marg.
 || *Prosodes parallelocollicis* Krtz. — 82, 85, et 108. Marg.
 * || *Blaps longicornis* Krtz. — 1, c. Marg.
 * || *Pamelia pachyseelis* Krtz. — 82, 85, et 109. Marg.
 * || *P. simulatrix* Krtz. — 1, c. Marg.
Pachy celis major Krtz. — 82, 86, et 109. Marg.
 * || v. ? *nitidula* Krtz. — 1, c. Marg.
 * || *Thriptera* (Solier) *Ballionis* Krtz. — 1, c. (*Ocnera chodscentica*
 Ball. i. 1.) Marg. Chodst.
 || *Lasiostola affinis* (Ball. i. 1.) Krtz. — 82, 89, et 109. — Marg.
 (im Catal. mit stehender Schrift).

- || *Lasiostola carinata* Krtz. — l. c. Marg.
 * || *L. simillima* Krtz. — l. c. Marg.
 || *L. laticollis* Krtz. — 82, 90, et 109. Marg.
 || *Trigonoscelis muricata* Pall. * || v. *submuricata* Krtz. — 82, 95, et 109. Marg.
 * || *T. laeviuscula* Krtz. — 82, 87, et 109. Marg.
 * || *T. planiuscula* Krtz. — 82, 88, et 109. Marg.
 * || *Platyscelis margelanica* Krtz. — 82, 84, et 109. — Marg. (= *Pachynoscelis margel. huj. catal.*).
 * *Platynoscelis* Krtz. (= *Pachynoscelis* Krtz. olim *huj. catal.*).
 || *P. helopioides* Krtz. — 82, 92, 110. Marg.
 || *P. lucidicollis* Krtz. — l. c. Marg.
 || *Faustia modesta* Krtz. — l. c. Marg.
 || † *Pentaphyllus chrysomeloides* Rossi. — Krtz. 82, 110. Marg.

Pseudocistelidae (Cistelidae olim), Meloidae.

- * *Podonta* (Muls.) || tennis Krtz. — 82, 110, 114. Marg.
 * *Omophlus volgensis* Kirsch. — Krtz. l. c. Marg.
 † *Xylita laevigata* Hellen * v. (*nigricans*) punctulata (Mhm. i. l.)
 Mäkl. — 81, 27. Vorog.
 * || *Meloe curticollis* Krtz. — 82, 110, 117. Marg.

Cerambycidae.

- * || *Callidium scabrum* Krtz. — 82, 111, 115. Marg.
 * *Dorcadion cribricolle* Krtz. — 82, 196. Alt.
 * || *Oberea semirufa* Krtz. — 82, 111, 115. Marg.
 * || *Phytoecia nivea* Krtz. — 82, 111, 116. Marg.

Chrysomelidae.

- * || *Cryptocephalus rufus* Krtz. — 82, 111, 116. Marg.
 * *Phaedon omissus* C. R. Sahlb. var. *caerulescens*. — Mkl. 81, 29. — Krsny.
 * *Ph. inauratus* (Mhm. i. l.) Mkl. — l. c. = ? *Emmetrus auratus* Mot. —
 * v. *α.* Mkl. 81, 30. — Krsny. Tomsk. [Kolyw. Ksn.
 * v. *β.* Mkl. l. c. — Troitskoj.
 * || *Galeruca Margelanica* Krtz. — 82, 111, 117. Marg.
 † *Galerucella crataegi* Forst. — Krtz. 82, 111. (in catal. corrig.) —
G. sareptana Krtz. — l. c. — Marg. [Marg.

Zum Schluss ist auf eine wichtige, einige Bogen starke Arbeit von: Faust, Rüsselkäfer aus dem Amurgebiet aufmerksam zu machen, welche in der deutschen ent. Zeitschr. 1882 Heft II erscheinen und in einem späteren Nachtrage berücksichtigt wird.

v. Heyden.

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien,

mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes,
von Turmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des
Amur-Gebietes.

Mit specieller Angabe

der einzelnen Fundorte und genauer Citirung der darauf
bezüglichen Literatur.

Nachtrag I.

bearbeitet von

Lucas von Heyden,

Doctor philosophiae honoris causa. — Königl. Preussischer Major z. D. — Ehrenmitglied der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. — Mitglied der kaiserlich Leopold. Carolin. Academie-Deutscher Naturforscher. — Correspond. Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft etc. etc. — Arbeitendes Mitglied der kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft und Inhaber deren Silbernen Medaille. — Ehren-Ritter des St. Johanniter-Ordens, Ritter des Eisernen Kreuzes II. Classe und des königl. Preuss. Rothen Adler-Ordens IV. Classe etc.

Herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft

1893.

BERLIN.

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade)

Stallschreiberstr. 4. 4.

Vorrede.

Gerade 11 Jahre sind verlossen seit der Veröffentlichung des Catalogs der Coleopteren von Sibirien. Dafs dieser Catalog damals ein Bedürfnifs für das Studium der sibirisch-centralasiatischen Coleopterenfauna war, beweist sein allgemeines Bekanntsein bei Jedem, der sich mit jener Fauna befaßt, — andererseits hat er aber auch anregend gewirkt, sich noch mehr wie seither jenem Faunengebiete, der Wiege der paläarktischen Fauna, zuzuwenden.

Dank den erfolgreichen Reisen vieler ausgezeichneten Forscher, der russischen: Akinin, Balassoglo, Grombezewski, Grum-Grshimailo, Jakowlew, König, Komarow, Koschantschikow, Oschanin, Pluszewski, Potanin, Przewalski, Roborowski, Rybakow, Semenow, Peter (Vater), Andreas (Sohn), Sewertzow, Wilkins; der deutschen: Christoph, Conradt, Dörries, Gräser, Haberhauer, Hauser, Leder und den Sammlern der Herren Koltze, Dr. Staudinger — andertheils durch zahlreiche monographische Bearbeitungen und Revisionen einzelner Familien der Herren: Dokhtourow, Dr. Eppelsheim, Faust, Ganglbauer, Dr. von Heyden, Jakowlew, Dr. Kraatz, Kuwert, Mäklin, Morawitz, Reitter, J. Sahlberg, Schmidt, von Semenow, P. und A., Dr. von Seidlitz, v. Solsky, Dr. Stierlin, Tschitschérine, Weise und Wilkins — hat sich die Zahl der aus dem Gebiet neubekannt gewordenen Arten so sehr vermehrt, dafs die Veröffentlichung eines ersten Nachtrages nicht mehr weiter hinausgeschoben werden durfte.

Von einer Neuauflage des ganzen Cataloges wurde Abstand genommen, da derselbe allzu umfangreich geworden wäre: ich gebe deshalb im engen Anschlufs an den Hauptcatalog einen ersten Nachtrag.

Die Grenzen des Gebietes wurden diesmal etwas gröfser genommen, indem das ganze östliche Caspi-Gebiet bis an die persische Grenze, Turkmenien, Buchara, Pamir-Gebiet und der nördliche Theil von Thibet (südlich bis zur Gobi-Wüste und dem Hochlande von Khor) eingezogen wurde, weil die Zugehörigkeit letzterer Gebiete zu turanischen Fauna hauptsächlich durch die Sammelergebnisse der ausgezeichneten Reisenden Przewalski und Potanin klar gestellt wurde — also im Grofsen und Ganzen bis zum 35^o nördlicher Breite.

Wegen der im Texte vorkommenden Abkürzungen habe ich mich im Allgemeinen an den Hauptcatalog gehalten, aber aus practischen Gründen vorgezogen, directe Citate der Arten zu geben, statt auf den Titel der Werke zu verweisen.

Die Abkürzungen der hauptsächlichsten Fundorte sind dieselben wie in dem Hauptcataloge, es treten aber neu hinzu:

Alex.	= Alexander-Gebirg in Turkestan.
Blag.	= Blagowestschensk am Amur.
Chab.	= Chabarofka am Amur.
Kentei	= westlich von Kjachta.
Kynd.	= Kyndyr-tan in Turkestan.
Nam.	= Namangan in Turkestan.
Permsk.	= Permskoe-Mülki am Amur.
Pochr.	= Pochrofka am Amur.
Semiret.	= Semiretschensk bei Tschemkent.
Targ.	= Targaisk prov. (Orsk bis Aral-See).
Vldv.	= Vladivostok am Amur.

Die Abkürzungen der Titel der hauptsächlichsten Werke sind dieselben wie in dem 1891 erschienenen Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae und zwar bedeutet:

A.	= Annales de la Société Entomologique de France.
A'.	= id. Bulletin.
Ab.	= L'Abeille par S. de Marseul.
B.	= Berliner Entomolog. Zeitschrift.
B. M.	= Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou.
D.	= Deutsche Entomol. Zeitschrift.
E. F.	= Enummeratio Coleopt. Fenniae.
E. N.	= Entomologische Nachrichten.
Fa.	= Fauna.
Fg.	= Faune gallo-rhénane (A. Fauvel).
H.	= Horae Soc. Ent. Rossicae.
M. M.	= Entomologists Monthly Magazine.
Mém. M.	= Mémoires Soc. Nat. Moscou.
M. P.	= Mémoires biolog. Acad. Petersbg.
Nq. ot.	= Nunquam otiosus von Schaufufs.
Ofv.	= Oefvers. Finsk. Vetensk. Soc.
R.	= Revue d'Entomologie par Fauvel.
Sch. M.	= Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
Shp. M.	= Sharp: On aquatic Coleoptera.
St.	= Stettiner Entomol. Zeitung.
Sv.	= Svenska Acad. Vörhandling.
T.	= Bestimmungstabellen europ. Coleopt.
Tr.	= Transactions Entom. Soc. London.
W.	= Wiener Entomol. Zeitung.

Mit gewöhnlichem Druck versehen sind die neuhinzutretenden Arten, mit cursiver Schrift diejenigen Arten, die zwar schon im Hauptcataloge enthalten sind, bei denen aber wichtige Notizen oder nomenclatorische Veränderungen zu geben waren.

Mit † versehen sind diejenigen Arten, die auch im europäischen Faunen-Gebiet im weitesten Sinne vorkommen.

Der Verfasser.

Cicindelidae.

Tetracha Hope.

† *euphratica* Dej. —

† *v. armeniaca* Dokht. II. 85. 247. Amu Daria.

Cicindela L.

Aino Lewis M. M. 91. 20. Sachalin.

aurulenta F. — Dokht. H. 87. 139. Sze-tschuan (Mog. cent.).

Burmeisteri Fisch.

v. Balassogloi Dokht. R. 82. 215; H. 85. 277; Heyd. D. 87. 305. Alex.-Gb.

megaspilota Dohrn. St. 84. 43; Heyd. D. 85. 276. Namang.

v. Chaudoiri Ball. — Semen. W. 89. 62.

v. decemmaculata Dokht. H. 85. 277. Tschaar-Tasch. (Turkst.).

v. extensomarginata Dokht. H. 85. 280; Sem. W. 89. 62. Kuld.

v. punctata Dokht. R. 82. 216; H. 85. 276. Kuld. Tamga fl.

v. unipunctata Dokht. H. 85. 276. Songor.

† *caucasica* Ad. (*strigata* Dej.) — Heyd. D. 82. 99. Marg.

clypeata Fisch.

illecebrosa Dokht. H. 85. 280; Sem. W. 89. 62. Kuld.

decempustulata Men. —

v. auromarginata Krtz. D. 87. 150. Turkst.

v. juncta Krtz. l. c.

v. nigra Dokht. II. 85. 266. Sam. Djam, Karschy.

v. nigrolabris Dokht. l. c. Taschk.

v. octassis Dohrn. St. 85. 255; Dokht. H. 85. 267. Merw.

[† *Fischeri* Adams.] [Karschy.]

v. sexpunctata Benth. E. N. 92. 378. Turkst.

gemmata Fald. — Dokht. H. 87. 138. Gau-ssu, Kheï-kho fl. (Chin.).

v. vitiosa Heyd. D. 85. 283, 86. 269. Kuld. Suif.

† *hybrida* L. —

v. albopilosa Dokht. H. 85. 248. Narynpol (Fergana).

v. palpalis Dokht. H. 87. 139. Gau-ssu (Chin.).

v. sibirica Dokht. Rev. mens. Ent. 83. 13. Sib.

inscripta Zoubk. — Dokht. H. 85. 260. Fergan. Sam. Taschk.

Kirilovi Fisch. — Heyd. D. 90. 354. Tschemkent.

† *lacteola* Pall. —

v. undata Mot. —

Schrenki Fisch. (nec Gebl.). — Dokht. II. 85. 274. Kisil-kum.

v. melanoleuca Dokht. l. c. Talki.

- litterifera* Chaud. — Dokht. II. 85. 252. Zarafsch.
Ehsae Mot. —
amurensis Mor. —
- ‡ *littoralis* F.
v. conjuncte-pustulata Dokht. II. 87. 438; Heyd. D. 90. 354. Turkst. Thibet. Tschemkt.
v. turcestanica Beuth. E. N. 92. 361. Turkst.
v. viridicaerulea Dokht. II. 87. 138. Naryn (Mog. cent.)
ordinata Jakowl. Rev. mens. 84. pl. 11. f. 6; Dokht. II. 85. 250. Potanini Dokht. II. 87. 139. Gan-ssu. [Fergana.
Przewalskii Dokht. II. 87. 439. Thibet.
Radderi Mor. — (*sachalin*, Heyd. nec Mor.) Heyd. D. 84. 273. Askold.
resplendens Dokht. II. 87. 113. Ordoss (Mog. cent.).
sachalinensis Mor. Dokht. II. 87. 138. Gan-ssu (Chin.).
Schrenki Gebl. 41. 370; Dokht. II. 85. 274 (cit. 41. 10 etc. in catalog. ad Fischer).
Semenovi Dokht. II. 87. 142. Ordoss (Mog. cent.).
Stoliezka Bates. Proc. z. Lond. 78. 713; Dokht. II. 85. 278. Kuen-luu (bor.).
Sturmi Men. (Transe.). — Dokht. II. 85. 263; Heyd. D. 85. 275. Marg. Sam.
v. Staudingeri Krtz. D. 83. 337; Heyd. 85. 275. Sam. Osch.
turcestanica Ball. — [Marg.
v. disrupta Heyd. D. 85. 276, 86. 177. Nam. Alai.
v. Gissariensis Dokht. II. 85. 269; Sem. W. 89. 62. Karatag.
v. maracandensis Sols. —
Wilkinsi Dokht. II. 85. 279. Monk-sou fl.
- Subg. *Cylindera* Westw. [(Fergana).
Dokhtourowi Jakowl. Rev. mens. 84; Dokht. II. 85. 257. Ili fl.
v. fluctuosa Dokht. II. 87. 141. Ssu-van-no (Mog. cent.).
v. incisa Dokht. l. c. Naryn (Mog. cent.).
obliquefasciata Ad. — Dokht. II. 85. 256. Sam.
v. ferganensis Dokht. II. 85. 256; Sem. W. 89. 62. Marg.
- Subg. *Catoptria* Guér.
‡ *melaucholica* F. — [Kok. Dshisak.
‡ *v. orientalis* Dej. — Dokht. II. 85. 263; Heyd. D. 90. 354.
diquosceda Chd. — Dokht. II. 85. 262. Marg. Sam.
- Subg. *Euryoda* Dokht.
lautissima Dokht. II. 87. 145. Che-pu (prov. kan-un).
- Carabidae.
Calosoma Weber.
denserugatum Gehin. — Cat. 85. 58. S. or.
Subg. *Callipara* Mot.
‡ *scrophanta* L.
‡ *v. scerum* Chd. in coll. Heyd. Marg.

Subg. *Charmosta* Mot.

- chinense* Kirby. — Sem. II, 87, 126. Mog.
 v. *acutum* Mot. — Heyd. D. 81, 288, 86, 269. Chab. Syl.
lugens Chaud. — An. Fr. 69, 372; Sem. II, 87, 427. Mog.

Subg. *Campulita* Mot.† *aeropunctatum* Hbst.

- sericeum* F. Heyd. D. 82, 100, 298. Sam. Marg.
turcomanicum Mot. Heyd. D. 83, 333, 85, 275, 87, 307, 90, 354.
 Tschenkkt., Alai, Osh.

Subg. *Callisthenes* Fisch.

- declivis* Dohrn. St. 84, 405; Conradt St. 87, 128. Hi, Issik-kul.
elegans Kirsch — Dohrn St. 82, 247, 371. — Issik-kul. [Naryusk.
 (*karelini* Fisch. — Cit. in cat. 30, 186 ad Panderi.)
kaschakeritschi Ball. — [Alex.-Gb.
 v. *decolor* Mor. M. P. 86, 87; Heyd. D. 87, 305. Tschenk.
marginatum Gebl. — Mor. I, c. (in cat. = v. *sycophantae*).
Regelianum Mor. M. P. 86, 84. Fergana, Balidschuan (Boch. or.).
 v. *ovale* Mor. I, c.
 v. *oxygonum* Mor. I, c.
Semenovi Mot. —

v. *Manderstjernae* Ball.

Balthois Solsky. — [Alai, Tian-schan.

- argentensis* Ball. — Heyd. D. 83, 338; Conr. St. 87, 127. Osh,
 v. *rugiceps* Krtz. D. 84, 219; Heyd. D. 85, 277. Osh, Nam.

Cephalornis Sem.*Ornithocephalus* Semen.

- Potamini* Sem. II, 87, 395. W. 89, 59. Gan-ssu (Mog.).

Carabus L.Subg. *Pantophyrtus* Thieme.

- brachypedilus* Mor. M. P. 86, 61; Heyd. D. 87, 313. Nam.
tanypedilus Mor. M. P. 86, 62; Heyd. I, c., 85, 276. Alai,
 Osh, Nam.
turcomanorum Thieme. — Heyd. D. 82, 298, 100. Osh, Sam.

*

- striatopunctatus* Heyd. D. 86, 183, 87, 313; Mor. M. P. 86, 62. Alai.

Subg. *Cratacephalus* Kirsch.

- Akinini* Mor. M. P. 86, 71. Ootuk.
Balassogloi Dohrn. St. 82, 102. Issik-kul.
cicatricosus Fisch. — Dohrn. St. 82, 249; Heyd. D. 85, 273.
 Solskyi Ball.
 v. *corrugis* Dohrn. I, c. St. 83, 102. Issik-kul.
infantulus Mor. 86, 73. Zamma fl. (Tian-schan)
kaufmanni Solsky.
puer Mor. 86, 71. Ootuk.
Przewalskii Mor. 86, 66. Gan-ssu.

- segregatus* (Heyd. i. l.) Mor. 86. 63. Nam. Alai.
gracilis Heyd. nec Krtz. (*Goniogn.*).
Kaufmanni Heyd. (nec Solsky). — D. 85. 275, 86. 177. Alai,
 Subg. *Cathaicus* Bates. [Nam.]
- Alexandrae* Semen. H. 87. 421. Mog.
Potanini Sem. 87. 416. Mog.
 v. *cratocephaloides* Sem. 87. 420. Mog.
 v. *interruptecostatus* Sem. 87. 419. Mog.
- Subg. *Goniognathus* Krtz.
- gracilis* Krtz. D. 83. 361, 86. t. 1 f. 12. Sam.
- Subg. *Pachycranion* Sol.
- amoenus* Chd. —
 v. (*ruffino*) *kantaikensis* (Sahlb. 80. 5). — Géh. Cat. 43.
- Leachi* Fisch. —
 v. *obovatus* Mot. —
odoratus Mot. —
 v. *Dohrni* Gebl. —
Panzeri Dej. —
- Subg. *Megodontus* Sol.
- canaliculatus* Ad. — Krtz. D. 86. 268. Syf.
 v. *careniger* Chd. — Heyd. D. 84. 274, 85. 303. Poch. Askold
Scoliezkanus Bates. Proc. Lin. S. Lond. 78. 713. As-cent.
Vietinghoffi Ad. — Heyd. D. 85. 303, 86. 294. Pochr.
 v. *impunctatus* Krtz. D. 86. 259. Amur.
- Subg. *Paraplesius* (Heyd.) Mor.
- Staudingeri* Ganglb. D. 86. 183. t. 1. fig.; Mor. 86. 49. Syf. Alai.
Dokhtouroffi Ganglb. Hor. 86. 268; Sem. H. 88. 211. Pamir.
- Subg. *Azinocarabus* Mor.
- Fetschenkoï* Solsky. —
melanochrus Mor. 86. 53. Buchara or.
 ♀ *miles* Sem. Hor. 86. 232, 88. 212. Adam-Ellen (Transcasp.).
- Subg. *Alagocarabus* Mor.
- caerulans* Mor. M. P. 86. 57. Boch. or.
- Subg. *Acarabus* Mor.
- Grombczewskii* Sem. 90. 264. Karategin (Turkst. mer.).
- Subg. *Pseudotribax* Krtz.
- validus* Krtz. D. 84. 218, 86. t. 1. f. 9. Osch.
- Subg. *Coptolabrus* Sol.
- constricticollis* Krtz. D. 86. 241. t. 1. f. 1. 3. Syf.
formosus Sem. H. 87. 413. Mog.
longipennis Chd. (China). — D. 89. 323.
 v. *Dohrni* Krtz. D. 87. 148.
 (*longipennis* in catal.)

- v. *pyrophorus* Krtz. (emend.) D. 86. 241.
pyroclopus Krtz. —
v. *damasteroides* Géh. Cat. 85. 35. Amur.
v. *costulatus* Krtz. D. 89. 324. Askold.
v. *cyanelytris* Krtz. l. c.
monilifer Tatum (Korea).
Jankowskii Oberth. Col. nov. 83. t. 1. f. 19; Krtz. D. 85. 309;
Géh. 85. 35; Mor. M. P. 86. 18. Vladv.
subformosus Sem. H. 87. 415. Mog.
- Subg. *Acoptolabrus* Mor.
Schrenki Mot. — Heyd. D. 84. 274; Mor. M. P. 86. 17; Krtz.
D. 86. 240. t. 1. f. 4. Askold.
v. *Hauryi* Géh. 85. 35; Krtz. D. 86. 241. Amur.
Lopatini Mor. M. P. 86. 17. Sachalin.
- Subg. *Calocarabus* Sem.
gratus Sem. H. 87. 166. As. cent. (Tibet).
- Subg. *Plectes* Fisch.
concinus Sem. W. 88. 246. Madun-Pass (Sarafsch.).
- Subg. *Pagocarabus* Mor.
crassesculptus Krtz. 1881. (Chin. bor.) Oberth. Col. nov. 1. t. 1. f. 6.
diruptus Mor. M. P. 86. 43; Sem. H. 87. 421. Gau-szu.
- Subg. *Hemicarabus* Géh.
Mac Leayi Dej. — Heyd. D. 86. 293. Amur.
v. *splendidulus* Sem. H. 88. 207. Amur (Castries).
tuberculatus Fisch. 1827. — [Askold.
tuberculosis Dj. 1831. — Heyd. D. 84. 274; Krtz. D. 86. 266.
v. *granosus* Chd. — Krtz. l. c. Syf. Askold.
v. *marginicollis* Krtz. l. c. Syf.
- Subg. *Carabus* Thms. s. str.
(*Limnocarabus* Géh.)
- ‡ *clathratus* L. —
v. *viridipunctus* Krtz. — D. 86. 266. Syf.
de Kraatzi Krtz. D. 81. 265, 86. 267. Syf.
? *Gossarei* Haury E. N. 79. 9.
- ‡ *granulatus* L. —
v. *Solskyanus* Géh. 85. 26.
(*femor. ruf.* in catal.)
v. *danricus* Mot. — Krtz. D. 86. 266. Syf.
v. *dnarius* Fisch. — Krtz. l. c.; Heyd. D. 84. 274. Askold.
incompletus Fisch. —
v. *paludis* Géh.
palustris Dj. Sp. I; Heyd. D. 85. 299. Nikol. (Amur).
Murauder Fisch. — Heyd. D. 84. 288; Krtz. D. 86. 267; Sem.
H. 87. 410. Permskoe-Mülki (Am.).
v. *obscuratus* Géh. 85. 27 (in catal. Dej. cum cit.) S.

(*Eucarabus* Géh.)

† *caucellatus* Ill. — Mor. M. P. 86. 4. Tunguska (S. arct.) Mäkl.
[Ofv. 81. 19.]

(*Entelocarabus* Géh.)

- Billbergi* Mhm. — Krtz. D. 86. 263; Sem. H. 87. 405.
v. *cupricollis* Krtz. l. c. Syf.
v. *manifestus* Krtz. D. 81. 268; l. c.; Heyd. D. 84. 374. 288.
85. 303. Chab., Askold, Pochr. Syf.
v. *niger* Krtz. l. c. Syf.
v. *pumilus* Krtz. l. c. Syf.
v. *Sedukori* Fisch. — Krtz. l. c. Syf.
v. *viridicollis* Krtz. l. c. Syf.
Stschukini Fisch. = spec.
decolor Fisch. — H. 72. pl. 35. f. 4; Géh. 85. 22. S.
conciliator Fisch. — Heyd. D. 84. 289, 85. 303; Krtz. D. 86.
265. Pochr. Chab.
v. *amurensis* Géh. (*femoralis* Mot.) 85. 23; Heyd. D. 84. 274.
v. *bellus* Krtz. l. c. — Syf. Askold.
v. *concinus* Krtz. l. c.
v. *dahuricus* Gbl. — Krtz. l. c.
v. *dahuricus* Fisch. — Krtz. l. c.
v. *Faldermanni* Dej. — Krtz. l. c.; Heyd. D. 84. 274. Askold
v. *kamtschaticus* Mot. — Krtz. l. c. [Chab.
v. *Kirbyi* Fisch. — Krtz. D. 86. 266.
v. *nigerrimus* Krtz. D. 86. 266. Syf. Baik. Vldv.
v. *reticulatus* Gbl. — Krtz. D. 86. 265. Syf.
v. *viridicoeruleus* Krtz. D. 86. 265. Syf.
v. *viridilimbatus* Mot. — Krtz. l. c.
v. *Raddei* Mor. — Krtz. l. c.; Mor. 86. 31.
v. *viridiniger* Krtz. l. c.

Subg. *Morphocarabus* Geh.

- aeruginosus* Fisch. et
v. *aereus* Fisch. — Mkl. Ofv. 81. 19. 32. Krsny.
Guerini Fisch. —
v. *callisthenoides* Sem. H. 88. 208. Issik-kul.
Henningi Fisch. — Krtz. D. 82. 202. Barn.
v. *ruficornis* Krtz. l. c. Barn.
v. *Sahlbergi* Dej. — Krtz. l. c. Alt.
v. *spurius* (Mhm.) Krtz. l. c. Alt.
v. *unicolor* Krtz. l. c. Alt.
† *Hummeli* Fisch. — Krtz. D. 86. 259; Heyd. D. 84. 274. Askold.
v. *Burnaschevi* Dj. — Krtz. l. c. 261. [Schilka fl.
v. *chrysothorax* Krtz. l. c. 262. Syf.
v. *decoloratus* Krtz. l. c. Syf.
v. *Middeendorfi* Mén. — Krtz. l. c.; Heyd. D. 84. 287. Ous.
v. *obversus* Mot. — Krtz. l. c. Syf.
v. *ochoticus* Mhm. — Krtz. l. c.
v. *purpuripennis* Krtz. l. c. Am.

- v. smaragdulus Krtz. l. c.
 v. subaeneus Krtz. l. c. Syf.
 v. subauratus Krtz. l. c. Syf.
 v. tristiculus Krtz. l. c. Syf.
 v. *reustus* Mor. — Krtz. l. c.
 v. viridimarginatus Krtz. l. c. Syf.
 v. viridipennis Krtz. l. c. An.
 v. *Wulfiusi* Mor. — Krtz. l. c.
distinctus Haury. Nat. Deyr. 86. No. 34. 269. Syf.
irkoutensis Géh. 85. 21. Irt.
 alysidotus Fisch. (nec Ill.) l. 99.
 interstitialis Mot. (nec. Dft.) — (in Cat. p. 9.)
regalis Boeb. — Krtz. D. 82. 201. Alt.
 v. *cuprius* Fisch. — Krtz. l. c. 202.
 v. *cyaneus* Krtz. l. c.
 v. *cyanicollis* Krtz. l. c.
 v. *dubius* Mot. — Krtz. l. c.
 v. *nigritulus* Krtz. l. c.
 v. *pasianax* Fisch. — Krtz. l. c.
 v. *viridicinctus* Krtz. l. c.
 v. *viridicollis* Krtz. l. c.
 (*incertus* Mot. in Cat. = spec. Géh. 85. 21.)
striatus Chd. — Sem. II. 87. 398. Gan-ssu (Mog.).

*

- gansuensis* Sem. H. 87. 410. Mog.
 v. *laetus* Sem. l. c. 411.
Morawitzianus Sem. l. c. 173. As. centr.
Roborowskii Sem. l. c. 171. As. centr.
tanguticus Sem. l. c. 169. As. centr.
 v. *rufipes* Sem. l. c. 170.

Subg. *Trachycarabus* Géh.

- congruus* Mot. B. M. 65. 288. S.
coriaceus Géh. Cat. 85. 52. Issik kul.
 v. *subcoriaceus* Géh. l. c.
Hauverheimi Fisch. — Heyd. D. 85. 303; Krtz. D. 86. 268. Poehr.
tibialis Fisch. — Mor. M. P. 86. 57. [Syf.
 obsoletus Fisch. (pars).
 frater Krtz. D. 79. 397.
 (*tibialis* Krtz. D. 79. 397 = *obliteratus* Fisch.)

Subg. *Orinocarabus* Krtz.

- aeneolus* Mor. 86. 38. Almatin-Pass.
buddaicus Sem. H. 87. 401. Mog.
cateuiger Mor. M. P. 86. 41; Sem. H. 87. 102. Gan-ssu.
gracilicollis Sem. H. 87. 403. Mog.
sororius Mor. M. P. 86. 40. Kungess fl. (Tjau-schau).
 † *truncaticollis* Esch. J. Sahlb. Vega 85. 11. 69. Tschuktsch.
 Chaudoiri J. Sahlb. — Bidr. Nordv. Ius. 6. 12. [(As. arct.).

v. *degeneratus* J. Sahlb. Vega 85. 11. Sib. arct.
v. *Sahlbergianus* Géh. Cat. 85. 76 (*rufino*). Jinretelen.
(*Gaschkewitschi* Krtz. D. 78. 216 in catal. = Raddei Mor.)

Boqdanovi Ball. — Heyd. D. 85. 273; Mor. 86. 78; Conr. St. 87. 128.
borealis Géh. Cat. 85. 48. — S. [Narynsk (Tjan-schan).
breviformis Chd. — Sem. H. 87. 406 = sp. dist.
cicatricosulus Mor. M. P. 86. 36. Kuld.
confinis Sem. H. 88. 211.

vicinus Sem. (non Waltl.). H. 87. 235. Kuld.
imperfectus Sem. H. 87. 237. Kuld.

Kuldschaensis Ball. — Heyd. D. 85. 273; Mor. M. P. 86. 79. Kuugess.
v. *carbonicolor* Mor. 86. 79.

Mniszechi Chd. — As. cent. Nor-ssaisan.

Namanqanensis Heyd. W. 86. 89; D. 87. 309. Issik-kul.

Semistriatus Krtz. — Heyd. D. 85. 283; Mor. M. P. 86. 80.
[Nam. Tashk.

v. *cribrithorax* Mor. M. P. 86. 81. Saylyk mont. (Turkst.).
modestulus Sem. H. 87. 407. Mog.

politulus Mor. 86. 34. Juldus (Tjan-schan).

Regeli Mor. 86. 33. Kuld.

regulus Dohrn St. 82. 104. Turkst.

sculptipennis Chd. D. 77. 75. S.

striatulus Géh. 85. 52.

striatus Ball. (nec Chd.). — Sem. H. 87. 239; 88. 209.

v. *obscurior* Sem. H. 88. 210. — Ili fl. [Issik-kul.

v. *progressus* Sem. l. c. Karakol. (Issik-kul).

Stschurorskyi Sols. — Mor. 86. 77; Conr. St. 87. 128. Narynsk.

lineellus Haury. Natur. Deyr. 86. No. 34. 269; Heyd. D.

86. 177; 87. 309; 86. t. 1. f. 11. Alai.

turkestanicus Heyd. D. 85. 274; 87. 307. Issik-kul.

carbonarius Ball. (nec Mot.). — Mor. 86. 77.

Stschurorskyi Dohrn. St. 34. 406. Dschuuka, Fergana.

Leistus Fröl.

laticollis Mor. — Heyd. D. 84. 274. Askold.

reflexus Sem. H. 89. 351. Gau-ssu (China).

Nebria Latr.

coreica Sols. — Heyd. D. 86. 269.

dubia Sahlb.

subdilata Mot. — J. Sahlb. Vega 85. 63. 69. Bering.

frigida F. Sahlb. — J. Sahlb. l. c., 85. 47. Ajan. S. or. litt.

Grombezewskii Sem. H. 90. 261. Kul, Paehpu (Turkst. chin.).

† *Gyllenhali* Schh. — Mkl. Ofv. 81. 19. 32; Heyd. D. 84. 288;

85. 303. Vorog, Nokolai, Poehr.

Haberhaueri Heyd. D. 89. 325. Boch.

limbigera Sols. — Cour. St. 87. 128. Alai.

v. *pieta* Sem. H. 91. 267. Ak-ssu, Istyk-baschi (Turkst. mer.).

parvula J. Sahlb. Vega 85. 47. 69. Bering.
 perlonga Heyd. D. 85. 284. Nam.
 protensa Mot. —

anthracina Mor. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj. (Amur).
 Przewalskii Sem. II. 89. 349. Thibet sept. or.
psammophila Sols. — Heyd. D. 82. 298, 86. 177. Sam. Alai.
 Roborowskii Sem. II. 89. 350. Thibet sept. or.
 sublivida Sem. — l. c. 349. Mont. Rossicae (Turkst. chin.).

Natiophilus Duméril.

† *aquaticus* L. — J. Sahlb. Vega 85. 69. As. arct.
impressifrons Mor. — Heyd. D. 85. 301. Chab.
sublaevis Sols. — Heyd. D. 90. 353, 354. Alka kul. Dshisak.

Blethisa Bonelli.

curtula Mot. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Diachila Motsch.

Fausti Heyd. D. 87. 322. Tar-ssu fl.
 † *polita* Fald. — Mkl. Ofv. 81. 19; Heyd. D. 84. 289. Mesenkin,
 Sopotsehoj, Seliwaniuskoj, Chab.
 (in catal. delend. t. 3. f. 4; Faust l. c. 29 loco 59.)

Elaphrus F.

† *angustus* Chd. — Heyd. D. 87. 305. Alex.
cribratus Sem. H. 89. 353. Gan-ssu (chin.).
 † *cupreus* Dft. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
dauricus Mor. = sp. dist.
 Potanini Sem. H. 89. 352. Gan-ssu.
punctatus Mot. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
 † *riparius* L. — Heyd. l. c. Chabar.
smaragdiceps Sem. II. 89. 354. Gan-ssu.
splendidus Fisch. —
 v. *sibiricus* Mot. —
tuberculatus Mkl. Ofv. 81. 19. 32. Brioch.

Lorocera Latr.

obsoleta Sem. H. 89. 391. Burchan-budda, Amdo (Thib.
 ovipennis Sem. l. c. 390. — Amdo. [sept. or.).
 † *pilicornis* F. — Heyd. D. 85. 300. Cbinghan (Amur).

Scarites F.

† *arenarius* Bon. — Sem. W. 89. 61. Ssidemi fl. (Amur).
 † v. *volgensis* Stev. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
basiplicatus Heyd. D. 84. 229. Marg. Sam.
saricola Heyd. (non Bon.) D. 82. 298.
Heydeni Sem. II. 90. 194.
 † *curytus* Fisch. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
impressicollis Zbk. —
curytus Heyd. (non Fisch.). D. 86. 177, 87. 307. Alai.
turkestanicus Heyd. D. 84. 219, 85. 277, 87. 307. Margel. Alai Nam.

Dyschirius Bon.

- baicalensis* Mot. — Heyd. D. 92. 99. Alai.
 † *globosus* Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 19; Heyd. 85. 301, 92. 99.
 Chab. Alai Pupkowsky (arct.).

Clivina Latr.

- † *fossor* L. — Mkl. Ofv. 81. 19; Heyd. 90. 355. Troitskoj,
 Podkamenno Tung. Tschemk.
 † *Ypsilon* Dej. — Heyd. D. 85. 277, 92. 99. Nam. Alai.

Coscinia Dej.

- † *Semelederi* Chd. — Sem. W. 89. 61. Turkst. oc., Turem.,
 Tschardschuj. (Amu-darja) Marg.
signata Sem. H. 89. 394. [Transcasp.
transcaspica Sem. H. 90. 287. Transcasp. Tedshen.

Apotomus Illiger.

- † *testaceus* Dej. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak (Turkst.).

Broscus Panz.

- angustulus* Sem. H. 90. 276. Chotan (Turkst. chin.).
asiaticus Ball. B. M. 70, 327; Heyd. D. 83. 338, 85. 275, 86. 177,
 90. 354. Chods. Osch, Alai, Dshisak.
declivis Sem. H. 89. 392. Issik-kul.
limbatus Ball. l. c. Mogol-tau.
Potanini Sem. l. c. Amdo (Thibet sept.).
Przwalskii Sem. l. c. Amdo.

Craspedonotus Schaum

(*Pseudobroscus* Semenow).

- margellanicus* Krtz. D. 84. 229. Marg.
leucocnemis Sem. W. 88. 248, 89. 60. Sam.

Tachypus Laporte.

- abnormicollis* Heyd. — (Catal. Nachtr.) D. 82. 100, 118.
ubifer Mor. (1862).
semilucidus Mot. (1863); Sem. W. 89. 60; Heyd. D.
 85. 300. Chab. Blag. Pochr. Perms.
transcaspicus Sem. H. 89. 354. Transcasp.

Bembidion Latr.

Subg. *Bracteon* Bedel.

- † *velox* L. — Heyd. D. 85. 300, 86. 293. Chinghau, Pochr. Nikolaj.

Subg. *Platytrachelus* Mot.

(*Eudromus* Kirby).

- ritiosum* Guigr. — Heyd. D. 85. 303, 92. 99. Pochr. Alai.

Subg. *Metallina* Mot.

‡ *laevis* Hbst. —

‡ v. *properans* Sph. (*velox* Er., 11. *striatum* Thuns.). — Heyd. D. 85. 301. Chab.

Subg. *Notaphus* Steph.

‡ *adustum* Schaum. — Heyd. D. 85. 301. Chab.

‡ *dentellum* Thbg. — Mkl. Ofv. 81. 22. Troitskoj.

‡ *obliquum* Stm. —

v. *fasciatum* Mot. — Mkl. l. c. — Krsny. [Dshisak (Turkst.).

‡ *rurium* Ol. — Heyd. D. 85. 301, 303, 90. 354. Chab. Perns.

Subg. *Plataphus* Mot.

crenulatum R. F. Sahlb. — Mkl. Ofv. 81. 21. Dudino, Werschin.

Gebleri Gebl. — Mkl. l. c. Dudino.

‡ *circus* Gyll. — Mkl. l. c. Goroschinskoj. Jarzowa.

Subg. *Peryphus* Sph.

abbreviatum Sols. — Heyd. D. 82. 301. Sam.

altaicum Gebl. (1833) = *planum* Sahlb. (44) = *capreum et latum*

Mot. (45) = *cupripeune* Gmg. (68); Mkl. Ofv. 81. 19. Krsny.

‡ *Andrae* F. — Mkl. 81. 21; Heyd. D. 90. 254. Jarzowa,

Krsny, Dshisak.

‡ v. *femoratum* Stm. — Mkl. l. c. Jermak, Papk. Jarzowa,

Kolmog. Jenisseisk.

v. *pictum* Fald. — Mkl. 81. 22; Heyd. D. 82. 100, 85. 300.

Marg. Blag. Jenisseisk.

dilatipenne Sols. — Heyd. D. 82. 100. Marg.

dolorosum Mot. 60. 89. t. 6. f. 3 (Kuril) Heyd. D. 85. 303. Pochr.

fasciatum Chd. — Heyd. D. 82. 300, 92. 99. Sam. Marg. Alai.

insidiosum Sols. — Heyd. D. 82. 300. Sam.

‡ *lanatum* Dft. — Heyd. D. 90. 354. Tschemkt.

subcylindricum Rtrr. W. 92. 59. Taschk.

Subg. *Falanes* Motsch.

‡ *aspericollis* Germ. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Subg. *Lopha* Sph.

platypterum Sols. — Heyd. D. 82. 300, 86. 177. Sam. Alai.

‡ *quadrinaculatum* L. — Mkl. 81. 21. Jermakowa, Aninskoj.

Kolmog. Jarzowa Selo

‡ *quadripustulatum* Serv. — Heyd. D. 90. 351. Dshisak.

‡ *Schuppeli* Dej. — (Sahlbergi Dj.). Mkl. 81. 21. Aninskoj.

Subg. *Trepanus* Mot.

irroratum Reitt. W. 91. 221. Syr darja, Taschk.

Fachys Sph.

unilineatus Reitt. W. 88. 104.

anistriatus Reitt. (non Putz.). H. 87. 497.

globulus Heyd. (non Dej.). D. 85. 301. Chab.

vittatus Mot. — Reitt. W. 92. 67; Heyd. D. 92. 99. Marg. Alai

Tachyta Kirby.

† *nana* Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Chabar.

Trechus Clairville.

apicalis Mot. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.

Epaphius Redtb.

montanus Mot. — Mkl. 81. 21. S. arct.

Pogonus Dejean.

† *chalcens* Marsh. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

† *iridipennis* Nicol. — Heyd. l. c. Dshisak.

ordossicus Sem. H. 89. 355. Ordoss (fl. Hoang-ho).

virens Men. — Heyd. D. 82. 100. Marg.

Patrobus Dejean.

† *septentrionis* Dej. — J. Sahlb. Vega 85. 63. 69. Bering.

v. lucustris Mot. — Heyd. D. 85. 304. Permsk.

Platidius Chaud.

depressus Gbl. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.

Przewalskii Sem. H. 89. 356. Thibet sept. or.

Platidiolus Chaud.

rufus Chaud. — B. M. 78. 78. Kultusk (Baik.)

Colpodes Mac Leay.

gaussuensis Semr. H. 89. 357. Gan-ssu (chin. b.).

Platynus Bonelli.

Subg. *Platynus* s. str.

Wilbergi Rtrr. W. 91. 233. Taschkt.

Subg. *Limodromus* Mot.

† *assimilis* Payk. — Heyd. D. 84. 288. Permsk.

Subg. *Agonum* Bonelli.

alpinus Mot. — Mkl. Ofv. 81. 20. S. arct.

† *dolens* Sahlb. — Heyd. D. 84. 289, 85. 300, 86. 293. Chab.

Nicolaj. Chingan (Amur).

† *impressus* Panz. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 86. 294, 270. Chab.

v. splendidulus Mot. — Heyd. D. 87. 299. — Vldv. [Syf. Krsny.

nitidus Mot. — Heyd. l. c., 86. 270. Vldv. Syf.

† *quadripunctatus* Dj. — Mkl. 81. 20. S. arct.

octiculus Mhm. (in cat. sub *Batenus*).

Sahlbergi Chd. — Fowler Ent. M. M. 86. 264. S. or.

† *sexpunctatus* L. — Mkl. 81. 20. Surg (S. arct.).

† *versutus* Stm. — Heyd. D. 84. 289. Chab.

carbonarius Dej. (vide Cat.).

† *viduus* Panz. —

† *v. moestus* Dft. — Heyd. D. 84. 289, 86. 293. Chab. Nikolaj.

Subg. *Europhilus* Chd.

- † *fuliginosus* Panz. Mkl. 81. 20. S. arct.
† *gracilis* Gyll. — Heyd. D. 84. 289. Chab.
† *micans* Nicol. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 86. 293. Podkam. Vorog. Nicolaj.

Subg. *Tanystola* Mot.

- bicolor* Dej. — Heyd. D. 84. 288, 289. Chab. Permsk.
riparius Dej. —
fallax Mor. — Heyd. D. 85. 300, 86. 270. Blag. Syf.

Subg. *Clibanarius* Gozis.

- † *dorsalis* Pont. — Heyd. D. 82. 299, 83. 339, 92. 99. Sam. Osch. Alai.

Subg. *Agonopsis* Sem.

- humerosus* Sem. H. 89. 359. Thibet sept. or.

Chlaeniomimus Semenow.

- gracilicollis* Jakovl. H. 87. 148; Sem. H. 88. 222, 89. 296. Askhabad, Tedjene fl., Ili fl.

Synuchus Gyll.

(*Taphria* Dej.)

- † *nivalis* Panz. — [Permsk.
congruus Mor. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 84. 288. Krsny.
simplex Sem. H. 90. 267. Iskander-kul (Turkst. oc.).

Morphodactyla Sem.

- Potanini* Sem. H. 89. 367. Gan-ssu (Chin. b.).

Dolichus Bonelli.

- chinensis* Sem. H. 89. 368. Gan-ssu (Chin. b.).
† *haleusis* Schall. — Heyd. D. 83. 339, 84. 287, 85. 278, 86. 270. [Osch, Ous. Nam. Syf.]

Paradolichus Semenow.

- Przewalskii Sem. H. 89. 369. Thibet sept. or.

Calathus Bonelli.

- † *erratus* Sahlb. —
fulripes Gyll. — Mkl. Oliv. 81. 19. Kolmog. (S. arct.).
† *melanocephalus* L. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 87. 307. S. arct. Alai.
sibiricus Gebl. —
tarsalis Sahlb. — Mkl. 81. 19. Surg. Vorog. (S. arct.).

Eucalathus Bates.

- fallax* Sem. H. 89. 360, 369. Gan-ssu et Sze-tschuan (Chin. b.).
v. *major* Sem. l. c. 362.
irideus Mot. — Sem. l. c. 364; Heyd. D. 84. 274. Askold.
nitidulus Mor. —
orbicollis Mor. — Sem. l. c. 363.
Potanini Sem. l. c. 360, 369. Gan-ssu, Sze-tsch

- proximus* Mor. = Sem. l. c. 364; Heyd. D. 87. 299. Vldv.
orbicollis Heyd. (non Mor.) D. 86. 270. Syf.
pseudomorphus Sem. l. c. 365. Gan-ssu. Sse-tsch.
[*orbicollis* Mor. non mutand. in *cycloderus* Heyd. D. 86. 270,
quia *orbic.* Motsch. = *Amphigyus* (*Calathus*).]
- Acalathus* Semenow.
semirufescens Sem. H. 89. 365. Thibet sept. or.
- Laemosthenes* Bonelli.
Subg. *Pristonychus* Dej.
- ‡ ?*Köppenii* Mot. Conradt St. 87. 128. Sari bulak (front. Chin.).
turkestanicus Sem. H. 90. 271. Turkst. mer.
- Subg. *Antisphodrus* Schaafs.
Couradti Sem. H. 90. 273. Darvas (Turkst. mer.).
extensus Heyd. D. 84. 220, 85. 278. Osch, Nam.
leptoderus Reitt. W. 92. 67. Marg.
- Stenolepta* Semenow.
cylindrica Sem. H. 89. 377. Des. Kirg. (prope Kasaliusk).
v. *transcaspica* Sem. l. c. 378. Transcasp.
- Sphodrus* Clairville.
Subg. *Taphorxenus* Motsch.
gracilicollis Sem. H. 89. 375. Transcasp.
subcylindricus Sem. H. 90. 268. Transcasp.
- Subg. *Pseudotaphorxenus* Schfs.
brevipennis Sem. H. 89. 370. Thibet sept or.
dissors Sem. H. 90. 269. Turkst.
gracillimus Sem. H. 89. 371. Turkst.
juvencus Ball. — Heyd. D. 82. 299. 308, 85. 278, 87. 312.
perangustus Heyd. i. l. Sam. Nam. Taschk.
Kraatzi Heyd. D. 82. 299. 309, 83. 338, 85. 278, 86. 178,
87. 305. Sam. Osch, Nam. Alai, Alex.
occultus Ball. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
parvulus Sem. H. 89. 371. Karakol (Issik-kul) Jagatschar, Alai.
Potanini Sem. l. c. 373. Ordoss: Che-kou.
reflexipennis Sem. l. c. 372. Ordoss: Borobalgassum.
substriatus Ball. — Heyd. D. 82. 299. 308. Sam.
brosciformis Heyd. i. l.
- ‡ *Filesii* Fisch. — Mkl. Ofv. 81. 19. Krsnj.
- Platyderus* Stephens.
Haberhaueri Heyd. D. 89. 326. Boch.
- Poecilus* Bonelli.
Subg. *Sogines* Leach.
Balassogloi Tschitscherine. H. 86. 242. Turkst.
‡ *punctulatus* Schall. Heyd. D. 87. 305. 90. 351. Alex. Dshisak.

Subg. *Pocillus* s. str.

- Akiiii Tschitsch. II. 87. 240. Pyschpech (Turkst.).
- † *cupreus* L. Heyd. D. 83. 338. Osch.
- v. *graceus* Heyd. 87. 310. 312. Kyud. Faschk.
- europoleus* Solsky — Heyd. D. 85. 300. 86. 270. Blag. Syf.
- fortipes* Chd.
- v. *instabilis* Mot. i. l. — Mkl. Ofv. 81. 20; Heyd. D. 81. 265.
289. 85. 299. 86. 293. 270; Tschitsch. II. 89. 197.
Krsny. Askold, Chab. Syf. Nikolaj. Gau-ssu.
- v. *fulgidus* Mot. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
- Gebleri* Dj. — Mkl. 81. 20; Tschitsch. l. c. Krsny. Gau-ssu.
- † *koji* Germ. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
- lamproderus* Chd. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
- latithorax* Tschitsch. II. 87. 241. Oulangom (Mog.).
- † *lepidus* F. — Heyd. D. 84. 275. 85. 300. Askold, Chingan (Amur).
- liosomus* Chd. — Heyd. D. 82. 299. 310. 87. 305. 90. 353. Alka-
kul. Sam. Alex.
- longiventris* Sols. — Heyd. D. 82. 100. 90. 353. Alka-kul. Marg.
- polychromus* Tschitsch. II. 89. 195. Gau-ssu.
- ? v. *opulentus* Tschitsch. l. c. 196.
- ? v. *Alexandrae* Tschitsch. l. c.
- reflexicollis* Gebl. — Heyd. D. 81. 275. 287. 289. Askold. Chab.
Staudingeri Heyd. D. 84. 221. 85. 275. 278. 86. 178. 90. 355.
Osch, Usgent, Alai, Nam. Tschemkt.
- † *subcoeruleus* Quens. — Heyd. D. 82. 299. 90. 353. 354. Sam.
Kuruk-keles, Dshisak.
- turkestanicus* Reitt. D. 91. 35. Taschk.

Subg. *Ancholenus* Chand.

- lissoderus* Chd. — Tschitsch. II. 90. 117. Turem.
- prasinipennis* Tschitsch. l. c. 148. Turkst.

Subg. *Pseudopedius* Seidl.

- † *crenuliger* Chd. — Orsk. Aral (in coll. Faust).
- Plustschewskiyi Tschitsch. l. c. 147. Kirghis.

Pterostichus Bonelli.

Subg. *Pseudoderus* Seidl.

- Grombezewskiyi Tschitsch. II. 90. 144. Alai.
- janthinipennis* Sem. (non Sols.) l. c. 275.
- janthinipennis* Sols. — Heyd. D. 85. 277. 87. 305. Nam. Alex.
- Kraatzii Heyd. D. 82. 299. 311. 86. 178. Sam. Alai.
- rufopiceus* Heyd. D. 90. 357. Alai.
- Tschitscherini Sem. II. 90. 275. Turkst. mer.
- carbonicolor* Sols. — Heyd. D. 85. 275. 86. 178. Alai.
- pascuorum* (Thieme) i. l. Tschitsch. l. c. 143.

Subg. *Adelosia* Stph.

- † *advena* Quens. — Heyd. D. 90. 351. Dshisak.
- funeraria* Tschitsch. l. c. 148. Turkst.

Subg. *Pseudadelosia* Tschitsch.

laevipunctata Tsch. I. c. 198. Gan-ssu.
punctatipennis Tsch. I. c. 197. Gan-ssu.

Subg. *Lyperosomus* Mot.

prolongatus Mor. — Heyd. D. 84. 275. Askold.

Subg. *Bothriopterus* Chd.

fugax Mor. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
kanssuensis Tschitsch. II. 89. 194. Gan-ssu.
 † *oblongopunctatus* F. — Mkl. Ofv. 81. 20. Vorog.
subovatus Mot. (Jap.) — Heyd. D. 84. 275, 289, 86. 270, 87. 299.
 Askold, Chab. Vldv. Syf.

Subg. *Platysma* Bonelli.

cordaticollis Heyd. D. 84. 221, 86. 178, 86. 270, 90. 354. Osch.
melanodes Chd. B. M. 78. 69. — Mandsch. [Alai. Syf. Dshisak.
planipennis Sahlb. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Subg. *Omaseus* Dej.

confluens Fisch. — Heyd. D. 84. 275, 86. 270. Askold, Syl.
 † *vulgaris* L. (*melanarius* Ill.) — Heyd. D. 85. 303. Pochr.

Subg. *Eurypervis* Motsch.

dauricus Gbl. — Mkl. Ofv. 81. 20. 35. Krsny.
magus Mhm. — Mkl. I. c. Krsny. Iutsarevo (S. arct.).
Melleyi Gbl. — Mkl. 81. 20. Baklanovsky (S. arct.).

Subg. *Pseudomaseus* Chaud.

† *anthracinus* Ill. — Mkl. Ofv. 81. 20. Vorog.
 † *nigrita* F. — Mkl. I. c.: Heyd. D. 82. 299, 84. 275, 85. 299.
 Vorog. Surg. (S. arct.) Sam. Askold, Nikolaj.

Subg. *Argutor* Steph.

† *diligens* Stm. — Mkl. 81. 20. Kolmog. Baklanovsky, Kirg. S. oc.
neglectus Mor. — Heyd. D. 84. 275, 85. 301. Askold. Chab.
orientalis Mot. — Mkl. I. c. Krsny.
stricticollis Sols. — Heyd. D. 83. 339, 87. 312. Osch. Tashkt.
subaeneus Mor. (*Lagarus*) — Heyd. D. 86. 270. Syf.
subfuscus Mor. — Heyd. D. 85. 300, 301. Blag. Chab.

Subg. *Rhagodus* Motsch.

microcephalus Mot. (*Lagarus*) — Japan. [Askold, Syf. Chab.
nimbatus Mor. — Heyd. D. 84. 275, 86. 270, 86. 294.
 Solskyi Chaud. B. M. 78. 63. Lefu fl. (Amur).
sulcitaris Mor. (*Lagarus*) — Heyd. D. 85. 275. Askold.

Subg. *Pseudocryobius* Motsch.

† *arcticus* J. Sahlb. Vega 85. 21, 69, 48. Tschuktsch. Bering.
infimus Mkl. — 81. 20. S. arct.: Mesenkin, Dudino etc.
subtilis Mén. (non R. F. Sahlb. 44. 35) 51. 50.

- despectus J. Sahlb. 85. 11, 69. Tsch. Bering.
 epipleuralis J. Sahlb. Vega 85. 69, 49. Bering.
 exceptus J. Sahlb. l. c. 15. 69. Tsch. Bering.
 † *fragilis* Mkl. — 81. 20, 34. S. arct.
 † *frigidus* Dej. — J. Sahlb. 85. 69, 48. Bering, Jenisej.
 † *gelidus* Mkl. — 81. 20. Mesenkin, Dudino (S. arct.).
 laeviusculus J. Sahlb. 85. 16, 69. Tsch. Bering.
 mandibularis Kirby — J. Sahlb. l. c. 17. 69. Tsch. Bering.
 Nordovisti J. Sahlb. l. c. 19, l. c. S. arct.
 planus J. Sahlb. 85. 69, 50. Bering.
 punctiger J. Sahlb. — S. V. 17. 4. 85; Vega 85. Dudinka, Bering.
 quadrangularis J. Sahlb. 85. 20, 69. S. arct.
 quadricollis Mhm. — J. Sahlb. l. c. 1. c. S. arct.
 quinquepunctatus Mot. — J. Sahlb. l. c., l. c. Bering.
 scitus Mkl. — 81. 20; J. Sahlb. 85. 17, 69. Tschukttsch.
 splendidus J. Sahlb. 85. 69, 49. Bering.
 † *Sturbergi* Mkl. — 81. 20, 32. S. arct.
 sulcipennis J. Sahlb. 85. 15, 69. Bering.
 Theeli Mkl. — 81. 20, 33; J. Sahlb. 85. 14, 69. Tsch. Bering.
 thulensis J. Sahlb. 85. 18, 69. S. arct.

Subg. *Cryobius* Chaud.

- validipes Tschitscherine H. 88. 364. Amdo (Thibet).

Subg. *Haptoderus* Chaud.

- maximus Tschitsch. H. 89. 190. Gan-ssu.
 Szetschuamensis Tsch. l. c. 191. Sze-tschuan.

Subg. *Eurythorax* Tschitsch.

- haptoderoides Tsch. l. c. 192. Gan-ssu, Amdo.

Subg. *Pseudohaptoderus* Tschitsch.

- S-semenowi Tsch. H. 88. 366. Amdo, By-tchu (Thibet).

Subg. *Steropus* Dej.

- aeneus* Chd. — Heyd. D. 85. 301, 86. 291. Chab. Blag.
 † *aeneus* Mot. — Heyd. D. 84. 287, 86. 270. Ous. Syf.
aereipennis Sols. — Heyd. D. 87. 299. Amur.
 † *aethiops* Panz. — Mkl. Ofv. 81. 20. Podkamenno Tung. (S. arct.).
fugitivus Chd. — Heyd. D. 86. 293, 87. 299. Vldv., Nicolaj.
orientalis Mot. — Heyd. D. 84. 275. Askold.
procar Mor. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Subg. *Pterostichus* Bonelli.

*

- singularis Tschitsch. H. 89. 188. Amdo.

(*Petrophilus* Chd.)

- tsehuchtschorum J. Sahlb. Vega 85. 69, 85. 12. Tschukt. Bering.

(*Arachnoidius* Chd.)

- microps Heyd. D. 87. 299. 300. Vladv.
miles Tschitsch. H. 89. 187. Gan-ssu.
sodalicius Heyd. D. 85. 286. Nam.

(*Oreophilus* Chd.)

- Potamini Tschitsch. H. 89. 185. Gan-ssu.
Przewalskyi Tsch. H. 88. 362. Amdo, By-tehu fl. (Thibet).
validior Tsch. H. 89. 187. Gan-ssu.

Stomis Clairville.

Subg. *Eustomis* Semenow.

- formosus Sem. H. 89. 378. Lac. Dshassyl-kul (Ala-tau).

Amara Bonelli.

- † *aenea* Deg. (*trivialis* Gyll.) — Heyd. D. 85. 277, 92. 99, 90. 355. Tschemkt. Nam. Alai.
chalcites Zmrn. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Syf.
communis Panz. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
elliptica Heyd. D. 85. 305. Blag.
† *eurynota* Panz. — Mkl. Ofv. 81. 20. Krsuy.
† *famelica* Zmrn. — Heyd. D. 82. 299. Sam.
† *lunicollis* Schdte. — Heyd. D. 85. 300. Bag.
† *montivaga* Sturm. — Heyd. D. 90. 353. Alka kul.
† *nitida* Stm. — Heyd. D. 84. 275. Askold, Syr. darja in coll. Faust.
† *orata* F. — Heyd. D. 85. 304. Permsk.
† *similata* Gyll. — Heyd. D. 85. 277. Nam.
viatica Mot. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Subg. *Percosia* Zmrn.

- † *equestris* Dft. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
infuscata Putz. — Heyd. D. 86. 178. Alai.

Subg. *Celia* Zmrn.

- † *ambulans* Zmrn. — Heyd. D. 82. 299, 92. 99. Sam. Alai.
consobrina Mkl. — 81. 21. 35. S. arct.
† *ingenua* Dft. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 85. 277. Nam. Jenisseisk.
† *interstitialis* Dej. — Mkl. 81. 21. Werschm. (S. arct.).
laericollis Mkl. — 81. 21. 36. Jenisseisk, Tomsk.

Subg. *Amathitis* Zmrn.

- hyalina Sem. H. 89. 379. Mt. Chingan (Amur).

Subg. *Bradytus* Zmrn.

- † *apricaria* Payk. — Mkl. 81. 21; Heyd. D. 85. 277, 85. 304, 90. 354. Dshisak, Nam. Permsk.
† *consularis* Dft. — Heyd. D. 86. 270, 90. 355. Syf. Tschemkt.

Subg. *Cyrtouotus* Stph.

- † *alpina* F. —
brericornis Mén. — Mkl. 81. 19. S. arct.
angustata J. Sahlb. Vega 85. 69. 51. Bering.

- Fodiuae* Mhm. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
altaica Mot. —
gigantea Mot. — Heyd. D. 86. 270. Syl.
harpaloides Dej. — Mkl. 81. 21. S. arct.
hyperborea Dej. (*obtusata* Lec., *Eschscholtzii* Mhm.).
intermedia Mot. — Heyd. D. 86. 178, 88. 39. Alai.
macronota Sols. — Heyd. D. 86. 270. Syl.
melanogastrica Dej. —
Eschscholtzii Chd.
strigicollis F. Sahlb. J. Sahlb. Vega 85. 22. 69. Tschuktsch.
subsuleata J. Sahlb. 85. 21. l. c. — Tsch. Bering. Bering
† *torrida* Hl. — Mkl. 81. 21. Vorog.
tumida Mor. Mkl. l. c.; Heyd. D. 85. 303. Krsny. Poehr.
- Zabrus* Clairville.
- † *gibbosus* Zmm. — Heyd. D. 82. 99, 83. 354, 87. 312. Sam.
Taschk. Mogol-tau, Tekke.
Potanini Sem. H. 89. 382. Gan-ssu. Amdo.
Przewalskii Sem. l. c. 380. Amdo (Thibet spt. or.).
v. *ganssuensis* Sem. l. c. 381. Amdo, Gan-ssu.
- Subg. *Pelor* Bonelli.
- † *blaptooides* Creutz. — Heyd. D. 84. 285. Vldv.
- Daptus* Fischer.
- Komarowi Sem. H. 385. Transcasp.
† *vittatus* Fisch. — Heyd. D. 86. 178. Alai.
- Aciuopus* Dejean.
- Piochardi* Ganglb. —
striolatus Heyd. (non Zbk.) et *lurvigatus* Heyd. (non Mén.)
82. 100, 300, 83. 339, 86. 178. Sam. Marg. Osch. Alai.
† *picipes* Ol. — Heyd. D. 85. 277. Nam.
- Colpostoma* Semenow.
- insigne* Sem. H. 89. 387. Isfāram fl. in mont. Alai.
- Diocetes* Menetr.
- concinuus* Dohrn St. 85. 78. 256. t. l. f. 6; Reitt. W. 87. 221.
Tekke, Karybent, Tedschen, Dichturtschueli.
Lehmanni Mén. — Reitt. l. c.
- Bronislavia* Semenow.
- robusta* Sem. H. 90. 285. Turkst. mer.
- Aristus* Latreille.
- eremita* Dej. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
semicliadrivus Brül. — Heyd. D. 82. 299, 83. 338, 85. 277, 86. 178.
87. 305, 312. Sam. Osch. Nam. Taschk. Alex.
truncusculptus Sols. —

Ditomus Bouelli (*Sabieus* Gozis).

Subg. *Odontocarus* Sol.

- chodsenticus* Ball. — Heyd. D. 82. 300. Sam.
Esau Heyd. D. 85. 285. Nam.
usgentensis Heyd. D. 84. 222. Usg.

Pachycarus Solier.

Subg. *Chilotomus* Chd.

- chalybaeus* Fald. — Heyd. D. 82. 300, 83. 338. Sam. Osch.

Carenochyrus Solsky.

- Titanns* Sols. — Sem. W. 89. 61; Heyd. D. 90. 354. Balchash
lac., Golodmaja-Stepj. Dshisak.

Anthia Weber.

- Mannerheimi* Chdr. — Heyd. D. 83. 354. Tekke.

Ophonus Steph.

- † *azureus* F. —

v. *pleuralis* Rtrr. D. 87. 245.

cibricollis non Dej.

- chlorizans* Sols. — Heyd. D. 83. 339, 86. 178. Osch, Alai.

- cycloderus* Sols. — Heyd. D. 86. l. c., 87. 305. 312. Alai, Alex.

- † *obscurus* F. — Tarbagatai in coll. Stdgr. [Taschk.]

Subg. *Parophonus* Ganglb.

- † *hirsutulus* Dej. — Heyd. D. 87. 310, 90. 355. Kynd. Tschemkt.

Subg. *Pseudophonus* Mot.

capito Mor. — Heyd. D. 86. 269. — Syf. [Taschk. Tschemkt.]

- † *griseus* Panz. — Heyd. l. c., 85. 300, 87. 312, 90. 355. Chingau.

- † *pubescens* Müll. — Heyd. D. 83. 339, 86. 178. Osch, Alai.

vicarins Harold. (Jap.) — Heyd. D. 84. 274, 86. 269. Askold, Syf.

Subg. *Harpalophonus* Gangl.

- † *hospes* Sturm. —

v. *terrestris* Mot. —

Harpalus Latreille.

- † *aeneus* L. — Mkl. 81. 21. Jarzowa Selo (S. arct.).

affinis Ball. — Heyd. D. 82. 100 (als *Ballionis*), 82. 300, 85. 275.

86. 178, 87. 305. Alai, Marg. Nam. Alex.

amdoensis Sem. II. 89. 384. Gau-ssu: Ssi-nin (Amdo mont.).

anisodactyliformis Sols. — Heyd. D. 86. 178, 90. 354. Alai

- † *aurius* Dft. — [Dshisak.]

v. *calathoides* Mot. — Heyd. D. 88. 39. Alai.

- † *atratus* Latr. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.

Ballionis Heyd. D. 82. 300. Sam.

atratus Ball. (non Latr. = *hottentotta* Dft.).

brevicornis Germ. — Mkl. 81. 21. S. arct.

- congruus* Mor. (Jap.) — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
larvicollis (Heyd. D. 84. 275). Askold.
corporosus Mot. (Jap.). — Heyd. D. 81. 274. 287. 86. 269.
 (zabroides ex Amur.) [Askold. Ous. Syf.
 † *distingueudus* Dft. — Heyd. D. 82. 300. 87. 305. 90. 355. Sam.
 † *flavicornis* Dej. — Heyd. D. 87. 299. — Vldv. [Alex. Tschemkt.
ganssuensis Sem. II. 89. 384. Ganssu: Ssi-cho.
 † *latus* L. — Heyd. D. 85. 277. Nam.
obesus Mor. — Heyd. D. 85. 300. 87. 299. Blag. Vldv.
optabilis Dej. — var.? Mkl. 81. 21. Krsny.
pallidipennis Mor. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
temperatus Kolbe (Korea).
 † *picipennis* Dft. — Heyd. D. 85. 277. 92. 99. Nam. Alai.
 v. *multisetosus* Thms. — Heyd. D. 86. 178. Alai.
remboides Sols. — Heyd. I. c. Alai.
 † *rufimanus* Mrsh. — Heyd. D. 84. 275. 288. 86. 269. Askold.
rugicollis Mot. — [Perms. Syf.
 japonicus Mor. (Jap.). — Heyd. D. 86. 269. 87. 299. Syf.
salinus Dej. — Heyd. D. 88. 39. — Alai. [Vldv.
 † *smaragdinus* Dft. — Heyd. D. 86. 178. 87. 305. Alai, Alex.
 † *tenebrosus* Dej. — Heyd. D. 82. 300. Sam.
 tjanschanicus Sem. II. 89. 383. Karakol (Issik-kul).
 ussuriensis Chd. (Bull. Mosc. in catal. omiss.) 63. 219.

Microderes Faldm.

Pangus Lec.

- † *brachypus* Stv. — Heyd. D. 87. 305. Alex.
externepunctatus Sols. — Heyd. D. 85. 277. Nam.
intermittens Sols. — Heyd. D. 32. 300. Sam. Marg.
namanganensis Heyd. D. 85. 285. 87. 305. Nam. Alex.
 [obtusangulus Fald. in catal. 35 loco 49.]

Anisodactylus Dej.

- punctipennis* Gebl. (*Pseudophon.*) — Heyd. D. 85. 277. Nam.
 † *siquatus* Ill. — Heyd. D. 84. 274. 287. 85. 299. 86. 269. Askold. Ous-
 Nikolaj. Syf.

Subg. *Dichirus* Mhm.

- † *pocciloides* Stph. — Heyd. D. 92. 99. Alai.

Dichirotrichus Duval.

- † *discicollis* Dej. — Heyd. D. 90. 351. Dshisak.

Subg. *Trichocellus* Gangl.

- † *coquatus* Gyll. —
 Deutschi Sahlb. — Mkl. 81. 21. Tomsk. Kainsk.

Subg. *Trachycellus* Mot.

- cartulus* Mot. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
 [Popoffi Mhm. = indscript.]

Stenolophus Latr.

- † *morio* Mén. — Heyd. 82. 100, 90. 354. Marg. Dshisak
propinquus Mor. — Heyd. D. 85. 301. Chab.

Subg. *Egadroma* Mot.

- † *marginatus* Dej. — Heyd. D. 90. 353. 354. Alka kul, Dshisak.

Acapalpas Latr.

- † *dorsalis* F. — Heyd. D. 82. 100, 85. 277, 85. 300, 90. 355.
v. *pallidus* Mot. (*Stenoloph.*). [Marg. Nam. Ching, Tschemkt.
v. *ruficeps* Reitt. — Heyd. D. 92. 99. Alai, Aral
limbatus (Gehl.?) Mot. — Mkl. 81. 21. Krsny.
marginicollis Rtrr. W. 91. 221; Heyd. D. 92. 99. Syrdarja.
v. *humeralis* Heyd. l. c. [Alai.
v. *nigerrimus* Heyd. l. c.
v. *politus* Rtrr. l. c. 222; Heyd. l. c.

Amblystomus Erichs.

- † *metallescens* Dej. —
dilatatus Chd. — Heyd. D. 92. 99. Alai.

Badister Dejean.

- † *unipustulatus* Bon. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.

Rhembus Latreille.

- opacus* Chd. (Japan). — Heyd. D. 86. 269, 86. 294. Chab. Syf.
transcaspicus Sem. H. 90. 278. Transcasp.: Tedschen, Dort-kuju.

Oodes Bonelli.

- prolixus* Bates (Jap. 1873) — Heyd. D. 86. 269. Syf. (Lachnocrepis).
integer Semen. H. 89. 293. — Vldv.

Holosoma Semenow.

- opacum* Sem. H. 89. 389. Gan-ssu mer.

Chlaenius Bonelli.

Subg. *Dinodes* Bonelli

- † *viridis* Mén. — Sem. H. 88. 213. Merw.

Subg. *Chlaenius* s. str.

- alutaceus* Gebl. — Sem. l. c. 222. Transcasp.
circumductus Mor. — Heyd. D. 85. 299, 86. 269. Nikolaj. Syf.
dimidiatus Chd. — Sem. l. c. 218. Merw.
extensus Mhm. — Heyd. D. 82. 299, 90. 354. Sam. Chods. Dshisak.
† *festivus* F. —
† v. *caspius* Mot. — Sem. l. c. 218. Askhabad.
flaricornis Fisch. — Heyd. D. 82. 100, 82. 299, 83. 338, 85.
277, 86. 178, 86. 269, 90. 354. Sam. Marg. Osch,
Nam. Alai, Syf. Dshisak.
† *flaripes* Mén. — Heyd. D. 85. 277. Namang.
Gotschi Chaud. — Sem. l. c. 222. Transcasp.

- Königi Sem. I. c. 219. Merw.
 lepidus Sem. H. 89, 291. Kolby (Altai mer.).
melampus Mén. — Sem. H. 88, 223. Transcasp.
 † *nigricornis* F. —
 † v. *melanocornis* Dej. — Sem. I. c. 222. Transcasp. [Syl.
pallipes Gebl. — Heyd. D. 81, 274, 287, 86, 269. Askold, Ous.
posticatus Mot. — Heyd. D. 84, 289, 86, 269. Chab. Syl.
reticulatus Mot. — Heyd. D. 86, 269. Syl.
 † *semicyaneus* Sols. — Heyd. D. 92, 105. Marg.
 † *spoliatus* Rossi — Heyd. D. 90, 354. Dshisak.
 † *Stereii* Seh. — Sem. I. c. 219; Heyd. D. 90, 355. Tschmkt. Merw.
 † *Stschukoi* Mén. — Heyd. D. 85, 303, 86, 269, 294. Chab. Pochr. Syl.
tenuelimbatus Ball. — Heyd. D. 83, 338; Sem. I. c. 219. Osch.
 Tschk. Merw.
 † *tristis* Schall. — Heyd. D. 86, 294; Sem. I. c. 222. Chab.
 v. *anceps* Chd. — Heyd. D. 92, 105. — Marg. [Transcasp.
variicornis Mor. — Heyd. D. 86, 269. Syl.
 † *viridipunctatus* Goeze. —
restitus Payk. — Sem. I. c. 219. Merw.

Subg. *Epomis* Bonelli.

- † *circumscriptus* Dft. —
Korelini Mot. — [Merw. Marg.
turcomenicus Mot. — Chd. Mon. No. 119; Sem. H. 88, 217.

Subg. *Agostenus* Bonelli.

- † *quadrisulcatus* Payk.
caelatus Web. — Heyd. D. 86, 269. Syl.
sulcicollis Payk. —
 v. *Gebleri* Ganglb. Käf. Mitt. Eur. 92, 391. S.
alternans Chd. B. M. 56, 275.

Subg. *Pelasmus* Mot.

- † *Illigeri* Ganglb. —
quadrisulcatus Ill. —

Subg. *Chlaenites* Mot.

- inderiensis* Mot. — Heyd. D. 82, 100; Sem. I. c. 214. Marg.
 Kisi-kum, Irgis, Ferghana, Kirg. Lob-nor.
 † *spoliatus* Rossi. — Heyd. D. 82, 100. Marg.
 † v. *longipennis* Mot. — Sem. H. 88, 213. Merw.
spoliatus cit. in catal.: Mot. 60, M. H. 411; Mén. 48, 13;
 Chd. 76, 88; Sols. 71, 60.

Panaqueus Latreille.

- japonicus* Chaud. Heyd. D. 84, 274, 86, 269. Askold, Syl.
robustus Mor. (Jap.) — Heyd. D. 86, 1. c. Syl.

Carsyra Dejean.

- obsoleta* Jakowl. H. 85, 289. Kam-sou fl. (Turkst.).

Hypercosmeton Reitter.

Jakowlewi Sem. II. 90. 296; Reitt. W. 91. 233. Transcasp.:
Dort kuju, Kasaliusk (Syr darja).
quadrinaculatum Reitt. l. c.; Heyd. D. 92. 99. Marg. Alai.

Crossoglossa Chaud.

piccola Chd. B. M. 77. 232 (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Amur. Syf.

Tetragonoderus Dejean.

intermedius Sols. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Dictya Chaud.

cribricollis Mor. — Heyd. D. 84. 276. 289. 86. 270. Askold, Chab. Syf.

Lebidia Morawitz.

octoguttata Mor. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Lebia Latreille.

Subg. *Lamprias* Bonelli.

‡ *chlorocephala* Hoffm. — var. *min.* Mkl. Ofv. 81. 19. Kolmog.
‡ *cianocephala* L. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Subg. *Omalophora* Mot.

chrysis Reitt. W. 92. 27. Tashk.
‡ *festiva* Fald. — Reitt. W. 92. 27; Heyd. D. 92. 106. Myku (Tekke).
Manderstjernae Ball. —
violacea Ball. — Reitt. l. c.; Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Subg. *Lebia* s. str.

bifenestrata Mor. — Heyd. D. 84. 289. 86. 270. 87. 310. Chab.
‡ *crua minor* L. — Heyd. D. 86. 270. — Syf. [Syf. Kynd.
fusca Mor. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Syf.
‡ *holomera* Chd. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
‡ *scapularis* Fourc. —
turcica F. — Heyd. D. 82. 298. Sam.
‡ *trisinuata* Mén. —
v. *balteata* Heyd. D. 86. 178. Alai.

Apristus Chaud.

striatus Mot. — Heyd. D. 85. 300. Blag.

Metabletus Schdt.-Göb.

dilutipes Reitt. D. 87. 502. — Turemn. [Tschemkt.
‡ *exclamationis* Mén. — Heyd. D. 90. 354. 355. 86. 177 (*paracanth.*).
fascomaculatus Mot. — Heyd. D. 83. 354. 92. 100. Tekke,
‡ *foveatus* Fourc. — [Alai, Dshisak.
punctatellus Dft. — Heyd. D. 85. 300. Blag.
impunctatus Mot. — Mkl. Ofv. 81. 19. Krsny.
‡ *obliquesignatus* Sols. — Reitt. W. 90. 265; Heyd. D. 92. 100. Alai.
‡ *pallipes* Dej. — Heyd. D. 85. 301; Reitt. D. 87. 502. Asia bor. Chab.

parallelus Ball. — Heyd. D. 82, 298, 85, 301, 87, 312, 92, 100, Sam. Chab. Tschk. Alai.
tubialis Mot. — Heyd. D. 86, 177. Alai.

Blechnus Mot. Schaum.

‡ *maurus* Stm. — Heyd. D. 92, 100. Alai.
 ‡ *minutulus* Goeze. —
glabratus Dft. — Heyd. D. 87, 312. Tschk.
 ‡ *plagiatus* Duft. — Heyd. D. 90, 355. Tschenk.
sibiricus Mot. (*Hetablct.*) Mkl. Ofv. 81, 19. Krsny, Kolyw.

Dromius Bon. Schaum.

‡ *agilis* F. — Heyd. D. 86, 294. Chab.
amurensis Reitt. W. 87, 287. Chab.
sigma (in catal.).
 [*flavipes* Mot. — in catal. 64, loco 46.]
quadricollis (sic, loco *quadratic.*) Mor. — Mkl. Ofv. 81, 19. Vorog.
ruficollis Mot. — Reitt. W. 87, 288.
triangularis Sem. H. 89, 395. Lac. Dshassyl-kul (Ala tau).

Demetrias Bon. Bedel.

longicollis Chd. B. M. 77, 228. Amur.
nigricornis Chd. l. c. Mandsch.

Glycia Chaud.

amoenula Sem. H. 89, 400. Turkst.
bicolor Sols. — Heyd. D. 82, 298. Sam.
cingulata Gebl. — Heyd. l. c. 87, 305. Alex. Sam.
crucigera Heyd. D. 89, 327, 90, 353. Ala-kul (Turkst.).
flavipes Sols. — Heyd. D. 82, 298. Sam.
grandinella Sem. H. 89, 194. Transcasp.: Tschali in mont.
 ‡ *ornata* Klug. — [Kopet-dagh].
Karelini Mot. —

Discoptera Semenow.

Eylandi Sem. H. 89, 399. Transcasp.: Repetek.
Komarowi Sem. l. c. 397. Patr. eadem.
Przewalskii Sem. l. c. 398. Turkst. chin.

Cymindis Latreille.

acutifera Zoubk. — Heyd. D. 87, 305. Alex.
translucida Ball. —
 ‡ *Andeen* Mén. — Heyd. D. 82, 298. — Sam. [Alai, Alex.
angustior Krtz. D. 84, 156; Heyd. D. 86, 178, 87, 305, 92, 100.
 Heydeni Krtz. (non Paulino) D. 83, 338. Osch.
rufescens Heyd. (non Gebl.) Heyd. l. c.
attenuata Jakowl. H. 87, 105. Pamir: Jaschil-kul.
breviusculus Jakowl. l. c. 315. Thibet or.
cordicollis Jakowl. l. c. 152. Kara-Tongai (Turkst.).
Dainio Bates (Jap.) — Heyd. D. 87, 299. Vloy. [Kug, Ndamy.
distigma Jakowl. 89, 256. Amdo, Labrau, Djioutchen, Bykyng-

- hyaloptera Sem. (*Psammorenus*) H. 90. 290. Turkst. chin.
 imitatoria Jak. (*Psam.*) H. 90. 257. Gan-ssu: Lao-tje-tjao.
 Jakowlewii Sem. W. 89. 61.
 obsoleta Jakow. (non Fald.) H. 85. 288. Pamir: Khor-gosse.
Mannerheimi Gebl. Heyd. D. 82. 100. 85. 278. 86. 178.
 87. 305. Nam. Alai. Marg. Alex.
marginata Fisch. Irkut (a Leder rep.).
 nivicola Sem. (*Psammor.*) H. 90. 289. Turkst. mer.: Istyk-baschi
pilosa Gebl. Heyd. D. 92. 105. — Marg. [(Ak-ssu).
 Potanini Jakowl. H. 89. 255. Gan-ssu: Arkou. Boii-nann.
quadrisinguata Mén. — Heyd. D. 82. 298. 87. 305. 90. 354.
 Sam. Alex. Dshisak.
rufipes Gebl. Tarbagatai, Pamir (in coll. Heyd.).
 Semenowi Jakowl. H. 89. 254. Gobi.
semirittata Chd. — Heyd. D. 86. 270. 87. 299. Syf. Vldv.
 sibirica Jakowl. H. 90. 121. Irkutsk.
simplex Zoubk. — Heyd. D. 82. 298. 83. 338. 87. 305 (elyt.
 cost.). Sam. Alex.
 rufescens Gbl. (var. *rufa*). Bochara in coll. Heyd.
 transcaspica Sem. (*Psammor.*) H. 90. 292. Aschabad.
 tristis Jakowl. H. 87. 149. Alai: Moïanne.

Subg. *Muas* Mot.

- Antonowi Sem. H. 91. 294. Transcasp.: Tedschen oasis.
 † *cylindrica* Mot. — l. c. 295.
 † *raporariorum* L. —
 v. *immaculata* Dej. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
 † *variolosa* F. —
 miliaris F. — Heyd. D. 83. 339; Sem. H. 91. 295. Osch.
 † *violacea* Chand. — Heyd. D. 82. 179. Alai.
 Walteri Rtrr. Verh. Brüm. XXVII. 6.

Cymindoidea Laporte.

- † Famini Dej. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
Polystichus Bonelli.
 † *conversus* Fourcr. — Heyd. D. 90. 355. Nauka (Turkst.).

Zuphium Latreille.

- † *olens* Rossi. — Heyd. D. 90. 355. Nauka.
Drypta Dejean.
 † *dentata* Rossi. — Sem. W. 89. 61. Vldv. (Ssideini fl.).

Hastax Fisch.

- † *thermarum* Stev. — Heyd. D. 87. 307. Alai.

Brachinus Weber.

- † Bayardi Sol. — Heyd. D. 82. 298. Sam.
 biquittatus Chd. —
 † *crepitans* L. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

- † *cruciatus* Quens. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
 † *explosus* Dft. — Heyd. D. 87. 342. Taschk.
 † *immaculicornis* Dej.
 † v. *ajaculus* Fisch. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
 macrocerus Chaud. —
 longicornis Mot. — Heyd. D. 84. 289. Chab.
 steuoderus Bates. (Jap.)
 † *psophia* Dej.
 elegans Chaud. —
 † *quadriripustulatus* Dej. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.

Paussidae.

Paussus L.

- † *turcius* Friv. — Conradt St. 87. 128; Heyd. D. 88. 40. Thian-schan.

Halipidae.

Haliptus Latreille.

- † *flaviventris* Aub. — Mkl. Ofv. 81. 22. Vorog.
 † *fulvus* F. — Heyd. D. 90. 355. Saanin (Turkst.).
 † *transversus* Thoms. — Seidl. T. 87. 31. S.
 sibiricus Sahlb. (non Mot.) 80. 46.

Dytiscidae.

Hygrotus Steph.

Subg. *Coelambus* Thoms.

- † *corpulentus* Schaum. — Heyd. D. 106. Myku (Tekke)
 † *enneagrammus* Ahr. — Seidl. T. 87. 42; Heyd. D. 90. 355. Sam. Saanin (Turkst.)
 † *flaviventris* Mot. — Heyd. D. 90. 355. Saanin (Turkst.)
 fractilinea Sols. — Heyd. 87. 341. Kyud.

Bidessus Sharp.

- † *thermalis* Germ. —
 † v. *tetragrammus* Hochh. — Heyd. D. 90. 355. Saanin (Turkst.).

Hydroporus Clairville.

Subg. *Deronectes* Sharp.

- † *arundis* Kolen. — Heyd. D. 92. 105. Marg.
 † *depressus* F. — Mäkl. Ofv. 81. 22. Podkam. Krsny.
 † *griseostriatus* Deg. — Mk. l. c.; Seidl. T. 87. 51. S. aet.
 vestitus Gebl. — Seidl. T. 87. 51.

Subg. *Hydroporus* s. str.

- † *arvensis* Sahlb. — Vega 83. 69. 85. 23. Tschuktsch.
 † *dorsalis* F. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
 † *lapponum* Gyll. — Mkl. 81. 22. Sopotsch. Lusino.

† *palustris* L. — Mkl. l. c. Vorog.
 † *umbrosus* Gyll. = Mkl. l. c. Dud.

Voterus Clairville.

† *clavicornis* Deg. — Heyd. D. 82. 100; Reitt. II. 89. 557. Marg.
 [Gan-ssu.]

Laccophilus Leach.

† *obscurus* Panz. — Heyd. D. 82. 100. 90. 355. Marg. Saanin
 † *variegatus* Stm. — Heyd. l. c. [(Turkst.).]

Agabus Leach.

Subg. *Gaurodytes* Thoms.

abnormicollis Ball. — Seidl. T. 87. 84. Turkst.
amoenus Sols. — Heyd. D. 82. 101. Marg.
 † *arcticus* Payk. — Mkl. 81. 22. Dudino.
 † *congener* Payk. —
 v. *subquadratus* Mot. — Mkl. 81. 22. S. arct.
 nec. = *adpressus*.
 † *Haeffneri* Aub. — Seidl. T. 87. 93. S.
 angusticollis Sahlb. —
 † *lineatus* Gebl. — Seidl. T. 87. 88. S.
 † *nigripalpis* Sahlb. — 85. Vega 69. 23; Seidl. T. 87. 92. Bering,
 borealis Sharp. Shp. M. 82. 513. 707. [Tschuktsch.
 † *nitidus* F. — Heyd. D. 90. 355. Saanin (Turkst.).
 † v. *nigricollis* Zoubk. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
 tristis Aub. — Seidl. T. 87. 87. S.

Subg. *Heteronychnus* Seidl.

coxalis Sharp. — Seidl. T. 87. 95. S. Daur.

Hybius Erichs.

Subg. *Agabidius* Seidl.

cinctus Sharp. — Seidl. T. 87. 98. S.
limbatus Sharp. — Seidl. l. c. S. Amur.
 † *subaeneus* Er. — Heyd. D. 84. 289. Chab.

Rautus Lacord.

† *punctatus* Fourc. —
 conspersus Gyll. — Heyd. D. 82. 101. Marg.
 † *suturalis* Lac. —
 notatus F. — Mkl. Ofv. 81. 22. Nischny Imbatsk.

Colymbetes Clairv.

† *dolobratus* Payk. — Mkl. 81. 22. Melnitschni.
 † *fuscus* L. — Heyd. D. 82. 101. Marg.

Hydaticus Leach.

† *seminiger* Deg. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Acilius Leach.

† *canaliculatus* Nicol. — Mkl. 81. 22. Vorog.

Dytiscus L.

† *circumcinctus* Ahr. — Mkl. Ofv. 81. 22. Surgutskoj, Krsny.

Cybister Curtis.

† *lateralimarginalis* Deg. — Heyd. D. 82. 101, 90. 355. Marg.
v. *Chaudoiri* Hochh. [Saaniu (Turkst.)]

† *tripunctatus* Oliv. —
v. *Gotschi* Hochh. —

Gyrinidae.

Dineutes Mac Leay.

marginatus Sharp. (Jap.) M. M. 73. 54. Mandschur.

Gyrinus L.

† *minutus* F. — Regb. A. 91. 672. Baik.

Orectochilus Lacord.

† *villosus* F. —

v. *dauricus* Mot. —

v. *sibiricus* Mot. — Rgb. A. 83. 433.

Rhysodidae.

Rhysodes Dalman.

† *sulcatus* F. — Heyd. D. 84. 287, 86. 295, 87. 299. Ous. Chab. Vldv.

Hydrophilidae.

Hydrous Leach.

† *uterrimus* Eschsch. — Kuw. D. 93. 84. = ? *dauricus* Mnhm. —
ganssuensis Sem. H. 90. 194; W. 92. 163; Kuw. D. l. c. Gan-ssu:
[Min-tscheu.]

Subg. *Pagipherus* Kuw.

picicornis Chevr. [Philippin.]

v. *orientalis* Kuw. l. c. 91. — Tekke in coll. Heyd. —

turkestanus Kuw. l. c. 85. — ? *dauricus* Mnhm. Turkst.

Hydrophilus Geoffroy.

affinis Sharp (Jap.).

flavipes Heyd. (non Stev.) D. 86. 270, 87. 297. Syf.

† *caraboides* L. — Heyd. D. 84. 287, 90. 355. Ous. Saaniu (Turkst.)

Philydrus Sol.

† *ferrugineus* Küst. — Reitt. H. 89. 557. Gan-ssu.

transcaspicus Kuw. — Reitt. l. c. Mog. centr.

Enochrus Thomson.

† *bicolor* Payk. — Heyd. D. 90. 355. Saaniu (Turkst.)

Laccobius Erichson.

- † *decorus* Gyll. — Heyden D. 90. 355. Nam. Saanin (Turkst.).
densatus Rey R. 84. 267. Da.

Acanthoberosus Kuwert.

- Samarkanti (!) Kuw. D. 88. 152; T. 90. 112; Heyd. D. 90. 355.
 Sam. Saanin (Turkst.).

- † *spinus* Stev. — Heyd. D. 92. 101. Marg.

Cercyon Leach.

- † *melanocephalus* L.

ovillus Mot. — Sharp. Tr. 84. 458.

Subg. *Chilocercyon* Seidl.

- † *quisquilius* L. — Mkl. Ofv. 81. 22. Nischny Imbatsk.

Subg. *Paracercyon* Seidl.

- † *analis* Payk. — Mkl. l. c. Vorog.

Subg. *Epicercyon* Kuw.

- † *bifenestratus* Küst. — Reitt. H. 87. 202. Thibet.

- † *granarius* Er. — Reitt. l. c. Thibet.

Cryptopleurum Muls.

- † *atomarium* Ol. —

minutum Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 22. S. Am. Nischny Imbatsk.

Sphaeridium Fabr.

- † *bipustulatum* F. — Heyd. D. 82. 101, 87. 312. Marg. Taschk.

- † *scarabaeoides* L. — Mkl. Ofv. 81. 22. Vorog.

- † v. *pictum* Fald. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Helophorus Fabr.

Subg. *Cyphelophorus* Kuw.

- baicalicus* Mot. — Kuw. W. 86. 223. Da. S.

Subg. *Trichelophorus* Kuw.

- Fausti* Kuw. W. 87. 165. Turkst.

- † *micans* Fald. —

subcostatus Kol. —

elegans Ball. — Bed. A. 81. 102; Heyd. D. 82. 301; Reitt.

H. 89. 557. Sam. Amdo.

Subg. *Meghelophorus* Kuw.

- † *aequalis* Thms. — Mkl. Ofv. 81. 22. Dnd.

- † *aquaticus* L. [As. bor.

grandis Ill. — Heyd. D. 85. 301; Kuw. W. 86. 226. Chab.

Bergrothi Sahlb. — Kuw. W. 86. 227. S. oc.

- † *fennicus* Gyll. —

Gyllenhalii J. Sahlb. — Heyd. et Kuw. l. c. Chab.

niger Sahlb. — Kuw. W. 86. 227. S. oc.

parallelus Mot. — Kuw. W. 86. 226. Kirgh.

Subg. *Atractohelophorus* Kuw.

[*inquinatus* Mhm. B. M. 52. 343; Kuw. W. 86. 227.

consimilis Mhm. B. M. 53. 164. — Amer. russ.! S. or. fals.]

orientalis Mot — Kuw. W. 86. 228. Transbaic.

Subg. *Rhopalhelophorus* Kuw.

† *Erichsoni* Bach. — Mkl. Ofv. 81. 22; Heyd. D. 85. 301. Auinskoj,

† *granularis* L. — Heyd. D. 85. 301. — Chab. [Vorog. Chab.

† *lapponicus* Thoms. —

v. *Jenisseiensis* Kuw. W. 86. 285. S.

limbatus Mot. — Kuw. l. c. 250. S.

minimus Kuw. W. 87. 168. S.

† *pallidus* Gebl. — Kuw. W. 86. 247. S.

borvalis Sahlb. —

punctatosuleatus Kuw. D. 92. 102. Alai.

Sahlbergi Kuw. W. 86. 90, 86. 281. S. occ.

splendidus Sahlb. — Kuw. W. 86. 249. S. occ.

timidus Mot. — Kuw. l. c. 285. S. occ.

Hydrochus Leach.

† *crenulatus* Mot. — Kuw. D. 87. 290.

† *kirghisicus* Mot. — Kuw. l. c.

† *sibiricus* Mot. — Kuw. l. c.

Ochthebius Leach.

Subg. *Camptochthebius* Knewer.

turkestanus Kuw. Heyd. D. 92. 102. Alai.

Parnidae.

Elmis Latreille.

quadricollis Reitt. D. 87. 258. Tasehkt.

Microdes Motsch.

rioloides Reitt. D. 87. 259. Tamga fl. (Turkst.).

v. *flavibasis* Reitt.

v. *flavovittis* Reitt.

Dryops Oliv. (*Pomatius* Stm.)

† *longus* Sols. — Heyd. D. 92. 105, 90. 354. Marg. Dshisak.

asiaticus Kiesw.

Heteroceridae.

Heterocerus Fabricius.

Heydeni Kuw. T. 12 et 29; Heyd. D. 92. 106. Dshisak, Alai.

† *parallelus* Gebl. — Kuw. T. 90. 14.

Subg. *Taenheterocerus* Kuw.

cumpestris Mot. — Kuw. 10. [chin.]

dilutissimus Reitt. H. 87. 203, 209; Kuw. 27. Khotan fl. (Turkst.)

- † *hispidulus* Ksw. — Heyd. D. 85. 301. — Chab.
Motschulskyi Reiche. —
maritimus Mot. — Kuw. 20.
multimaculatus Mot. — Reitt. H. 87. 202. Thibet.
nebulosus Kuw. 15 et 30; Heyd. D. 92. 106. Turkst.; Borej.
† *sericans* Kiesw. — Nam. in coll. Heyden. [(Turcmen).]
seriepilosus Mot. — Kuw. 8.
turanicus Reitt. H. 87. 502; Kuw. 27. Turcm.

Staphylinidae.

- Ocalea* Erichson.
† *minor* Eplh. — D. 92. 321. Taschk.
- Calodera* Muhm.
† *aethiops* Grav. — Eplh. D. 92. 321. Taschk.
- Phloeodroma* Krtz.
tricolor Eplh. D. 88. 56. Issik-kul.
- Ocygusa* Krtz.
(*Eurylophus* Sahlb.)
† *nivicola* Thoms. — Mkl. Ofv. 81. 23. Baklan.
- Thiasophila* Krtz.
† *angulata* Er. — Eplh. D. 92. 321. Taschk.
- Oxygoda* Muhm.
† *exoleta* Er. —
exortiva Mkl. — Ofv. 81. 23 et 36. Vorog.
† *fulvicollis* Mot. — Eplh. D. 92. 321. Taschk.
† *opaca* Grav. — Sahlb. Vega 85. 64. 70. Bering.
- Subg. *Sphenoma* Muhm.
† *abdominalis* Sahlb. — Eplh. D. 92. 321. Taschk.
- Subg. *Bessopora* Thoms.
† *brachyptera* Steph. —
ferruginea Er. — Heyd. D. 85. 307. Blag.
- Dasyglossa* Krtz.
† *prospera* Er. — Heyd. D. 85. 307. Chab. Blag.
- Microglossa* Krtz.
Subg. *Crataraea* Thoms.
Lederi Eplh. D. 92. 321. Taschk.
Solskyi Eplh. D. 88. 49. Taschk.
- Aleochara* Grav.
† *breripennis* Grav. — Eplh. D. 87. 417. Chab.
† *fumata* Grav. —
curva Sahlb. — Heyd. D. 85. 307. Chab.
† *fascipes* Grav. — Heyd. D. 88. 39; Eplh. D. 92. 322. Alai. Taschk.

Subg. *Baryodma* Thoms.

- brevicornis* Eplh. D. 88. 50. Taschk.
 † *crassiuscula* Sahlb. — Heyd. D. 87. 312. Taschk.
 † *Milleri* Kraatz. — Eplh. D. 92. 322. Margel.
 † *laevigata* Gyll. — Eplh. l. c. Margel.
 † *morion* Grav. — Eplh. l. c. Turcm.
 † *nitida* Grav. — Heyd. D. 85. 307, 92. 100; Eplh. l. c. Blag.
 † *sanguinea* L. — [Alai, Taschk.
 brunneipennis Krtz. — Heyd. D. 85. 307; Eplh. D. 87. 417.
 Blag, Vldv.
 † *tristis* Grav. — Heyd. D. 87. 312, 88. 39. Taschk. Alai.

Subg. *Lomechusa* Grav.

- minor* Reitt. H. 87. 203. 210. Kukhu-nor (Thibet).
sibirica Mot.
 † ? *teres* Eplh. — D. 87. 430.
 † *strumosa* F. — Reitt. l. c. Thibet.

Subg. *Drusilla* Leach.(*Astilbus* Steph.) [Taschk. Alai.

- Akinini* Eplh. D. 88. 51; Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 322.
Heydeni Eplh. D. 87. 306. 311. 313; Eplh. D. 92. 322. Alex. Kynd.

Subg. *Notothecta* Thoms.

- † *anceps* Er. — Eplh. D. 92. 322. Taschk.
 † *flavipes* Grav. — Eplh. l. c. Taschk.

Subg. *Thamiaraea* Thoms.

- ambonata* Eplh. D. 87. 417. Chab.

Subg. *Colpodota* Rey.

- laeta* Eplh. Heyd. D. 92. 100 (non desc.). Alai.

Subg. *Coprothassa* Thoms.

- † *melanaria* Mhm. Heyd. D. 85. 307. Chab.
 † *sordida* Msh. — Eplh. D. 92. 322. Marg.

Subg. *Acrotoma* Thoms.

- † *aterrima* Grav. — Eplh. l. c. Taschk. Marg.
 † *fungi* Grav. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 307; Eplh. D. 92. 322.
 Vorog. Jeniss. Blag. Taschk.
 † *laticollis* Steph. — Eplh. l. c. — Taschk. Turcm. [Turcm.
 † *orphana* Er. — Mkl. l. c.; Heyd. l. c.; Eplh. l. c. Auinskoj. Blag.
 † *pygmaea* Grav. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 322. Chab. Taschk.

Subg. *Amischa* Thoms.

- † *analis* Grav. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 307. Krsny. Chab.
 † *cavifrons* Sharp. — Heyd. l. c. Chab.

Subg. *Meotica* Rey.

- dissoluta* Eplh. D. 88. 54. Turcm.
praecox Eplh. l. c. 56. Turcm.

Geostiba Thoms.

beringensis J. Sahlb. Vega 85. 27. 70. Tschukt. Bering.

Lioglutula Thoms.

† *graminicola* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 23. Dudino, Baklan, Vorog.
(in cat. sub *Atheta*.)

† *granigera* Kiesw. —
crassicornis Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 23. Jenisseisk.

Atheta Thoms.

Subg. *Homalota* Rey non Mhm.

† *euryptera* Steph. —
succicola Thms. — Eplh. D. 87. 418. Chab.
flavida Eplh. D. 92. 322. Marg.
† *triangulum* Krtz. — Eplh. l. c. 323. Marg. Taschk.

Subg. *Tetropla* Rey.

affectans Eplh. D. 87. 418. Ous.

Subg. *Mycota* Rey.

approximans Eplh. D. 86. 34. Chab.

Subg. *Dochmonota* Thoms.

rudiventris Eplh. D. 86. 35. Chab.
clancula Sahlb. (nec Er.) 80. 95. Spir. Surgut. Jen.

Subg. *Alaobia* Rey.

† *gagatina* Baudi — Eplh. D. 92. 323. Turem.

Subg. *Metarxa* Rey.

atricornis J. Sahlb. Vega 85. 25. 70. Tschukt. Bering.
blanda Eplh. D. 92. 323. Taschk. Marg.
concolor Eplh. l. c. 324. Taschk. Marg.
gelida J. Sahlb. 85. l. c. 26. l. c. —

† *laticeps* Thoms. — Eplh. l. c. Marg.

† *melanocera* Thoms. — Mkl. Ofv. 81. 23. Mesenkin.

rugipennis J. Sahlb. — Vega 85. 24. 70. Tsch. Bering.

Sibirica Mkl. — Ofv. 81. 23. 26; J. Sahlb. Vega 85. 26. 70. S. arct.

Subg. *Dimetrota* Rey.

† *atramentaria* Gyll. — Mkl. 81. 23. Vorog.

† *cauta* Er. — Eplh. l. c. 325. Marg.

† *longicornis* Grav. — Mkl. l. c.; Eplh. l. c. Aninskoj, Vorog. Taschk.

† *picipennis* Mhm. — Eplh. l. c. Turem.

Subg. *Auopteta* Rey.

congenita Eplh. D. 88. 53. Issik-kul.

Subg. *Microdota* Rey.

alaiensis Eplh. Heyd. D. 92. 100 (non desc.). Alai.

† *celata* Er. — Eplh. D. 92. 325. Turem.

† *turanica* Eplh. D. 92. 325; Heyd. l. c. Alai, Taschk.

Aloconota Thoms.

† *gregaria* Er. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 326. Taschk.

Dilacra Thoms.

† *luteipes* Er. — Eplh. D. 92. 326. Taschk.

Myrmecopora Sauley.

Subg. *Ilysa* Rey.

† *turanica* Eplh. D. 88. 52. Taschk.

Falagria Steph.

collaris Reitt. D. 91. 17; Eplh. D. 92. 327. Kassalinsk (Aral).
[Taschk. Marg.

gratilla Er. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. l. c. Alai, Taschk. Marg.

† *laevigata* Eplh. — l. c. 327. — Taschk. Marg. [Turem.

† *longipes* Woll. —

forea Sharp. — Heyd. D. 85. 307. Chab.

† *nigra* Grav. — Eplh. l. c. 327. Turem.

subaenea Eplh. l. c. 326. Taschk.

† *sulcata* Payk. — Mkl. Ofv. 81. 23; Eplh. D. 92. 326; Heyd. l. c.
Vorog. Jenisseisk, Blag. Marg.

Bolitochara Mnhm.

† *bella* Märk. — Eplsh. D. 92. 327. Taschk.

Silusa Erichson.

minor Eplh. D. 86. 33. Chab.

Homalota Mnhm.

† *plana* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 23. Lusino.

Placusa Erichs.

† *tachyporoides* Waltl. —

infima Er. — Mkl. 81. 23. Vorog.

Gyrophauena Mhm.

fuscicornis Eplh. D. 87. 419. Ous.

† *rugipennis* Rey. — Eplh. D. 87. 420. Vldv.

Oligota Mnhm.

† *atomaria* Er. — Eplh. D. 92. 327. Marg.

† *pusillima* Grav. — Eplh. l. c. Taschk.

Hypocyptus Mnhm.

rubicundus Reitt. D. 87. 261. Turem.

Leucoparyphus Kraatz.

† *silphoides* L. — Eplh. D. 87. 420. Chab.

Coproporus Kraatz.

lateimpressus Eplh. D. 92. 327. Marg.

Tachinus Grav.

- apterus* Mkl. — [S. arct.
arcticus Mot. — Mkl. Ofv. 81. 23; J. Sahlb. Vega 85. 53, 70, 28 et 42.
† *basalis* Er. — Eplh. D. 87. 420. Vldv.
† *bipustulatus* F. — Eplh. l. c. Chab.
Roborowskii Reitt. H. 87. 203, 210. Thibet.
† *rafipes* Deg. — Mkl. Ofv. 81. 23. Intsarevo.
sibiricus Sharp. An. Mag. nat. S. Lond. 88. 383. Baikal.

Tachyporus Grav.

- † *chrysomelinus* L. — Mkl. Ofv. 81. 23; Eplh. D. 92. 328. Jarzowa,
Krsny, Jeniss, Marg. Turem.
† *formosus* Matth. — Eplh. l. c. Taschk.
† *hypnorum* F. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. l. c. Alai Marg.
† *jocosus* Say. —
arduus Er. — J. Sahlb. Vega 85. 64, 70. Bering.
† *macropterus* Stph. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 307; Eplh. l. c.
Kolmog. Chab. Blag. Taschk.
† v. Abner Sauley (Syria) Heyd. l. c. Blag.
† *nitidulus* F. — Eplh. D. 87. 420. Chab.
v. *erux* Eplh. D. 92. 328. Taschk. Marg.
† *obtusus* L. — Eplh. l. c. Chab. Vldv.
† *pusillus* Grav. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 328. Taschk.
ruficeps Krtz. — Heyd. D. 85. 307. — Chab. Blag. [Alai.

Subg. *Lamprinus* Heer.

- † *erythropterus* Panz. — Reitt. W. 92. 27. Marg.

Conurus Steph.

- † *bipustulatus* Grav. — Eplh. D. 87. 420. Chab.
† *binotatus* Grav. — Eplh. l. c. Chab.
humeralis Eplh. D. 86. 36. — Chab. [Marg. Taschk.
† *pedicularius* Grav. — Heyd. D. 85. 307; Eplh. D. 92. 329. — Chab.
† *pubescens* Payk. — Heyd. D. 87. 312. Taschk.
v. *decurtatus* Eplh. D. 92. 328. Taschk.

Bolitobius Steph.

- felix* Sharp. An. Mag. n. S. Lond. 88. 459. (Jap.) S. or.

Mycetoporus Mnhm.

- additus* Eplh. D. 86. 38. Blag.
† *nanus* Er. — Eplh. D. 92. 329. Turemu.
rubricus Eplh. D. 92. 329; Heyd. D. 92. 100. Alai, Taschk. Marg.
† *splendidus* Grav. — Eplh. l. c. Taschk.

Heterothops Steph.

- angusticeps* Reitt. D. 91. 18; Eplh. D. 92. 329. Kasalinsk. (Aral)
† *binotatus* Grav. — Heyd. D. 85. 308. — Chab. [Marg.
† *laeticolor* Reitt. l. c. 17. Kas.
melanocera Sols. — Eplh. l. c. Taschk. Marg.

- † nitens Nordm. — Heyd. l. c. Blag.
 tanygnathoides Reitt. l. c. 17; Heyd. D. 92. 100; Eplh. l. c. Kas.
 Willbergi Reitt. l. c. 18. Kas. [Alai, Marg.

Quedius Leach.

Subg. *Ediguus* Rey.

- Koltzei Eplh. D. 87. 421. Chab.
 mutilatus Eplh. D. 88. 58. Issik-kul, Tamgi fl.
 Przewalskii Reitt. H. 87. 203, 211. Thibet.

Subg. *Microsaurus* Steph.

- capitulis* Eplh. D. 92. 329. Tasehkt.
 fasciculatus Eplh. D. 86. 39. Chab. Nicolaj.
 † punctatellus Heer. — Eplh. D. 92. 331. Turem.
 seriatus Eplh. H. 89. 169. Amdo (As. cent.).

Subg. *Raphirus* Steph.

- † *acuminatus* Hochh. — Heyd. D. 90. 356. Dshisak.
 † *attenuatus* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 23. Surgutskoj, Vorog.
 † boops Grav. — Eplh. D. 92. 332. Tasehkt.
 † paradisianus Heer. — Eplh. D. 92. 332. Turem.
sublimbatus Mkl. — J. Sahlb. Vega 85. 63. 70. Bering.

Subg. *Sauridus* Rey.

- cobaesus Eplh. D. 88. 60. Turem.
 † *limbatus* Heer. — Mkl. 81. 23; Eplh. D. 92. 332. Baklan. Aninskoj,
 novus Eplh. D. 92. 331. — Tasehkt. Marg. [Vorog. Tasehkt.
 † obliterated Er. — Eplh. l. c. 332. Tasehkt.
 † scintillans Grav. — Eplh. l. c. Tasehkt.

Creophilus Mnhm.

- † *maxillosus* L. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 86. 270. S. arct. Syf.
 † v. *ciliaris* Stph. — Heyd. D. 85. 308. Nicolaj.
fulrago Mot. —

Leistotrophus Perty.

- gracilis* Sharp. — Eplh. D. 87. 422. Vldv.
 † *murinus* L. —
 † v. *inauratus* Mhm. — Heyd. D. 85. 308. Nicolaj.
sibiricus Gebl. — Heyd. D. 86. 179, 87. 312, 88. 39; Eplh. D. 92. 332.
 Alai, Tasehk. Marg.

Staphylinus Linné.

Subg. *Platydracus* Thoms.

- dauricus* Mhm. — Eplh. D. 87. 422. Vldv.
impotens Eplh. H. 89. 170. Gau-ssu.

Ocypus Kirby.

(*Goërius* Steph.)

- aeuescens Eplh. H. 89. 174. Gau-ssu.
 angustulus Eplh. D. 88. 61. Tasehk.
 fulvotomentosus Eplh. H. 89. 172. Gau-ssu.

- † *nitens* Schk. — Heyd. D. 82. 301. Sam.
 † *ophthalmicus* Scop. —
 v. *baicalensis* Eplh. D. 87. 422. Baik.
 Semenowi Reitt. H. 87. 207. 213. Thibet.

Subg. *Pseudocypus* Rey.

- Eppelsheimi Reitt. H. 87. 203. 214. Thibet.
 † *fuscatus* Grav. — Heyd. D. 85. 308. Nicolaj.
fuscoeneus Sols. — Heyd. D. 82. 101, 86. 179, 87. 306; Eplh.
 D. 92. 332. Marg. Alai, Alex. Chodst.
 Graeseri Eplh. D. 87. 424. Vldv.
inexspectus Eplh. D. 87. 422. Vldv.
 † *picipennis* F. — Heyd. D. 82. 101. 301, 85. 278, 88. 40; Reitt.
 H. 87. 203; Eplh. D. 92. 332. Sam. Namang, Alai,
 Thibet, Taschk.

Tasgius Steph.

- † *ater* Grav. —
 protensus Mén. — Eplh. D. 87. 425. Vldv.

Liusus Sharp.

- Hilleri Wse. (Jap.) Shp. An. Mag. n. hist. Lond. 89. 117. Mandschur.

Philonthus Curtis.

- † *aeneus* Rossi. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 87. 428. Nicolaj. Chab.
 † *utvatus* Grav. — Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 332. Turem.
 † v. *coerulescens* Lac. — Eplh. l. c. — Taschk. [Dshisak.
 bisinuatus Eplh. H. 89. 175. Sze-tschuan.
 † *carbonarius* Gyll. — Reitt. H. 87. 203. Thibet.
 † *cephalotes* Grav. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 308. Seliwaninskoj,
 Chab. Permsk. Nicolaj.
 † *concinus* Grav. — Eplh. D. 92. 332. Taschk.
 † *debilis* Grav. — Eplh. D. 92. 332. Taschk. Turem.
 † *dimidiatipennis* Er. — Heyd. D. 90. 354; Eplh. D. 92. 334.
 Dshisak, Kasalinsk, Marg.
 v. *rubellus* Sols. — Eplh. l. c. Dshisak, Marg.
 † *dimidiatus* Sahlb. — Heyd. D. 88. 40. Alai.
 † *ebeninus* Grav. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 332. Alai, Turem.
 † v. *coruscus* Er. — Reitt. H. 87. 203; Eplh. l. c. Turkst. chin.
 † *finetarius* Grav. — Reitt. l. c. 204. — Thibet. [Taschk. Turem.
 ? *hyperboreus* Sahlb. — Eplh. D. 92. 334. Dshisak.
 alaiensis Fauv. i. l.
 insignitus Fauv. — Eplh. D. 87. 428. Vldv.
 Oberti Eplh. D. 89. 174. Daur. m.
 † *proximus* Krtz. — Heyd. D. 85. 308. Chab.
 purpuripennis Reitt. H. 87. 204. 214. Thibet.
 † *quisquiliarius* Gyll. — Heyd. D. 87. 310, 90. 356, 92. 100; Eplh.
 D. 92. 334. Dshisak, Taschk., Kynd. Alai.
 † *rotundicollis* Mén. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308, 88. 40;
 Eplh. D. 92. 332. Vorg. Jeniss. Ottak. fl. Turem.
 Krsny. Pochr. Alai, Thibet.

- † *rufimanus* Er. — Eplh. D. 92. 334. Taschkt.
† *Scribae* Fauv. — Eplh. D. 92. 332. Nargo fl. (Turcm.).
† *sordidus* Grav. — Heyd. D. 85. 308, 90. 355. Chab. Dshisak.
 spinipes Sharp. (Jap.) — Eplh. D. 87. 428. Vldv.
† *umbratilis* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 24. Krsny.
 variabilis Eplh. D. 92. 333. Taschkt.
† *relatipennis* Sols. — Eplh. D. 92. 332. Kasaliusk.

Subg. *Gabrius* Steph.

- † *astatus* Er. — Eplh. D. 92. 334. Taschkt. Turcm.
† *femoralis* Hochh. — Eplh. l. c. Taschkt. Marg.
 pisciformis Fauv. — [Turcm. Vldv.
† *nigritulus* Grav. — Eplh. D. 87. 428, 92. 334. Taschkt. Marg.
† *vernalis* Grav. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Vorog. Chab.

Subg. *Gefyrobius* Thoms.

- † *agilis* Grav. — Eplh. D. 92. 334. Turcm.
† *albipes* Grav. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Inbatsk,
 Aniuskoi, Vorog.
† *eruentatus* Gmel. — Eplh. l. c. Taschkt. Intsar. Blag.
 fuscipennis Mhm. — Mkl. 81. 24. Krsny. Tomsk.
 politus F. non L. —
† *lepidus* Grav. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 87. 428. Blag. Vldv.
† *micans* Grav. — Heyd. et Eplh. l. c. Perms. Vldv.
† *nigrita* Grav. — Eplh. D. 92. 334. Taschkt. Turcm.
 Potanini Eplh. H. 89. 177. — Gan-ssu, Amdo. [Dshisak.
† *salinus* Ksw. — Heyd. D. 82. 101, 90. 356, 92. 100. Alai, Marg.
† *varians* Payk. — Heyd. D. 82. 301, 85. 308; Eplh. D. 87. 428,
 92. 334. Sam. Nicolaj. Vldv. Taschkt.
† *varius* Gyll. —
 † *v. bimaculatus* Grav. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Subg. *Rabigus* Rey.

- alienus* Eplh. H. 89. 178. — Gan-ssu. [Marg.
† *formosus* Mot. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 334. Alai, Chodst.
† *pullus* Nordm. — Eplh. D. 92. 334. Issyk-kul, Marg. Turcm.
 ruficapillus Reitt. H. 87. 204. 216. Turkst. chin.
† *tenuis* F. — Eplh. D. 92. 334. Marg.

Platyprosopus Muhm.

- † *elongatus* Mhm. — Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 334. Dshisak.
 Aschabad, Marg.

Othius Steph.

- chrysurus* Reitt. W. 91. 295. Taschk.
 fulvipennis (non F.) Fauv. Fg. 74. suppl. 44.

Baptolinus Kraatz.

- † *pluicornis* Payk. — Mkl. 81. 24. Selivan.

Leptacinius Erichson.

† *batychnus* Gyll. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 92. 334. Blag. Taschkt. Marg.

Nudobius Thoms

† *lentus* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 24. Intsar. Krsny. Tomsk.

Xantholinus Serville.

Subg. *Gyrohypnus* Steph.

† *angustatus* Steph. — [Chab. ochraceus Gyll. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Vorog. ochripennis Eplh. D. 92. 334. Taschkt. Marg. † *punctulatus* Payk. — Heyd. D. 87. 312. Taschkt.

Subg. *Xantholinus* Thoms.

† *tricolor* F. — Eplh. D. 92. 335. Alai. † *meridionalis* Lac. —

Cryptobium Mnhm.

† *fracticorne* Payk. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 87. 428, 92. 335. Koltzei Eplh. D. 86. 40. — Chab. [Chab. Vldv. Marg.

Doliccaon Laporte.

† *biguttulus* Lac. — Eplh. D. 87. 428. Vldv. † *gracilis* Grav. — Eplh. D. 92. 335. Marg. † *rubripennis* Reitt. W. 91. 138; Eplh. W. 91. 225, D. 92. 335. Syr darja, Kara Tugai (Turkst.). † *semirufus* Fauv. — Eplh. D. 92. 335. Turcmu.

Lathrobium Gravenhorst.

† *brunnipes* F. — Mkl. Ofv. 81. 24. Krsny. Seliwan. † *castaneipenne* Kolen. — Eplh. D. 87. 428; Czwal. D. 88. 349. † *concolore* Mot. — Eplh. l. c. — Vldv. [Chab. † *elongatum* L. — Mkl. 81. 24. Aninskoj. Vorog. † *filiforme* Grav. — Mkl. l. c. Podkammeno, Tung. † *fulvipenne* Grav. — Mkl. l. c.; Eplh. D. 92. 335. Troitskoj. Turcm. † *geminum* Krtz. — † *boreale* Hochh. — Mk. l. c. Aninskoj. † *v. volgense* Hochh. — Heyd. D. 85. 308. Chab. † *limitatum* Mkl. — 81. 37. S. aret. † *sibiricum* Fauv. — Sahlb. Vega 85. 23. 70. Tschukt. Bering (Ural). † *abbreviatum* Sols. — Sahlb. 85. 23.

Subg. *Tetartopeus* Czwalina.

† *punctatum* Zett. — † *baicalicum* Eplh. — † *sibiricum* Eplh. —

Subg. *Lobrathium* Rey.

cognatum Eplh. D. 92. 335. Turcmu.

Acheanium Curtis.

- Hauseri Eplh. D. 92. 336. Dshisak.
† plauum Er. — Eplh. l. c. Aral.
quadriceps Eplh. D. 89. 175; Heyd. D. 92. 100. Turem. Alai.

Scimbalium Erichs.

- graudiceps Reitt. W. 92. 68. Marg.
pallidum Reitt. D. 87. 262. Turem.

Medon Steph.

(*Lithocharis* Lacord.)

- † ochraceus Grav. — Eplh. D. 92. 337. Taschk. Alai.
† propinquus Bris. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 337. [Taschk. Marg.
v. nigrinus Eplh. l. c. — Taschk. Marg. Turem.
† seminiger Fairm. — Eplh. l. c. Turem.
viator Fauv. — Eplh. l. c. Turem.

Scopaeus Erichs.

- † gracilis Sperk. — Heyd. D. 92. 100. Alai.
† infirmus Er. — Eplh. D. 92. 337. Turem.
† laevigatus Gyll. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 337. Alai, Taschk.
similis Eplh. l. c. Taschk.

Domene Fauvel.

- procera Eplh. D. 86. 41. Vldv.

Stilicus Latreille.

- † capitalis Gemgr. Harold — Mkl. Ofv. 81. 24; Eplh. D. 92. 338. Krsny. Turem.

Astenus Lacord.

(*Sumus* Steph.)

- † angustatus Payk. — Eplh. D. 92. 338. Taschk.
Fauveli Eplh. D. 86. 63, 92. 338. Taschk. Marg.
filiformis Latr. — Eplh. D. 92. 338. Taschk. Marg.
lithocharoides Sols. — Eplh. l. c. Taschk. Marg.
melanopygus Eplh. D. 86. 43. Chab.
† neglectus Märk. — Eplh. D. 92. 338. Taschk.
† pulchellus Heer — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 338. Alai.
fasciatus Hochh. Mot. Sols. — [Marg. Taschk.
† thoracicus Bandi — Heyd. l. c. Alai.

Paederus Grav.

- agnathus Eplh. H. 89. 180. Gan-ssu.
† caligatus Er. — Heyd. D. 86. 179. Alai.
debilior Eplh. D. 92. 339. — Taschk. Marg. [Nam. Taschk. Alai.
fuscipes Curt. — Heyd. D. 85. 278, 87. 312, 88. 40, 92. 100.
† gemellus Krtz. — [Turem.
albipilis Sols. — Heyd. D. 68. 40; Eplh. D. 92. 340. Alai.
† littoralis Grav. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. l. c. Perms. Chab. Marg.
† riparius L. Mkl. 81. 24; Eplh. l. c. Krsny. Tomsk. Taschk.

Stenus Latreille.

- aereus* Sols. — Eplh. D. 92. 341. Tashkt.
 † *affaber* Bandi — Eplh. l. c. Tashkt. Marg.
alpicola Fauv. —
sibiricus J. Sahlb. Vega 85. 70, 52. Bering.
amurensis Eplh. D. 86. 43. Blag.
 † *ater* Mhm. — Eplh. D. 92. 341. Marg. Turcm.
 † *buphthalmus* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 24. Pupkowsky.
 † *bipunctatus* Er. — Mkl. l. c. Podkdm. Krsny.
 † *calcaratus* Scriba. —
inspector Mkl. — 81. 24. 37. S. arct.
 † *carbonarius* Gyll. — Mkl. 81. 24. Vorog. Seliwan.
 † *clavicornis* Scop. —
speculator Lac. — Mk. l. c.; Heyd. D. 85. 308. Tomsk.
 † *humilis* Er. — Heyd. D. 85. 308. — Blag. [Kainsk. Chab.
indagator Eplh. D. 87. 428. Vldv.
 ? *maritimus* Mot. (Sitcha).
 † *Juno* F. — Mkl. 81. 24. Vorog.
mongolicus Eplh. H. 89. 183. Gan-ssu, Amdo.
 † *morio* Grav. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 92. 341. Blag.
 † *nanus* Stph. — Eplh. D. 92. 341. — Tashkt. [Tashkt. Marg.
posticalis Eplh. l. c. 340. Tashkt.
rugosulus Fauv. — Heyd. l. c. Chab.
Semenovi Eplh. H. 89. 181. Gan-ssu, Amdo.
 † *rafellus* Er. — Mkl. 81. 24. Pupkowsky.

Subg. *Tesnus* Rey.

- † *crassus* Steph. — Heyd. D. 85. 308. Blag.
 † *formicetorum* Mhm. —
borealis Mkl. — 81. 24. 38. S. arct.

Subg. *Hypostenus* Rey.

- † *tarsalis* Ljuugh. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Krsny. Permsk.

Subg. *Hemistenus* Rey.

- † *pallitursis* Steph. — Eplh. D. 92. 341. Issyk-kul.

Subg. *Mesostenus* Rey.

- conformis* Eplh. D. 86. 44. Chab.
 † *cordatus* Grav. — Heyd. D. 87. 306; Eplh. D. 92. 341. Alex.
longipennis Eplh. D. 88. 64, 92. 341. — Turcm. [Tashkt.

Euaesthetus Grav.

- granulipennis* Eplh. D. 87. 429. Vldv.

Oxyporus Fabr.

- † *marillosus* F. —
 † v. *Schönherr* Mhm. — Heyd. D. 85. 308. Pochr.

Platysthetus Mhlm.

Subg. *Pyctoeraerus* Thoms.

- † *areuarius* Fourcr. — Mkl. 81. 24. Nischu. Imb., Aninskoj, Intsar.
† *capito* Heer — Eplh. D. 92. 341. Tashckt.
depravatus Eplh. l. c. Tashckt.
†? = *debilis* Hochh. —
† *nitens* Sahlb. — Eplh. l. c. 342. Tashckt.
† *spinosus* Er. — Eplh. l. c. 341. Turem.

Oxytelus Grav.

- † *rugosus* F. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Jenisseisk, Blag.
sexualis Eplh. D. 92. 342; Heyd. D. 92. 100. Alai, Tashkt.
subtilis Eplh. D. 92. 343. Tashckt.

Subg. *Caccoporus* Thoms.

- † *piceus* L. — Heyd. D. 87. 312. 88. 40; Eplh. D. 92. 342. Tashck.
sulcatus Gebl. — Alai.

Subg. *Epomotylus* Thoms.

- † *sculptus* Grav. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Subg. *Anotyglus* Thoms.

- † *hamatus* Fairm. — Heyd. D. 92. 100. Alai.
† *intricatus* Er. — Heyd. D. 87. 312. Tashckt.
† *nitidulus* Grav. — Heyd. D. 85. 308, 92. 100; Eplh. D. 92. 342.
[Blag. Alai, Turem.
† *tetracarيناتus* Block — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Haploderus Stephens.

- † *caelatus* Grav. — Mkl. 81. 24. Nischny Imbatsk, Aninskoj, Vorog.

Bledius Mannerheim.

- agnathus Eplh. i. l. — Heyd. D. 92. 100. (indesc.) Alai.
immaturus Eplh. D. 92. 345. Dshisak.
† *tricornis* Hbst. — Heyd. D. 85. 278, 90. 356; Eplh. D. 92. 344.
Nam. Dshisak, Aral, Tashckt. Marg.
simulator Eplh. D. 92. 344. Tashckt. Alai.
† *spectabilis* Krtz. — Reitt. H. 87. 204. Lob-noor (Turkst. chin.).

Subg. *Elbidus* Rey.

- † *bicornis* Germ. — Heyd. D. 92. 100, 90. 356; Eplh. D. 92. 345.
Alai, Dshisak.
† *hiunulus* Er. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 345. Alai, Kasalinsk.
Marg. Tashckt.

Subg. *Blediodes* Rey.

- Akiniini Eplh. D. 88. 65; Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 346.
Kasalinsk, Dshisak, Turem.
† *atricapillus* Germ. — Eplh. D. 92. 346. Turem. Tashckt.
† *fracticornis* Payk. — Eplh. l. c. Dshisak.
† *nanus* Er. — Eplh. l. c. Turem.

Subg. *Astycops* Thoms.

- † *pallipes* Grav. —
vilis Mkl. — 81. 24. 38. S. arct.

Trogophloeus Mnhm.

- † *bilineatus* Er. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
impar Eplh. — Heyd. D. 92. 100. (indesc.) Alai.
inornatus Eplh. — Heyd. l. c. (indesc.) Alai.
† *memnonius* Er. — Eplh. D. 92. 346. — Marg. [Taschk.
† *riparius* Lac. — Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 346. Dshisak

Subg. *Taenosoma* Mnhm.

- † *punctatellus* Er. — Eplh. D. 92. 346. Issyk-kul.

Subg. *Troginus* Rey.

- † *despectus* Baudi — Eplh. l. c. Taschk.

Coprophilus Latreille.

Subg. *Zouptilus* Motsch.

- † *sellula* Krtz. — Eplh. D. 87. 430, 92. 246; Heyd. D. 88. 40.
♀ *lateralis* Fauv. [Taschk.
pennifer Sols. (non Mot.).

Lesteva Latreille.

- † *longelytrata* Goeze — Eplh. D. 92. 346. Turcmn.

Boreaphilus Sahlb.

- Nordenskiöldi* Mkl. — Ofv. 81. 25. 42. S. arct.

Olophrum Erichson.

- † *consimile* Gyll. —
limbatum Mkl. — 81. 24. 39. S. arct.
v. *Makliui* Heyd. —
alpestre Gebl. (nec Er.) Mkl. 81. 39.

Deliphrum Erichson.

Subg. *Mannerheimia* Mäklin.

- † *arcticum* Er. —
affine Mkl. — 81. 24. 40. S. arct.
confusum Mkl. — l. c. Werschinsk. Krsny. Tomsk.
saginatam Mkl. — 81. 24. 41. Surgutsk. Vorog.
divergens Mkl. — 81. 24. 39.

Lathrimaenum Erichson.

- reflexum* Reitt. W. 91. 195. Taschk.

Arpedium Erichson.

- † *Gyllenhali* Zett. —
brunnescens J. Sahlb. — Vega 85. 64. 70. Bering.
† *quadrum* Grav. —
v. *sibiricum* Mhm. — Mkl. 81. 24. Aninsk. Vorog.

Micralyuma Westwood.

Dicksoni Mkl. — 81. 25. 42; Sahlb. Vega 85. 28. 42. 70. Tschukt.
Dicksons hamn. Taimyr. Kap Tscheljuskin, Bering.

Omalium Gravenhorst.

Subg. *Phlocostiba* Thoms.

† *lapponicum* Zett. — Eplh. D. 87. 430. Chabar.

Subg. *Omalium* s. str.

apicicorne Sols. — Eplh. D. 92. 346. Marg.
Balassogloi Eplh. D. 88. 66. Issyk-kul.

† *caesum* Grav. — Eplh. D. 87. 430. Askold.

curtipenne Mkl. — Ofv. 81. 25. 44. S. arct.

† *septentrionis* Thoms. —

languidum Mkl. —

v. *rel* \cong *binotatum* Mkl. — 81. 25. 43. S. arct.

Subg. *Phyllodrepa* Thoms.

† *angustatum* Mkl. — 81. 25. 43. S. arct.

† *cribripenne* Fauv. — Eplh. D. 92. 346. Marg.

Pycnoglypta Thoms.

Heydeni Eplh. D. 86. 45. Chab.

sibirica Mkl. — 81. 25. 44. Vorog.

Anthobium Steph.

fulvipenne Sols. — Heyd. D. 88. 40. Alai.

Protinus Latreille.

† *macropterus* Steph. — Eplh. D. 92. 346. Turen.

Megarthus Steph.

atratus Mkl. — Eplh. D. 87. 430. Chab.

† *depressus* Payk. — Eplh. l. c. Chab.

Olistherus Heer.

† *megacephalus* Zett. — Mkl. 81. 25. Vorog.

Pselaphidae.

Euplectus Leach.

† *sanguineus* Denny. — Reitt. W. 89. 128; Brünn 89. 100. Irkutsk.
Askhabad.

Batrisus Laporte.

conophthalmus Reitt. D. 87. 265; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

sibiricus Sharp. M. M. 74. 82. S. or.

Subg. *Batrisodes* Reitter.

pruinosis Reitt. H. 89. 555. 558. Audo.

Bryaxis Leach.

† haemata Reichb. in coll. Faust et Heyd. Targaïsk.
Willbergi Reitt. W. 91. 141. Taschk.

Subg. *Reichenbachia* Leach.

Akinini Reitt. W. 91. 19. — Taschk. [Alai.
† iranica Sauley — Reitt. W. 90. 265; Heyd. D. 92. 100. Taschk.

Rybaxis Sauley.

† sanguinea L. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Bythinus Leach.

† bulbifer Reichb. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 10. S.
Koltzei Reitt. D. 87. 269; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Pselaphopterus Reitter.

† Kubischteki Reitt. W. 91. 140. Margel.

Pselaphus Herbst.

† Heisei Herbst. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Chennium Latreille.

Semenowi Reitt. W. 91. 196. Marg.

Ctenistes Reichb.

canaliculatus Reitt. D. 87. 504. Tucmn.
† palpalis Reichb. — In coll. Faust et Heyden. Syr-darja.

Subg. *Sognorus* Reitter.

Croissandeani Reitt. W. 91. 139. Syr-darja.

Scydmaenidae.

Cephennodes Reitter.

Graesseri Reitt. D. 87. 270; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Cyrtoscydmus Motsch.

Subg. *Stenichnus* Thoms.

† erilis Er. — Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.
subtilis Reitt. D. 87. 273. Taschk.

Euconnus Thoms.

cruentulus Reitt. D. 87. 274. Taschk.
turcomanus Reitt. W. 91. 141. Syr-darja.

Silphidae.

Bathyscia Schioedte.

sibirica Reitt. D. 87. 276; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Choleva Latreille.

fuscipes Mén. — Reitt. W. 92. 240. Marg.

Sciodrepa Thoms.

† *fumata* Spence. — Heyd. D. 87. 298. Chab.

Catops Paykull.

(*Ptomaphagus* Reitt.)

† *coracinus* Kelln. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 45. S.

Ptomaphagus Hellw.

† *varicornius* Rosh. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Colon Herbst.

curvipes Mkl. — Ofv. 81. 25. 45. S. arct.

† *latum* Krtz. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 53. S.

Prionochoeta Horn.

sibirica Reitt. D. 87. 280; Heyd. D. 87. 298. 299. Chab. Vldv.

Necrophorus Fabricius.

(*Silpha* Reitter.)

argutor Jakowl. H. 90. 127. Naryn-gol (Mong.) Minussinsk

concolor Krtz. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. — Syf. [(Jenissei)

dauricus Mot. (in catal. l. c. fig. 23) Heyd. D. 86. 294. Chab.

funebri Jakowl. l. c. Urga (Mong. sept.).

† *humator* Goeze. — Reitt. Brünn 80. 100. Kopet-dagh. Askhabad.

† *interruptus* Steph. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

fossor Er. —

† *investigator* Zett. — Heyd. D. 84. 276, 85. 299. 303. Chab.

sibiricus Mot. — Reitt. H. 87. 217. [Pochr. Nicolaj.

maculiceps Jakowl. H. 87. 154. Vldv.

† *morio* Gebl. — Reitt. Brünn. 89. 100. Askhabad.

nigerrimus Krtz. — D. 84. 230. Marg.

orientalis Mot. — Heyd. D. 92. 107. Kentei (S. m. occ.).

praedator Reitt. H. 87. 217. Chab.

rugulipennis Jakowl. H. 90. 126. Kalgan (Chin.).

Semenowi Reitt. H. 87. 205. 216. Thibet.

stenophthalmus Jakowl. H. 87. 154; Reitt. D. 89. 276. Sergiopol.

† *respilloides* Hbst. — [Constantinowka (Turkst.).

mortuorum F. — Heyd. D. 85. 300, 86. 293, 92. 107.

(† *vestigator* Hersch. —) [Chiangan, Nicolaj. Kentei.

† *v. antennatus* Rtrr. — Brünn 89. 100. Askhabad.

Pseudopelta Voët.

(*Thanatophilus* Leach.)

baicalica Mot. — Semenow H. 90. 306. Baik. Am.

dentigera Sem. l. c. 303. Amdo (Thibet sept. or.).

† *dispar* Hbst. — Sem. l. c. 307. Sib.

† *ferrugata* Sols. — Sem. l. c. 308. Turkst.

† *lappouica* F. — Sols. l. c. 304. Sib.

latericarinata Mot. — Heyd. D. 84. 276; Sem. l. c. 307. Askold.

pilosa Jakowl. H. 89. 258; Sem. l. c. 309. Amdo.

- porrecta Sem. l. c. 301. — Turkst. chin. [Thibet.
 Roborowskyi Jakowl. H. 87. 316; Reitt. II. 87. 204; Sem. l. c. 309.
 † *rugosa* L. — Heyd. D. 86. 270, 294; Sem. l. c. 304; Reitt. Brünn.
 89. 100. Syf. Chab. Tagli-olum.
 † *sinuata* F. — Heyd. D. 85. 299. 301; Sem. l. c. 300; Reitt. Brünn.
 89. 100. Chab. Nikolaj. Askhab.
 † *terminata* Hum. — Sem. l. c. 308; Reitt. Brünn. 89. 100. Askhabad.
trituberculata Kirby. — Heyd. D. 86. 294; Sem. l. c. 306. Chab.

Subg. *Oiceoptoma* Leach.

- † *thoracica* L. —
 v. *collaris* Mot. — Heyd. D. 86. 270, 293. Syf. Nikolaj.

Blitophaga Reitter.

- calva* Reitt. D. 90. 357. Turkst.
capitata Jakowl. H. 90. 124. Sajan (Irkutsk).
 † *opaca* L. — Mkl. Ofv. 81. 25. Chant.
vicina Jakowl. l. c. 125. Nam.
villosa Reitt. D. 87. 282. Turkst.

Aclypea Reitter.

- pamirensis* Jakowl. H. 87. 153. Alitschur (Pamir).
plana Semen. H. 90. 298. Pachpu flom. (Turkst. chin.).
Semenowi Jakowl. H. 90. 125; Semen. H. 90. 298. Issyk-kul.
edura Reitt. D. 90. 357.
 † *undata* Müll. —
reticulata F. — Heyd. D. 87. 307. Alai.

Xylodrepa Thoms.

- † *quadripunctata* L. —
 v. *sexcarinata* Mot. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Silpha Linné.

(*Parasilpha* Reitter.)

- hexastigma* Sols. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
 † *lunata* F. — (*tyrolens.* in catal. del.)
carinata Ill. — Mkl. Ofv. 81. 25. Vorog.
 † *obscura* L. — Mkl. l. c.; Reitt. Brünn 89. 100. Jarzowa, Turemu.
 v. *simplex* Sem. H. 90. 297. — Altai mer. [Bagyr.
 † v. *striola* Mén. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
 † *orientalis* Brll. — Heyd. D. 85. 278. Nam.
 † *perforata* Gebl. — Heyd. D. 84. 289, 86. 270, 293. Chab. Syf.
 v. *venatoria* Harold. — Heyd. D. 86. 270. — Syf. [Nicolaj.
turkestanica Ball. — Heyd. D. 87. 311, 88. 40. Kynd. Alai.
validior Sem. H. 90. 297. Turkst. m.: Wantsch; Rocharf.

Peltis Geoffroy.

(*Phosphuga* Leach.)

- † *atrata* L. — Mkl. Ofv. 81. 25; Heyd. D. 84. 276. 86. 270. 294.
 Jarzowa, Krsny. Tomsk, Askold, Syf. Chab.

Eusilpha Semenow.

Jakowlewi Sem. II. 90. 299. Gan-ssu.

Pteroloma Gyll.

anglorossica Sem. II. 90. 297. Kaudshut: Baltid.

Lyrosoma Muhm. J. Sahlb.

opacum J. Sahlb. Vega 85. 66. 70. Bering. Kmt.

Agyrtes Frölich.

ferrugineus Sols. — Heyd. D. 90. 353. 92. 100. Alai, Alka kul.

Anisotomidae.

Deltocnemis J. Sahlb.

hamatus J. Sahlb. W. 86. 87. fig. S. or.

Hydnobius Schmidt.

† Perrisi Fairm. —

ciliaris Thoms. —

punctulata Sahlb. — J. Sahlb. En. Col. Fen. 89. 26. S.

Liodes Latreille.

(*Anisotoma* Schmidt, Er.)

abbreviata J. Sahlb. Vega 85. 65. 75. Bering.

† badia Sturm. Heyd. D. 87. 299. Vldv.

† clavicornis Rye. (*Scotia*) Heyd. D. 87. 313. Tashk.

concreta Mot. — Rye. M. M. 73. 132. Kmt.

subtilis Reitt. — Heyd. D. 85. 296, 90. 354, 92. 100. Nam.

Alai, Dshisak.

Anisotoma Illiger.

(*Liodes* Schmidt, Er.)

† axillaris Gyll. — Heyd. D. 84. 289. Chab.

† glabra Kugel. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 36. S.

Eucinetidae.

Eucinetus Germar.

† haemorrhoidalis Germ. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

strigosus Reitt. D. 88. 423, W. 89. 128. Irkutsk.

Clambidae.

Clambus Fischer.

† punctulum Beck. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Phaenoccephalus Wollaston.

castaneus Woll. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Corylophidae.

Parmulus Gundlach.

(*Sacium* Leconte.)

- † *brunneus* Bris. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
politus Reitt. (Jap.) — Heyd. l. c. Chab.
† *pusillus* Gyll. — Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.

Sericoderus Steph.

- basalis* Reitt. D. 91. 20. Kasalinsk (Aral) Marg.
† *lateralis* Gyll. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Corylophus Steph.

- † *sublaevipennis* Duv. — Reitt. W. 89. 125. Taschkt.

Rhypobius Leconte.

(*Moronillus* Duval.)

- sibiricus* Reitt. D. 91. 21.
ruficollis Heyd. (non Duv.) D. 86. 294. Chab.

Scaphidiidae.

Scaphidium Olivier.

- amurense* Sols. — Heyd. D. 84. 276. 289. Askold, Chab.

Scaphium Kirby.

- quadraticolle* Sols. — Heyd. D. 88. 40. Alai.

Cyparium Erichson.

- sibiricum* Sols. — Heyd. D. 85. 300. Blag.

Scaphosoma Leach.

- † *agaricinum* L. — Mkl. Ofv. 81. 25; Heyd. D. 86. 294. Aninskoj,
Krsny. Chab.
curvistria Reitt. D. 91. 22. Kasalinsk (Aral). Marg.
turcomanorum Reitt. D. 87. 507; Brünn 89. 101. Turemn.:
Chodsha-kala.

Phalacridae.

Olibrus Erichs.

- † *bicolor* F. — Heyd. D. 88. 40. Alai.
v. *Dohrni* Flach T. 88. 15. 23. Alai, Osch.
† *bisignatus* Mén. — Flach D. 89. 270.
† v. *coccinella* Flach l. c. Turkst.
† *camptoides* (Reitt. i. l.) Guillb. R. 92. 184. Turkst.
† *castaneus* Baudi — Flach T. 88. 12. Taschkt.
Flachi Reitt. D. 91. 22. Kasalinsk (Aral).
† *Koltzei* Flach. (Cauc.) T. 82. 11; Guillb. l. c. 171. S.
† *liquidus* Er. — Heyd. D. 85. 301. Chab.
metallescens Flach l. c. 88. 11. 19; Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.

Eustilbus Sharp.

(*Stilbus* Seidl.)

- † *atomarius* L. — Guillb. R. 92. 192. S. or.
- † *testaceus* Panz. — Heyd. D. 87. 310. Kyud.

Micromerus Guillebeau.

(*Litochrus* Reitt. nec Er.)

- Koltzei (Reitt. i. l.) Flach l. c. 88. 6; Reitt. D. 87. 509; Guillb. 92. 189; Heyd. D. 86. 204. (*indesc.*) Chab.
- v. *fenestratus* (Reitt. i. l.) Flach, Reitt., Guillb., Heyd. l. c.

Erotylidae.

Helota Mac Leay.

- fulviventris* Kolbe (Korea). — Ritsema Not. Leyd. Mus. 89. 104.
- gemmata* ex. reg. Amur. —

Episcapha Lacord.

(*Megalodacne* Crotch.)

- flavofasciata* Reitt. — T. 87. 5. Amur.
- Moravitzii* Sols. — Heyd. D. 84. 276. 287, 86. 270; Reitt. l. c. 4. Askold, Ous. Syf.

Engis Paykull.

- † *hipustulata* Thnbg. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
- † *notata* Gmel. — Heyd. l. c. 87. 299. Chab. Vldv.
- picta* Crotch. (Jap.) — Heyd. D. 86. 294. Chab.
- † *rufifrons* F. — Reitt. T. 87. 5. Sib.

Triplax Payk.

- † *elongata* Lac. — Heyd. D. 85. 301, 86. 294; Reitt. T. 87. 7. Chab.
- rubrica* Reitt. D. 91. 21. Taschk. Marg.
- (*Zarajus Fausti* Heyd. (non Reitt.) D. 88. 40. Alai.)

*

- amoena* Sols. — Reitt. T. 87. 9. Amur.
- cinnabarina* Reitt. — l. c. Amur.
- v. *nigriceps* Reitt. l. c. Amur.
- fulva* Reitt. — l. c. Amur.
- gracilentata* Sols. — Heyd. D. 87. 298; Reitt. l. c. 8. Chab.
- nigrina* Reitt. — l. c. 8. Amur.
- rufiventris* Gebl. — Reitt. l. c. Amur.
- amurensis* Reitt. — Amur.
- seminigra* Reitt. — l. c. Amur.
- signaticollis* Reitt. — l. c.; Heyd. D. 86. 294. Chab.

Subg. *Plachtyna* Thoms.

- † *bicolor* Gyll. —
- † v. *scutellaris* Charp. — Reitt. l. c. 8. Sib.

Cyrtotriplax Crotch.

- ‡ *bipustulata* F. — Heyd. D. 84. 289. Chab.
consobrina Lewis. — Reitt. T. 87. 10. Amur.
Maacki Crotch. — Reitt. l. c. Amur.
niponensis Lewis. — Heyd. D. 86. 263; Reitt. l. c. Nikolaj.

Endomychidae.

Myrmecoxenus Chevrolat.

- ‡ *picipius* Aub. — Heyd. D. 90. 353. Alka kul.

Lycoperdina Latreille.

- Koltzei Reitt. D. 87. 508; Heyd. D. 87. 297. Ous. Syf.
marginalis Gebl. — Heyd. D. 84. 276. 288. Askold, Nikolaj.

Lithophilus Frölich.

- haemorrhous Erschoff H. 81—82. 83. Sam. Zar.
Krasnowi Sem. H. 90. 381. Turkst. or.: Heptapotamia.
nigripennis Reitt. W. 91. 222; Heyd. D. 92. 100. Neu Marg. Alai.

Cryptophagidae.

Cryptophilus Reitter.

- ‡ *integer* Heer. — in coll. Heyden. Marg.
obliteratus Reitt. (Jap.) — W. 90. 101. Chab.

Telmatophilus Heer.

- ‡ *brevicollis* Aub. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Tamarus Leconte.

- ‡ *pilifer* Reitt. — W. 89. 125; Heyd. D. 92. 101. Chods. Alai.

Leucohimatum Rosenhauer.

- ‡ *alatum* Reitt. — W. 90. 210. Turkst.
‡ *Langi* Sols. — Reitt. T. 87. 17. Turkst.

Antherophagus Latreille.

- ‡ *nigricornis* F. — Reitt. W. 89. 302. S. or.

Emphytus Erichson.

- ‡ *glaber* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 26. Podkamenno Tunguskoj.

Haptolophus Frivaldsky.

- albellus* Reitt. D. 89. 313. Taschkt.

Cryptophagus Herbst.

- ‡ *acutangulus* Gyll. — Heyd. D. 85. 302, 87. 299; Reitt. Brünn
89. 101. Chab. Vldv. Turcun.: Taхта basar.
dilutus Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 85. 301, 86. 294; Reitt. T. 87. 27.
Hanseri Reitt. D. 90. 358. — Kuruk-keles, Taschkt. [Chab.
Jakowlewi Reitt. D. 88. 424. W. 89. 128. Irkutsk.

- † lapponicus Gyll. —
beringensis J. Sahlb. Vega 85. 29, 70. Tschuktsch, Bering.
laterangulus Reitt. W. 91. 197. Syr darja (Turem. or.)
- † quadrimaculatus Reitt. (Cauc.) Heyd. D. 85. 300, 301; Reitt. W.
 89. 128. Chab. Blag. Irkutsk.
- recticollis* Sols. —
 ? *obsoletus* Reitt. T. 87. 31. S.
- † subfumatus Krtz. — Marg. in coll. Heyd.
 Subg. *Micrambe* Thoms.
- † bimaeculatus Pauz. — Reitt. l. c. 33. S.
Henoticus Thoms.
pilifer Reitt. T. 87. 35, D. 89. 310. Vldy.
 † serratus Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
- Caenoscelis* Thoms.
cryptophaga Reitt. (America).
sibirica Reitt. D. 89. 309. Chab.
- † ferruginea Sahlb. — Reitt. T. 87. 35; Heyd. D. 85. 302, 86. 294.
subdeplanata Bris. Reitt. l. c. 36. [Chab.]
- Atomaria* Stephens.
 Subg. *Agathensis* Gozis.
- † alpina Heer. —
elongatula Er. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
 Edithae Reitt. Tab. 87. 39. Chab.
- † gracilicornis Reitt. l. c. 40; Heyd. D. 87. 299. Vldy.
nigroscutellata Reitt. l. c. 38. Chab.
peltatula Reitt. l. c. 40. Chab.
- † proluxa Er. — Reitt. l. c. Baikal.
punctipennis Reitt. l. c. 37. Baik, Jenisseisk, Ous.
- † umbrina Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
- Subg. *Atomaria* s. str.
 (*Anchicera* Thoms.)
- † apicalis Er. — Heyd. D. 86. 294; Reitt. l. c. 49; W. 89. 128.
 † atricapilla Stph. — Reitt. l. c. 45. — S. [Chab. Irkut.
 † bicolor Er. —
 ? *tumulorum* Villa. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
- † cognata Sturm. —
testacea Stph. (sp. *mixt.*) —
 v. *semitestacea* Reitt. l. c. 50. Baik. Ous.
convexiuscula Reitt. l. c. 44. Chab. Vly.
dilatella Sols. — Reitt. l. c. 41. Turkst.
- † fuscata Schh. — Reitt. l. c. 44, W. 89. 128, II. 89. 556; Heyd.
 D. 85. 301. Irkutsk, Blag. Amido.
 Graesseri Reitt. l. c. 49; Heyd. D. 87. 299. Vldy.
horridula Reitt. l. c. 46. Vldy.
impubens Reitt. l. c. 52. Turemu.

lateralis Reitt. l. c. 45.	Vldv.
Lewisi Reitt. l. c. 46.	Vldv.
† nitidula Heer. — Reitt. l. c. 44.	Chab.
<i>basalis</i> Er. —	
subapicalis Reitt. l. c. 46; Heyd. D. 86. 294.	Chab.
xeniella Reitt. l. c. 44.	Chab.

Lathridiidae.

Holoparamecus Curtis.

lyratus Reitt. D. 91. 22.	Kasalinsk (Aral).
---------------------------	-------------------

Lathridius Herbst.

† <i>angusticollis</i> Gyll. — Reitt. Tab. ed. II. 87. 19.	S.
† <i>variolosus</i> Mhm. — Heyd. D. 85. 302.	Chab.

Subg. *Coninomus* Thoms.

† <i>constrictus</i> Gyll. — Reitt. l. c. 20; Heyd. D. 85. 302.	Chab.
---	-------

Enicmus Thomson.

Subg. *Conithassa* Thoms.

† <i>minutus</i> L. — Mkl. Ofv. 81. 26; Heyd. D. 86. 293. 294.	Jenisseisk, Chab. Nikolaj.
--	-------------------------------

Subg. *Enicmus* s. str.

alutacens Reitt. l. c. 22; Heyd. D. 85. 305.	Blag.
† <i>dubius</i> Mhm. — Reitt. l. c. 23.	Sib.
† <i>transversus</i> Oliv. — Heyd. D. 86. 293.	Nikolaj.

Cartodere Thomson.

† <i>pilifera</i> Reitt. — l. c. 24.	Turkst.
<i>parallelipennis</i> Sols. — Belon A' 82. 123.	Zar.

Corticaria Marsham.

<i>amurensis</i> Reitt. — Heyd. D. 85. 301.	Blag.
† <i>ferruginea</i> Gyll. —	
<i>fenestralis</i> Reitt. (non L.) — Heyd. D. 86. 294.	Chab.
ovicollis Reitt. D. 87. 509.	Dolon.
perpulchra Reitt. W. 92. 134.	Taschk.

Melanophthalma Motsch.

Subg. *Oropsime* Gozis.

† <i>distinguenda</i> Com. — Reitt. W. 89. 128.	Irkutsk.
† var. <i>parvicollis</i> Mhm. — Heyd. D. 92. 100.	Alai.
† <i>transversalis</i> Gyll. — Heyd. D. 85. 302.	Chab.

Subg. *Corticarina* Reitter.

† <i>fulvipes</i> Com. — Heyd. D. 92. 100.	Alai.
† <i>gibbosa</i> Hbst. — Heyd. D. 85. 302.	Chab.
† <i>similata</i> Gyll. — Heyd. l. c. 301.	Blag.
† <i>truncatella</i> Mhm. — Heyd. l. c.	Blag.

Migneauria Duval.

† *crassiuscula* Aub. — Reitt. W. 90. 211. Kasaliusk (Aral).

Elacatidae.

Elacatis Pascoe.

Kraatzii Reitt. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Tritomidae.

Litargus Erichson.

† *connexus* Fourer. —

bifasciatus F. — Heyd. D. 85. 301, 86. 295. Blag. Chab.

Tritoma Geoffroy.

(*Mycetophagus* Hellwig.)

antennata Reitt. — Heyd. D. 85. 300. Chingan (Amur).

Milleri Reitt. — Heyd. D. 86. 295 (*Milleri!*). Chab.

irrorata Reitt. — Heyd. D. 85. 300, 86. 293, 87. 299. Blag. Vldv.

Nicolaj. Chab.

† *quadripustulata* L. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

Typhaea Curtis.

† *fumata* L. — Reitt. Brünn. 89. 101. Turcmen.: Bagyr, Askhabad.

Nitidulidae.

Platamartus Reitter.

Jakowlewi Reitt. W. 92. 151. Saia, Minoussinsk (S. or.).

Heterhelus Duval.

japonicus Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 295. Chab.

† *rubiginosus* Er. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Amartus Leconte.

† *aurosericeus* Reitt. — Heyd. D. 87. 310. 313. Kynd. Taschk.

dilutitarsis Sols. —

Brachypterus Kugel.

Subg. *Brachyleptus* Motsch.

aurosus Reitt. — D. 85. 377. Turcmen.

Subg. *Brachypterus* s. str.

† *velatus* Wollast. — Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.

rotundicollis Murray. —

Carpophilus Leach.

grandis Mot. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

punctatissimus Reitt. — Heyd. l. c. Chab.

Subg. *Ecnomorphus* Motsch.

sibiricus Reitt. — Heyd. l. c. Chab.

Omosiphora Reitter.

† *limbata* F. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Epuraea Erichson.

† *angustula* Er. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 106. S.

† *boreella* Zett. — Sahl. l. c. 105. S.

† *carpathica* Reitt. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

† *florea* Er. — Sahlb. l. c. 111. S.

† *longula* Er. — Heyd. l. c. Chab.

minuta Mkl. — Ofv. 81. 25. 45; Heyd. D. 85. 302. Chab.

† *neglecta* Heer. — Sahlb. l. c. 102; Heyd. D. 86. 294. 295. Chab.

† *oblonga* Hbst. — Heyd. l. c. 295. — Chab. [Pochr.

† *obsoleta* F. — Heyd. D. 86. 293. 295. Nicolaj. Chab.

opposita Reitt. (Jap.) — Heyd. l. c. 295. Chab.

† *pygmaea* Gyll. — Heyd. l. c. Chab.

rubronota Reitt. (Jap.) Heyd. l. c. Chab.

† *rufomarginata* Stph. — Sahlb. l. c. 102; Heyd. D. 87. 298. Nicolaj.

rugulosa Sahlb. l. c. 105. Jenissej.

† *silesiaca* Reitt. — Sahlb. l. c. 102; Heyd. D. 86. 295. Chab.

suturalis Reitt. — Sahlb. l. c. 110. S.

[*terminalis* Mhm.]

† v. *laricina* Möt. — Sahlb. l. c. 100; Heyd. l. c. Chab.

† *variegata* Hbst. — Sahlb. l. c. 103; Heyd. D. 87. 299. Chab.

Micrurula Reitter.

(*Micruria* Reitt. olim.)

† *melanocephala* Mrsh. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

subopaca Reitt. D. 91. 24. Alai, Osch.

Nitidula Fabr.

† *hipustulata* L. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

† *caruaria* Schall. — Reitt. H. 89. 555. Amdo.

† *rufipes* L. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 97. S.

† v. *castanea* Sahlb. — Heyd. D. 85. 301. Blag.

Omosita Erichson.

† *coloni* L. — Heyd. D. 85. 301, 87. 299; Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 97. Blag. Vldv.

† *depressa* L. — Sahlb. l. c. S.

† *discoidea* F. — Bergroth D. 89. 422. Amur.

Ipidia Erichson.

sibirica Reitt. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Meligethes Steph.

Subg. *Odontogethes* Reitter.

† *hebes* Er. — Heyd. D. 86. 293. 295. Nicolaj. Chab.

Subg. *Meligethes* s. str.

- auripilis* Reitt. H. 89. 555, 558. Gan-ssu, Shan-si.
 † *brassicae* Scop. — Reitt. l. c. 556. Gan-ssu.
nitidicollis Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 85. 301. Blag.
semirufus Reitt. — Heyd. D. 87. 299. Vldy.
 † *subrugosus* Gyll. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 91. S.
 † *viduatus* Sturm. — Sahlb. l. c. 94; Heyd. D. 86. 294, 295. Chab. Poehr.

Cychnanthus Kugel.

- † *fungicola* Heer. — Heyd. D. 86. 270, 295, 87. 297, 299; Sahlb. l. c. 113. Chab. Vldy. Syf.
 † *luteus* F. — Sahlb. l. c. S.

Cyllodes Erichson.

(*Strongylus* Hbst.)

- † *ater* Hbst. — Sahlb. l. c. 113. S.

Neopallodes Reitter.

Hilleri Reitt. — In Catal. sub *Pallodes*. —

Cryptarcha Shuckard.

- inhalita* Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 295. Chab.
 † *strigata* F. — Heyd. l. c.; Sahlb. l. c. Chab.

Glischrochilus Murray.

(*Ips* Fabricius.)

Subg. *Librodor* Reitter.

- binaeris* Reitt. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
Christophi Reitt. — Heyd. D. 84. 276, 289. Chab. Askold.
ipsoides Reitt. — In Cat. sub *Cryptarcha*.
pautherinus Reitt. — Heyd. D. 84. 276, 86. 295. Chab. Askold.
 † *quadripunctatus* Ol. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
rufiventris Reitt. — Heyd. D. 84. 276, 86. 270, 295. Askold, Syf. Chab.

Subg. *Glischrochilus* s. str.

- † *quadripustulatus* L. — Mkl. Ofv. 81. 25; Heyd. D. 87. 299. Nischnij Imbatsk, Intsar, Jarzowa, Jenisseisk, Nicolaj.
v. cruciatus Mot. — Heyd. D. 84. 289. Chab.

Rhizophagus Herbst.

- † *parralus* Payk. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 87; Heyd. D. 86. 295. S. Chab.

Trogositidae.

Tenebroides Piller.

- † *mauritanicus* L. — Reitt. Brünn 89. 101. Turcmn.: Jagly-olum.
turkestanicus Ball. — Heyd. D. 82. 300, 88. 40. Sam. Alai.

Leperina Erichson.

squamulosa Gebt. — Heyd. D. 84. 276, 86. 270, 92. 107. Askold, Syf. Kentei.

Gymnochila Erichson.

quadrisignata Mhm. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Melambia Erichson.

tekkensis König H. 89. 301; Reitt. Brünn 89. 101. Askhabad, Merw, Tedshen, Saryjasy.

Ostoma Laichtg.

Subg. *Zimioma* Gozis.

giganteum Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
† *grossum* L. — Mkl. Ofv. 81. 45; Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 114. S. Kolmog.

Subg. *Ostoma* s. str.

(*Gaurambe* Thoms.)

† *ferrugineum* L. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Thymalus Latreille.

oblongus Reitt. D. 89. 278. S. or. Irkut fl.
† *subtilis* Reitt. (Cauc.) W. 92. 187. Irkut fl.

Peltastica Mhm.

amurensis Reitt. — Lewis M. M. 89. 432. S. or.

Colydiidae.

Orthocerus Latreille.

† *muticus* L. —
claricornis L. —
crenulatus Mot. — Reitt. W. 92. 187. Irkutsk.

Colobicus Latreille.

† *marginatus* Latr. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Ditoma Herbst.

(*Synchitodes* Crotch.)

† *crenata* F. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Cyprogenia Baudi.

laticollis Reitt. W. 91. 197. Taschkt.

Cerylon Latreille.

(*Aphardion* Gozis.)

† *deplanatum* Gyll. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† *histeroides* F. — Heyd. l. c. Chab.

Cucujidae.

Prostomis Latreille.

mordax Reitt. D. 87. 287; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Cucujus Fabricius.

† haematodes Er. — Heyd. D. 86. 295, 87. 299. Chab. Vldv.

Pediacus Shuckard.

† fuscus Er. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Luemophloeus Steph.

Ribbei Reitt. — Heyd. D. 85. 301. Blag.

† testaceus E. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Hylliota Latreille.

(*Brontes* F.)

† planata L. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Psammoecus Latreille.

triguttatus Reitt. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Silvanus Latreille.

† bidentatus F. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

denticollis Reitt. (Ind. Afr. bor.) — Heyd. l. c. Chab.

† similis Er. — Heyd. l. c. Chab.

† surinamensis L. — Heyd. D. 82. 301. Sam.

† unidentatus F. — Heyd. D. 85. 300, 86. 295. Blag. Chab.

Monotoma Herbst.

conicithorax Reitt. D. 91. 23. Kasalinsk.

† punctaticollis Aub. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

† quadricollis Aub. — Heyd. l. c. Chab.

Trixagidae.

Trixagus Kugel.

(*Byturus* Latr.) in Catal. p. 129.

† fumatus F. — Heyd. D. 87. 299. — Vldv. [S. Gan-ssu.

† tomentosus Deg. — Reitt. H. 89. 556; Sahlb. En. Col. Fen. 89. 115.

Dermestidae.

Dermestes Linné.

† cadaverinus F. — Reitt. Brünn. 89. 101. Askhabad.

† v. domesticus Germ. — Heyd. D. 84. 276; Reitt. H. 89. 557.

[Askold. Shan-si.

coarctatus Harold (Jap.) D. 77. 347; Heyd. D. 86. 295. Chab.

† coronatus Stev. — Heyd. D. 90. 355. 92. 101; Reitt. Brünn. 89. 101.

Alai. Tschemkt. Askhabad.

- † *dimidiatus* Stev. — Reitt. II. 87. 205. 89. 557. Thibet, Amdo.
elegans Gebl. — Heyd. D. 82. 101; Reitt. T. II 87. 45. Marg.
 † *Frischi* Kug. — Reitt. H. 89. 556; Reitt. Brünn. 89. 101. Turemn.:
 Askhabad, Michailowo, Jagli-olum, Mong. cent.
 † *marinus* L. — Heyd. D. 86. 295; Reitt. Tab. 42. Chab. Mong. cent.
 † *mustelinus* Er. — Reitt. l. c. 43. [Tschemkt.
 † *sibiricus* Er. — Heyd. D. 90. 355; Reitt. Brünn. 89. 101. Askhabad.
 † *tesselatocollis* Mot. — Heyd. D. 84. 276, 86. 270. Askold. Syf.
 † *undulatus* Brahm. — Reitt. II. 89. 557. Mong. cent.
 † *vorax* Mot. — Heyd. D. 85. 302; Reitt. T. 87. 45. Chab.

Montaudonia Jacquet.

- depressa* Gebl. — Reitt. T. 45. — S.

Attagenus Latreille.

- byturoides* Sols. — Reitt. H. 89. 557. Mong. cent.
japonicus Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 295. Chab.
 † *pellio* L. — Reitt. H. 89. 557. Gan-ssu.

Subg. *Lunorus* Mulsant.

- molitor* Reitt. H. 89. 557. 589. Mong. cent.
 † *tigrinus* F. — [Taschk. Turemn.: Murgab.
 † v. *pulcher* Fald. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. Brünn. 89. 101.

Subg. *Telopes* Redtb.

- duplex* Reitt. D. 90. 359. Dshisak.
 † *lynx* Muls. — Reitt. l. c. Brünn. 89. 101. Mong. cent. Askhabad.

Megatoma Samouelle.

- Graesseri* Reitt. 87. 56. Chab.
maculosa Reitt. l. c. 55. Taschk.
 † *pubescens* Zett. — Reitt. l. c. S.
fusca Gebl. —
conspersa Sols. —
 † *undata* L. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 119. S.

Globicornis Latreille.

- angustata* Ball. — Reitt. W. 89. 163. Turkst.
 † *marginata* Payk. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 119. S.

Trogoderma Latreille.

- amoenula* Reitt. H. 89. 557. 559. Mong. cent.
maculifasciata Reitt. H. 87. 205. 218. Oasis Nia (Turkst. chin.).
 † *nobile* Reitt. — Brünn. 92. 101. Askhabad.
variabilis Ball. — Reitt. II. 89. 557. Gan-ssu.
 † *versicolor* Creutz. —
 † v. *meridionalis* Krtz. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Ctesias Stephens.

(*Tiresias* Er.)

- † *serra* F. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 119. S.

Anthrenus Geoffr.

- picturatus* Sols. — Dohrn St. 82. 109. Taschk.
 † *pimpinellae* F. — Reitt. H. 87. 205, Brünn. 89. 101. Turst. chin.
 Turemn.: Murgab, Chodscha Kala.
 v. *latefasciatus* Reitt. W. 92. 134. Marg.

[*scrophulariae* L. —]

- † v. *Proteus* Krtz. — Heyd. D. 87. 312. Taschk., Semiretschensk.
 Subg. *Anthrenops* Reitter.

- † *coloratus* Reitt. (Graec.) — T. 87. 70. Turemn.

Subg. *Florifinus* Muls.

- † *caucasicus* Reitt. — Brünn. 89. 101. Askhabad.
flavidus Sols. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
rufulus Sols. — Reitt. H. 89. 557. Gan-ssu, Sze-tschuan.

Orphilus Erichson.

- † *niger* Rossi. —
glabratus F. — Heyd. D. 87. 311, 88. 40. Kynd. Alai.

Cistelidae.

(*Byrrhidae* olim.)

Syncalypta Steph.

- † *setosa* Waltl. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Porcinolus Muls.

- † *murinus* F. —
 † v. *alternans* Muls. — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.

Seminolus Muls.

(*Byrrhus* auct. *Cistela* Reitt.)

- † *fuscatus* F. — J. Sahlb. Vega 85. 70. 53; Heyd. D. 87. 299;
 Reitt. H. 89. 556. Bering, Vldv. Shan-si.
 v. *Kamtschaticus* Mot. — Lewis M. M. 89. 433. [sept. or.
nebulosus Mot. — Reitt. H. 78. 205, 89. 556. Gan-ssu. Thibet
 † *pilula* L. — Heyd. D. 84. 276, 86. 293, 87. 299. Nikolaj. Vldv.
 † *pustulatus* Forst. — [Askold.
dorsalis F. — Mkl. Ofv. 81. 26; Sahlb. En. Col. 89. 124. Krsny.

Cistela Geoffroy.

(*Cytilus* Erichson.)

- scutellaris* Steff. — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.
 † *sericea* Forst. —
raria F. — Heyd. D. 86. 293. Nicolaj.

Pedilophorus Steffahn.

(*Morychus* Erichs.)

Subg. *Hypolorus* Muls.

- † *aeneus* F. —
subparallelus Mot. — Reitt. W. 92. 188. S.

Simplocaria Marsham.

† *metallica* Sturm. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 125. S.

Thorictidae.

Thorictus Germar.

† *bifoveolatus* Reitt. D. 87. 286. Indersk.
Königi Reitt. l. c. Turkest.

Histeridae.

Hololepta Paykull.

amurensis Reitt. — Heyd. D. 85. 304. Vldv.
† *plana* Füssly. — Schmidt H. 90. 2. S.

Platysoma Leach.

† *angustatum* Hoffm. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† *deplanatum* Gyll. — Schmidt B. 84. 158; Heyd. D. 86. 295. Chab.
sibiricum Reitt. —
† *frontale* Payk. — Heyd. l. c. Chab.
† *lineare* Er. — Heyd. l. c. Chab.
† *oblongum* F. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 129. S.

Hister Linné.

† *bisserstriatus* F. — Heyd. D. 88. 40; Reitt. H. 89. 556. Alai, Gan-ssu.
† *cadaverinus* Hoffm. — Heyd. D. 85. 304, 86. 270. Askold, Syf.
congener Schmidt. (Jap.) — H. 89. 4; Heyd. D. 86. l. c., 87. 297. Syf.
† *corvinus* Germ. — Heyd. D. 85. 302, 87. 312. Chab. Permsk.
distans Fisch. — Schm. H. 90. 6. — S. [Taschk.
atramentarius Suffr. —
dauricus Mars. —
† *duodecimstriatus* Schrk. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
falsus Sols. — Schm. H. 90. 8. Turkst.
† *funestus* Er. — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.
gratiosus Mhm. — Reitt. l. c.; Brünn. 89. 101. Gan-ssu, Turem.:
† *helluo* Truqui — Bergroth D. 89. 422. — Amur. [Merw.
Jekeli Marsl. (Jap.) —
janatus Mot. — Schm. B. 84. 158. Askold.
† *inaequalis* Oliv. — Schm. H. 90. 3. S.
labiatus Mot. — Schm. B. 84. 158.
Königi Schmidt H. 88. 189. Sopiisk (Amur).
Koltzei Schmidt Ent. Nach. 89. 369. Vldv.
laevifossa Schmidt H. 89. 7. Turkst.
oblongulus Schmidt Ent. Nach. 92. 24. Marg.
pirithous Mars. (Jap.) — Schm. Ent. Nach. 89. 369. Vldv.
† *planulus* Men. — Schm. H. 90. 9. S.
laco Mars. —
† *purpurascens* Hbst. — Heyd. D. 87. 307. Alai.
† *quadrinotatus* Scrb. — Reitt. Brünn. 89. 101. Askhabad.
† *scutellaris* Er. — Schm. H. 90. 10. Krsnov.

† *sinuatus* Ill. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. Brünn. 89. 101. Taschk. [† *smyrnaeus* Mars.] [Askhabad.]

† *Peyroni* Mars. —

v. *platysomoides* Peyr. — Schm. H. 90. 10. Turkst. Turemn. Solskyi Schmidt. — H. 90. 5. Taschk. Sam. Turemn.

binotatus Sols. (nee Er.) H. 76. 225. [Sam. Taschk.]

† *stercorarius* Hoffm. — Heyd. D. 82. 301, 87. 312. 88. 40. Alai.

† *succicola* Thoms. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 130. S.

turanus Solsky — Schm. H. 90. 4; Reitt. Brünn. 89. 101. Turemn.:

spectabilis Krtz. i. l. Heyd. D. 87. 307. — Alai. [Kuschk.]

† *unicolor* L. — Heyd. D. 85. 299. 304. Nikolaj. Vldv.

Dendrophilopsis Schmidt.

† *sulcatus* Mot. (Cauc. 1845).

pusio Men. (*Carcinops*) 1848. — Schm. H. 90. 11. Turkst.

Hetaerius Erichson.

† *ferrugineus* Oliv. — Reitt. W. 91. 227. Marg.

Saprinus Erichson.

† *aeneus* F. — Heyd. D. 88. 40. Alai.

Akinini Schmidt H. 90. 19. Kul Kudok.

† *amoenus* Er. — Schm. l. c. 17; Reitt. H. 87. 205. Turkst. chin.

atrocyaneus Schmidt H. 88. 190. — Turemn. [Irgis, Damdi (Aral.)]

† *biguttatus* Stev. — Reitt. H. 89. 556. Mong. cent.

biplagiatus Ball. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Schmidti Lewis.

Blanchei Mars. — Taschk. in coll. Schmidt.

† *chalcites* Ill. — Reitt. H. 87. 205. Turkst. chin.

† *conjungens* Payk. — Taschk. Damdi (Aral) in coll. Schmidt.

cribellatus Mars. — Heyd. D. 90. 353. Kuruk-keles.

† *externus* Fisch. — Heyd. l. c. 354. Dshisak.

† *Fausti* Schmidt — H. 90. 18. Turemn.

binaerulus Reitt. D. 87. 287.

† *foveisterus* Schmidt. — Reitt. Brünn. 89. 101. Turemn.: Jagly-

† *immundus* Gyll. — Reitt. H. 89. 556. — Ordos, Gan-ssu. [olum.]

interruptus Payk. — Heyd. D. 83. 354, 90. 354; Schm. H. 88. 191,

90. 12. Tekke, Dshisak.

flexuosofasciatus Mot. [Alai, Turemn.]

† *lateralis* Mot. (Cauc.) — Heyd. D. 88. 40; Schm. H. 88. 191.

lateristrius Sols. — Reitt. H. 89. 556; Schm. H. 90. 17. Mong. cent.

† *maculatus* Rossi — Heyd. D. 82. 101. Marg.

† *niger* Mot. — Reitt. Brünn. 89. 100. Turemn.: Baum-basch.

gangeticus Mars. — Heyd. l. c., 85. 278. Nam.

† *nitidulus* Payk. — Heyd. D. 82. 301, 90. 354; Reitt. Brünn. 89. 101.

Sam. Dshisak, Nuchur (Trem.)

v. *turcomanicus* Men. —

v. *steppensis* Mars. —

v. *planiusculus* Mot. —

v. *subattenuatus* Mot. —

{ Schm. H. 96. 14.

- † *ornatus* Er. — Schm. H. 90. 13. S.
 † *Pharao* Mars. — Schm. l. c. 14. Kirgh.
 † *rugifer* Payk. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 133. S.
 Schmidtianus Reitt. H. 87. 205. 218. Turkst. chin.
 Sedakori Mot. —
 spernar Mars. — vide Catal.
 † *semipunctatus* F. — Reitt. Brünn 89. 101. Turem.: Jagly-olum.
 † *sparsutus* Sols. — Schm. H. 88. 191, 90. 15; Heyd. D. 90. 355.
 brunnensis Fleischer. — [Turemn. Tschemt.
 † *speculifer* Latr. — Reitt. H. 89. 556 Amdo, Gan-ssu.
 † *spretulus* Er. — Schm. H. 88. 191, 90. 19; Reitt. l. c. Tschekt.
 Turemn. Gan-ssu.
 strigicollis Schmidt H. 90. 17. Irgis, Damdi, Karabutakisk.
 † *tauricus* Mars. — Schm. H. 90. 16. Irgis, Damdi (Aral).
 † *Tigris* Mars. — Schm. H. 88. 191. Tschekt. Turemn.
 turkestanicus Schmidt. — Heyd. D. 86. 185, 88. 40. Nam. Alai.
 † *Tyrius* Mars. — Schm. H. 90. 16. Turemn.
 † *virescens* Payk. — Tschekt. in coll. Schmidt.

Gnathonus Duval.

- † *rotundatus* Kug. — Heyd. D. 86. 295; Reitt. H. 89. 556. Chab.
 [Gau-ssu.
 Onthophilus Leach.
 foveipennis Lewis (Jap.) — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.
 Acritus Leconte.
 † *rhenanus* Fuss. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Platyceridae.

Platycerus Geoffroy.

(*Lucanus* Scop.)

- maculifemoratus* Mot. (Jap.) — Heyd. D. 84. 276. Askold.
 sericans Vollhv. —
 Hopei Parry. —

Serrogathus Motsch.

- dauricus* Motsch. — Heyd. D. 84. 277. Askold.

Macrodorcus Motsch.

- montivagus* Lewis (Jap.) — Heyd. H. 87. 251. Amur.

Dorcus Mac Leay.

- Sewertzowi* Semenow H. 90. 309. Turkst. mer.: Wautsch.: Rocharf.

Scarabaeidae.

Trox Fabricius.

- † *cadaverinus* Ill. — Heyd. D. 85. 301; Reitt. T. 93. 17. Blag.
 † *Eversmanni* Kryn. — Reitt. l. c. Sib.

- eximius* Fald. — Reitt. 16. Mong.
† *hispidus* Pont. — Heyd. D. 87. 307; Reitt. l. c. As. oc. Issyk-kul.
† *Morticini* Pall. — Reitt. l. c. Sib.
quadrimaculatus Ball. Reitt. 15. Chods.
† *sabulosus* L. — Heyd. D. 84. 277; Reitt. 11. Askold.

Gluresis Erichson.

- † *Beckeri* Sols. Sem. II. 92. 170; Reitt. T. 93. 18. Amu-darja,
oxiana Sem. l. c. 169; Reitt. 17. — Turkst. oc.: Nukus. [Transcasp.

Rhyssmodes Reitter.

- alutaceus* Reitt. T. 93. 24. Marg.
obsoletus Reitt. H. 87. 207. 227, l. c. Turkst. chin.
tennisculptus Reitt. l. c. 24. Marg.
† *transversus* Reitt. l. c. Transcasp. Marg.

Rhyssemus Muls.

- † *geminatus* Reitt. D. 90. 390; T. 93. 28; Heyd. H. 89. 658,
D. 92. 101. Amdo, Gan-ssu, Alai.

Pleurophorus Muls.

- apicipennis* Reitt. T. 93. 29. Taschk.
† *rariolosus* Kolen. — Heyd. D. 90. 354, 92. 101; Reitt. T. 93. 30.
forcicollis Ball. — [Dji-sak, Alai, Transcasp. Turcm.

Oxyomus Laporte.

- † *sylvestris* Scop. — Reitt. T. 93. 32. As. oc.

Oxycorythus Solsky.

- Morawitzi* Sols. — Dokht. H. 87. 345; Heyd. D. 88. 40; Reitt.
T. 93. 32. Taschk. Alai.
Solskyi Wilkins Nachr. Freunde Nat. Mosc. 86. 51; Dokht. H.
87. 345; Sem. W. 89. 61. Taschk.

Isochirus Reitt.

- latevittis* Reitt. (*Aphodius*) D. 87. 509, T. 93. 33. Transcasp.

Aphodius Illiger.

Subg. *Colobopterus* Muls.

- antiquus* Fald. — Reitt. T. 93. 40. Irkutsk, Syl. Mong.
apicalis Harold. — Reitt. l. c. Sib. or.
† *erraticus* L. — Reitt. H. 87. 206, l. c.; Heyd. D. 87. 312, 90. 354.
Taschk., Dji-sak, Thibet Hochland.
† v. *taeniatus* Schilsky — Heyd. H. 89. 656. Gan-ssu.
indagator Muls. — Reitt. T. 93. 40. Baikal, Irkutsk.
major Waterh. — Heyd. D. 86. 271; Reitt. l. c. 39. Sib. or. Syl.
opacus (*Rhyssmodes*) Reitt. T. 223. Marg.
† *subterraneus* L. — Reitt. H. 87. 206, l. c. 40; Heyd. D. 87. 312.
Taschk. Thibet Hochland.

Subg. *Tenchestes* Muls.

- brachysomus* Sols. — Heyd. D. 86. 271; Reitt. T. 93. 41. Syf.
 † *fossor* L. — Reitt. l. c. As. bor. [Irkutsk.
 † *haemorrhoidalis* L. — Reitt. l. c. Sib.
 † v. *sanguinolentus* Hbst. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Subg. *Mendidius* Erichs.

- atricolor* Reitt. T. 93. 45. Turkst. mer.
auriculatus Reitt. l. c. 43. Marg.
bideus Sols. — Reitt. l. c. Transcasp. Turkst.
 spinifrons Reitt. Brünn. 88. 13.
 † *fibriolatus* Muhm. — Reitt. T. 93. 44. Transcasp. Turkst.
 Kisilkumi Sols. —
granulifrons Rtrr. H. 87. 207. 221, l. c. Turkst. chin.
Willbergi Reitt. W. 91. 255, T. 93. 43. Marg.

Subg. *Aphodius* in spec.

- Emerichi* Reitt. T. 93. 49. Syf.
 † *fmctarius* L. — Mkl. Ofv. 81. 26. Vorog.

Subg. *Calamosternus* Motsch.

- lucidus* Klug. — Reitt. T. 93. 52. Turkst.
taeniatus Woll. —

Subg. *Erytus* Muls.

- brunneus* Klug. — Heyd. D. 82. 102, 90. 354; Reitt. T. 93. 53.
nitidus Ball. — Reitt. l. c. — Turkst. [Marg. Djisak, Transcasp.
 brunneus Heyd. (non Klug) D. 87. 306, 92. 101. Alai, Alex.
 † *pruinosis* Reitt. l. c. Transcasp. Marg. Myku.

Subg. *Bodilus* Muls.

- digitatus* Reitt. T. 225. Buchara.
 † *hydrochaeris* F. — Reitt. T. 93. 54. Sib. or.
 † *inmundus* Creutz. — Reitt. l. c. 57. — Sib. [budda.
 longeciliatus Reitt. H. 87. 207. 222, l. c. 55. Mong. cent.: Burchan-
 † *lugens* Creutz. — Heyd. D. 87. 306, 90. 354. Alex. Djisak.
 nigriventris Reitt. T. 93. 56. Kuldscha.
 † *nitidulus* F. — Heyd. H. 89. 656. As. centr.: Ordos.
 † *punctipennis* Er. — Heyd. D. 85. 278, 87. 312, 90. 354; Reitt. l. c. 54.
 Namaug, Tasehkt. Djisak, Kuldscha Turcmn.
 intermedius et *incertus* Ball. — [Ordos.
 sordescens Harold. — Heyd. H. 89. 656; Reitt. l. c. 56. Kjachta.
 † *sordidus* F. — Heyd. l. c.; Reitt. l. c. 54. Sib. Ordos, Mong. cent.

Subg. *Agrilius* Muls.

- † *ater* Deg. — Reitt. H. 87. 206. Thibet Hochland.
oliviosus Reitt. T. 93. 61. Turkst. chin. Burchan-Budda, Zaidam.
 punctator Rtrr. l. c. 58. — Turkst. chin. [Imbatsk, Aninskoj.
 † *putridus* Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 26; Reitt. l. c. 62. Nischnij
 rufoplagiatus Reitt. l. c. 60. Gan-ssu, Turkst. chin.

sellatus Muhm. — Heyd. H. 89. 657; Ritr. l. c. 61. Gan-ssu,
seminuber Mot. — [Irkutsk, Amur.
 Semenowi Reitt. H. 87. 206. 220, l. c. 57. Thibet Hochland.

Subg. *Nalus* Mulsant.

† *Krautzi* Harold — Heyd. D. 92. 101; Reitt. T. 93. 65. Alai, As. cent.
 † *lividus* Oliv. — Heyd. D. 85. 299, 90. 354. Nikolaj. Djsak.
 † *niger* Panz. — Reitt. H. 87. 206. Thibet Hochland.
 † *plagiatus* L. — Reitt. l. c., T. 93. 66. Thib. Hoehl. Sib.
 † v. *concolor* Schilsky. —
armiger Heyd. (nec Harold) H. 89. 657. Amdo.

Subg. *Plagiogonus* Muls.

† *praeustus* Ball. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. T. 93. 67. Tasehkt.
 Tekke, Chodshent.

Subg. *Phaeaphodius* Reitter.

acutangulus Reitt. T. 93. 68. Transcasp.
albociliatus Reitt. l. c. Transcasp.
Solskyi Harold 1871. — Heyd. D. 85. 299. 301. 86. 271, 89. 656;
 Reitt. l. c. 67. Syf. Nikolaj. Blagov. Gan-ssu, Shan-si,
 diversus Waterh. 1875. — [Amdo.
 v. *biformis* Reitt. l. c. Blag. Gan-ssu.
 v. *semicolor* Reitt. l. c. Amdo.

Subg. *Esimaphodius* Reitter.

† *mendidioides* Reitt. T. 93. 71. Namangan.

Subg. *Trichonotus* Muls.

† *scrofa* F. — Heyd. D. 92. 105. Marg.

Subg. *Orodalus* Muls.

† *pusillus* Hbst. — Heyd. H. 89. 657; Reitt. T. 93. 74. Gan-ssu, Sib.
 v. *ochripennis* Reitt. l. c. Syf. Nikolaj.
 † *tristis* Panz. — Heyd. D. 88. 312. Tasehkt.

Subg. *Amidorus* Muls.

consors Reitt. T. 225. Mong. bor.: Shaugai.
 † *tomentosus* Müll. — Reitt. T. 93. 80. Sib.

Subg. *Pseudacrossus* Reitter.

caminiarius Reitt. T. 93. 81. Transbaic.
 Grombezewskyi Koshantschikoff. H. 90. 439; Heyd. D. 92. 105;
 Reitt. l. c. Marg, Tasehkt. Alai, Buchara.

Subg. *Volinus* Muls.

comma Reitt. T. 93. 89. Turenin. Turkst. Transbaic. Sib. or.
exclamationis Mot. in catal. (spec. *Hispaniar* mer.)
 † *melanostictus* Schmidt — Reitt. l. c. 86. Turkst.
nigrivittis Sols. — Reitt. l. c. 89. Turkst.: Sergiopol.
obliquatus Reitt. l. c. 88. Tasehkt. Burchan Budda.
nigrivittis Heyd. (non Sols.) D. 88. 40, 92. 105. H. 89. 657.

† pustulifer Reitt. l. c. 90. — Merw. Alai Marg. Gan-ssu.
turkestanicus Heyd. D. 81. 323. 82. 102; Reitt. l. c. 87. Margel.

Subg. *Calaphodius* Reitter.

fundator Reitt. T. 93. 92. Turkst. chin.: Amdo.
ignobilis Heyd. (non Reitt.) H. 89. 657.
ignobilis Reitt. H. 87. 207. 223, T. 93. 92. Burchan-Budda.
Koltzei Reitt. T. 93. 91. Chab.
Makowskyi Koshantschikoff H. 91. 438; Reitt. l. c. 92. Tashckt.

Subg. *Melinopterus* Muls.

alaiensis Reitt. T. 226. Alai.
Balassogloi König H. 89. 304; Reitt. T. 93. 97. Turkst.: Utsch-Bulak.
† gregarius Harold (*maculicollis* Ball.) — Reitt. l. c. 99. Turkst.
hastatus Reitt. T. 227. — Buchara. [As. cent.
pallidicinctus Waterh. (Japan) — Reitt. H. 87. 207, l. c.; Heyd.
H. 89. 657. Blag. Gan-ssu, Amdo, Thibet Hochland.
pallididorsis Reitt. H. 87. 207. 224, l. c.; Heyd. l. c. Turkst.
chin. Amdo, Mong. centr.
† prodromus Brahm. — Heyd. D. 87. 312, 92. 101. Reitt. l. c. 94.
Tashckt. Alai.
† v. *semipellitus* Sols. — Reitt. l. c. 98. Turkst.
† punctatosulvatus Stm. — Heyd. D. 90. 353; Reitt. l. c. 95. Alka-kul.
v. funebris Reitt. l. c. Irkutsk, Sib. or.
semiluteus Reitt. H. 87. 207. 225, l. c. 96; Heyd. H. 89. 656.
strigimargo Reitt. T. 93. 100. — Marg. [Amdo. Thibet Hochland.
x-signum Reitt. l. c. 97. Irkut flum.

Subg. *Melaphodius* Reitter.

† limbatus Germ. — Reitt. T. 93. 101. Kirghis.
lunifer Sols. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. l. c. 100. Tashckt.

Subg. *Gonaphodius* Reitter.

postangulus Reitt. H. 87. 207. 225. l. c. 102; Heyd. H. 89. 657.
Turkst. chin., Thibet Hochland, Gan-ssu.
Przewalskyi Reitt. l. c. 226, T. 102. Turkst. chin.

Subg. *Bivalus* Mulsant.

Edgardi Sols. — Krtz. D. 82. 301; Reitt. T. 93. 106. Samarkand.
† equinus Fald. — Reitt. l. c. Turemn.
† *Menetriesi* Mén. — Reitt. l. c. Transcasp. Turkst.
† *satellitius* Hbst. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. l. c. Tashckt. Caspi.

Subg. *Acrossus* Muls.

binaevulus Heyd. D. 87. 299. 303; Reitt. T. 93. 109. Vldv.
v. diaphanomaculatus Heyd. l. c.; Reitt. l. c. [As. cent.
† depressus Kugel. — Mkl. Ofv. 81. 26; Reitt. l. c. Aninskoj.
† *lividus* F. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. H. 89. 657. Sam. Sze-tschuan.
† *rufipes* L. — Heyd. D. 86. 271; Reitt. l. c. 107. Syf. As. bor.

semiopacus Reitt. H. 87. 207. 227, l. c. 108; Heyd. H. 89. 657.
 Turkest. chin. Gau-ssu.
 v. luteoirroratus Heyd. l. c.; Reitt. l. c. 108. Gau-ssu.

Heptafulcus Mulsant.

† *alpinus* Drapiez. Reitt. T. 93. 110. Sib. or.

Aegialia Latreille.

hybrida Reitt. T. 93. 113. Nikolajevsk.
kamtschatica Mot. — Reitt. l. c. 111. Baikal, Kamtsch.

Ochodaenus Serville.

cornifrons Sols. — Sem. H. 91. 313; Reitt. T. 93. 118. Sam.
 v. *nigricollis* Sem. et Reitt. l. c. [Ferghana.
 Solskyi Sem. H. 91. 311; Reitt. l. c. 119. Transcaasp.]

Hybosorus Mac Leay.

† *Illigeri* Reiche — Reitt. T. 93. 119; Heyd. D. 90. 354. Turann.
 Djisak.

Brenskea Reitter.

coronata Reitt. W. 91. 255, T. 93. 120. Turkst.

Eubolbitus Reitter.

Radoszkowskii Sols. (Bolboceras) — Heyd. D. 85. 278, 87. 306;
 Sem. W. 89. 61; Reitt. T. 93. 125. Kasalinsk, Bal-
 chasch, Kokand, Namang. Alex.
 Gagarinci Fairm. A. 92. 122. Turkst.

Ceratophyus Fischer.

dauricus Jekel — Reitt. T. 93. 127. As. cent. Mong.
 † *polyceros* Pall. — Heyd. H. 89. 658; Reitt. l. c. Amdo, As. cent.

Geotrupes Latreille.

Subg. *Phelotrupes* Jekel.

(*Odontotrupes* Fairm.)

Roborowskyi Reitt. H. 87. 208. 229, T. 132; Heyd. H. 89. 658.
 Hoang-ho Quellgebiet, Gau-ssu.

Semenowi Reitt. H. et T. l. c. Turkst. chin. Amdo.

Subg. *Phelotr.* in sp.

auratus Mot. — Reitt. T. 133. Sib. or.

lucistriatus Mot. — Reitt. l. c. Sib. or.

Subg. *Geotrupes* in sp.

baicalicus Reitt. T. 135. Baikal: Irkut il.

Jakowlewi Sem. H. 90. 314; Reitt. T. 136. Turkst. mer. Alai.

foreatus Sols. (non Harold). [Taschk. Mar.]

† *stercorarius* L. — Mkl. Ofv. 81. 26; Heyd. D. 86. 271, 87. 299,
 90. 354, H. 89. 658; Reitt. T. 135. As. oce. Amurskoj.

Jarzowa, Djisak, Syf. Vldv. Ordos, Gau-ssu.
 v. Koltzei Reitt. T. 135. Amur: Vldv.

Subg. *Anoplotrupes* Jekel.

- castanipennis* Reitt. H. 87. 208. 228, T. 137. Turkst. chin.
impressus Gebl. — Heyd. D. 83. 339, 86. 179; Reitt. T. 137. Alai.
Murrayi Ball. — Heyd. D. 82. 102. Marg. Osch. Usgent.

Subg. *Thorectes* Muls.

- Banghaasi Reitt. T. 146. Turkst.: Külöb.

Subg. *Gynoplotrupes* Oberthür.

- Potauni Sem. D. 89. 401. Gan-ssu: Katapu.

Lethrus Scopoli.

Subg. *Sclerolethrus* Semenow.

- Semenowi* Koschant. (*Lethrus*) H. 93. 137. Turkst.
spinimanus Jakowl. H. 91. 190. Askhabat.
substriatus Krtz. D. 83. 339, 341; Jakwl. H. 91. 195; Reitt. D.
90. 291. Osh. Transcasp. Turcm. Tekke.
sulcatus Krtz. l. c. 342, 85. 278; Jakwl. l. c. 192; Reitt. l. c.
Osh. Namang. Turcm.

Subg. *Autolethrus* Semen.

- appendiculatus* Jakowl. H. 91. 122. Transcasp. Kuläb.
geminatus Krtz. D. 82. 302. 311; Reitt. 90. 293. Samark.
laerigatus Ball. — Krtz. 82. 302; Heyd. 82. 102; Jakwl. 91. 189;
Reitt. D. 90. 292. Sam. Marg. Alai, Taschk.
v. *impressifrons* Ball. — Reitt. l. c. Turkst.
v. *bituberculatus* Ball. — Heyd. D. 82. 103; Reitt. l. c. Alai,
microbuccis Ball. — Reitt. D. 90. 293. — [Taschk.
puncticollis Krtz. D. 82. 312, 83. 343; Reitt. l. c. Sam. Osh.
politus Sols. — Reitt. l. c. Turkst.
scoporius Fisch. — Reitt. D. 90. 292. Taschk.
sulcipennis Krtz. D. 83. 339, 340; Heyd. D. 87. 307, 88. 41;
Reitt. l. c. — Osh, Marg. Alai. [Taschk.
turkestanicus Sols. non Ball. — Heyd. D. 87. 312, 88. 40.
v. *rosmarus* Ball. — Krtz. D. 82. 102; Reitt. D. 90. 293. Marg.
superbus Krtz. D. 82. 302. 312; Heyd. D. 88. 40; Reitt. l. c. 292.
turkestanicus Ball. — Reitt. l. c. — Tschemkt. Sam. Alai.

*

- aenescens* Fairm. A'. 92. 121. Turkst.
bradytus Fairm. l. c. 122. Turkst.
Koshantschikowi Sem. H. 91. 240. 473. Buchara.
mediocris Fairm. l. c. 122. Turkst.

Subg. *Heteroplistodus* Jakowl.

- bispinus* Jakowl. H. 89. 259; Reitt. D. 90. 294. Turkst.
Karelini Heyd. (non Gebl.) D. 88. 41. Alai.
cicatricosus Reitt. D. 90. 295. Askhabat.
crenulatus Gebl. — Reitt. l. c. 295. Kirgh. Turcm.
pygmaeus Ball. — Krtz. D. 82. 302. 103. Sam. Marg.

- Dinotherium Wilkins H. 85. 292; Reitt. l. c. 294. Fergana: Hazreth-furcatus Jakowl. H. 90. 568 (descr. ross.). — Turkst. [Ejub. Jakowlewi Semen. H. 91. 238. Balchaseh.
 † *Karelini* Gebl. — Reitt. l. c. 294. Kirgh. Sam. Marg. Alex.
 Potanini Jakowl. H. 89. 261. China bor.
tenuidens Reitt. D. 90. 294. Turkst.

Subg. *Abrognathus* Jakowl.

- tuberculifrons* Ball. — Krtz. D. 82. 103; Heyd. 87. 312, 88. 41;
 Reitt. D. 90. 295. Alai, Marg.

Scarubaenus Linné.

(*Ateuchus* Weber.)

- † *pinus* Illig. — Reitt. T. 162. Asia cent.
 † *sacer* L. — Reitt. T. 162.
Typhon Fisch. — Heyd. D. 85. 275, H. 89. 654. Alai, Shan-si,
carinatus Gebl. — [Pe-tscheli, Ordos, Amdo, Sze-tschuan.

Gymnopterus Illiger.

- † *aciculatus* Gebl. — Krtz. D. 82. 301; Reitt. T. 164.
violaceus Ball. — Krtz. D. 83. 355; Heyd. D. 87. 307. 309;
 (als *cyaneus* Mot.) Reitt. T. 164. Sam. Alai, Issyk-
 † *cantharus* Er. — [kul, Transcasp. Turem.
 † v. *cyaneus* Mot. — Reitt. Brünn. 89. 101. Turem.
 † *flagellatus* F. — Reitt. T. 164. Transcasp. Turkst. Sib.
 v. *serratus* Fisch. — Reitt. Brünn. 102. Agamed.
 † *pilularius* L. — Reitt. Brünn. l. c. Turem.: Agamed.
Geoffroyi Sulz. — Krtz. D. 83. 355; Heyd. D. 87. 310.
 H. 89. 655; Reitt. T. 163. Sam. Kyndyr tau, Tekke,
 Shan-si, Ordos, Gan-ssu, Sze-tschuan.

Sisyphus Latreille.

- † *Boschniaki* Fisch. — Reitt. T. 165. Sib.
Schafferi (Heyd. non L.) D. 83. 355. 86. 271, H. 89. 655.
 Tekke, Syf. Gan-ssu (Korea).
 (*thorace punctato* non *pupill.*)

Oniticellus Serville.

- † *fulvus* Goeze — Krtz. 82. 301; Reitt. T. 166. Sam.
medius Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 655. Gan-ssu.
 † *pallipes* F. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. l. c. Transcasp. Turkst.
spectulifer Mén. — Heyd. D. 88. 40. — Alai. [Taschk.

Onthophagus Latreille.

- Akinini König H. 89. 303; Reitt. T. 187. Taschk.
 † *Amyntus* Ol. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. 90. 354; Reitt. W.
 91. 242, T. 170. Brünn 89. 102. Sam. Djisak, Turem.:
 Bagyr, Kopet Dag, Askhabad.

- † *austriacus* Panz. — Heyd. D. 86. 271, 89. 655; Reitt. T. 192.
Syf. Ordos, Gan-ssu, Mong. mer.
v. *laticornis* Gebl. — Reitt. T. 102. —
(in catal. cit. 32 loco 23.)
bivertex Heyd. D. 87. 299, 302; Reitt. T. 178. Vldv.
† *camelus* F. — Heyd. D. 87. 312, 90. 354; Reitt. II. 87. 206.
Altai, Taschk. Džisak, Thibet Hochland.
conspersus Reitt. T. 195. Transcasp.
† *Felschei* Reitt. W. 91. 243, T. 170. Turkst.
† v. *sulcicollis* Reitt. W. 92. 135, T. 171. Marg.
Fiuschi Harold — Heyd. D. 88. 40; Reitt. T. 189. Transcasp.
capreolus Ball. — [Alai.
† *fissicornis* Kryn. — Reitt. Brünn. 89. 102. Transcasp.: Bagyr.
flagrans Reitt. T. 199. Transcasp. Turkst.
† *fracticornis* Preyssl. — Reitt. T. 193. As. occ.
Haroldi Ball. — Heyd. D. 82. 101; Reitt. T. 201. Marg. Tekke,
Koshantschikoffi Reitt. W. 91. 245, T. 171. — Taschk. [Bagyr.
Weisei Heyd. (non Reitt.) D. 92. 105. Marg. Alai.
† *leucostigma* Stev. — Reitt. T. 195. Taschk. Marg.
v. *leucomelas* Sols. — Heyd. D. 92. 105; Reitt. l. c. Brünn.
89. 102. Marg. Taschk. Tedchen.
lineatus Reitt. Brünn. 88. 12, T. 175. Askhabad. Turkst.
transcaspicus König H. 89. 302.
† *marginalis* Gebl. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. D. 85. 299; H. 89. 655;
Reitt. T. 189. Sam. Ordos, Gan-ssu, Nikolaj Turcm.
marmoratus Mén. — Reitt. Brünn. 89. 102. Bagyr.
v. *obtusicornis* Mot. — Reitt. l. c. Sib.
nocturnus Reitt. T. 186. 204. Taschk. Alai, Lepsin-sk.
v. *deletus* Reitt. T. 187. Alex.
† *oratus* L. — Reitt. T. 206. As. occ.
pseudocaccobius Reitt. T. 207. Transcasp.
pygargus Mot. — Reitt. Brünn. 89. 102, T. 190. Transcasp.: Bagyr.
Saiga Ball. — Heyd. D. 92. 105. — Marg. [Kopet-dagh.
scabriusculus Harold Col. Hefte XI. 104; Reitt. T. 204. Kjachta,
sibiricus Harold D. 77. 335; Reitt. T. 177. — Ala-tau. [Sib. or.
simplicifrons Reitt. T. 169. Amur.
† *speculifer* Sols. — Heyd. D. 85. 278, 92. 105; Reitt. T. 188.
Tekke, Namang. Marg.
v. *basipustulatus* Heyd. D. 89. 327; Reitt. l. c. Buchara.
† *taurus* L. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. 87. 307, 312, 90. 354;
Reitt. T. 178. Sam. Alai, Taschk. Džisak.
† v. *fuscipennis* Muls. — Heyd. D. 92. 105. Marg.
trispinus Reitt. W. 92. 62, T. 185. Marg.
† *truchmenus* Kolen. — Reitt. T. 190. Transcasp. occ.
turpidus Reitt. II. 87. 206, 219, T. 186; Heyd. D. 88. 40.
Thibet, Hochland, Alai.
uniformis Heyd. D. 86. 271, 275, 92. 107; Reitt. T. 180. Syf.
† *racca* L. — Reitt. T. 201. — Asia occ. [Askold, Kentei.
† *verticicornis* Laich. — Krtz. D. 82. 301. Sam.

Caccobius Thomson.

Christophi Harold. — Reitt. T. 213.

asininus Heyd. D. 87. 299. 301; Reitt. l. c. Vldy.

Koltzei Reitt. T. 213. Vldy.

† Schreberi L. — Reitt. Brünn. 89. 102. Turemn.: Bagyr.

Homalocoprís Solsky.

Tuolus Fisch. — Heyd. D. 82. 101. 83. 339; Conradt St. 87. 128;

Reitt. T. 214; Brünn. 89. 102. Osh, Thian-shan.

Askhabad.

Coprís Geoffroy.

† *hispanus* L. — Heyd. D. 82. 101. 87. 306; Krtz. 82. 301; Reitt.

Brünn. 89. 102. T. 215. Namang. Sam. Alex. Askhabad.

† *lunaris* L. — Heyd. D. 85. 278; Reitt. T. 215. Namang. As.
bor. et centr.

Ochus Mot. (Japan) — Heyd. D. 85. 271; Reitt. T. 216. Syf. Mong.

Potaniui Sem. H. 90. 310. Gau-ssu: flum. Chou-ton.

Onitis Fabricius.

† *humerosus* Pall. — Heyd. D. 82. 102. 87. 306; Krtz. D. 82. 301,

83. 355; Reitt. Brünn. 89. 102. T. 218. Sam. Alex.

Tekke, Turemn.: Bagyr, Tscherwach.

Chironitis Landsberge.

Haroldi Ball. — Reitt. T. 219.

Transcasp. Turkst.

luctuosus Landsb. —

Hauseri Reitt. T. 221.

Turkst.: Dschau-Bulak.

† *Moeris* Pall. — Reitt. T. 220.

Turkst.

† *Pamphilus* Mén. — Reitt. T. 222.

Transcasp.

ponticus Landsb. —

† *Phoebus* Reitt. T. 222

Djisak Alai.

Pamphilus Landsb. (non Mén.) Heyd. D. 88. 40. 90. 354.

rotundicoxis Reitt. T. 219.

Taschk.

sterculius Ball. — Heyd. D. 90. 354; Fairm. A. 92. 121; Reitt.

T. 220, Brünn. 89. 102. Chodsent, Djisak. Turemn.:

Kary-bend.

Pentodon Hoppe.

affinis Ball. — Heyd. H. 89. 662.

Pe-tscheli, Gau-ssu

bidens Pall. — Reitt. Brünn. 89. 107. Turemn.: Chodscha kala

dubius Ball. —

humilis Ball. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 82. 103. 87. 309;

Reitt. H. 87. 208. Sam. Marg. Issik-kul. Turkst. chin.

minutus Reitt. D. 87. 527. Turemn.

Haplosoma Semenow.

ordinatum Sem. H. 89. 205.

Turkst.: Divana.

v. aralense Sem. l. c. 206.

Aral.

Crator Semenow.

infantulus Sem. H. 89. 207.

Transcasp.: Bala ishem.

Eutyctus Semenow.

deserti Sem. H. 89. 210. Transcasp.: Repetek.

Oryctes Illiger.

† *grypus* Ill. — Reitt. H. 87. 208. Turkst. chin.

† *uasicornis* L. — Heyd. D. 87. 310; Reitt. Brünn. 89. 107. Kyndyr
tau, Turmn.: Chodscha kala.

Phylloguathus Eschsch.

† *Silenus* F. — Reitt. Brünn. 89. 107. Turemn.: Bagyr, Kopet dagh.

Tanyproctus Fald.

latitarsis Reitt. D. 91. 24. Taschk.

opacus Ball. — Rtrr. l. c. 25. Brünn. 89. 106. Chodsent.

tekkensis Reitt. — Brünn. 89. 105; Reitt. l. c. Tekke, Turcmn.:

Askhabad, Bagyr, Germab, Artyk, Chodscha-kala.

Walteri Reitt. l. c. 106, D. 91. 24. Turemn.: Askhabad.

opacus (non Ball.) Krtz. D. 82. 302; Heyd. D. 90. 353.
Sam. Kuruk-keles.

Pachydema Laporte.

gracilipes Semen. H. 91. 317. 473. Buchara.

Lasiopsis Erichson.

(*Askeptonychus* Krtz.)

dahurica Blanch. —

Sahlbergi Krtz. (non Manh.) D. 83. 153. Daur.

Lachnota Reitter.

Henningi Fisch. — Reitt. W. 92. 99.

Monotropus Erichs.

Suwortzewi Sem. H. 90. 319, 91. 472. Altai mer.: Montes
Kolbinenses.

Metabolus Fairmaire.

flavescens Brenske Ent. Nach. 92. 153. Turkst.

Toxospathius Fairm.

inconstans Fairm. (Chin. centr.) — Heyd. H. 89. 660. Gan-ssu.

Pectinichelus Ballion.

rhizotrogoides Ball. — Heyd. D. 87. 306; Brenske H. 88. 350.
Alex. Turcmn.

Rhizotrogus Latreille.

Ballioni Brenske H. 88. 357. Turkst.

glabripennis Ball. — Krtz. D. 82. 302; Heyd. D. 82. 103, 84. 339,
86. 179. Sam. Marg. Osch, Alai.

Myschenkowi Ball. — Krtz. l. c.; Brenske H. 88. 350. Sam. Turcmn.

Semenowi Brenske W. 90. 102.

validus Krtz. (Mesopot.) Heyd. D. 90. 353. Kuruk-keles.

- † *vulpinus* Gyll. — Reitt. Brünn. 89. 105. Sib. Indersk. Askhabad.
v. *persicus* Brenske H. 88. 359. Taschk. Alai.
hispidus Heyd. (non Ball.) D. 88. 41.

Subg. *Amphimallus* Muls.

- † *altaicus* Mhm. — Heyd. H. 89. 660. — Mong. cent. [keles.
glabricollis Reitt. 1888 — W. 89. 102; Heyd. D. 90. 353. Kuruk-
tekkensis Brenske H. 88. (publ. 89) 355; Reitt. Brünn.
89. 105. [Tekke, Askhabad.
† *soltitialis* L. — Krtz. D. 82. 302. Sam.
v. *subsulcatus* Fald. — Heyd. D. 83. 339, 85. 278, 90. 354.
Stschukini Mhm. i. l. [Osch, Namang, Djisak.
transcaspicus Brenske H. 88. 350. Turemn.

Subg. *Chionosoma* Krtz.

- Badeni* Brenske H. 88. 352. Turemn.
Gorilla Brenske l. c. 351; Reitt. Brünn. 89. 105. Turemn. Pere-
Komarowi Brenske l. c. 352. Turemn. [wahnaja.
Kraatzi Brenske D. 86. 198, H. 88. 351. Tschemkent.
porosus Fisch. —
holosericeus Mén. — Heyd. D. 85. 278; Brenske H. 88. 352.
v. *Akinini* Brenske l. c. Turemn. [Namang.
† *pulverens* Knoch. — Brenske l. c. 351. Turemn.
♀ *thoracicus* Zoubk. — Brenske l. c.
Reitteri Brenske H. 87. 208. 232, 88. 352. Turkst. chin.
turcomanus Brenske H. 88. 352. 356.

Adoretops Krtz.

- perus* Zbk. — Krtz. D. 83. 151. Turemn.

Trematodes Faldm.

- tenebrioides* Pall. — Heyd. H. 89. 660. Shan-si, Pe-tschueli.

Holotrichia Hope.

- castanea* Waterh. — Heyd. D. 84. 277, 86. 271. Syf. Amur.
picea Waterh. (Jap.) — Heyd. H. 89. 660. Amur: Blagov.
Askold, Gan-ssu.

Hilyotrogus Brenske.

- bicolor* Heyd. (Korea) Sem. H. 91. 473. Vldv.

Schismatocera Gautier.

- nitidula* Gaut. — Krtz. D. 83. 154. Kjachta.

Brahmina Blanchard.

- amurensis* Brenske B. 92. 95. Amur.
castanipes Brenske l. c. 89. Blag.

Subg. *Rhizocolax* Motsch.

- Gebleri* Fald. — Brenske l. c. 122. Mong.
Hauseri Reitt. D. 90. 359; Brenske l. c. 82. Kyudyr tau, Turkst.

- intermedia* Mhm. — Brenske B. 92. 119.
 sibirica Brenske l. c. 89 et 412. Vldv.
Sedakovi Mhm. —
 Sahlbergi Mhm. —
 conspersa Mot. — Heyd. D. 86. 295; Brenske B. 92. 88 et 412.
senescens Friv. Termez. 90. 200. [Chab.
 Potanini Sem. H. 90. 318. Gau-ssu: Chontou fl.

*

- dilatocollis* Ball. — Krtz. D. 82. 302; Heyd. D. 82. 103, 85. 278,
 86. 179; Brenske H. 88. 350. Sam. Marg. Namang.
turkestanica Brenske B. 92. 94. — Turkst. [Alex. Turcm.
 dilatocollis Brenske (non Ball.) l. c. 93.

Cryphaeobius Krtz.

- brunnens* Krtz. D. 82. 302. 313, 92. 307; t. 4. fig. 12; Brenske
 B. 92. 92. Samarkand.

Cyphonotus Fischer.

- oryctoides* Semen. H. 91. 474. Transcasp.: Repetek.
testacens Pallas — Brenske H. 88. 350; Reitt. Brünn. 89. 105;
 Heyd. 90. 355. Turcmn.: Askhabad. Turkst.: Nauka.

Achraoaria Kraatz.

- ♀ *semilava* Krtz. D. 83. 355. 357, 88. 207. Tekke.
 ? ♂ *Königi* Brenske (*Achraoaria* Krtz.) H. 88. 353; Krtz. D.
 88. 208; Reitt. Brünn. 89. 105. Turcmn. Germab.

Euranoxia Semenow.

- valida* Sem. H. 89. 197, 91. 473. Buchara.

Cryptotrogus Krtz.

- Weisei* Krtz. D. 88. 206. Ross. asiat.

Polyphylla Harris.

- adpersa* Mot. — Brenske H. 88. 350; Reitt. W. 90. 22. Trans-
 casp. Alai.
 pulverea Ball. — Krtz. D. 82. 240; Heyd. D. 82. 103. 302;
 Reitt. Brünn. 89. 105. Sam. Marg. Osh. Askhabad.
 v. *turkestanica* Brenske i. l. Heyd. D. 90. 355, 92. 105. Marg.
 † *alba* Ball. — Heyd. D. 85. 274. Kuld. [Tschemkt.
 irrorata Gebl. — Reitt. W. 90. 22; Ent. Nach. 90. 189. As.
 [† *Olivieri* Lap.] [centr. Alai. Sib. or.
 ? Potanini Sem. H. 89. 198; Reitt. l. c. Ordos: Hoang-ho,
 [Bagaedshin-choro.
 ? *vacca* Sem. l. c. 199; Reitt. l. c. Gau-ssu: flum. Hei-ho.
tridentata Reitt. Ent. Nach. 90. 187. [Kynd.
 irrorata (Heyd. non Gebl.) D. 85. 279, 87. 311. Namang.

Hoplosternus Guérin.

- japonicus* Harold (Japan) — Heyd. D. 86. 271. Syf.

Melolontha Fabricius.

- afflicta* Ball. — Reitt. W. 87. 306; Heyd. D. 92. 106. Chods
ent. Taschk. Kuruk-keles.
clypeata Reitt. D. 87. 512, W. 87. 306; Krtz. D. 87. 544. Sam.
afflicta (non Ball.) Krtz. D. 82. 244; Heyd. D. 82. 103. 302.
Marg. Chodsent, Alai.
praeambula (non Kolen.) Krtz. D. 82. 302.
[† *hippocastani* F.]
v. *baicalica* Reitt. W. 92. 152. Transbaic.
insignis Semen. H. 89. 197. Ljub-dshangal (Kundshut).

Serica Mac Leay.

- boops* Waterh. (Japan) — Heyd. H. 89. 660. Gan-ssu.
difflinis Fairm. (Pecking) — Heyd. l. c. Gan-ssu, Shan-si.
† *euphorbiae* Burm. — Brenske H. 88. 350; Reitt. Brünn. 89. 105.
Turemn.: Tschikischljär.
grisea Mot. (Jap.) — Heyd. D. 86. 271. Syf.
orientalis Mot. — Heyd. D. 84. 285, 86. 271, H. 89. 660. Vidv.
Reuardi Ball. — [Syf. Pe-tscheli.
pallida Burm. — Heyd. H. 89. 660. Ordos.
polita Gebl. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
verticalis Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 660. Sze-tschuan.

Sericaria Motsch.

- fuscolineata* Mot. — Heyd. D. 84. 277, 86. 271. Askold. Syf.

Idiocnema Fald.

- sulcipennis* Fald. Col. Bung. 35. 42. (Pecking) — Heyd. H. 89. 659.
Sze-tschuan.

Anomalophylla Reitter.

- tristricula* Reitt. H. 87. 208. 232. Turkst. chin.

Diphycerus Fairm.

- Reitteri* Sem. H. 90. 328. Gan-ssn.

Adoretus Laporte.

- comptus* Mén. — Heyd. D. 83. 355, 85. 279; Reitt. Brünn. 89. 106;
Brenske Soc. Ent. 93. 1. Tekke, Namang. Turemn.:
Tschikischljär, Chodsha-kala.
inornatus Heyd. H. 89. 662. 669. Sze-tschuan.
† *nigrifrons* Stev. — Krtz. D. 82. 103. 302; Heyd. D. 85. 279,
90. 354, H. 89. 662; Reitt. Brünn. 89. 106. Turemn.:
Chodsha kala, Askhabad.
pallidulus Mot. — Sam. Marg. Namang. Djisak, Gan-ssu.

Subg. *Pseudadoretus* Semen.

- dilatellus* Semen. H. 89. 203, W. 90. 6. Transcasp.: Repetek.
fallax Semen. W. 90. 4. Transcasp.: Dort-kuja, Fedschen.
phthisicus Dohrn St. 82. 108; Sem. H. 89. 202, W. 90. 5.
Turkst.: Divana, Dort-kuja.
dilatellus Reitt. (non Sem.) Ent. Nachr. 89. 270.

- Reitteri Semen. W. 90. 3. Repetek.
phthisicus Reitt. (non Dohrn) l. c. 269.
validus Semen. H. 89. 204, W. 90. 6; Reitt. l. c. 270. Repetek.
- Anomala* Samouelle.
- rnfocuprea Mot. (Japan) — Heyd. D. 86. 271. Syf.
Chamaeleon Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 662. Mong. mer.
daurica Mhm. — Heyd. D. 86. 271, H. 89. 662. Syf. Ordos.
oxiana Semen. H. 90. 321. Buchara occ.: Tschardshoj ad fl.
† *praticola* F. — Heyd. D. 87. 310. — Kynd. [Amu-darja.
straminea Semen. H. 90. 320. Sze-tschuan.
rittata Gebl. — Turkst.
- v. *picticollis* Ball. —
v. *sublucida* Ball. —
v. *circumdata* Heyd. D. 85. 274. Kold.
- Popillia* Serville.
- mutans Newm. — Krtz. D. 62. 240.
v. *indigonacea* Mot. — Krtz. l. c. Amur.
quadrignittata F. — Krtz. D. 92. 253.
Bogdanovi Ball. —
straminipennis Krtz. D. 92. 258.
Bogdanovi (non Ball.) Heyd. H. 89. 662. Sze-tschuan.
- Euchlora* Mac Leay.
- anomala* Krtz. (in catal. sub *Mimela*) — Heyd. D. 86. 271. 295,
H. 89. 662. Syf. Chab. Ordos.
- Phyllopertha* Kirby.
(Revis.: Reitt. Ent. Nachr. 88.)
- arcuata* Gebl. — Sem. H. 90. 327.
v. *lunata* Fald. — Heyd. H. 89. 661; Sem. l. c. Pe-tscheli.
v. *flavicollis* Heyd. l. c.; Sem. l. c. Pe-tscheli.
glabra Gebl. — Heyd. D. 87. 311; Sem. H. 90. 325. Turkst.
v. *monochroa* Sem. l. c. — Turkst. [Kyndyr tau.
v. *multicolor* Reitt. W. 90. 264. — Taschkt. [Šhan-si.
† *horticola* L. — Heyd. D. 86. 271, H. 89. 661. Syf. Gan-ssu,
† v. *ustulatipennis* Villa. — Heyd. H. 89. 661. Gan-ssu, Šhan-si.
† v. *adiaphora* Muls. — Heyd. l. c. Gan-ssu.
† v. *Perrisi* Muls. — Heyd. l. c. Gan-ssu, Sze-tschuan.
Lederi Reitt. Ent. Nachr. 88. 293. Turem.
Ammodendri Sem. H. 89. 201. Transcasp.: Repetek.
† *lineata* F. — [Beumbasch.
lineolata Fisch. — Reitt. Brünn. 89. 106. Turem.: lac.
massageta Kirsch — Heyd. D. 83. 355; Reitt. Brünn. 89. 106.
Sem. H. 90. 326. Transcasp. Turkst. Tekke Askhabad.
v. *obscurata* Sem. l. c.
puncticollis Reitt. Ent. Nachr. 88. 294. China bor.
puncticollis Heyd. H. 89. 661. 668. Gan-ssu.
Reitteri Sem. H. 90. 324. Turkst.

- sarta Sem. H. 89. 199, 90. 326. Samarkand.
v. bicolor Sem. H. 89. 200, 90. 326. Sam.
Semenowi Reitt. D. 87. 510. Turemu.
variabilis Ball. — Krtz. D. 103. 302, 83. 355; Heyd. 85. 278.
87. 312. Sam. Marg. Namang. Tasehkt., Tekke.

Rhombouyr Hope.

- holosericeus* F. — Heyd. D. 86. 271. Syf.
testaceipennis Mot. — Heyd. D. 84. 285. Vldv.

Anisoptia Serville.

- † *leucaspis* Stev. — Heyd. D. 83. 355. Tekke.

† *segetum* Hbst. —

rasa Zoubk. —

- † v. *Zoubkoffi* Kryn. — Reitt. D. 89. 101. Turem.
v. *rufipes* Burm. — Reitt. l. c. Sib.

Hoplia Illiger.

Subg. *Ectinohoplia* Redtb.

abducta Mot. — Mong.

rufipes Mot. — Heyd. D. 84. 277. 290. 86. 271; Reitt. D. 90. 375.

sabulicola Mot. — Mog. [Askold, Chab. Syf.

variolosa Waterh. (Japan) — Heyd. H. 89. 658; Reitt. l. c. Gau-ssu.

Subg. *Decamera* Muls.

Potanini Heyd. H. 89. 659. 668; Reitt. D. 90. 376. Ordos.

semicastanea Fairm. (Pecking) — Heyd. et Reitt. l. c. Ordos,

Subg. *Hoplia* in sp. Gau-ssu.

aureola Pall. — Heyd. H. 89. 658; Reitt. D. 90. 377. Shan-si.

v. *sibirica* Oliv. — Heyd. l. c. Gau-ssu, Shan-si.

v. *impunctata* Krtz. — Heyd. l. c. 659. Gau-ssu.

Davidis Fairm. (Pecking) — Heyd. l. c. Shan-si.

hirticollis Heyd. l. c. et 666; Reitt. D. 90. 378. Sze-tschuan.

maculata Reitt. l. c. Mong.

† *paupera* Kryn. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.

Semenowi Heyd. H. 89. 659. 667. Gau-ssu, Szetschuan.

Weisei Sem. H. 90. 327. Turkst. chin.: Tschakar, Chaschi.

Epicometis Burmeister.

spinifrons Reitt. Ent. Nachr. 89. 38; Brünn. 89. 107. Turemn.:

turanica Reitt. l. c.; Brünn. 89. 107. — Turemn. [Tekke.

hirta (non Poda) Gebl. Mot. Ball. —

hirta Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 85. 279, 87. 306. 312. Namang.

squalida (non L.) — Krtz. D. 86. 110. — Turkst. [Alai, Tasehkt.

Leucocelis Burmst.

(*Oxythyrea* Muls.)

† *cinetella* Schann — Krtz. D. 82. 101. 303, 83. 339, 86. 110:

Heyd. D. 85. 279, 86. 179, 312; Reitt. Brünn. 89. 107.

Turemn.: Chodscha kala, Askhabad. Sam. Marg. Osh.

Namang, Alai, Tasehkt.

Stalagmopygus Krtz.

- † *albellus* Pall. — Krtz. D. 83. 339. 91. 317. Osch.
Korini Faldm. — Krtz. D. 91. 318.
? *lepidus* Fald. —
albellus (non Pall.) Heyd. D. 85. 279, 86. 179, 87. 312;
Reitt. Brünn. 89. 107. Nantang, Alai, Tashkt. Askhabad.

Glycetonina Reitter.

- fulvistemua* Mot. — Heyd. D. 86. 271. 295; Reitt. D. 91. 52.
Syf. Chab.

Gametis Burmst.

- jacunda* Fald. — Heyd. H. 89. 662; Reitt. l. c.; Krtz. D.
91. 318. Shan-si, Sze-tschuan, Gan-ssu.
v. *doleus* Krtz. — Heyd. D. 84. 277, 86. 271, H. 89. 662.
Askold, Syf. Shan-si.
v. *argyrosticta* Mot. (Japan) — Heyd. H. 89. 662. Shan-si.

Cetania Fabricius.

- angulicollis* Krtz. H. 89. 663. 671. Gan-ssu.
† *aurata* L. — Krtz. D. 86. 108; Heyd. D. 87. 309; Reitt. D.
91. 53. Tashkt. Kuld. Issyk-kul.
magnifica Ball. — Reitt. D. 91. 54. Sib. or.
eupreola Krtz. — Heyd. D. 85. 302, 86. 271. Chab. Syf.
Potauini Krtz. H. 89. 663. 669. Gan-ssu, Sze-tschuan.
viridiopaca Mot. — Heyd. D. 84. 287, 85. 302. 303; Reitt. D.
91. 34. Raddefka, Chab. Pochr.

Potosia Mulsant.

Subg. *Pachnotosia* Reitter.

- intricata* Saund. — [Pe-tscheli.
brevitarsis Lewis. — Krtz. H. 89. 663; Reitt. D. 91. 57.
v. *crassa* Harold (Pecking) Krtz. et Reitt. l. c. Ordos.
v. *nigrocyanea* Krtz. D. 79. 239; Heyd. D. 85. 302, 86. 271.
v. *cyanicentris* Krtz. D. 86. 285. — Syf. [Amur. Chab.
† *marmorata* F. — Heyd. D. 85. 302, 86. 271; Reitt. D. 91. 56.
Chab. Syf.

Subg. *Potosia* in sp.

- † *affinis* And. — Reitt. D. 91. 59. Sib. occ.
Dalmani Gory. — Reitt. l. c. Mong.
puncticollis Burm. —
† *florivola* Hbst. — Reitt. l. c. 61. — Asia. [Tschuli, Germab.
v. *depressiuscula* Reitt. Brünn. 89. 107, l. c. 62. Turcm.:
v. *marginicollis* Ball. — Krtz. D. 82. 104, 83. 339. 86. 107. 179;
Reitt. l. c. Marg. Osch, Alai.
v. *maculicollis* Krtz. D. 86. 107. Osch, Kara-kokty.
v. *laeviuscula* Krtz. l. c. Turkst.: Jordane.
v. *dawica* Mot. — Krtz. D. 86. 285; Heyd. D. 85. 302, 86. 271.
v. *uvicentris* Krtz. l. c. — Amur. [Chab. Syf.
v. *amurensis* Krtz. l. c.; Reitt. l. c. 62. Amur.

† *funebri* Gory — Reitt. Brünn. 89. 107; D. 91. 59. Turemn.:
exclamationis Fald. — [Tschuli.
mimula Harold (China) — Krtz. H. 86. 285; Reitt. l. c. 61. Syf.
Mong. Turkst.

Subg. *Melanosa* Mulsant.

Bogdanoffi Sols. — Krtz. D. 82. 303, 83. 339; H. 86. 104;
Reitt. l. c. 65. As. cent. Sam. Osch, Kurgan-Tubé.

conspersa Ball. — Reitt. l. c. 66. Turkst.

confluens Krtz. D. 84. 222, 85. 274. 279. 86. 179; Reitt.
l. c. 70. Kuld. Marg. Namang.

v. *agglomerata* Sols. — Krtz. H. 86. 106; Reitt. l. c. Turkst.

conglomerata Krtz. l. c. (err. typ). [Namang. Turemn.

cyanescens Krtz. D. 83. 399. 344, 85. 279; Rtr. l. c. 65. Osch,

v. *viridescens* Heyd. D. 92. 106. Namang. Taschk.

[† *excavata* Fald. — Reitt. D. 91. 64.]

v. *obtusocostata* Reitt. D. 91. 69. Taschk.

v. *interruptecostata* Ball. — Krtz. D. 82. 303, 85. 279; H. 86. 105;

Heyd. 87. 306; Reitt. l. c. Sam. Namang. Khingab, Alex.

v. *Kessleri* Sols. — Krtz. H. 86. 105; Heyd. 87. 306; Reitt. l. c.

[† *hungarica* Scop.] — [Turkst. Alex.

† v. *cirsii* Mot. — Reitt. Brünn. 89. 107. Turemn.: Chodscha kala.

† v. *Zoubkoffi* Fald. — Reitt. l. c. 67. Turemn. Kirgh.

v. *purpurea* Burm. — Reitt. l. c. Turemn.

v. *turcomanica* Reitt. l. c. 68. — Turemn. [Alai.

v. *turkestanica* Krtz. H. 86. 108; Heyd. D. 86. 179; Rtr. l. c.

v. *cyanea* Krtz. l. c. 109; Reitt. l. c. — Kurgan-Tubé. [Osch.

Karelini Zoubk. — Krtz. D. 82. 104; Heyd. D. 87. 309; Reitt. l. c. 70.

v. *Herminae* Reitt. l. c. — Turkst. [Marg.

v. *immarginata* Krtz. D. 84. 223; H. 86. 107; Heyd. D. 86. 179;

Reitt. l. c. Marg. Alai.

v. *Annae* Reitt. l. c. 71. Naryn. fl. —

? v. *nigroaenea* Krtz. D. 83. 399. 343. Osch.

† *sibirica* Gebl. — Krtz. D. 82. 303; Reitt. D. 91. 69. Sib. Sam.

Aethiessa Burmst.

inhumata Gory — Reitt. Brünn. 89. 107; D. 91. 73. Turkst.

Turemn.: Tschikischljär, Krasnowodsk.

[*rugipennis* Burm. Persiae.]

† v. *bagdadensis* Burm. — Reitt. l. c. 74. Turemn.

Anthracophora Burmst.

rusticola Burm. (Chin.). [Askold, Syf.

sinensis Saund. (Japan) — Heyd. D. 84. 277, 86. 271.

Vulgus Scriba.

Heydeni Semen. H. 90. 331. Sze-tschuan.

Gnorimus Serville.

subopacus Mot. — Heyd. D. 84. 286. 86. 271; Zoufal W. 92. 243.

Syf. Schilka fl.

Callynomes.

(*Clinterocera* Wollast.)

scabrosus Mot. —
obsoletus Fairm. (Pecking) — Heyd. II. 89. 663. Gan-ssu.

Trichius Fabricius.

† *fusciatus* L. — Reitt. W. 90. 143. Sib.
v. *bipunctatus* Krtz. D. 91. 198. Sib.
v. *lineatocollis* Krtz. I. e. Daur.
v. *albohirtus* Reitt. W. 92. 152. Transbaik.
v. *succinctus* F. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
v. *sibiricus* Reitt. W. 90. 143. Sib. or.
succinctus Pall. — Heyd. D. 84. 297, 86. 271; H. 89. 663; Reitt.
W. 90. 143. Askold, Syf. Sze-tschuan.
dahuricus Gebl. —

Glaphyrus Latreille.

† *oxypterus* Pall. — Heyd. D. 85. 274; Reitt. Brünn. 89. 105. Askhabad. Kuldsha.
sogdianus Semen. H. 92. 477. Pendshakent, Kshtut (vall. Zerafschan.)
turkestanicus Semen. II. 89. 195. Zerafschan: Jaban, Gussar.

Anthypna Latreille.

dubia Semen. H. 90. 330. Gan-ssu.
Fairmairei Sem. I. e. Gan-ssu.

Amphicoma Latreille.

Subg. *Pygopleurus* Mot.

† *vulpes* F. — Reitt. Brünn. 89. 105. Turemn.: Chodschkala, Bagyr.
† v. *hirsuta* Burm. — Heyd. D. 83. 355. Tekke.
† v. *psilotrichius* Fald. — Heyd. I. e. Tekke.

Subg. *Eulasia* Truqui.

analis Sols. — Reitt. D. 90. 64. Tekke.
Genei (non Truq.) Heyd. D. 83. 355.
† *bombyliiformis* Pall. — Reitt. Brünn. 89. 105; D. 90. 60. As. centr.
clypeata Sols. — Reitt. I. e. 59. — Turkst. [Turem.: Chodscha-kala.
dubia Sols. — Reitt. I. e. Turkst.
v. *viridicollis* Reitt. I. e. 60. Chodscent.
v. *auricollis* Reitt. I. e. Kuldsha.
Kuschakwitschi Ball. — Krtz. D. 82. 103. 302; Reitt. I. e. Sam.
Regeli Ball. — Reitt. I. e.; Heyd. D. 92. 105. — Marg. [Marg.

Buprestidae.

Julodis Eschscholtz.

euphratica Lap. — Heyd. D. 83. 355; Ganglb. II. 88. 192; Reitt.
Brünn. 89. 108. Tekke, Askhabad.
Frey-Gessneri Darzis An. Belg. C. r. 83. 39; Ganglb. II. 88. 192.
undulata Heyd. W. 83. 121; Reitt. Br. 89. 108. Tekke, Ashk.

laevicostata Lap. — Heyd. D. 83. 355. — Tekke. [(Turkst.).
 † *variolaris* Pall. — Heyd. D. 82. 104, 85. 271, 275, 86. 179. Alai.

Subg. *Juladella* Semenow.

brevilata Semen. H. 93. 317. Transcasp.

futura Sem. l. c. 315. Turkst. occ.: Uralskaja.

Kaufmanni Ball. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. 90. 355; Sem.

l. c. 313. Samark. Nauka, Buchar. or.: Langar.

cyphodera Fairm. — A'. 92. 152. Turkst.

Psiloptera Solier.

† *argentata* Mhm. — Heyd. D. 83. 355; Ganglb. H. 88. 192; Reitt.

Brünn. 89. 108. Turemn.: Geok-tepe, Chodsha-kala,

Tschuli, Askhabad, Tekke.

transcaspica Sem. H. 90. 332. Transcasp.

Capnodis Eschscholtz.

bactriana Sem. H. 90. 334. Turkst. m.: Darras fl. Pandsh,

excisa Men. — Reitt. l. c. — Tekke. [Kyrgovat.

† *Henningi* Mhm. —

sermaculata Ball. — Krtz. D. 82. 303. Sam.

metallica Ball. — Heyd. D. 83. 339. — Oseh. [Turemn.: Tschuli.

† *miliaris* Klug — Ganglb. H. 88. 192; Reitt. Brünn. 89. 108.

parumstriata Ball. — Reitt. l. c. Turemn.: Pul-i-chatun.

† *tenebricosa* Hbst. — Heyd. D. 87. 310, 90. 355; Ganglb. l. c.

Reitt. l. c. Kynd. Tschemkt. Nauka. Turemn.: Tschuli.

Askhabad, Tachta-basar.

† *tenebrionis* L. — Ganglbauer l. c. Turemn.

Cyphosoma Mahm.

turcomanicum Krtz. D. 83. 358; Ganglb. H. 88. 192. Turemn.

fulrorittis Reitt. D. 87. 511. Askhabad.

Dicercia Eschscholtz.

† *acuminata* Pall. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.

† *aeuea* L. — Heyd. D. 87. 310. Turkst.

Poecilonota Eschscholtz.

† *dicereoides* Reitt. D. 88. 426; Heyd. D. 86. 295 (*conspersa*). Vldn.

† *variolosa* Payk. — Heyd. D. 92. 107. — Kentei. [Chab.

virgata Mot. — Heyd. D. 84. 290, 85. 301. Chab. Blag.

Subg. *Lampra* Spinola.

† *nobilissima* Mhm. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Buprestis Linné.

† *haemorrhoidalis* Hbst. —

v. *sibirica* Fleicher W. 87. 236; Krtz. W. 87. 310; Heyd. D.

92. 107, 85. 299 (*haemorrh.*), 86. 271 (*haem.*). Nicolaj.

† *novemmaculata* L. — (*flavomaculata* F.) [Suyf.

† v. *maculata* F. Ent. syst. 1. 2. 193. S.

† *strigosa* Gebl. — Heyd. 85. 299, 92. 107. Nikolaj. Kentei.

Melanophila Eschscholtz.

- † *acuminata* Deg. — Heyd. D. 85. 299, 86. 293; Reitt. H. 87. 208. Nicolaj. Turkst. chin. Turcmn.
† *aequalis* Mhm. — Ganglb. H. 88. 193. Turcmn.
[*decostigma* F.] † v. *picta* Pall. — Ganglb. l. c. 192. Turcmn.
guttulata Gebl. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Phaenops Lacordaire.

- † *cyanea* F. —
† v. *aerea* Ganglb. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

Anthaxia Eschscholtz.

Subg. *Cratomernus* Solier.

- fariniger Krtz. D. 82. 314; Heyd. D. 87. 310; Ganglb. D. 85. 320. Sam. Kyud.

Subg. *Anthaxia* s. str.

- † *aurulenta* F. — Krtz. D. 82. 303. Sam.
† v. *senicula* Schrk. — Heyd. D. 87. 312. Taschk.
Conradi Sem. H. 90. 335. Turkst.: Vallis Alaji Magui.
† *ferulae* Gené. — Heyd. D. 90. 353. Kuruk-keles.
flaumifrons Sem. H. 90. 337. Turkst. chin.: Chotan.
† *nitida* Rossi — Heyd. D. 84. 277. Askold.
Potanini Ganglb. H. 89. 23. — Sze-schuan. [(Amur).
† *quadripunctata* L. — Heyd. D. 85. 300, 86. 293. Nicolaj. Chingan
† v. *quadriimpressa* Mot. — Heyd. D. 86. 293. Nicolaj.
psittaciua Heyd. D. 87. 297. 300. Syf.

Polycesta Solier.

- † *depressa* F. —
egyptiaca L. — Ganglb. H. 88. 193. Turcmn.

Acmaeodera Eschscholtz.

- Ballionis Ganglb. H. 88. 196. Turcmn.
= ? *dubia* Ball. — Ganglb. l. c. 197.
caspiica Ganglb. l. c. 195. Turcmn.
chotanica Sem. H. 90. 338. Turkst. chin.: Chotan.
† *discoidea* F. — Reitt. Brünn. 89. 108. Turcmn.: Murgab, Akrabad.
† *flarofasciata* Pill. — Heyd. D. 87. 310. — Kyud. [Tachta-basar.
Kömigi Ganglb. l. c. 193. Turcmn.
lata Heyd. D. 85. 287. — Nam. [Nanka (Turkst.).
† *lugens* Lap. — Ganglb. l. c. 196; Heyd. D. 90. 355. Turcmn.

Sphenoptera Solier.

- adusta* Jakowl. R. 87. 111. Achal-Tekke.
aeneomicans Krtz. 82. 317; Jak. H. 87. 55. Sam.
alaiensis Jakowl. H. 93. 132. Alai.
Balassogloi Jak. II. 85. 131. Tschinas (Turkst.).
barbata Jak. R. 87. 113. Ala-tau.
cunea Mars. — Heyd. D. 82. 104. Marg.
caprea Ball. — Krtz. D. 82. 316; Heyd. D. 82. 104. Sam. Marg.
raria Jak. H. 87. 83. Sam.

- curta* Jak. H. 85. 131. Ak-Djoulpass (Turkst.).
 †*derugata* Redtb. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 82. 105. Sam.
extensocarinata Jak. H. 89. 84. — Shan-si, Kiakhta. [Marg.
 †*fossulata* Gebl. — Mkl. Ofv. 81. 26. Krsny.
irregularis Jak. H. 86. 96. Kirghis-Dar (Turkst.).
Karelini Fald. — Krtz. D. 82. 303. Sam.
 König; Jak. H. 90. 133. Turemu.
Komarowi Jak. H. 86. 86. Zulfaguare (Turemu.).
Kraatzi Jak. H. 87. 56. Sam.
 dubia Krtz. D. 82. 315.
lateralis Fald. — Krtz. l. c. 303; Heyd. D. 82. 105. Sam. Marg.
latescutata Fairm. A⁷. 92. 153. Turkst.
laticeps Jak. H. 86. 94. Turkst.
lucidicollis Krtz. D. 82. 316; Jak. H. 87. 61. Sam.
Manderstjernae Jak. H. 86. 94. Syr-darja.
mongolica Jak. R. 87. 115. China bor.
montana Jak. R. l. c. 113. Mana-Keldy (Turkst.).
obscura Jak. H. 90. 130. Turemu.
pilipes Jak. H. 86. 92. Naryn (Turkst.).
plana Jak. Rev. l. c. 114. Ferghana.
propinqua Krtz. D. 82. 315. Sam.
prosternalis Jak. H. 85. 130. Tschinas (Turkst.).
protracta Jak. H. 85. 133. Taschk.
puberula Jak. R. l. c. 116. Askhabad.
pubescens Jak. H. 88. 100. Turkst.
purpuriventris Krtz. 82. 314; Jak. H. 87. 59. Sam.
semistriata Palis. — Heyd. D. 83. 356. Tekke.
spectabilis Krtz. D. 83. 339, 345. Osch.
Ssemenowi Jak. (*Oplistura*) H. 89. 85. Gobi.
 procera Reitt. E. N. 90. 277.
striatipennis Jak. H. 85. 132. Obichpa (Turkst.).
strigosa Jak. H. 87. 71. Turkst.
subtricrostata Krtz. D. 82. 318; Jak. H. 87. 67. Sam.
sulciventris Jak. H. 86. 98. Turkst.
tibialis Jak. Hor. 86. 88. Alai.
tomentosa Jak. H. 86. 101. Sanguare (Turkst.).
tristis Jak. H. 86. 87. Ferghana.
turkestanica Jak. H. 85. 133. Tschinas.
unidentata Jak. H. 90. 137. Tashkt. Koujouk, Ferghana.
viridianrea Krtz. D. 82. 318. Sam.
viridicoerulea Krtz. l. c. 317; Heyd. D. 85. 279; Jak. H.
 87. 60. Sam. Ham.
Wilkinsi Jak. R. 87. 117. Kuld., Talki (Turkst.).

Subg. *Chrysoblemma* Jakowlew.

- † *Beckeri* Dohrn Stett. 66. 249; Heyd. D. 87. 307; Jak. H. 86. 102.
 Potanini Jak. H. 89. 86. — Gobi. [Ferghana, Alai.
 † *Scoritzi* Fald. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 83. 356, 85. 275.
 Sam. Tekke, Alai.

Chrysobothris Eschscholtz.

- † *affinis* F. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 86. 295. Sam. Chab.
 † *chryso stigma* L. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
 Jakowlewi Sem. II. 91. 340. Transcasp.
nana Fairm. A. 92. 152. Turkst.

Sambus Deyrolle.

- kanssuensis* Ganglb. H. 89. 27. Gan-ssu.

Coracbus Laporte.

Subg. *Meliboeus* Marseul.

- aculeatus* Ganglb. H. 89. 24. Gan-ssu.
 † *aeneicollis* Villers — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
cyaneus Ball. — Krtz. D. 82. 303, Heyd. D. 92. 101. Sam. Alai.
 Reitteri Sem. II. 90. 211. Transcasp.
 † *subulatus* Mor. — Ganglb. H. 88. 193. Transcasp.
 † *violaceus* Kiesw. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Agrilus Curtis.

- aerosus* Ganglb. H. 89. 33. Gan-ssu.
 † *auricollis* Kiesw. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
bidentulus Ganglb. H. 89. 31. Gan-ssu.
 † *coeruleus* Rossi — Heyd. I. c. Chab.
 Ganglbaueri Sem. II. 90. 344. Tedshen (Transcasp.).
gracilicornis Ganglb. H. 89. 35. Sze-tschuan.
 † *graminis* Lap. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
impressifrons Kiesw. — Heyd. I. c. Chab.
melanopterus Sols. — Heyd. D. 86. 271. Syf.
plagiatus Ganglb. H. 89. 31. Gan-ssu.
 † *sericans* Ksw. — Ganglb. H. 89. 35. Mong. cent.
smaragdifrons Ganglb. H. 89. 29. Gan-ssu, Sze-tschuan.
smaragdinus Sols. — Heyd. D. 84. 277. 290. Askold, Chab.
validiusculus Sem. II. 90. 341. Küren-dagh (Transcasp.).
 † *viridis* L. et
 † *v. nocivus* Ratzb. — Mkl. Ofv. 81. 26. Krsuy.

Aphanisticus Latreille.

- † *pygmaeus* Luc. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.

Trachys Fabricius.

- australasiae* Gestro. An. Genov. IX. 362. Amur.
 † *minuta* L. — Heyd. D. 85. 302. 303. Chab. Pochr.
 † *pygmaea* F. — Heyd. D. 90. 355. Nauka (Turkst.).

Subg. *Habrotoma* Thoms.

- aurea* Sem. II. 89. 212. Transcasp.
 † *naua* Hbst. — Heyd. D. 85. A. 302. Chab.

Eucnemidae.

Throsenus Latreille.

- † *dermestoides* L. — Fauv. R. 85, 342. S.
† *obtusus* Curt. — Reitt. W. 89, 37. S.
† *orientalis* Bonv. — Heyd. D. 85, 302, 86, 295. Chab.

Drapetes Redtb.

- † *biguttatus* Piller. —
wordelloides Host (*equestris* F.) Heyd. D. 84, 290. Chab.

Phlegon Laporte.

- Königi Reitt. D. 85, 379. Wernoje.

Tharops Laporte.

- Potauni Sem. II. 90, 345. Gan-ssu mer.: Mons Tschagola.

Dromacolus Kiesw.

- Morawitzi Sem. II. 90, 346. Transcasp.: Gjauras.

Elateridae.

Adelocera Latreille.

- altaica* Cand. Mem. Ig. 81, 2. Altai.
† *conspersa* Gyll. — Heyd. D. 85, 299. Nikolaj.
incompta Krtz. D. 82, 304, 319. Sam.
tristis Krtz. l. c. — Sam. [Sam.
fauebris (Sols.) Erschoff II. 80—81, 231 (publ. 1882). Zar.

Archontas Gozis.

(*Laeon* auct.)

- argillaceus* Sols. — Heyd. D. 84, 285. Vldv.
cinnaomomeus Cand. Mem. Ig. 74, 76. (loco 57, 76 in Catal.) Heyd.
l. c., D. 86, 271. Vldv. Syf.

Acolus Eschscholtz.

- † *atricapillus* Germ. — Reitt. W. 91, 145. Asia cent.
† v. *Rossii* Germ. — Heyd. D. 90, 353; Reitt. l. c. 146. Kuruk-
bicarinatus Reitt. l. c. 148. — Turemn. [keles.
griseus Heyd. (non Germ.) D. 85, 279. Nam.
Candezei Reitt. l. c. 146. Turemn. Taschk.
v. *obscuricolor* Reitt. l. c. 147. Turemn.
v. *turcomanns* Cand. A. B. 89, 95; Reitt. l. c. Taschk. Turemn.
† *cruciatas* Cand. — Reitt. l. c. Turemn. Taschk.
sarmaticus Mot. —
Ballioni Heyd. D. 85, 287, 86, 179, 90, 354. Nam. Kuld.
v. *humeralis* Reitt. l. c. — Taschk. [Dshisak.
v. *nigripennis* Reitt. l. c. Taschk.
† *crucifer* Rossi. — Reitt. l. c. 145. Turemn.
Heydeni Reitt. l. c. 148. Turemn. Taschk.
sericeus Reitt. D. 87, 512.

Drasterius Eschscholtz.

† *bimaculatus* Rossi. — Krtz. D. 82. 304; Heyd. D. 87. 312; Reitt. Brünn. 89. 108. Sam. Taschk. Askhabad.

Elater Linné.

- † [*aethiops* Lac. —]
 v. *turanus* Sem. H. 90. 349. Turkst. mer.: Karategin: Kysyl-
 † *balteatus* L. — Heyd. D. 86. 295. — Chab. [ssu.
 † *basalis* Mlm. — Heyd. D. 84. 290, 85. 290, 86. 271, 87. 300;
 Reitt. E. N. 89. 115. Chab. Nicolaj. Syf. Vldv.
Gauzezei Krtz. — Reitt. l. c. 116. Amur.
 † *cinnabarinus* Esch. —
 lythropterus Germ. — Heyd. D. 84. 274. Ous.
 compactus Cand. D. 87. 298; Reitt. l. c. Chab.
 † *crocatus* Lac. — Reitt. l. c. 114. S. or.
 ferrugatus Heyd. (non Lac.) D. 85. 279. Namang.
dilatipes Mot. —
 simillimus Krtz. — Heyd. D. 84. 290, 85. 299, 300, 86. 271;
 Reitt. l. c. 116. Chab. Nicolaj. Chingan (Amur) Syf.
ferrugatus Lac. — Heyd. D. 86. 271. Syf. Chab.
 pomorum auct. —
 † v. *ferrugatulus* Reitt. — in coll. Heyd. e Chabarofka.
 † v. *nigriventris* Reitt. l. c. 112. Amur.
fulripes Mot. —
 pallipes Krtz. — Reitt. l. c. 116. Amur.
fulvus Reitt. W. 91. 234. Taschk.
Jakowlewi Sem. H. 90. 350. Irkutsk.
latiusculus Reitt. D. 89. 260.
 pomorum Heyd. (nec Hbst.) D. 85. 299. Nicolaj.
 rubidus Reitt. (non Cand.) E. Nach. 89. 112. S. or.
lepidus Mkl. — Ofv. 81. 26. 45. S. arct.
 † *nigrius* Payk. — Heyd. D. 84. 290, 87. 297. Chab. Nicolaj.
 † *ochropterus* Küst. — Heyd. D. 84. 290; Reitt. l. c. 114. Chab.
 † *Pomonae* Steph. — Reitt. l. c. 111. Askold.
 † v. *dibaphus* Schioedte. —
 sanguineus Heyd. (non L.) D. 84. 287. Ous.
 † *praecustus* F. — Reitt. l. c. 111. S. or.
 Reitteri Sem. H. 90. 348. Turkst. mer.: Karategin: Kysyl-ssu.
 † *sanguineus* L. — Heyd. D. 92. 107. Kentej (S. oc. mer.).
 † *sanguinolentus* Schrk. —
 † v. *ephippium* Oliv. — Heyd. D. 84. 278, 86. 271; Reitt. l. c. 112.
sobrius Mot. — Reitt. l. c. 119. — Amur. [Askold. Syf.]

Hypnoidus Stephens.

(*Cryptohypnus* Latr.)

Subg. *Hypolithus* Steph.

Balassogloi Cand. A. B. 89. 104. Kokhand.
 barbatus J. Sahlb. Vega 85. 30. 70. 54. Bering, Tschukt.

- cauliculatus* Gebl. — König H. 89. 534. Amdo.
depressus Gebl. — Heyd. 87. 300. Vldv.
 † *hyperboreus* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 26. Dudino, Seliwan, Kolmog.
littoralis Esch. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj (Amur).
nitidicollis König H. 89. 533. Amdo.
 † *riparius* F. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
 † *ricularis* Gyll. — Mkl. 81. 26; Heyd. D. 84. 290. Chab. Troitskoj.

Cardiophorus Eschscholtz.

- blandus* (Sols.) Erschoff. II. 80—81. 233; Heyd. D. 86. 179;
 Reitt. W. 91. 226. Sam. Alai.
Candezei König H. 89. 534. Turkst. chin.: Oasis Tschertschen.
dahuricus Cand. An. Blg. 89. 106. Minussinsk.
 † *decorus* Fald. — Reitt. Brünn. 89. 108. Turemn.: Tscherbach.
 † *ebenius* Germ. — Krtz. D. 82. 304; Heyd. D. 87. 312. Sam.
inflatus Cand. — Mem. Lg. 81. 78. — Mandsch. [Taschk.
 Keyserlingi König H. 89. 534. Turkst. chiu.
margelanicus Heyd. — H. 82. 105, 87. 306. 311, 90. 353.
 Kynd. Alex. Kuruk-keles.
 † *megathorax* Fald. (Cauc.) — Heyd. D. 86. 179. Alai.
mus Cand. A. B. 89. 106. Minussinsk.
Olgae Sols. — Erschoff l. c. 233; Heyd. D. 86. 179; Reitt. W.
 91. 226. Sam. Alai.
pellitus Schwarz D. 92. 383. Turem. Turkst.
picicollis Krtz. D. 82. 304. 320. Sam.
vexillarius Cand. l. c. 110 (Septb. 1889). S. oc.
 Russowi Heyd. D. 89. 328 (Novb. 1889). Farab. Turkst.
vulgaris Mot. — Heyd. D. 85. 303, 86. 295, 87. 300. Chab.
 Pochr. Vldv.

Melanotus Eschscholtz.

- acuminatus* Reitt. W. 91. 237; Schwarz D. 92. 159. Marg.
fusciceps Heyd. (non Gyll.) D. 85. 279. Nam.
avitus Cand. D. 86. 186; Heyd. 87. 306; Reitt. l. c. 236; Schw.
 l. c. 159. Alai, Taschk. Alex.
 † ? *brunnipes* Germ. — Reitt. l. c. 235.
conicicollis Reitt. l. c. 235; Schw. l. c. 156. Taschk. Alai, Marg.
 † *dichrous* Er. — Schw. l. c. 162. — Nam. [Kuruk-keles.
dilatocollis Reitt. l. c. 236; Schw. l. c. 154. Taschk. Alai.
fragilis Schw. l. c. 160. Turkst.
 [*fusciceps* Gyll.]
v. fulvus Reitt. l. c. 237; Schw. l. c. 163. Turkst.
Heydeni Schw. D. 91. 365. Marg.
morbosus Cand. D. 86. 186, 88. 41; Reitt. l. c. 237; Schw. D.
 92. 159. Alai, Marg. Alex.
v. subtilis Schw. l. c. Turkst.
persicus Mén. — Krtz. D. 82. 304; Heyd. D. 85. 279. Sam. Marg.
conformis Fald. — Schw. l. c. 153.
 † *punctolirvatus* Pelerin. —
niger F. — Reitt. l. c. 236; Schw. l. c. 156.

- † *rufipes* Hbst. —
castanipes Payk. — Heyd. D. 84. 285, 86. 271. 296; Reitt.
 l. c. 236. Vldv. Chab. Syf.
 v. *turkestanicus* Schw. l. c. 152. Turkst.
validus Schw. D. 91. 366, l. c. 153. Marg.

Limonius Eschscholtz.

- Kraatzii* Caud. — Heyd. D. 86. 271, 87. 298. Chab. Syf.
 † *minutus* L. — Heyd. D. 86. 293. 296. Nikolaj. Chab.
villiger (Sols.) Erschoff H. 80—81. 237; Heyd. D. 87. 312. Tasebkt.

Subg. *Pheletes* Kiesenwetter.

- † *acneoniger* Deg. — Heyd. D. 84. 290. Chab.

Athous Eschscholtz.

- consors* Heyd. D. 84. 278. 293. Askold.
dauricus Mhm. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.
jocosus Caud. Mem. Lg. 81. 90; Heyd. D. 84. 278. 294. Amur,
 † *niger* L. — [Askold.
porrectus Thoms. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
 † *scrutator* Hbst. — Heyd. D. 87. 297. Syf.
 † *undulatus* Deg. — Heyd. D. 84. 290, 86. 272. Chab. Syf.
 † v. *bifasciatus* Gyll. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
 v. *simplicitus* Heyd. l. c. Chab.

Ludius Eschscholtz.

Subg. *Corymbites* Latr.

- atricornis* Cand. — Heyd. D. 84. 278. Askold.
Christophi Kiesw. — Heyd. D. 86. 272, 87. 300. Syf. Vldv.

Subg. *Calosirus* Thoms.

- Boeberi* Germ. — Heyd. D. 84. 278. Askold.
 v. *testaceipennis* Mot. — Heyd. D. 92. 107. Kentei (S. mer. oc.).
 † *castaneus* L. — Heyd. D. 87. 300. Vldv.

Subg. *Actenicerus* Kiesw.

- ligneus* Cand. — Heyd. D. 84. 285. 295. Vldv.
patruus Heyd. l. c. 285. 294. Vldv.
 † *sjaerlandicus* Müll. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
 v. *alternatus* Heyd. l. c. Syf.

Subg. *Liotrichus* Kiesw.

- † *affinis* Payk. — Heyd. D. 84. 288. Nicolaj.
ferrugineipennis Cand. — Heyd. D. 87. 300. Vldv.

Subg. *Prosternon* Latr.

(*Tactocomus* Kiesw.)

- infirmus* Reitt. W. 92. 152. Sidemmi (S. or.).

Subg. *Selatosomus* Steph.

(*Diacanthus* Latr.)

- † *arvensis* L. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
 † *impressus* F. — Heyd. D. 86. 179. Alai.
informis Krtz. — Heyd. D. 88. 41. Alai.
laevicollis Mhm. — Heyd. D. 84. 285. 290, 86. 272. Vldv.
 † *latus* F. — [Chab. Syf.
gravidus Germ. — Heyd. D. 92. 107. Kentei (S. mer. or.).
 † *melancholicus* F. — Heyd. D. 85. 279, 86. 293. Nam. Nicolaj.
 † *nigricornis* Panz. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
obsenroaenus König — H. 89. 536. Amdo.
paradoxus König H. 87. 354. Sergiopol, Lepsinsk.
plorator Cand. An. Blg. 89. 114. Turkst.
Przewalskyi König H. 89. 535. Amdo.
puberulus Cand. — Heyd. D. 84. 278, 86. 272, 87. 297. Askold,
Roborowskyi König H. 89. 538. — Amdo. [Syf. Vldv. Nicolaj.
spretus Mhm. — Mkl. Ofv. 81. 27. Krsny.
Szemenowi König H. 89. 536. Amdo.

*

- Bueri* Kusehak. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Steatoderus Eschsch.

(*Ludius* Latr.)

- turanicus* Reitt. D. 87. 513; Brünn. 89. 109. Turemn.: Askhabad.

Agriotus Eschsch.

Subg. *Ectinus* Eschsch.

- † *aterrimus* L. — Schwarz D. 91. 88.
 v. *piloselloides* Schw. l. c. Vldv.

Subg. *Agriotus* s. str.

- † *aequalis* Schw. (Sicil.) l. c. 107. Turkst. (in coll. Heyd.).
caspicus Heyd. D. 83. 356. 358; Schw. l. c. 99; Reitt. Brünn.
 89. 109. Tekke (Turem.) Askhabad.
dahuricus Cand. — Heyd. D. 84. 278, 86. 272, 87. 300; Schw.
 l. c. 89. Askold, Syf. Vldv.
Koltzei Reitt. D. 90. 147; Schw. l. c. 99. Vldv.
 † *laticida* Fald. — Schw. 104. Taschk. Turkst.
 † *lineatus* L. — Schw. l. c. 112. Turkst.
meticulosus Cand. — Schw. l. c. 99. Turkst. Turem.
caspicus Heyd. D. 85. 279, 86. 179, 87. 312, 92. 107.
 Alai Namang. Taschk. Kentei.
 † *obscurus* L. — Heyd. D. 84. 288; Schw. l. c. 114. Permskoe.
 † ? *paludum* Kiesw. — Krtz. D. 82. 304. — Sam. [Mülki.
 † *pilosellus* Schh. — Heyd. D. 84. 278, 86. 179, 272. Askold, Syf.
 † *sputator* L. — Schw. l. c. 102. — S. [Alai.
squalidus Schw. l. c. 104. Tarbagatai.

† [*tauricus* Heyd.]

† *v. rufus* Schw. l. c. 93.

unicolor König H. 89. 538.

Turkst.
Amdo (Turkst. chin.).

Dolopius Eschscholtz.

† *marginatus* L. — Mkl. Ofv. 81. 27. — Krsny.

[Chab. Syf.

puerilis Cand. (Agriot.) — Heyd. D. 84. 278, 290, 86. 272. Askold,

Sericus Eschscholtz.

† *brunneus* L. — Heyd. D. 85. 300, 86. 295.

Nicolaj. Chab.

Denticollis Piller.

(*Campylus* Fisch.)

cinctus Cand. — Heyd. D. 86. 272.

Syf.

inaequalis Cand. — Heyd. D. 84. 290.

Chab.

variabilis Esch. — Heyd. D. 85. 300. Nikolaj. Chingan (Amur).

Pleonomus Mén.

tereticollis Mén. —

♀ *rotundicollis* Krtz. — Heyd. D. 82. 105.

Marg.

Dascillidae.

Dascillus Latreille.

mongolicus Heyd. D. 89. 664. 675.

Gan-ssu.

Cyphon Paykull.

† *padi* L. — Mkl. Ofv. 81. 27.

Vorog.

† *variabilis* Thnbg. — Mkl. l. c. Seliwan. Troitskoj, Pupkowskij.

Helodes Latreille.

† *flavicollis* Kiesw. — Heyd. D. 86. 295.

Chab.

Scirtes Illiger.

? *japonicus* Kiesw. (Jap.) — Heyd. D. 86. 272.

Syf.

Eubria Latreille.

† *palustris* Germ. — Bourg. Fg. R. 84. 42.

S.

Cantharidae.

Dictyopterus Mulsant.

† *erythropterus* Baudi (Polonia).

Wankowiczi Bourg. — Heyd. D. 86. 272.

Syf.

Pyropterus Mulsant.

† *affinis* Payk. —

nigroruber Deg. pars. — Bourg. Fg. 85. 62.

S.

Platycis Thomson.

† *Cosnardi* Chevr. — Heyd. D. 84. 291, 87. 299; Bourg. l. c. 61.

Chab. Vldv.

Lygistoropterus Mulsant.

† *sauguineus* L. — Heyd. D. 86. 293; Bourg. l. c. 64. Nicolaj.

Macrolycus Waterhouse.

flabellatus Mot. — Heyd. D. 84. 290, 86. 272; Bourg. A. 85. 71.

pectinicornis Krtz. — [Chab. Syf.

Lycostomus Motsch.

atricollis Krtz. — In Catal. sub Dietyopt.

porphyrophorus Sols. — Heyd. D. 84. 278. 290. Askold, Chab.

Lycus Fabr.

modestus Kiesw. (Jap.) — Bourg. H. 89. 663. Sze-tschuan.

Calochromus Waterhouse.

quadraticollis Bourg. H. 89. 663. 672. Gan-ssu.

Mesolycus Gorham.

puiceus Gorham — Bourg. l. c. — Gan-ssu.

Lampyris Geoffroy.

Subg. *Nyctophila* E. Oliv.

incisa E. Oliv. — Ab. 84. 14; Reitt. Brünn. 89. 109. Tekke, Ashabad.

Olivieriana Heyd. D. 90. 359. — Kynd. [Kopet dagh. Beuch-berma.

Subg. *Lampyris* s. str.

† *noctiluca* L. — Heyd. 84. D. 278. 290; Bourg. l. c. 54. Askold.

v. *thoracica* Mot. — [Chab.

v. *obscurella* Mot. —

sibirica Gebl. — Bourg. l. c. 53.

Subg. *Lampronetes* Mot.

turkestanica Heyd. — D. 82. 105, 85. 279, 86. 179, 87. 311;

E. Oliv. R. 83. 332. Nam. Alai, Kynd.

Pyrocoelia.

nigroflava Fairm. (*Luceranda*) Bourg. H. 89. 664. Sze-tschuan.

Luciola Laporte.

lateralis Mot. — Heyd. D. 84. 291. Chab.

† *lusitanica* Charp. — Bourg. H. 89. 664. Gan-ssu.

Podabrus Westwood.

dilatocollis Mot. — Heyd. D. 84. 291. Chab.

Subg. *Dichelotarsus* Mot.

callosus J. Sahlb. Vega 85. 31. 70. Tschuktsch. Bering.

Cantharis Linné.

(*Thelephorus* Schäffer.) [Chodscha-kala.

† *assimilis* Payk. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turann.: Kopet dagh.

brunneipennis Heyd. H. 89. 664. 673. Schan-si, Gan-ssu.

- forticornis* Heyd. D. 85. 287, 87. 307, 92. 105. Nam. Alai. Marg.
v. *bimaculifera* Heyd. D. 88. 41. Alai.
melanogastrica Mot. —
v. *pectoralis* Mot. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.
† *obscura* L. — Heyd. D. 84. 278. Askold.
† *oculata* Gebl. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
† *paludosa* Fall. — Heyd. D. l. c., 84. 278. Syf. Askold.
plagiata Heyd. H. 89. 664. 675. Gan-ssu.
pubicollis Heyd. l. c. 674. Gan-ssu.
† *pulicaria* F. — Heyd. D. 84. 278, H. 89. 664. Askold, Gau-ssu.
pumilio Heyd. D. 85. 288. Nam.
raptor Ball. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turemn.: Tachta-basar.
† *rufa* L. — Heyd. D. 85. 300. Nicolaj.
stigmatica Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 664. Sze-tschuan.
tenuelimbata Ball. — Heyd. D. 85. 339, 87. 315, 92. 105. Osch.
Marg. Taschk. Syr darja.

Rhagonycha Eschscholtz.

- latiusecula J. Sahlb. Vega 85. 32. 70. Tschuktsch. Turuchansk,
Bering, Chantajka.
† nigritarsis Brullé. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turemn.: Chodsha-kala.

Eusilis Reitter.

- serdentata* Mnhm. — Reitt. H. 87. 208. 233. Turkst. chin.

Silotrachelus (Sols.) Erschoff.

- semirufus (Sols.) Ersch. II. 1881—82. 33; Heyd. D. 90. 353.
Kisil-kum, Kuruk-keles.
xanthoderus (Sols.) Ersch. l. c. 35; Heyd. D. 86. 179. Kokand, Alai.

Calotroglops Abeille.

- planicollis Abille. A. 90. 152. Taschk.

Colotes Erichson.

Subg. *Gynodipnis* Abille.

flavocinctus Mars. —

- v. *atricollis* Abille. A. 90. 333. Maryn (Turkst.).

Ebaeus Erichson.

- basipes Abille. A. 90. 383. Turemn.
decorus Abille. R. 85. 12. A. 90. 392. Chodsent.
tricolor Ballion (non Cast. 1840) Reitt. Brünn. 89. 109.
Turemn.: Tscherschwach.
epipleuralis Abille. R. 85. 146, A. 90. 378. Irkoutsk.
erythropus Peyr. — Abille. 90. 390. S. or.
limbellus Peyr. — Abille. l. c. 378. Da.
modestus Abille. R. 85. 11, l. c. 374. Daur.
oculifer Abille. R. 85. 149, A. 90. 393. Kouprouk (Taschk.).
† *pedicularius* F. — Abille. A. 90. 379. Turkst.
personatus Abille. R. 85. 149, A. 90. 394. Taschk.

trimaclatus Gebl. — Abble. R. 85. 148, A. 90. 391. Loktevsk.
tripictus Abble. R. 90. 47, A. 90. 394. Kischlak (Afghanist.).
turkestanicus Abble. R. 85. 146; A. 90. 370. Kouprouk (Taschk.).

Subg. *Nepachys* Thoms.

multicolor Reitt. Brünn. 89. 109. Turemn.

Attalus Erichson.

Subg. *Miris* Abeille.

hystrix Abble. R. 85. 147, A. 90. 407. Ottonk (Issyk-kul).

Subg. *Attalus* s. str.

rauthopus Kiesw. — Abble. A. 90. 578. Raddilka (Amur).
azareus Abble. R. 85. 143.

Subg. *Antholius* Rey.

Hauseri Abble. D. 87. 313, 324; Abble. A. 90. 581. Kynd.
kokandicus (Sols.) Erschoff. II. 81—82. 41; Abble. A. 90. 582. Kokan.

Subg. *Nepachys* Thoms.

† *cardiacae* L. — Abble. A. 90. 588. Turkst.
mirandus Abble. R. 85. 148, A. 90. 589. Minoussinsk.
 ♂ v. *transversus* Abble. A. 90. 589. Alai.
multicolor Reitt. — Abble. l. c. 592. Turemn.

Anthocomus Erichson.

dux Abble. R. 90. 44. Kischlak (Afghanist.).
 † *miniatus* Kolen. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turemn.: Chodscha-kala.

Malachius Fabricius.

[*abdominalis* F. (Africa bor.)]
 † v. *coeruleus* Er. — Abble. A. 90. 657. Turkst.
 † *acutus* L. — Abble. l. c. 648.
 † v. *aeneoides* Abble. l. c. Turkst.
 † *affinis* Mén. —
 annulatus Gebl. pars — Abble. D. 85. 262. Turkst.
 obtusicornis (Sols.) Erschoff H. 80—81. 248. Varsaminor
Christophi Kiesw. — Abble. l. c. 666. [(Turkst.)]
coccineovarius (Sols.) Erschoff l. c. 249; Abble. l. c. 659. Sam.
 † *cornutus* Gebl. — Abble. l. c. 672.
 † *curticornis* Kiesw. — Heyd. D. 87. 307. Alai.
 † *dissimilis* Baudi. — Abble. A. 91. 139. Turemn.
 † *elegans* Oliv. — Abble. D. 85. 262. Turkst.
 annulatus Gebl. pars — Abble. R. 85. 19.
 uncicornis Sols. (Erschoff) l. c. 245. Zar.
facialis Gebl. — Abble. R. 85. 19.
 † *Fausti* Abble. l. c. 7; A. 90. 634. Taschk.
faustus Er. — Abble. l. c. 18, l. c. 672.
 aurichalceus Gebl. — Abble. D. 85. 262.
flabellicornis (Sols.) Erschoff l. c. 240; Abble. A. 90. 655. Zar.
hastulifer (Sols.) Erschoff l. c. 238; Abble. A. 90. 638. Taschk.

- † *imperialis* Moraw. (Anthocom.) — [Turemn.: Tachta-basar.
rubromarginatus Reitt. Brünn. 89. 110; Abble. l. c. 658.
Kiesenwetteri (Sols.) Erschoff l. c. 212; Abble. l. c. 656. Zar.
[† *marginellus* Oliv.]
v. *oxys* Abble. R. 90. 40; A. 90. 670. Afghanistan.
marginicollis Krtz. D. 82. 320; Abble. A. 90. 659. Sam.
? *serricornis* Ball. —
quadricollis Abble. R. 85. 5. A. 90. 664; Heyd. D. 85. 303. Pochr.
sibiricus Heyd. (non Kiesw.) D. 84. 278. Askold.
sibiricus Kiesw. — Abble. A. 90. 665. — Amur.
turanicus Reitt. Brünn. 89. 109; Abble. A. 90. 660. Turemn.:
turmeniicus Abble. 90. 39. [Tscherwach.
† *versicolor* Fald. — Abble. D. 85. 261. Turkst.
tricolor Baudi. —
Apalochrus Erichson.
Fedtschenkoi (Sols.) Erschoff H. 81—82. 39. Zar.
Paratinus Abeille.
† *femoralis* Er. — Abble. A. 91. 221. Sam.
† *flavicollis* Schauf. — Abble. l. c. 222; Reitt. Brünn. 89. 109.
fulvicollis Gebl. 60. 7. — Tschni fl. [Ashabad.
flavicornis Abble. R. 90. 50. Ustk.
notatus Zoubk. —
notaticollis (Sols.) Erschoff H. 81—82. 38. Kisil-kam.
pallipes Mot. — Abble. 91. 222. Kirg.
Collops Erichson.
apiculis Ball. —
abriuoides Abble. A². 85. 116. Kaljo (? Kuldsha).
cinctus Gebl. — Abble. D. 85. 263. Altai.
limbatus Mot. — Daur.
obscuricornis Mot. — Kamt.
unicolor Peyr. (Apaloch). — Daur.
Henicopus Stephens.
† *pilosus* Scop. — Bourg. A. 88. 21. Turkst.: Alghet, Akstafa.
hirtus L. —
Eulobonyx Kraatz.
turkestanicus Kraatz. D. 82. 98. — Heyd. D. 82. 105. 304, 85. 279.
87. 306. 307. Marg. Sam. Nam. Alex. Alai.
Dasytes Paykull.
Subg. *Metadasytes* Muls.
† *coerulens* Deg. — Heyd. D. 84. 279. Askold.
Dolichosoma Stephens.
† *lineare* Rossi. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
Anthodromius Redtenbacher.
turkestanicus Heyd. D. 86. 180. 186, 88. 41. Alai. Nam.

Dasytiscus Kiesenwetter.

(*Chaetomalachius* Krtz.)

- analis* Reitt. D. 90. 361. Kynd.
 dasytoides Kraatz (*Chaetomal.*) D. 82. 97; Heyd. D. 82. 304. 105,
 87. 306. 312, 88. 41; Reitt. W. 91. 227. Marg. Alex.
 Taschk. Alai.
 transcaspicus Bourg. A. 85. 256, pl. 5, f. 1. Taschk. Salar fl.
 Fausti Reitt. D. 89. 26. Taschk.
 Hauseri Reitt. D. 90. 360. Dshisak.
 longipilis Reitt. Brünn. 89. 111. Turcmn.: Tschervach.
 pilipes Reitt. l. c. — Turcmn.: Tachta-basar. [Kuruk-keles.
 rufimanus Bourg. l. c. 269; Heyd. D. 87. 312, 90. 353. Taschk.

Microjulistus Reitter.

- fulvus* Reitt. Brünn. 89. 112. Turcmn.: Tachta-basar, Tschervach.

Aphycetus Duval.

- peticollis* Heyd. D. 89. 328. Taschk.
 charopoides Reitt. D. 91. 27.

Cerallus Duval.

- † *bicolor* Kiesw. — Reitt. W. 89. 125. — Taschk. [Alai, Taschk.
 Kiesenwetteri Krtz. 82. 98; Heyd. D. 82. 105. 87. 307. 312. Marg.
 kiesenwetteri (Sols.) Erschoff H. 81 — 82. 44 (vide Erklärung).
 † *pilosus* Reitt. D. 89. 283. — Turcmn. [Zar.

Danacaea Laporte.

- analis* Gebl. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Danacacina Reitter.

- bicolor* Reitt. H. 87. 208. 234. Turkst. chin.

Cleridae.

Clerus Geoffroy.

(*Cleroides* Schäffer.)

Subg. *Pseudoclerops* Duv.

- dealbatus* Krtz. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Subg. *Thanasimus* Latr.

- † *formicarius* L. — Mkl. Ofv. 81. 27. Vorog.
 substriatus Gebl. — Heyd. D. 85. 300. 302. (In Catal. patr.
 omissa „S. oc.“) Nicolaj. Chab.

Trichodes Herbst.

- † *irkutensis* Laxm. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
 sanguinosignatus Spin. —
 v. (*turkestanicus* Krtz.) D. 82. 320. Sam. Alex.
 Sinæ Chev. (China). —
 spinolæ Kolbe. — Heyd. H. 89. 664. Mong. cent., Gan-ssu.

spectabilis Krtz. D. 83. 346, 90. 355. Osch, Tschemkt.
 turkestanicus Krtz. D. 82. 113; Heyd. D. 82. 105. 113, 86. 180;
 Reitt. Brünn. 89. 112. Marg. Alai, Turemn.: Beuch-berma.
 v. violaceus Heyd. D. 92. 105. Marg.

Necrobia Latreille.

† *violacea* L. — Heyd. D. 92. 101. Alai.

Subg. *Agonolia* Muls.

† *rufipes* Deg. — Reitt. Brünn. 89. 112. Turemn.: Ashabad, Agamed.

Opetiopalpus Spinola.

† *sabulosus* Mot. — Heyd. D. 92. 101. Alai.

Laricobius Rosenhauer.

Sahlbergi Reitt. Rev. mens. Dokht. I. 83. 42. S. art.: Fadjanovsk.

Elateroides Schäffer.

(*Hylecoetus* Latr.)

† *dermestoides* L. — Heyd. D. 84. A. 279. Askold.

B r u c h i d a e.

(*Ptinidae* olim.)

Niptus Boieldien.

Fausti Heyd. D. 86. 187. Semiretschensk (Turkst.).

Bruchus Geoffroy.

(*Ptinus* Linné.)

† *brunneus* Dft. — Heyd. D. 92. 101. Alai.

† *villiger* Reitt. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Subg. *Gynopterus* Muls.

† *quadrisignatus* Mén. — Krtz. D. 82. 304. Sam.

Subg. *Cyphoderes* Muls.

japonicus Reitt. — Heyd. D. 85. 301, 87. 299; Reitt. H.
 89. 557. Blag. Vldv. Buchara, Gan-ssu.

B y r r h i d a e.

(*Anobiidae* olim.)

Byrrhus Geoffroy.

(*Anobium* auct.)

Subg. *Sitodrepa* Thoms.

† *paniceus* L. — Reitt. Brünn. 89. 112. Turemn.: Tschikischljär.

Ptilinus Geoffroy.

† *aspericollis* Mén. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

† *costatus* Gyll. — Heyd. D. 86. 180. Alai.

Lasioderma Stephens.

† *brevis* Reitt. D. 91. 30; Heyd. D. 92. 101. Kasalinsk (Aral), Alai.

Theca Mulsant.

† *byrrhoides* Muls. — Reitt. W. 90. 265. Tashkt.

B o s t r y c h i d a e.

Ligniperda Pallas.

Chan Semen. H. 90. 351. Transcasp.: Dort kaju.
deserta Semen. l. c. Transcasp.: Utsch-adschi, Repetek.

Bostrychus Geoffroy.

† *capucinus* L. — Reitt. Brünn. 89. 112. Turenn.: Murgab, Sary-jasy.

Stephanopachys Waterh.

† *elongatus* Payk. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Rhizopertha Stephens.

dilatata Reitt. Brünn. 89. 112. Turenn.: Pul-i-chatum.
?rejecta Hope. — Reitt. H. 87. 208. Lob-nor.

Hentecatomus Mellié.

† *reticulatus* Hbst. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

C i i d a e.

Xylographus Mellié.

† *bostrychoides* Dufour. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Cis Latreille.

aurosericeus Reitt. D. 87. 515. S. or.

flavipes Mot. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

† *glabratus* Mell. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.

hieroglyphicus Reitt. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

† *Jacquemarti* Mell. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.

† *micans* F. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

† *reflexicollis* Abtlé. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

† *setiger* Mellié. —

villosulus Mrsh. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Rhopalodontus Mellié.

† *fronticornis* Panz. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Ennearthron Mellié.

† *affine* Mell. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

† *laricinum* Mot. — Heyd. l. c. 293. Nicolaj.

Tenebrionidae.

Zophosis Latreille.

- nivosa* Dohrn St. 84. 40. Chodsent.
orientalis Deyr. A. 67. 115; Krtz. D. 82. 304. Da. Sam.
 † *rugosa* Mén. — Reitt. Brünn. 89. 113. Turemn.: Tachta-basar.

Arthrodeis Solier.

- [wahnaja.
intermedius Reitt. D. 89. 27, Brünn. 89. 113. Turemn. or.: Pere-
 † *orientalis* Krtz. — Reitt. l. c., Brünn. 89. 113; Heyd. D. 90. 352.
 Turemn.: Tschikischljar, Tekke, Kuruk keles, Sary-jasy.

Ammozoum Semenow.

- hyalinum* Sem. H. 90. 353. Transcasp.: Repetek.

Adesmia Fischer.

- † *Ehrenbergi* Fald. — Allard A. 85. 175. Kuld.
Karelini Fisch. — All. l. c. 174; Heyd. D. 82. 106. Marg.
laericollis Krtz. — Heyd. D. 87. 306. Alex.
Panderi Ball. (non Fisch.) 78. 297. Chodsent.
Lehmanni Mén. — All. l. c. 175; Heyd. D. 82. 106. Marg.
Panderi Fisch. — All. l. c.; Heyd. D. 85. 274; Reitt. Brünn. 89. 113.
 Nam. Turemn.: Kopet dagh, Perewalnaja, Chodscha kala.

Subg. *Oteroscelis* Solier.

- Gebleri* Gebl. — All. l. c. 193. Marg.

Colposcelis Lacordaire.

- † *longicollis* Zoubk. — Reitt. Brünn. 89. 113; Heyd. D. 90. 355.
 Turemn.: Hassan-kuli, Tschemkt.

Capnisa Lacordaire.

- cribratella* Fairm. A'. 92. 153. Turkst.
elliptica Mén. — Krtz. D. 82. 304; Reitt. D. 89. 29. Sam.
glabra Fisch. (*Gnathosia*) — Krtz. D. 82. 119. 304; Heyd. D.
 87. 306. 307, 90. 355. Sam. Alex. Alai, Tschemkt.
Karelini Fald. — Reitt. l. c.; Reitt. Brünn. 89. 113. Chokand,
Manderstjerna Ball. i. l. [Ashabad, Sary-jasy.
Schrenki Gebl. — Krtz. D. 82. 304; Reitt. l. c. Sam.
Skobelewi Starck W. 89. 53. Achal-Tekke.

Gnathosia Fischer.

- nasuta* Mén. — Heyd. D. 82. 108. 304, 83. 339, 85. 280, 87. 306. 312,
 90. 355; Reitt. Brünn. 89. 113. Turemn.: Tachta-basar,
 Sam. Osch, Nam. Alex. Taschk. Tschemkt.

Anatolica Eschscholtz.

- amoenula* Reitt. H. 89. 683. Ordos.
angulosa Gebl. — All. A. B. 83. 20. S.
acutangula Fald. —
aucta Fald. — All. l. c. 21. Mog.

- Balassogloi Dohru St. 82. 245. Kara koum.
cellicola Fald. — All. l. c. 21. Mog.
constricta Stev. — All. l. c. 23. Mog.
angusticollis Gebl. —
tenebricosa Fald. —
† *gibbosa* Gebl. — All. l. c. 20. S.
† v. *depressa* Bess. —
† v. *thoracica* Bess. —
† v. *lineata* Stev. —
immarginata Reitt. H. 89. 681. Gau-ssu.
integra Reitt. H. 87. 355. 89. 683. Burehau-Budda, Khukhu nor.
† *lata* Sol. — All. A. B. 83. 21. [Amdo.
tristis Sol. —
mucronata Reitt. H. 89. 682. Gau-ssu.
oblonga All. A. B. 83. 19. S.
pandaroides Reitt. l. c. 680. Gau-ssu.
Potanini Reitt. l. c. 683. Ordos. Gau-ssu.
Semenowi Reitt. l. c. 680. Gau-ssu.
sternalis Reitt. l. c. 681. Gau-ssu.
strigosa Germ. — All. A. B. 83. 20. S. or.
† *subquadrata* Tausch. — All. l. c. 19. Altai.
† v. *abbreviata* Gebl. — All. l. c.
suturalis Reitt. l. c. 682. Mong. cent.
undulata Gebl. — All. l. c. 22. Da.
implana Fald. —
propinqua Fald. —
torulosa Fisch. —

Calyptopsis Solier.

- clypeata* Faust Hor. 75. 179. — Reitt. D. 89. 27. Turemn.
† *deplanata* Faust l. c. 177. — Reitt. l. c. Turemn.
incerta Faust l. c. 179. Krasnowodsk (Casp.).
† *pulchella* Fald. — Reitt. l. c. 28. — Turemn. oc. [Turkst.
punctiventris Baudi — Reitt. Brünn. 89. 113. Turemn.: Ak-dagh,

Colposcythis Reitter.

- Walteri* Reitt. Brünn. 89. 114. Sary-jasy.

Scythis Schaum.

- humeridens* Reitt. H. 87. 356. Khukhu-nor.
opaca Reitt. H. 89. 684. Mog. cent. Ordos.

Microblemma Semenow.

- simplex* Sem. H. 89. 213. Trauscasp.: Kopet dagh: Tschuli.

Microdera Eschscholtz.

- globulicollis* Mén. — Reitt. Brünn. 89. 114. Turemn.: Tschihydeni Krtz. D. 82. 108. — Marg. [kischljär.
margelanica Krtz. l. c.; Heyd. D. 83. 339, 87. 307. Marg. Oseh.
subseriata Reitt. H. 89. 686. — Gau-ssu. [Alai.
transversicollis Reitt. D. 87. 517. Turemn.: Ashabad.

Dordanea Reitter.

- aurita Reitt. H. 89. 686. — Gan-ssu. [Budda.
elegans Reitt. H. 87. 358, 89. 684. Thibet: Zaïdam, Burchan.
globata Fald. (*Microdera*) — Reitt. H. 89. 685. Ordos, Gan-ssu.
Kraatzi Reitt. l. c. Mong. cent.
mongolica Reitt. l. c. 686. Mong. cent.

Dengitha Reitter.

- lutea Reitt. D. 87. 517. Turemn.

Hypsosoma Ménériés.

- mongolica Mén. —
extrema Reitt. (*Anatolica*) H. 89. 679. Shan-si, Tschili.

Tentyria Latreille.

- † *gigas* Fald. — Krtz. D. 82. 108. 304, 83. 339, 86. 181, 87. 312,
90. 355. Sam. Marg. Osch, Taschk. Turemn.: Pere-
v. minor Krtz. D. 82. 108. — Sam. [walnaja.
Przewalskyi Reitt. H. 87. 359. Oases Lob nor, Nia, Keria.
v. pleuralis Reitt. l. c. 360.
v. basalis Reitt. l. c.

Platamodes Ménér.

- † *dentipes* Mén. — Reitt. Brünn. 89. 116. Ashabad.

Psammocryptus Krtz.

- † *minutus* Tausch. — Reitt. Brünn. 89. 114. Turemn.: Tschikischljär.

Alcinoe Ménériés.

- helopioides* Mén. — Reitt. Brünn. 89. 114. Perewalnaja.
v. *spectabilis* Krtz. D. 82. 82. Turemn.

Himatismus Erichson.

Subg. *Himatismus* s. str.

- chotanicus Semen. H. 90. 354. 358. Turkst. chin.: Chotan.
Olgae Sem. l. c. 357. Kara-kum (Transcasp.).
Reitteri Sem. l. c. 353. 358.
restitus Reitt. H. 89. 709. Mog. cent.: Gobi.
suturalis Sem. l. c. 357. Kara-kum.
turkestanicus Sem. l. c. — Ferghana. [Marg.
restitus Sem. H. 89. 215; Reitt. H. 89. 709 (non Baudi).

Subg. *Leptosphena* Semenow.

- rubripes Reitt. Brünn. 89. 115; W. 91. 252. Tekke.
tomentosus Sem. H. 89. 214, 90. 358. Kara-kum.

Subg. *Asphena* Semenow.

- Antonowi Sem. H. 90. 359. Merw, Kara-kum.
Grombczewskii Sem. l. c. 354. 358. Turkst. chin.: Chotan.
Komarowi Reitt. Brünn. 89. 115; W. 91. 252; Sem. H. 89. 218.
Transcasp. Oases: Tedshen, Merw, Kara-kum, Anu darja.

Subg. *Sphenaria* Ménétr.

- elongatus* Mén. — Sem. H. 89. 217, 90. 360. Kara-kum.
glabra Sem. W. 89. 309.
Karelini Mén. — Semen. H. 89. 217, H. 90. 359. Transcasp.:
 Achal-tekke, Tedshen, Merw, Kara-kum, Amu darja.
Menetriesi Sem. H. 90. 360. Achal-tekke.
elongatus Sols. Trudy XIII. 46; Sem. H. 89. 217; Reitt.
 Brünn. 88. 25. [ischen, Achal-tekke.
obtusus Sem. H. 89. 214, H. 90. 359. Transcasp.: Ashabad, Bala-

Subg. *Colposphena* Semenow.

- breviceps* Sem. H. 89. 216, 90. 361. Ashabad, Achal-tekke.
brevicollis (Sols.) Erschoff H. 81—82. 45; Sem. l. c. 217, l. c. 361.

Pseudonosoderma Heyden.

- amurense* Heyd. D. 85. 306, t. 4, f. 2. Chab. Nicolaj.

Stenosis Herbst.

- Fausti* Reitt. D. 88. 430. — Taschk. [Taschk.
canaliculata Heyd. (non Miller) D. 87. 306, 312. Alex.
sulcicollis Mén. — Reitt. D. 86. 109; Heyd. D. 86. 181, 90. 354.
 Alai, Dshisak, Syr darja.
 † *turkestanica* Reitt. D. 86. 123. Achal-tekke. Marg.

Entagenia Reitter.

- turcomana* Reitt. D. 89. 285; Brünn. 90. 116; Heyd. D. 90. 355,
 92. 101. Turem. Alai. Tschemkt. Syr darja. Tscherwach.

Oogaster Faldm.

- Lehmanni* Mén. — 49. 226; Reitt. D. 86. 130; Brünn. 89. 116.
 † *picea* Mén. 32. 196; Reitt. D. 86. 130. [Turemn.: Sary-jasy.

Dichillus Duval.

- brunneus* Krtz. D. 82. 304. 321; Reitt. W. 91. 223. Sam. Alai.
cordicollis Reitt. D. 86. 134; Brünn. 89. 116. Sam. Turemn.:
pusillus Mén. — Reitt. W. 91. 222. — Taschk. [Geok tepe.
Reitteri Sem. H. 90. 361. Transcasp.: Mulla-kary.
seminitidus (Sols.) Erschoff H. 81—82, XIII. 47; Reitt. D. 86. 143;
 Heyd. D. 92. 101. Alai, Sam.
tenebrosus Reitt. D. 86. 136. Turem. Tekke.

Reitterella Semenow.

- fusiformis* Sem. H. 90. 363. Transcasp.

Leptodes Solier.

- Boisdurvali* Zoubk. — Baudi D. 75. 74; Reitt. W. 92. 95; Sem.
 H. 93. 230. — Turemn. oc. [Achal-tekke.
Heydeni Reitt. W. 92. 95; Sem. H. 93. 230. Turemn. or.: Ashabad,
Boisdurvali Reitt. (non Sol.) D. 89. 31. 32; Sem. W.
 91. 269. 271; Sem. H. 93. 233. China sept.

Reitteri Sem. W. 91. 271; Reitt. W. 92. 96; Sem. H. 93. 233.
China sept.
sulcicollis Reitt. H. 89. 687, W. 92. 95; Sem. H. 93. 232.
Gan-ssu: Rtygri.

Subg. *Leptodopsis* Haag.

Fedtschenkoi Sem. H. 93. 233. Samarkand.
insignis Haag. — Reitt. W. 92. 96; Sem. H. 93. 233. Tarbagatai.
turkestanicus Sem. H. 89. 219, 93. 233; Reitt. W. 92. 96.
Turkst. occ.: Mursa-Rabat.
insignis Reitt. D. 89. 32, W. 90. 15, 91. 273. —
tjanschanicus Sem. H. 93. 232. Heptapotamia: Issyk-kul.
insignis Sem. W. 91. 270.

Akis Herbst.

Subg. *Solskya* Erschoff.

Grombezewskii Sem. H. 89. 221. Kundshut: Murchun.
Morawitzi Sem. H. 90. 363. Turkst. mer. or.: Raskem darja.
peregrina Ersch. H. 81—82, XIII. 49. Sam. Turkst. mer.: Wantsch.

Agnaptoria Reitter.

rubripes Reitt. H. 87. 372, 89. 695; D. 93. 315. Gan-ssu, Thibet.
Seidlitz Reitt. D. 93. 315. Turkst. chin.

Ablapsis Reitter.

compressipes Reitt. H. 87. 368. Thibet.

Nalepa Reitter.

cylindracea Reitt. H. 87. 366. Thibet.

Blaps Fabricius.

(Revis.: Seidlitz in Erichson, Ins. D. V. 1893.)

(Allard, Ann. France 1881. 1882; Ballion, Bull. Mosc. 1887. 1888.)

I. 1.—9. *desunt*.

10.

Fausti Seidl. 267; Hauser D. 94. 19. Amu darja, Turcmn.: Kopet
gigantea Mot. — Heyd. D. 83. 356; Seidl. 268; Ball. 87. 19.
Tekke Turcmn.

† *ominosa* Mén. — Reitt. Brünn 89. 116. Turcmn.: Geok-tepe,
Reitteri Allard. — Seidl. 267. — Turkst. [Duschak, Ashabad.
Titanus Mén. — Heyd. D. 82. 108; Ball. 87. 10; Hauser D. 94. 25;
Seidl. 267. Krasnovodsk, Buchara, Margel. Taschk.
turcomanorum Seidl. 268. Turcmn. Margel.

gigantea (non Mot.) Heyd. D. 85. 280. Namangan.

11.

† *pruinosa* Fald. — All. 81. 160. fig. 39; Heyd. D. 82. 109, 85. 280;
Ball. 87. 12; Seidl. 268. [Marg. Namangan.
(*longipes* Zbk. — *Fischeri* Fisch. — *rorulenta* Mot.)

II. 1. 2. *desmut.*

3.

- [Sib. Irtysh,
acuminata Fisch. — All. 81. 469. f. 60; Ball. 87. 13; Seidl. 274.
 v. Przewalskyi Reitt. II. 87. 370; Seidl. 274. Gan-ssu, Oas.
 Tschertchen.
kashgarensis Bates Cist. 1879. 473; Seidl. 273. Kashgar; Yangi
 ensoma Krtz. D. 88. 195. — Alai, Turkst. [Hisar.
 v. lobnoriana Reitt. II. 87. 371; Seidl. l. c. Lob-nor, Oas.
 v. mongolica Seidl. 274. — Mong. Gan-ssu. [Tschertchen.
rugosa Gebl. — Reitt. II. 89. 691; Seidl. 275. Sib. Mong. Ordos.
scabripennis Fald. — [Gan-ssu.
rariolosa Fisch. Spic. 44. No. 117. p. 104; Reitt. II. 89. 689.
rugulipennis Fairm. — Seidl. 275. Kashmir.

(4. *deest.*)

5.

- anura* Seidl. 276. Turkst. Buchara.
moerens All. 82. 119; Seidl. l. c. Thibet; Yerkalo.

6.

- amurensis* All. 82. 109; Seidl. 279. Mandschuria.
carinula Seidl. 281. Indersk. (Asiae).
dentitibia Reitt. (*Acanthoblaps* Reitt.) II. 89. 687; Seidl. 276.
 † *nitida* Fisch. — Seidl. 280. — Songor. Kirgh. [Gan-ssu.
Jaegeri (nec Hum.) All. 81. 504. f. 64; Ball. 87. 2.
seriata All. (non Fisch.).
 † *parricollis* Zbk. — Seidl. 281. Turemn.
scabra Fisch. — Seidl. l. c. Sib. Tarbagatai.
seriata Fisch. — Ball. 87. 7; Seidl. 281; Reitt. Brünn 89. 116.
 Buchara, Turemn.: Michailowa, Ashabad.
Lajoyei All. A. Belg. 83. 26. (Persia.)
subcordata Seidl. l. c. Turkst.

7.

- acuta* Seidl. 285. Krasnovodsk.
brevicornis Seidl. 283. Turemn.
indicola Bates Cist. 79. 472; Seidl. 282. Kashmir; Sind.
 ♂ *urophora* Fairm. —
 ♀ *lucens* Fairm. —
 † *mortisaga* L. — Seidl. 283. Krasnovodsk.
multistriata Ball. — Seidl. 287; Hauser D. 94. 26. Turkst. Kynd.
pterosticha Fisch. — Ball. 87. 6. 20; Seidl. 286; Hauser D. 94. 26.
 v. Akinina All. 82. 388; Seidl. l. c. — Turkst. [Tasehkt. Kynd.
sagitta Seidl. 282. Turkst.
striola Mot. — Seidl. 286. Krasnov. Turkst.
 ? *coriacea* Fisch. — Ball. 87. 10.
 ? *seriatimpunctata* Fisch.
pulvinata All. (non Mén.) 82. 113.
temnicanda Seidl. 285; Hauser D. 94. 26. Turkst. Kynd.

- transversalis* Gebl. — Krtz. D. 88. 195; Seidl. 285. Turkst. Alai,
Margelan, Buchara.
v. *evanida* Seidl. l. c. Turkst. Alexand. Gbg.
variolaris All. 82. 93; Seidl. 284. Turkst.
virgo Seidl. 282. Songor. Alatau.

8. (*Platyblaps* All.)

- ‡ *deplanata* Mén. — Seidl. 288; Hauser D. 94. 26. Turkst. Kuldsha,
Samark. Chodst. Kynd.
holconota (non Fisch.) All. 81. 514.
v. *cordata* Seidl. l. c. Turkst.
corrosa (non Fisch.) All. 81. 519; Hauser D. 94. 26. Kynd.
v. *quinquecostata* Fisch. — Seidl. l. c. Songor.
holconota Fisch. — Seidl. l. c. Kirghis.
gigas Fisch. —
v. *corrosa* Fisch. — Ball. 87. 14; Seidl. l. c. Songor.
scutellata Fisch. — All. 81. 512; Seidl. 287. Songor. Turkst.
stenothorar Fisch. — All. 81. 513; Krtz. D. 82. 305. Tatar. Samark.

9. (*Blapimorpha* All.)

- caudata* Gebl. — All. 82. 79; Reitt. H. 89. 689; Seidl. 289. Turkst.
turcomana Fisch. —
granulata Fisch. 44. 103.
obliterata Mén. — All. 82. 79; Ball. 87. 15.
granulosa Mén. —
Davidea All. — Reitt. H. 89. 691; Seidl. 290. Mongol. mer.
granulata Gebl. — All. 82. 78; Heyd. D. 85. 294; Ball. 87. 17;
Seidl. 289. Turkst. Kuldsha. Krasnovodsk.
gressoria Reitt. H. 89. 689; Seidl. 289. Mong. Gan-ssu.
miliaria Fisch. — Seidl. 290. Sib. Tarbagatai.
Potanini Reitt. H. 89. 690; Seidl. l. c. Amdo, Gan ssu.
reflexa Gebl. — All. 82. 84; Seidl. 291. Sib. Dauria. Kjachta.
variolata Gmgr. — All. 82. 81.
variolosa Fisch. — Spic. No. 89.
varicosa Seidl. 291. Asia centr.
variolosa Fald. — All. 82. 83; Ball. 87. 16; Seidl. 291. Asia centr.

10.

- dispar* Seidl. 291. Kulab. Namangan.
Haberhaueri Seidl. 292. Turkst.
inflera Zbk. — All. 82. 95; Ball. 87. 17; Seidl. l. c.; Hauser D.
94. 26. Syr-darja, Turkst. Taschk. Kynd. Margelan.
regia Seidl. 292; Hauser D. 94. 18. Turemn.: Kopet dagh.

11. *deest.*

12.

- caraboides* All. 82. 135; Krtz. D. 88. 195; Seidl. 294. [Turkst. Issik-kul,
longicornis Krtz. D. 82. 326, 83. 340; Heyd. 85. 275. 86. 180.
Conradti Seidl. 294. — Buchara. [Samark. Osch. Alai.
leinoïdes Seidl. l. c. Turkst. Kulab.

- opaca* Reitt. II. 89. 691; Seidl. 293. Gan-ssu.
scabiosa Faust II. 75. 67; Seidl. I. c. Astrabad, Taschk.
- 13.
- bucharensis* Seidl. 295. Buchara.
carbonaria Krtz. (*dubia!*) D. 88. 197. Alai.
elliptica Seidl. 296. Turkst.
gracilicollis Krtz. D. 85. 292; Seidl. 296. Namangan, Alai, Oseh.
 † *halophila* Fisch. — Seidl. 295. Sib.
 longicollis Fisch. — Krtz. D. 85. 292.
 confusa Mén. — Ball. 87. 18.
- latericosta* Reitt. II. 89. 688; Seidl. 296. Gan-ssu.
Macander (Heyd.) Krtz. D. 85. 291; Seidl. 296. Namangan.
oblonga Krtz. D. 83. 349. 88. 195; Seidl. 295. Oseh, Alai.
 † *songorica* Fisch. — Seidl. 295. Turcm.
transversimulcata Ball. — Seidl. 296. Kuld.
turkestanica Seidl. 297. Turkst.

14.

- Clotzeri* Fisch. — All. 82. 96; Ball. 87. 20; Seidl. 299. Astrabad.
Oberthüri All. — Seidl. 299. — Thibet. [Songar.

15. (*Blapidurus* Fairm.)

- crassicornis* Fairm. — Seidl. 301. Kashmir.

16.

- alaiensis* Seidl. 302. Alai
Allardiana Reitt. (*Leptocolea*) II. 89. 691; Seidl. 301. Gan-ssu.
helopioides Seidl. I. c. Asia centr.
umbilicata Seidl. 302. Gan-ssu.

17. (*Leptomorpha* Fald.)

- prolongata* Fairm. — Seidl. 303. Asia centr.

- ladakensis* } Bates Cist. 79. 472. Kashgar: Chagra, Pankong.
perlonga }
Stoliczkana Bates Cist. 79. 471. Pamir: Sirikol, Panga.

Delenda:

- amoena* Fisch. — *angulicollis* Mot. — *attenuatocollis* Mot.
depressiuscula Mot. — *Jacgeri* Hummel. — *punctatissima* Mot.
striatopunctata Mot. — *teuicornis* Gebl.

Sarathropus Krtz.

- depressus* Zbk. — Hauser D. 94. 19. Kopet dagh.

Lechriomus Moraw.

- limbatus* Fisch. — Hauser D. 91. 22. Kara-kum.

Cyphogenia Sol.

- aurea* Pall. — Hauser D. 91. 25. Kynd.
fausta Fald. — Reitt. II. 89. 687. Mong. centr.

gibba Fisch. — Heyd. D. 90. 355; Hauser D. 94. 19. Tschemkt.
humeralis Bates Cist. 79. 471. — Kashgar: Yangi Hissar. [Kopet dagh.
plana Bates Cist. 79. 471. Kashgar: Dras, Kargil, Leh, Pankong.
semicarinata Reitt. H. 87. 360. Lob-nor.
Zablotskii Zoubk. — Heyd. D. 87. 306. Alex.

Itagonia Reitter.

gnaptorinoides Reitt. H. 87. 362; Heyd. D. 92. 105. Margel. Alex.
Semenowi Reitt. II. 89. 694. Gan-ssu.

Gnaptorina Reitter.

(*Tagonoides* Fairm.)

cylindricollis Reitt. II. 89. 693. Gan-ssu.
felicitana Reitt. H. 87. 365, 89. 693. Thibet bor.
Potanini Reitt. II. 89. 694. Gan-ssu, Szetschuan.
proxima Reitt. I. c. Gan-ssu.

Dila Fischer.

laericollis Gebl. — Heyd. D. 82. 108, 83. 340, 87. 312. 90. 355;
 Hauser D. 93. 25. Marg. Osch, Tashkt. Tschemkt.

Coelocnemodes Bates.

Stoliezcanus Bates Cist. 79. 475. Kashgar: Murree.

Prosodes Eschscholtz.

(Revis.: Reitter D. 1893.)

I.

angulicollis Krtz. D. 83. 347; Reitt. 266; Hauser D. 94. 28. Osch,
 Alai. Marg. Tashkt. Ferghana.
biformis Sem. H. 94. 181. Kulab: Langar.
elateroides Sem. I. c. 185. Buchar. or.
 v. *callosa* Sem. I. c. 188.
gymnandra Sem. I. c. 189. Buchar. or.
minuta Krtz. — Reitt. 267. Vernoje, Marg.
 angulata Reitt. D. 90. 361.
nitida Krtz. D. 85. 289; Reitt. 267. Namangan.
pleuralis Reitt. 266. Namangan.
sphodroides Sem. I. c. 190. Buchar. or.

II.

angustata Zoubk. — Reitt. 268. Kirgh. Transcasp. Turkst.

III.

areolata Reitt. 269. Kulab.
brevipes Reitt. I. c. Kulab.

IV.

deplanata Ball. — Reitt. 271. Issik-kul.
 costipennis (non Ball.) Heyd. D. 87. 309.
 ? *dubia* Ball. — Reitt. I. c. Kuldsha.
Kreitneri Friv. Term. 89. 206; Reitt. 270. China bor.

- Przewalskii Sem. H. 94. 195. Tjan-shau: Kuugess fl.
rugulosa Gebl. Reitt. 270. Songar. Tarbg. Sergiopol, lac. Bascan.
 v. *nitidula* Mot. — Reitt. l. c. Turkst. Issik-kul, Kirg. Kuld.
 v. *granulosa* Ball. — Heyd. D. 87. 309; Reitt. l. c. Turkst.
 Veroje, Margelan, Issik-kul.
 v. *similis* Ball. — Heyd. D. 85. 274, 87. 309; Reitt. l. c. Kuldsha.
 v. *costipennis* Ball. — Krtz. D. 86. 189; Reitt. l. c. Kuld. Alex.
 ? *costata* Fisch. —
 v. *degenerata* Sem. H. 94. 198. Dshung. chin. Kuldsha.

V.

- bactriana* Sem. H. 94. 199. Buch. or.: Darvas, Kulab: Baldshuan,
convergens Reitt. 283. — Kulab. [Langar, Mumyabad.
prosternalis Reitt. 284. Kulab.
punctimana Reitt. l. c. Kulab.
Semuowi Reitt. 273. Kulab.
triangulipes Reitt. 282. Turkst.
 v. ? *divergens* Reitt. 283. Kulab.

VI.

- Solskyi* Faust H. 75. 239; Reitt. 281; Hauser D. 94. 29. Ashabad,
cordicollis All. A'. Belg. 83. 25. [Alai.
Jakowlewi Sem. H. 94. 192. — Buchar. mer.

VII.

- longicornis* Krtz. D. 83. 349; Reitt. 273. 302. Osh.

VIII.

- aciculata* Reitt. 274. Kulab.
alaiensis (Heyd.) Krtz. D. 85. 288; Heyd. D. 86. 181; Reitt. 273;
 Hauser D. 94. 29. Alai, Marg. Kulab.
Amathia Reitt. 275. Turkst.
lateralis Reitt. 276. Kulab.
Oschanini Semen. H. 90. 366, 94. 29; Reitt. 275. Karategin, Kulab.

IX.

- quadricostata* Reitt. 278. Turkst. Taschk. Buchara.
strigiventris Reitt. 277; Hauser D. 94. 29. Alai: Buadyl, Tschimgan.

X.

- calcarata* Reitt. 309; Sem. H. 94. 223. Turemn.: Ak-dagh, Germab.
costifera Krtz. D. 86. 187; Reitt. 279. Alai, Marg.
 ♂ Reitt. 308 (*rufipes* Heyd. i. l.) — Alai, Kulab. [Jaschil-kul.
 ♀ *novemcostata* Semen. H. 90. 366; Reitter 279. Karategin,
diversa Wath. Tr. E. S. Lond. 89. 126. Kashmir: Badghis, Hari-rud.
Glasunowi Sem. H. 94. 208. Turkst. occ.: Iskander kul.
rufosulcata Fairm. A'. Belg. 91. 94. Kashmir.
trisulcata Bates Cist. 79. 473. Kashgar: Dras, Kargil, Leh.
rufosulcata Fairm. Kashmir: Kulu.
vicina Bates l. c. 474. Kashgar: Sind.

XI.

- angustipleuris Reitt. 292; Hauser D. 94. 26. Taschk. Kynd.
gracilis (non Faust) Heyd. D. 87. 312.
blapoides Reitt. l. c. — Taschk. Marg. [Ferghana.
catenulata Krtz. D. 83. 346; Reitt. 288; Hauser D. 94. 28. Osh,
Grombezewskii Sem. H. 94. 203. Buchar. or.: Karategin.
Heydeni Krtz. D. 82. 324; Reitt. 289. Samarkand.
v. parumpunctata Krtz. D. 82. 321; Reitt. l. c.
mucronata Reitt. 291; Hauser D. 94. 26. 28. Taschk. Margelan,
v. composita Reitt. l. c. — Taschk. [Kynd. Ferghana.
praelonga Reitt. 286. Kulab.
reflexicollis Reitt. 290. Kulab.
spectabilis Reitt. 287; Hauser D. 94. 28. Alai: Utsch-Kurgan,
striata Reitt. 289. — Kulab. [Buadyl. Marg. Ferghana.
v. obliterata Sem. H. 94. 206. Buchar. or.
sulcicauda Reitt. 290. Taschk. Marg.
turkestanica Sem. H. 94. 211. Turkst. Uratübe.

XII.

- Fausti Sem. H. 94. 217. Turkst. occ.: Sansar.
foveicollis Sem. H. 94. 213. Chodshent.
unratensis Sem. H. 94. 214. Turkst. occ.: Nurata mont.
obliquesulcata Krtz. D. 82. 322; Reitt. 291. Samark.
undulata Krtz. et Reitt. l. c. Samark.

XIII.

- Ballionis Krtz. D. 85. 288; Reitt. 297. Taschk. Marg. Samark.
lucida Krtz. (non Ball.) D. 82. 305.
brevitarsis Krtz. D. 82. 305; Reitt. 299. Samark.
diloides Krtz. D. 82. 323; Reitt. 298. Samark.
gracilis Faust. — Reitt. 295; Hauser D. 94. 26. Taschk. Marg.
Hauseri Reitt. 300; Hauser D. 94. 29. — Alai: Buadyl. [Kynd.
karelini Gebl. — Heyd. D. 85. 279, 90. 353; Reitt. 301; Hauser
D. 94. 30. Namang. Kuruk keles, Taschk. Marg. Songor,
♂ *Baeri* Fisch. — Heyd. D. 82. 108. — Alatan. [Issyk-kol.
nalepoides Reitt. 299. Kulab.
parallelocollis Krtz. D. 82. 108; Reitt. 296. Margelan.
Staudingeri Krtz. D. 82. 305; Reitt. 301. Samarkand.
Ypsilon Reitt. 296. Samarkand.

XIV.

- dilatocollis* Faust. — Reitt. 302; Hauser D. 94. 30. Songor. Kuld.
lucida Ball. — Heyd. D. 87. 309. — [Issyk-kul.
Edmundi Sem. H. 94. 220. Tjan-shan: Julduss minor.
fulminans Reitt. 303. Turkst.
rugosicollis Krtz. D. 85. 290; Reitt. 305. Namang.
transfuga Reitt. 304. Taschk. Marg. Kulab, Kirghis. Alex.
valida Reitt. l. c.; Hauser D. 94. 29. Marg. Alai.

XV.

- fallax Krtz. D. 86. 189. Alai.

XVI.

pubistriata Reitt. 307. Kulab.

XVII.

asperipennis Reitt. 311. Lepsinsk.
 grandicollis Krtz. D. 83. 348; Heyd. D. 85. 279; Reitt. 310. Osch.
 Namang. Samark. Taschk. Margelan.
 pygmaea Krtz. D. 82. 325; Heyd. D. 90. 353; Reitt. 310. Samark.
 minima Krtz. D. 82. 326. — Samark. [Kuruk-keles.

XVIII.

phylacoides Fisch. — Heyd. D. 92. 106; Reitt. 285. Kirghis.
 Songor. Margel. Alex.
 Regeli Sem. H. 94. 202. Dshung. chin.: Ili: Sujdun.
 Reitteri (Ball.) Reitt. 285. Taremenia: Aekmolla.

Pterocoma Solier.

(*Pseudopimelia* Mot.)

Amandana Reitt. H. 87. 374. Tab. 6. Thibet bor.
brevicollis Mén. — Reitt. T. 6. Turem.
 † *costata* Pall. — Reitt. T. 6. Kirgh.
 v. piligera Gebl. — Reitt. T. 6. Nor-Saissan.
 ? *gracilicornis* Sol. —
denticulata Gebl. — Reitt. T. 7. Turkst.
 Ganglbaueri Reitt. D. 90. 362, T. 6. Tashckt.
 Loczyi Friv. Term. 89. 209; Reitt. T. 6. China bor.
obesa Friv. l. c.; Reitt. T. 7. China bor.
 Reitteri Friv. l. c. 208; Reitt. H. 89. 696; T. 6. Gan-ssu.
 v. parvula Friv. l. c.; Reitt. T. 7.
subarmata Mot. — Reitt. T. 6. Turkst.
subrugosa Mot. — Reitt. T. 8. Kirgh.
tuberculata Mot. — Reitt. T. 7. Kirgh. or. Turkst.
variolaris Gebl. — Reitt. T. 7. Song. Ajagus.
vittata Friv. Term. 89. 208; Reitt. H. 89. 696, T. 8. Gan-ssu.

*

convexa Bates Cist. 79. 476. Kashgar: Kogyar.
semicarinata Bates l. c. 477. Kashgar: Yangi Hissar.
serrimargo Bates l. c. 476. Kashgar: Kogyar.
tibialis Bates l. c. Turkst. chin. or.: Sanju.

Pachyscelis Solier.

Banghaasi Reitt. T. 9. Turkst.: Kulab.
laevicollis Reitt. T. 12. Margelan.
 ? *mollis* Krtz. (*Stalagmopt.*) D. 82. 329. Sam.
nitidula Krtz. D. 82. 109, 85. 280; Reitt. T. 14. Marg. Namang.
 v. major Krtz. D. 82. 109; Reitt. l. c.

Trigonocera Reitter.

pseudopimelia Reitt. H. 89. 697, T. 14. Gau-ssu.

Peloroconemis Solsky.

- kraatzii* Sols. — Reitt. T. 14. Marg. Kara-koum.
punctata Gebl. — Reitt. T. 14. Turkst. Marg. Samark.
punctigeru Mén. — [Samark. Tschemkt. Serafschan.
spectabilis Krtz. D. 82. 306. 329, 90. 355; Hauser D. 94. 23.

Thrioptera Solier.

- Ballionis* Krtz. D. 82. 109; Reitt. T. 16. Marg. Chods.
pastor Reitt. T. 17. Turkst.: Jarkand, Karpalik.

Ocuera Fischer.

- imbricata* Fisch. — All. A. B. 83. 38; Reitt. T. 17, Brünn 89. 27;
 Hauser D. 94. 25. Kirgh. Transcasp.: Krasnoyd. Taschk.
lepidacantha Fisch. — All. l. c. 39; Reitt. T. 17. Turemn.
Menetriesi Krtz. — All. l. c. 40; Reitt. Brünn 89. 27, T. 19; Hauser
 D. 94. 19. Turcm.: Chodscha-kala, Krasnovodsk, Kopet
 ? *muricata* Fisch. — [Dagh, Ashabad.
pilicollis Fald. — All. l. c. 39; Reitt. Brünn 89. 26, T. 17. Kirgh.
 Transcasp. Taschk. Turcm.: Durun, Perewalnaja.
pilicornis Fald. —
imbricata Heyd. (non Fisch.) D. 85. 280. Namangan.
 Przewalskyi Reitt. H. 87. 380, T. 17. Oas. Tschertschen, Alai.
Raddeana Reitt. Brünn 89. 26, T. 18. Transcasp.: Durun.
 † *setosa* Mén. — Hauser D. 94. 21. Murgab.
sublaevigata Bates Cist. 79. 477. Kashgar: Yangi Hissar.
triangularis Faust. — All. l. c. 41; Reitt. Brünn 89. 37, T. 19;
 Hauser D. 94. 22. Turemn. Kara kum. Perewalnaja.

*

- ? *granulata* Fisch. — All. l. c. 43; Reitt. T. 21. Turemn.

Lasiostola Solier.

- affinis* Krtz. — Reitt. T. 21. Turkst.
 ? *simillima* Krtz. D. 82. 89.
carinata Krtz. — Reitt. T. 25. Margelan.
costuligera Heyd. D. 92. 107; Reitt. T. 25. Margelan.
elongata Krtz. D. 83. 356. 359; Reitt. T. 23. Tekke, Turkst.
gemmata Reitt. D. 89. 286, T. 25. Ashabad.
grandis Krtz. D. 83. 356. 358; Reitt. T. 23. Margelan.
granulata Krtz. D. 82. 90; Heyd. D. 85. 280; Reitt. T. 22.
 Ala tau, Namang.
griseus Krtz. D. 83. 340. 350; Reitt. T. 24. Tekke, Osh.
heterogena Fisch. — Reitt. T. 22. Turemn.
hirtipes (Heyd.) Krtz. D. 85. 293; Reitt. T. 22. Namangan.
laticollis Krtz. D. 82. 90. 109; Heyd. D. 87. 307. Alai, Marg.
minima Mén. — Reitt. T. 24. Ashabad, Geok tepe, Agamed.
minuta Krtz. — Reitter Brünn 89. 27.
mollis Krtz. (*Centrocnemis*) D. 82. 306. 330; Reitt. T. 23; Heyd.
 D. 94. 83. Samark. Afghan.
nephelidis Reitt. T. 24. Tekke.

- nigrohirta Reitt. T. 23. Samark. Usgent.
hirta Krtz. Tenebr. 285 (non Fisch.).
- nitens Reitt. W. 86. 10. T. 24. Turemn.
- piligera Krtz. D. 82. 306, 331; Reitt. T. 22. Samark.
- † *pubescens* Pall. — Heyd. D. 87. 306; Reitt. T. 21. Turem. Alex.
- pulla Reitt. T. 25. Transcasp.: Aganur.
- Stalagmoptera* Solsky.
- confusa* Sols. — Heyd. D. 83. 340, 85. 280, 87. 307, 312. Osch,
 Namang. Margel. Alai, Tasehkt.
- incostata* Krtz. D. 82. 327; Reitt. T. 27. Samark.
- intermedia* Krtz. D. 82. 328; Reitt. T. 27. Samark.
- modesta* Krtz. D. 82. 328. Sam.
- dubia* Krtz. l. c. Sam.
- laticollis* Sols. — Reitt. T. 29. Marg.
- striata* Krtz. D. 82. 328; Heyd. D. 87. 306, 90. 353; Hauser
 D. 94. 25. Sam. Alex. Kuruk-keles, Tasehkt.
- pterocomoides* Reitt. T. 26. Alex.
- seriatogemmata* Sols. — Reitt. T. 26. Zaravschan.
- Heydeni* Krtz. D. 82. 326. Sam.
- tuberculosa* Krtz. D. 82. 327. Sam.
- sordida* Krtz. D. 82. 109; Reitt. T. 28; Hauser D. 94. 28. Marg.
- Staudingeri* Reitt. T. 28. Turkst.: Kulab.
- tomentosa* Reitt. T. 27. Tasehkt.
- tuberculatocostata* Sols. — Krtz. D. 82. 327; Heyd. D. 87. 306;
 Reitt. T. 26; Hauser D. 94. 26. Sam. Alex. Kynd.
- variabilis* Krtz. D. 81. 331; Heyd. D. 82. 190. Marg. Tschemkt.
- Trigonoscelis* Solier.
- corallifera* Reitt. T. 35. Transcasp.
- grandis* Gebl. Krtz. All. (non Fald.) Reitt. Brünn 89. 27.
 Krasnowodsk, Ashabad, Murgab.
- echinata* Fisch. — Krtz. D. 82. 120; Reitt. T. 39. Krasnow.
- callosa* Mot. — *seriata* Faust. —
- sinuaticollis* Desb. Hipp. 81. 93.
- fasciculitarsis* Reitt. T. 37. — Marg. Buchara. [Ashabad.
- gemmulata* Mén. — All. A. B. 83. 35; Reitt. T. 34. Krasnow.
- Spec. *genuin.* Turem. or.
- v. *sparsa* Reitt. T. 34. Turem. occ.
- gigas* Reitt. T. 32. Ashabad.
- lacerta* Bates Cist. 79. 475. Kashgar: Yangi Hissar.
- † *muricata* Pall. — Krtz. D. 82. 305; Heyd. D. 90. 353; Reitt. T. 34;
 Hauser D. 94. 23. Sam. Kuruk-keles, Serafschan.
- contraria* Desb. Hipp. 81. 91. Turemn.
- nodosa* Fisch. — All. l. c. 35; Reitt. T. 33. Turemn. Buchara.
- mirabilis* Fald. — All. l. c. Kirgh.
- Schrenki* Gebl. —
- planinsecula* Krtz. D. 82. 88, 109; Heyd. D. 85. 275, 280; Reitt.
 T. 39; Hauser D. 94. 21. Marg. Alai. Namaug. Murgab.
- punctipleuris* Reitt. T. 36. Transcasp.: Murgab.

setosa Bates Cist. 79. 475. Kashgar: Kogyar.
sublaevicollis Reitt. T. 37. — Tasehkt. [Mong. centr.
sublaevigata Reitt. II. 87. 519, 89. 697, T. 39. Turkst. chin.,
submuricata Krtz. D. 82. 95. 109; Heyd. D. 85. 280, 90. 355;
Reitt. T. 36. Namang, Tschemk.
Zoufali Reitt. T. 35. 38; Hauser D. 94. 21. Transcasp. Marg.
Tasehkt. Tschingan. Murgab.

Subg. *Sternoplar* Friv.

affinis Zoubk. — All. l. c. 35; Reitt. T. 41; Hauser D. 94. 22.
Turemn. Kara-kum.
deplanata Kryn. — All. l. c.; Reitt. T. 40. Kirgh. Turemn.
grandis Fald. (*Platyope*). — Reitt. T. 42; Hauser D. 94. 22.
Turkst. mer. Mong. Kara-kum.
impressicollis Reitt. T. 43. Sam. Namang.
juvencus Reitt. T. 42. — Turkst. Sam. [Gau-ssu.
Kraatzi Friv. Term. 89. 206; Reitt. II. 89. 698, T. 43. Mong.
laeviuscula Krtz. D. 82. 97. 109; Heyd. D. 85. 280; Reitt. T. 42;
Hauser D. 94. 19. Namang. Alai, Marg. Kopet Dagh.
mongolica Reitt. II. 89. 695, T. 44. Mong. centr.
niana Reitt. (*Diesia*) H. 87. 377, T. 43. Thibet: Oasis Nia.
pustulosa Reitt. (*Diesia*) II. 87. 378, T. 44. Thibet.
Seidlitzii Reitt. T. 44. China bor.
seriata Mén. — Reitt. T. 41. Buchara, Kara-kum (in coll. Heyd.).
Szechenyi Friv. l. c. 207; Reitt. T. 42. Mong.

*

? *Karelini* Fisch. — ? *seriata* Zbk. — Reitt. T. 45. Turemn.

Diesia Fischer.

quadridentata Fisch. — Reitt. T. 45; Hauser D. 94. 21. Buchara,
Kirgh. mer. Murgab.
sexdentata Fisch. — Krtz. D. 82. 120; Reitt. T. 45, Brünn 89. 27;
Hauser D. 94. 22. Turcm. Kirgh. mer. Kara-kum.

Idiesa Reitter.

Eversmanni Krtz. (*Diesia*). — Reitt. T. 46. Buchara.
Fischeri Méu. (*Diesia*). — Reitt. T. 46. Bakkak-kum.

Argyrophaua Semenow.

deserti Sem. H. 89. 224; Reitt. T. 47; Hauser D. 94. 22. Trans-
casp.: Repetek, Kara-kum.

Sternodes Fischer.

caspius Pall. — Reitt. T. 47, Brünn 89. 27; Hauser D. 94. 19;
Transcasp. Bochara, Perewalnaja, Kopet Dagh.

Mantichorula Reitter.

grandis Semen. II. 93. 263; Reitt. T. 47. China bor.: Alashan.
Semenowi Reitt. H. 89. 695; Sem. l. c.; Reitt. T. 47. Gan-ssu, Ordos.

Platyope Fischer.

collaris Fisch. — Sem. H. 93, 250; Reitt. T. 48. Kuldsha.

Regeli Ball. — [Gand-shoa vallis.

gobiensis Friv. Tern. 90, 207; Sem. l. c. 251; Reitt. l. c. Gan-ssu.

granulata Fisch. — Sem. l. c. 253; Reitt. T. 49. Nor-Zaissan,

Kara Irtysh.

† *leucogramma* Pall. — Sem. l. c. 252; Reitter T. 49; Hauser

D. 94, 25. Sib. or. Tasehkt.

leucographa Pall. *dichostoma* Fisch. — *obliterata* Fisch.

† v. *lineata* F. — Sem. Reitt. l. c. Sib. mer. occ.

mongolica Fald. — Sem. l. c. 253; Reitt. T. 49. Mong. [Sary-Jasi.

planidorsis Reitt. D. 89, 285, T. 48; Sem. l. c. 251. Transcasp.:

protoleuca Fisch. — Sem. Reitt. l. c. Nor-Zaissan, Kara Irtysh.

serrata Sem. l. c. 250, 254; Reitt. l. c. Transcasp.: Achal-tekke,

collaris (non Fisch.) Reitt. Brünn 90, 117. [Ashabad.

tomentosa Sem. H. 250, 256; Reitt. T. 48. Turkst. occ.: Kisil-kum,

Sarybay-bulysh, Temir-kauk.

† *unicolor* Zbk. — Sem. l. c. 252; Reitt. T. 49. Turemn.

Karelini Krym. —

Apatopsis Semenow. [Nia et Keria.

Conradti Sem. H. 90, 370, 93, 261. Turkst. chin.: Chotan, Oas.

Grombezewskii Sem. l. c. 368 et 261; Reitt. T. 50. Patr. cad. —

Przewalskia Semenow.

dilatata Reitt. H. 87, 375, T. 50; Sem. H. 93, 362. Turkst. chin.

Homopsis Semenow.

Grumi Sem. H. 93, 258. Dsungar. chin.: Dshincho, Kuldsha.

Urielina Reitter.

nitida Reitt. D. 89, 263. Tekke.

Pimelia Fabr.

† *cephalotes* Pall. — Reitt. Brünn 89, 116. Askhabad.

rerrucosa Fisch. — Hauser D. 94, 22. Kara-kum.

Sympiezocnemis Solsky.

(*Pisterotarsa* Reitt. non Mot.)

gigantea Fisch. — Sénac A. 88, 56, Reitt. Brünn 89, 116; Heyd.

D. 90, 353; Hauser D. 94, 19. Kuruk-keles, Bal-kuju,

Ashabad, Kopet Dagh.

Kessleri Sols. — Reitt. D. 87, 548, 89, 261; Hauser D. 94, 22.

Turemn. Kara-kum.

Podhomala Solier.

Subg. *Uriela* Reitt.

Fausti Krtz. — Heyd. D. 82, 109; Reitt. D. 89, 517. Marg.

cristata Sénac A. 82, 30, 83, 24, 88, 55.

Heydeni Krtz. i. l. — Heyd. D. 90, 385. Tschemkt.

Platyscelis Latreille.

Subg. *Pleioleura* Seidlitz.

- striata* Mot. — Seidl. Ins. Deut. V. 1893. 343. Turkst.
sulcata Ball. — Heyd. D. 85. 274. Kuldsha.
v. orata Ball. — Seidl. l. c. Turkst.: Issyk-kul.

Subg. *Platyscelis* in sp.

- Ballionis Reitt. H. 89. 698; Seidl. 345. As. centr.: Shan-si.
 Ganglbaueri Seidl. 344. Turkst.
intermedia Mot. — Seidl. 343. Kirgh.
picipes Gebl. — Seidl. 344. Sib. Turkst.: Alex. Tarbagatai.
rugifrons Germ. Fisch. — Seidl. 345. Kjachta, Kentei.
sinuata Seidl. l. c. Turkst.
subcordata Seidl. l. c. Turkst.

Subg. *Leipopleura* Seidl.

(*Faustia* Reitter non Kraatz.)

- crypticoides* Reitt. H. 87. 384, 89. 699; Seidl. 347. As. centr.:
integra Reitt. l. c. 382, 89. 699; Seidl. 346. — Amdo. [Amdo.
micans Reitt. H. 89. 699; Seidl. l. c. Amdo, Gan-ssu.
Reitteri Seidl. l. c. Transbaik.
rubripes Reitt. H. 89. 700; Seidl. l. c. Amdo.
rufipalpis Reitt. H. 87. 383, 89. 699; Seidl. l. c. Amdo.

Subg. *Platynoscelis* Krtz.

(*Faustia* et *Somocoelia* Krtz.)

- constricta* Seidl. 350. Marg.
Faldermanni Seidl. 349. Turkst. Tarbagatai.
globulus Seidl. 347. Turkst.
gracilis Seidl. 349. Turkst.
Haberhaueri Seidl. 347. Turkst.
helopioides Krtz. D. 82. 92. 110; Seidl. 350; Hauser D. 94. 29.
Lederi Seidl. 350. — Turkst. [Margelan, Osch, Usgent. Alai.
lucidicollis Krtz. D. 82. 92. 110. 306, 85. 280, 86. 181; Seidl. l. c.
 Namang. Alai.
margellanica Krtz. D. 82. 84. 109; Seidl. 348. Marg. Alai.
difficilis Krtz. D. 83. 340. 351, 84. 223. Usgent, Osch,
latipes Krtz. D. 86. 189. — Alai. [Samark.
modesta Krtz. (*Faustia*) D. 82. 93. 110, 86. 181; Heyd. D. 92. 105;
 Seidl. 349. Marg. Alai.
pinguis Krtz. (*Somocoelia*) D. 82. 306. 332; Seidl. 347. Samark.
Psalidium Seidl. 350. Turkst.
Regeli Ball. — Seidl. 348. Turkst.
simplex Krtz. D. 83. 340. 352, 86. 181; Seidl. l. c. Marg. Osch.

Subg. *Oodescelis* Mot. Seidl.

I.

- Heydeni Seidl. 351. — Tarbagatai, Turkst. [Alai, Taschk.
tibialis Ball. — Krtz. D. 82. 306; Seidl. 351. Osch, Samark.

II.

- acutangula* Krtz. D. 84. 224; Seidl. 353. Usgent, Osch.
affinis Seidl. 352. Songar. Alex. Samark.
globosa Seidl. l. c. Sib.
hirta Seidl. 353. Namang.
longicollis Krtz. D. 84. 224; Seidl. l. c. Osch, Usgent.
oblonga Ball. — Krtz. D. 85. 280; Seidl. l. c. Namang. Alex.
ovulum Seidl. 353. Turkst.
somocoelioides Seidl. 354. Turkst.

Biorumix Bates.

- asidioides* Bates Cist. 79. 479. Kashgar: Sind.
ovalis Bates l. c. 478. Dras. Kargil, Leh.
pamirensis Bates l. c. Pamir: Sirikol, Panga.
puncticeps Bates l. c. 479. Dras, Kargil, Leh.

Chianalus Bates.

- costipennis* Bates Cist. 79. 480. Dras, Kargil, Leh.

Myatis Bates.

- humeralis* Bates Cist. 79. 480. Kashgar.
quadraticollis Bates l. c. 481. Leh, Yarkand.
variabilis Bates l. c. Kashgar: Yanki Hissar, Sirikol, Panga.

Pediurus Latreille.

Subg. *Blindus* Mulsant.

- strigosus* Fald. — Seidl. J. D. 93. 374. Mong.
fulvicornis Reitt. H. 89. 700; Seidl. l. c. 375. Sze-tschuan.

Cabirus Mulsant.

- obtusicollis* Reitt. W. 91. 224; Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 26. Marg. Alai, Chodsent, Kynd.
pusillus Mén. — Reitt. l. c. 223; Heyd. D. 94. 82. Sam. Chods.
tibialis Reitt. l. c. 224. — Taschkt. [Afghan.
validipes Reitt. l. c. Taschkt.

Pachypterus Luc.

- †? *mauritanicus* Luc. — Reitt. W. 89. 125. Taschkt.

Dilamus Duval.

- Fausti* Reitt. D. 90. 150. Ashabad.

Heterophylus Muls.

- † *picipes* Fald. — Heyd. D. 82. 110; Hauser D. 94. 25. Marg. Taschkt.
pygmaeus Fisch. (*Erodinus*) Bull. Mosc. 21. tab. 20. 7; Krtz. D. 82. 306; Heyd. D. 87. 306. 312, 94. 82. Samark.
 Afghan. Taschkt. Alex. Alai.
v. ellipticus Desbr. — Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 19. Alai, Kopet Dagh.

Platynosum Muls.

- dentipes* Ball. —) (*Microzoum*) Seidl. J. D. 94. 415. As. centr.
fulripes Mén. —)

Scleropatrum Seidl.

- † *hirtulum* Baudi — Reitt. D. 90. 149. — Turcmn. [in coll. Heyd.
striatograuculatum Reitt. D. 90. 149. Chin. bor., Kislak (Afghan.)
tuberculatum Reitt. H. 87. 388, 89. 706, D. l. c. Gan-ssu.
tuberculiferum Reitt. D. 90. 148. China bor.
turanicum Reitt. l. c. 149. Turcmn.

Opatrum Fabr.

- [Tschili, Gan-ssu.
subaratum Fald. — Reitt. H. 89. 705. Mong. mer., Shan-si,
(sabulosum) Heyd. D. 85. 301, 86. 272. Blagov. Suyfun.

Gonocephalum Mulsant.

- curvicolle* Reitt. H. 89. 705. Gan ssu, Szetschuan.
kashgarensis Bates Cist. 79. 481. Kashgar.
mongolicum Reitt. l. c. 706. Mong. mer., Gan-ssu.
obductum Gebl. — Tasehkt. Alai in coll. Heyden.
† *pusillum* F. — Seidl. J. D. 94. 448. Tasehkt.
† *rusticum* F. — Seidl. l. c. 445. Turkst.
† *setulosum* Fald. — Heyd. D. 92. 101. Alai, Altai, Ashabad.
subrugulosum Reitt. H. 87. 388. Thibet.

Penthicus Faldm.

Subg. *Opatroides* Brullé. [Alai, Djisak.

- † *punctulatus* Brll. — Krtz. D. 82. 306; Heyd. D. 86. 181, 90. 354. Sam.

Subg. *Loboderus* Muls.

- gracilis* Bates Cist. 79. 482. Kashgar: Kogyar.

Subg. *Penthicus* in sp.

- dilectans* Fald. — Heyd. D. 87. 307. Alai, Alex. Ashabad.
granulosus Fisch. — Krtz. D. 82. 306, 83. 340, 85. 280; Heyd. D.
87. 306, 90. 355. Sam. Osch. Namang. Alex. Tschemkt.
iners Mén. — Ashabad in coll. Heyden.
obtusangulus Reitt. H. 89. 709. Mong. centr.
tuberculosis Heyd. D. 87. 319. Issyk-kul.
vulneratus Krtz. D. 85. 293. Namangan.

Subg. *Myliadion* Reitter.

- acuticolle* Reitt. H. 87. 386. Thibet.

Subg. *Myliadina* Reitter.

- ordosana* Reitt. H. 89. 708. Ordos.
Potanini Reitt. l. c. Gan-ssu.
punctifera Reitt. l. c. 707. Mong. centr.
unguiculina Reitt. l. c. Ordos.

Hopatropterum Reitter.

- subcostatum* Reitt. H. 89. 701. Gan-ssu.

Melanesthes Lacord.

- alutacea* Mén. — Reitt. H. 89. 703. Altai.
ciliata Reitt. l. c. Mong. centr.

- Fuldermanni* Muls. — Reitt. l. c. Kjachta.
laticollis Gebl. — Reitt. l. c. 702. Altai.
maxima Mot. — Reitt. l. c. Changai, Mongol.
opaca Reitt. l. c. 703. Ordos.
punctipennis Reitt. l. c. 704. Gan-ssu.
rugipennis Reitt. l. c. Gan-ssu.
 v. *tuberculosa* Reitt. l. c. Gan-ssu.
sibirica Fald. — Reitt. l. c. 703. Mong.
- Adarius* Mulsant.
- clavipes* Muls. Opusc. X. 59. 138. Thibet.
- Aucmia* Laporte.
- Fansti (Sols.) Erschoff H. 81—82. XIII. 52; Reitt. Brünn 89. 118,
 D. 94. 49. Ksil-kum, Ashabad, Artschman, Sary jasy.
 Hauseri Reitt. D. 94. 50. Merw, Myku.
 † *sardoa* Gené. — Reitt. Brünn 89. 118; D. 94. 21. 49. Ashabad,
 granulata Lap. — [Murgab, Agamed, Turkst.
sinuatifrons Reitt. H. 87. 389; D. 94. 49. Thibet.
- Crypticus* Latreille.
- † *latiusculus* Mén. — Seidl. J. D. 94. 465.
 substriatus Desb. — Turcm. Krasnovodsk.
oralis Ball. — Kuld.
 † *quisquilius* L. — Sib.
sibiricus Sols. — Irkutsk.
- Subg. *Seriscius* Mot.
- asiaticus* Reitt. H. 89. 698. Mong. mer.
 v. *fuscovariegatus* Reitt. l. c. Sze-tschuan, Ordos.
- Lachnopus* Seidlitz.
- † *digitatus* Seidl. J. D. 94. 476. Kirgh. Turkst.
- Paranemia* Heyden.
- Schröderi Heyd. D. 92. 103. Alai.
- Weisea* Semenow.
- sabulicola* Sem. H. 91. 371. Transcasp.: Repetek.
- Emypsara* Pascoe.
- Adamsi* Pasc. — Lewis W. 89. 309. — Mandsch.
 v. *flexuosa* Pasc. —
 v. *Hilgendorfi* Harold D. 78. 76. (Jap.)
- Phaleria* Latreille.
- Riederi* Faldm. — Heyd. D. 86. 294. Nicolaj.
 humeralis Eschsch.
- Bolitophagus* Illiger.
- granulatus* Fisch. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
 † *reticulatus* L. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Diaperis Geoffroy.

- † *boleti* L. — Seidl. J. D. 94. 517. Barnaul.
levis Bates. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
rubrofasciata Reitt. —

Hoplocephala Laporte.

- † *haemorrhoidalis* F. — Heyd. D. 86. 272. 296. Syf. Chab.

Platydema Laporte.

- † *Dejeani* Lap. — Heyd. D. 84. 286, 86. 272. Vldv. Syf.

Pentaphyllus Latreille.

- † *chrysomeioides* Rossi. — Seidl. Ins. D. 94. 540. Margelan.

Hypophloeus F.

Subg. *Paraphloeus* Seidl.

- † *fraxini* Kugel. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
suturalis Payk. — Seidl. J. D. 94. 563. Transbaical.

Palorus Duval.

- † *depressus* F. — Heyd. D. 90. 355; Hauser D. 94. 25. [Taschk. Tschemkt.

Tribolium Mac Leay.

- † *ferrugineum* F. — Heyd. D. 90. 355; Hauser D. 94. 28. [Ferghaua. Tschemkt.

Subg. *Stene* Steph.

- † *confusum* Duval. — Heyd. D. 86. 181; Reitt. W. 89. 125. [Taschk. Alai,

Anthracias Redtbch.

- amurensis* Heyd. D. 84. 285. 295, 86. 296. Vldv. Chab.

Encyalesthus Motsch.

- subriolaceus* Mot. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Tenebrio Linné.

- † *molitor* L. — Mkl. Ofv. 81. 27; Heyd. D. 86. 272. Krsny. Syf.
† *obscurus* F. — Heyd. D. 87. 310, 90. 355; Hauser D. 94. 25.
Kyndyr tau, Tschemkt. Taschk.

Subg. *Neatus* Leconte.

- † *picipes* Hbst. — Heyd. D. 84. 279. 288, 86. 272. [Perm. Askold, Syf.

Boromorpha Wollaston.

- opaculus* Reitt. D. 87. 521, W. 89. 125; Heyd. D. 92. 101. [Alai. Taschk.

Centorus Mulsant.

- † *armeniacus* Mot. — Zoufal W. 93. 118. [Tschemkt. Murgab.
procerus (non Muls.) — Heyd. D. 90. 354. 355. Djisak,
filiformis Mot. — Reitt. H. 89. 709. Gan-ssu.
† *trogosita* Mot. — Zoufal W. 93. 118. (Caucas.); Hauser D. 94. 23.
Turkst. Turcmn. Serafschan.

Upis Fabricius.

† *ceramboides* L. — Mkl. Ofv. 81. 27. Jarzowa.

Bius Mulsant.

† *thoracicus* F. — Mkl. Ofv. 81. 27. Vorog.

Boros Herbst.

† *Schneideri* Panz. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Laena Latreille.

bifoveolata Reitt. H. 89. 709. Gan-ssu.

dilatella (Sols.) Erschoff H. 81—82. XIII. 55; Heyd. D. 90. 353,
94. 82. Urgut, Kuruk-keles, Afghan.

hirtella (Sols.) Erschoff l. c. 54. Chodja Tchiburgan (Kokan).

robusta Krtz. i. l. — Reitt. D. 85. 401. Sam.

Misolampidius Solsky.

tentyrioides Sols. — Heyd. D. 84. 279, 86. 272. Askold.

Helops Fabricius.

Championi Reitt. (emend.) W. 91. 226.

subaeneus Reitt. (non Baudi) H. 89. 710. Gan-ssu.

Subg. *Stenomax* Allard.

fragilis Mén. —

incidicollis Krtz. D. 82. 306. 333, 87. 306, 92. 101. Alai,

gracilicollis Krtz. D. 86. 189. — Alai. [Sam. Alex.

laevicollis Krtz. D. 82. 306. 333. Sam.

Subg. *Catomus* Allard.

pilosulus Krtz. D. 86. 190; Heyd. D. 92. 105. Ferghana, Marg.

Hedyphanes Fischer.

coeruleescens Fisch. — Krtz. D. 82. 306; Reitt. Brünn 89. 118.

Sam. Turemn.: Imam-baba.

Koltzei Heyd. D. 92. 108. — Alex. [Molla kary.

† *laticollis* Mén. — Reitt. Brünn 89. 118. Turemn.: Kopet dagh,

† *Mannerheimi* Fald. — Hauser D. 94. 19. Kopet dagh.

† *Menetriesi* Fald. — Reitt. l. c. Merw.

niger Krtz. D. 82. 306. 332. Sam.

Alleculidae.

Allecula Fabricius.

† *basalis* Faust. — Reitt. Brünn 89. 118; Hauser D. 94. 21.

Ashabad. Artschman, Murgab.

bilamellata Mars. (Jap.) — Heyd. D. 84. 279. Askold.

Subg. *Dietopsis* Sol.

costipennis Bat. Cist. 79. 482. Kashgar: Murree.

Hymenalia Mulsant.

- rufipennis Mars. (Jap.) — Heyd. D. 84. 279. 291, 85. 303, 86. 272.
Askold. Chab. Pochr. Syf.
† rufipes F. — Hauser D. 94. 29. Alai.

Podonta Mulsant.

- tenuis Krtz. D. 82. 110. 114. — Marg. [Kisil-kum, Zar.
hirtipennis (Sols.) Erschoff H. 80—81. (edit. 1882) 251.

Cteniopus Solier.

- Koltzei Heyd. D. 84. 279. 295. Askold.
Potanini Heyd. H. 89. 665. 677. Gan-ssu.
varicolor Heyd. H. 89. 665. 676. Gan-ssu, Sze-tschuan.

Hypocistela Bates (*Alleculopsis* Semenow).

- deserticola Sem. Mel. Pet. 93. 362; Heyd. H. 94. 266. Transcasp.:
Kara-kum, Repetek, Ferghana: Sultanbent.
macrophthalma Gebl. (*Allecula*). — Kirg. or.: Ala-kul.
tenuipes Bates Cist. 79. 483. Kashgar: Kogyar.

Steneryx Reitter.

- Dejeani* Fald. — Reitt. W. 90. 256; Hauser D. 94. 21; Heyd. D.
94. 266. Turemn.: Murgab, Ferghana: Sultanbent.

Balassogloa Semen.

- minor Sem. H. 90. 373. Ashabad.
sphenarioides Sem. l. c. 372, Mel. Pet. 93. 361. Turkst.

Omophlus Solier.

- arcuatus* Gebl. — Reitt. D. 90. 43. Sib.
† *deserticola* Kirsch. — Heyd. D. 86. 181, 87. 312; Reitt. D. 90. 51;
Hauser D. 94. 25. Alai, Tashkt.
† *dilatatus* Fald. — Reitt. Brünn 89. 118. Turemn.: Beum-basch.
caucasicus Kirsch. —
† *hirtellus* Kirsch. — Reitt. l. c. Chodscha kala, Tachta basar.
† *pilicollis* Mén. — Reitt. D. 90. 45; Hauser D. 94. 26; Heyd. H.
94. 266. Kynd. Schachimardan.
hirtellus Kirsch. —
subtilis (Sols.) Erschoff H. 80—81. 255. Kisil-kum.

Subg. *Omophtina* Reitter.

- corvus (Sols.) Erschoff H. 80—81. 253; Reitt. D. 90. 36; Hauser
D. 94. 26. Zar. Kynd. Ketmen, Mont.
Hauseri Reitt. D. 94. 50. Tschingau (Turkst.).
Heydeni Reitt. D. 90. 35; Heyd. H. 94. 263, 267. Nam.
corvus Heyd. (nec Ersch.) D. 86. 181, 87. 312. Alai, Nam.
pubifer Reitt. D. 90. 35. Issyk-kul, Schachimardan, Tashkt.
Willbergi Reitt. W. 92. 135. Turkst.
Marg.

Petriidae.

Petria Semenow.

- antennata* Sem. Mel. Pet. 93, 366. Transcasp.: Utsch-adshi.
tachyptera Sem. l. c. 365. Transcasp.: Bala-ischem.

Lagriidae.

Lagria Fabricius.

- chinensis* Fairm. — Heyd. H. 89. 665. Gau-ssu.
fasciata Mot. — Heyd. D. 85. 300, 87. 299, 310; Hauser D. 94. 25.
Ching. Vldv. Kyndyr tau, Taschk. [Vldv.
indicola Bates Cist. 79. 483. — Kashgar: Murree. [Vldv.
laticollis Mot. — Heyd. D. 85. 302, 86. 272, 87. 299. Chab. Syf.
nigricollis Hope (China) — Heyd. H. 89. 665. Gau-ssu, Sze-tschuan.

Subg. *Chlorophila* Semenow.

- Portschinskii* Sem. H. 91. 374. Gau-ssu.

Melandryidae.

Serropalpus Hellenius.

- † *barbatus* Schall. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Melandrya Fabricius.

- † *caraboides* L. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
† *dubia* Schall. — Heyd. D. 86. 272, 87. 300. Syf. Vldv.
mongolica Sols. — Heyd. D. 84. 286. Vldv.

Phryganophilus Sahlberg.

- † *ruficollis* F. — Heyd. D. 86. 294. Nicolaj.

Scotodes Eschscholtz.

- † *annulatus* Eschsch. — Heyd. D. 85. 303, 86. 272, 89. 665. Pochr.
Syf. Gau-ssu.

Mordellidae.

Scraptia Latreille.

- † *fuscata* Müll. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Mordella Linuë.

- † *aculeata* L. Heyd. D. 84. 279. Askold.
† v. *velutina* Emery — Heyd. D. 87. 310; Hauser D. 94. 26. Kynd.
† *bipunctata* Germ. — Hauser D. 94. 29. Alai.
† *duodecimpunctata* Rossi. —
† v. *perlata* Sulz. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
† v. *octopunctata* Schrk. — Heyd. D. 84. 286. Vldv.
† *fasciata* F. —
† v. *flavipes* Heyd. D. 85. 272. Syf.

Mordellistena Costa.

[Taschk.

- † *brevicauda* Bohem. — Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 25. Alai,
 † *micans* Germ. — Reitt. Brünn 89. 119. Turmu.: Murgab, Agamed,
 † *nana* Mot. — Hauser D. 94. 29. — Alai. [Tachta-basar.
 †? *steuidea* Muls. — Reitt. II. 87. 209; Heyd. D. 94. 82. Turkst.
 [chin. Afghan.

Anaspis Geoffroy.

Subg. *Spanisa* Emery.

- † *labiata* Costa — Heyd. D. 87. 310; Hauser D. 94. 26. Kyud.

Subg. *Lavisia* Emery.

- flavipennis* Heyd. D. 89. 329; Hauser D. 94. 26. Kyud.

Subg. *Silaria* Muls.

- † *brunnipes* Muls. — Heyd. D. 85. 303. Poehr.

Rhipiphoridae.

Eraniocera Guérin.

- † *Dufouri* Latr. — Krtz. D. 82. 307. Sam.

Rhipiphorus Fabricius.

[schiver.

- Morawitzi* Sem. H. 90. 376. Turkst. chin.: Jarkend darja, King-

Myiodes Latreille.

- palleseens* (Sols.) Erschoff H. 81—82. XIII. 57. Dshisak.

Emenadia Laporte.

- Grombezewskii* Sem. H. 90. 377. Turkst. mer.: Wachia.
 † *praeusta* Gebl. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.

Meloidae.

Meloë Linné.

- † *brevicollis* Panz. —
puncticollis Mot. B. M. 72. 46; Escherich D. 89. 335. Sib.
 † *cicatricosus* Leach. — Krtz. D. 82. 307; Dokht. H. 89. 124; Hauser
 D. 94. 29. Sam. Alai.
cinereovariegatus Heyd. D. 85. 294; Dokht. H. 89. 128. Nam.
Conradti Heyd. D. 88. 42. — Alai. [Andid-jan.
trapezicollis Dokht. II. 89. 129. t. 2. f. 65. Flum. Kafirnigau.
 † *coriarius* Brandt — Heyd. D. 87. 181. 306. 312; Dokht. H. 89. 126;
 Hauser D. 94. 29. Alai, Alex. Taschk. Sam. Marg.
curticollis Krtz. D. 82. 110. 117; Dokht. H. 89. 127. Marg.
 † *erythrocnemus* Pall. — Dokht. H. 89. 125. Sib.
griseopuberulus Reitt. W. 90. 152. Turkst.
laevipennis Brdt. —
puncticollis Heyd. (non Mot.) D. 86. 294. Nicolaj. Baik.
lobata Gebl. —
granulifera Mot. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

- † *proscarabaens* L. — Heyd. D. 86. 181, 87. 306; Dokht. H. 89. 128;
 Hauser D. 94. 29. Alai. Alex. Sam. Marg.
pubifer Heyd. D. 87. 306. 315; Dokht. H. 89. 130. Alex.
pygmaeus Krtz. D. 82. 307. 334; Dokht. H. 89. 126. Sam.
 † *rugosus* Mrsh. — Heyd. D. 85. 280, 87. 306; Dokht. H. 89. 125;
 Hauser D. 94. 27. Nam. Alex. Kuld. Kynd.
servulus Bates Cist. 79. 483 Kashgar: Leh.
 † *scabriusculus* Brdt. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
sulcicollis Krtz. D. 82 Febr. 307. 334. Sam.
xanthomelas (Sols.) Erschoff H. 80—81. XIII. (publ. März 82)
 257; Dokht. H. 89. 123.
 † *tuccius* Rossi — Krtz. l. c.; Heyd. D. 87. 306; Dokht. H.
 89. 125. Sam. Alai, Turem.
 † *uralensis* Pall. — Dokht. H. 89. 124. Sib.
 † *variegatus* Donovan. — Heyd. D. 86. 181, 87. 306; Dokht. H. 89. 127;
 Hauser D. 94. 29. Alai, Alex.
 † *violaceus* Marsh. — Heyd. D. 85. 280; Dokht. H. 89. 129; Hauser
 94. 27. Nam. Sam. Kynd.
v. strigosus Mot. — Escherich D. 89. 335.

Cerocoma Geoffroy.

- † *festiva* Fald. — Heyd. D. 87. 310; Dokht. H. 89. 133; Hauser
 D. 94. 28. Kynd. Ferghana.
 † Mühlfeldi Gyll. — Reitt. Brünn 89. 119. Turemn.: Chodscha-kala.
 † *Schreberi* F. — Krtz. D. 82. 207; Dokht. H. 89. 132; Heyd. D.
 90. 355; Hauser D. 94. 27. Sam. Tschemkt. Turkst.
 Boch. Kynd.

Rhampholyssa Krtz.

- Komarowi Reitt. Brünn 89. 119. Transcasp.

Zonabris Harold.

(*Mylabris* auct. non Geoffroy.)

- amoennula* Mén. — Dokht. H. 89. 171. Turemn.
 † *atrata* Pall. — Dokht. 161. t. 2. f. 63; Heyd. H. 94. 264.
 Turkst.: Karatuma.
 † *Audouini* Mars. — Heyd. D. 83. 68, 86. 181; Hauser D. 94. 27;
 Dokht. 159. f. 60. Sam. Alai, Kynd.
v. Bangi Heyd. D. 86. 181. Alai.
 † *calida* Pall. — Heyd. D. 90. 354, II. 94. 267; Dokht. 135. f. 3.
 Sary-jasy, Turkst. Dshisak.
 † *v. maculata* Ol. — Heyd. D. 83. 356, 68. 340, 90. 354;
 Reitt. Brünn 89. 120; Dokht. 136. f. 4. Tekke, Sam.
 Osch, Dshisak, Chodscha-kala.
Chodsentica Ball. — Dokht. 144, f. 22. — Chodsent.
 † *cingulata* Fald. —
parumpicta Heyd. D. 83. 353; Dokht. 156. f. 11. Turemn.
 † *v. flavipennis* Reitt. — Dokht. 157. — Turkst. [Turkst.
coerulescens Gebl. — Dokht. 137. f. 35.
couflueus Fisch. — Dokht. 165. Kouldja.

- † *crocata* Pall. — Dokht. 152. f. 39. Turkst.
lutea Pall. pars.
cyaneovaria Reitt. Brünn 89. 121. Ashabad.
- † *decempunctata* F. — Dokht. 147. f. 25. Turkst.
elegantissima Zoubk. — Dokht. 163. f. 49; Hauser D. 94. 22; Reitt. Brünn 89. 120. Kara-kum. Turemn.: Ashabad. Sary-Jasy.
- excisofasciata* Heyd. D. 83. 67. 356, 85. 281; Dokht. 148. f. 32—34; Reitt. Brünn 89. 120; Hauser D. 94. 21. Sam. Nam. Merw. Tekke. Sary-Jasy, Murgab.
- v. *oschensis* Heyd. D. 83. 340. 353; Dokht. 149. Osch.
- † *flexuosa* Oliv. — Dokht. 169. f. 45; Reitt. Brünn 89. 120. Turemn.: Chodscha-kala. [Kynd.
- † *floralis* Pall. — Heyd. D. 85. 303; Dokht. 171. 52. Pochr. Turem. *Frolori* Germ. — Heyd. D. 83. 340. 90. 355; Dokht. 138. f. 36; Hauser D. 94. 28. Samark. Osch. Tscheukt. Kokand, Amu darja, Nor Saissan, Tekke. Ferghana.
- † *geminata* F. — Dokht. 152. f. 40. Turkst.
Heydeniana Dokht. 145. f. 23. 24. Marg.
Javeti Mars. — Heyd. D. 83. 356; Dokht. 156. f. 10; Reitt. Brünn 89. 120. Ashabad. Turkst. Tekke.
- impedita* Heyd. D. 83. 66; Dokht. 141. f. 12—14. Sam.
intermedia Fisch. — Dokht. 139. f. 37; Hauser D. 94. 28. Ferghana,
 } *Heydeni* Krtz. i. l. [Syr darja, Kuld. Turkst.
 } *Frolori* Mars. nec Germ.
 } *Gebleri* Heyd.
 } *Frolori* Gebl. nec Germ. (typ. in coll. Heyd.).
- Königi* Dokht. 143. f. 19. Turemn.
Komarowi Reitt. Brünn 89. 121, D. 94. 21. 51. Tekke, Murgab.
 v. *pilimana* Reitt. D. 94. 51. Buchara.
 v. *connecticornis* Reitt. l. c. Trausea-p.: Ljutfabad.
- Konschakewitschi* Dokht. 167. f. 64. Turkst.
- † *laevicollis* Mars. — Dokht. 153. f. 62. Turemn.
Ledereri Mars. — Dokht. 147. f. 20. Turkst.
magnoguttata Heyd. D. 83. 68, 356; Dokht. 146. f. 21. Sam. Marg. Osch, Kuld. Merw. Tekke.
 v. ? *Angelicae* Reitt. Brünn 89. 121. Chodscha-kala.
 v. ? *Margarithae* Reitt. l. c. 120. Turemn.: Chodscha-kala.
- Marsenli* Ball. — Dokht. 164. f. 30; Hauser D. 94. 27; Heyd. H. 94. 264. Kynd. Malowodnoje.
- alienigena* Heyd. i. l. D. 83. 67. Sam.
 v. *maracandensis* Dokht. 165. Sam.
- mongolica* Dokht. H. 87. 345. Vallis Oulokeschem.
- † *ocellata* Pall. — Heyd. D. 83. 68, 85. 281; Dokht. 154. f. 15; Hauser D. 94. 21. Sam. Nam. Kuld. Turkst. Murgab.
- octonotata* Fisch. — Dokht. 155. f. 9. Balk. Songar.
Pallasi Gebl. — Dokht. 170. f. 59. Marg. Turemn.
- posticalis* Dokht. 136. f. 1; Hauser D. 94. 82. Songar. Ferghana.
Przewalskyi Dokht. II. 87. 341; 89. 120. f. 11. 12. Thibet or.

- pullata Heyd. D. 83. 65, 90. 355, 92. 106; Dokht. 140. f. 47; Hauser
D. 94. 29. Sam. Marg. Tschemkt. Kafirnagan fl. Alai.
v. fasciculata Dokht. 141. f. 57. Kafirn.
v. sexmaculata Dokht. l. c. f. 48. Turkst.
- † *quadripunctata* L. — Heyd. D. 87. 306, 90. 355, H. 94. 264. 267;
Dokht. 143. f. 26; Reitt. Brünn. 89. 120. Alex. Kynd.
Tschemkt. Malowodnoje, Margelan, Turemn.: Beum-
basch, Chodscha-kala.
- † v. *Adamsi* Fisch. — Heyd. D. 83. 356; Dokht. l. c. f. 27. Tekke.
- quadrisignata* Fisch. — Dokht. 166. f. 42, Heyd. H. 94. 264.
- quatuordecimmaculata* Dokht. 150. f. 61. — Turkst. [Issyk kul.
Reitteri Dokht. 157. f. 5; Hauser D. 94. 19. Turkst. Kopet Dagh.
- sairamensis* Ball. — Dokht. 167. f. 55. — [Tschemkt. Tekke.
- † *scabiosae* Oliv. — Heyd. D. 83. 357, 90. 355; Dokht. 151. f. 46.
- Schrenki* Gebl. — Heyd. D. 83. 68, 90. 354, 355, 94. 267; Dokht.
134. f. 2; Hauser D. 94. 19. Sam. Turem. Boch. Kopet
Dagh. Ferghana.
- sedecimpunctata* Gebl. — Dokht. 154. f. 7; Hauser D. 94. 23;
Heyden H. 94. 261. Perowsk, Oseh, Boch. Kafir-
nagan fl. Serafsehan, Malowodnoje.
- v. *Wilkinsi* Dokht. 155. f. 8; Hauser D. 94. 30. Perowsk.
- sibirica* Fisch. — Heyd. D. 86. 181; Dokht. 167. f. 41. Turkst.
- sodalis* Heyd. D. 83. 65. 357, 90. 355; H. 94. 264; Dokht. 140.
f. 38; Hauser D. 94. 28. Sam. Ferghana. Tschemkt.
Tekke, Kafirnagan et Jordan fl. — Karamulla.
- † *solonica* Pall. — Dokht. 159. f. 31. Turkst.
- speciosa* Pall. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
- splendidula* Pall. — Dokht. 169. f. 51. Turkst. Kuld. Turemn.
- v. *unifasciata* Ball. — Dokht. 170. f. 52; Heyd. H. 94. 264.
Ili, Karatuna.
- Staudingeri* Heyd. — D. 68. 181; Dokht. 162. f. 28. 29; Heyd.
H. 94. 264. Alai, Issyk kul.
- steppensis* Dokht. 137. f. 18. Steppe Golodnaia.
- † *Tauscheri* Gebl. — Dokht. 151. f. 54. — Sib. Turemn.
- tekkensis* Heyd. D. 83. 357, 360, 90. 355; Dokht. 160. f. 44.
- tennepunctata* Dokht. 165. f. 50. — Turkst. [Tekke, Tschemkt.
- triangulifera* Heyd. D. 83. 357, 359; Dokht. 136. f. 6; Hauser
D. 94. 21. Tekke, Merw. Murgab.
- turkestanica* Dokht. 168. f. 56. Turkst.
- undecimnotata* Heyd. D. 83. 66; Dokht. 159. f. 16. Sam.
- undecimpunctata* Fisch. — Heyd. D. 85. 281; Dokht. 153. f. 17; Reitt.
Brünn 89. 120; Hauser D. 94. 25. Turemn.: Beum-basch,
Chodscha-kala, Ashabad, Tschekt. Nam. Kuld.
- † *rariabilis* Pall. — Hauser D. 94. 27; Reitt. Brünn 89. 120.
Ashabad, Kynd.
- † v. *armeniaca* Fald. — Heyd. D. 83. 356; Dokht. 151; Reitt.
Brünn 89. 120. Tekke, Turkst. Ashabad, Beum-basch.
- zebraca* Mars. — Dokht. 160. f. 43; Heyd. H. 94. 264. 267.
Turkst.: Karamulla, Margelan.

Oenias Latreille.

coccineus Mén. — Heyd. D. 83. 357; Dokht. H. 89. 168; Reitt.
Brünn 89. 122; Hauser D. 94. 23. Turkst. Serafschan.
Turemn.: Tachta-basar, Tekke.
deserti Sem. H. 90. 377. Transcasp.: Repetek.

{ *Lydulus* Semenow.
{ *Lydoenus* Reitter.

albopilosus Semen. H. 93. 267. Transcasp.: Usun-ada, Mulla-
kary, Dort-kuju, Buchara: Kara kum.

albopilosus Reitt. D. 94. 52.

v. *tibialis* Sem. l. c. 268.

pygmaeus Dokht. H. 89. 180. f. 70; Sem. H. 93. 266; Reitt.
D. 94. 52. Turemn. Merw.

Lydus Latreille.

† *tenuitarsis* Abille. — Heyd. D. 83. 357; Dokht. 179. Tekke.

Lytta Fabricius.

caraganae Pall. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Pallasi Gebl. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.

† *clematidis* Pall. — Heyd. D. 87. 310; Dokht. H. 89. 174. Kynd.

† v. *bivittis* Pall. — Heyd. l. c.; Dokht. 175. Nam. Kafirnagan fl.

flaviventris Ball. — Dokht. 176.

flavovittata Ball. — Reitt. W. 88. 133; Dokht. 175. t. 2. f. 66;
Heyd. H. 94. 265. Kald. Ketmen Mont.

Grumi Sem. H. 93. 268. Turkst.: Gultsha.

Hauseri Heyd. D. 94. 51. Kara kum.

luteovittata Krtz. D. 82. 307. 334; Heyd. D. 87. 307; Dokht.
173. f. 67. Sam. Alai.

† *Menetriesi* Fald. — Krtz. l. c.; Dokht. 174; Hauser D. 94. 19.
Sam. Kafirnagan fl. Kopet Daghl.

pilosella (Sols.) Erschoff H. 80—81. XII. 259; Heyd. D. 85. 281,
88. 41; Dokht. 173; Haus. D. 93. 23. Taschk. Seraf-

poeciloptera Sem. H. 93. 270. — Pamir. [schan, Alai, Nam.

Roborowskyi Dokht. H. 87. 343, 89. 120. t. 1. f. 10. Thibet or.

suturella Mot. — Heyd. D. 86. 272, 294. Syf. Nicolaj.

togata Fisch. — Heyd. D. 85. 281; Dokht. 176. Nam.

Subg. *Epicanta* Redtenb.

† *dubia* F. — Heyd. D. 84. 291, 85. 300. 30, 86. 272. Chab.
Blag. Syf. Chingan.

† *erythrocephala* Pall. — Heyd. 83. 357; Dokht. 177; Hauser
D. 94. 28. Tekke, Ferghana.

Haagi Bates Cist. 79. 483. Kashgar: Murree.

† *latehineolata* Muls. — Heyd. D. 90. 354; H. 94. 265; Hauser
D. 94. 28. Dshisak, Malowodnoje, Ferghana.

Nemognatha Illig.

chrysomelina F. — Dokht. H. 89. 189. Turkst.

Zonitis Fabricius.

Escherichi Semen. H. 93. 273. Turkst. occ.: Pendshakent.
Glasunowi Semen. l. c. 271. Turkst. occ.: Jagnob: Ravat et flum.
Dshidshigrut.

† *praeusta* F. — Dokht. H. 89. 182; Escherich D. 91. 241. Kuld.
v. Ballionis Eschr. l. c. 242; Heyd. H. 94. 267. Sary-jasy
nsta Krtz. i. l. [(Ferghana).
flava Krtz. (non Tausch) D. 82. 307; Dokht. 182; Heyd.
D. 90. 354. Sam. Dshisak, Murgab.
quadricollis Fairm. A'. 92. 153. Turkst.

Euzonitis Semenow.

† *quadripunctata* F. — Dokht. 183; Eschr. l. c. 247. Sib. Turemn.
† *sexmaculata* Ol. — Dokht. 182; Eschr. l. c. 243. — Turemn. [Husar.
sogdiana Semen. H. 93. 275. Turkst. occ.: Zarafshan: Jaban,
spectabilis Krtz. D. 82. 307; Heyd. D. 82. 310, 87. 312; Dokht.
181; Eschr. D. 91. 242. Sam. Kyndyr-tau, Djilan-tau
scutellaris Fairm. A'. 92. 154. — Turkst. [(Turkst.).
sinuatipennis Fairm. l. c. Turkst.

Stenodera Eschscholtz.

† *caucasica* Pall. — Dokht. H. 89. 183. Turemn.

Ctenopus Fischer.

Hauseri Reitt. D. 94. 50. Merw.
rufoscutellatus Reitt. D. 89. 38; Brünn 89. 122; Sem. H. 93. 370.
Transcasp.: Ashabad, Achal-tekke.
testaceus Semen. H. 93. 370. Turkst. chin.: Oasis Nia.
melanogaster Heyd. (non Fisch.) D. 87. 309. Issyk-kul.

Hapalus Fabricius.

† *bimaculatus* L. — Dokht. 89. 185. Sib.
binaevus Prochazka W. 92. 268. 270. Alex.
fasciatus Fald. — Proch. l. c. 265. Mong.
Komarowi Dokht. 184. f. 69; Proch. l. c. 265. Turemn.
† *necydulens* Pall. — Krtz. D. 82. 307; Heyd. D. 85. 281, 87. 306;
Dokht. H. 89. 189. Sam. Nam. Alex.
† v. *Phoebus* Proch. l. c. 267. Sam.
Reitteri Proch. l. c. 265. 270. Turkst.
v. *immaculatus* Proch. l. c. 266. 270.

Subg. *Stenoria* Mulsant.

erythromelas Sem. H. 93. 278. Buchar. or.: Karategin.
falcipennis Semen. H. 93. 277. Buchara or.: Darvas.
intermedia Dokht. H. 89. 185. f. 68; Proch. l. c. 269. Turemn.
Kraatzi Sem. l. c. [Samkd.
apicalis Krtz. (non Latr.) D. 82. 307. 335; Dokht. 89. 185.

Sitarimorpha Dokhtouroff.

Wilkini Dokht. H. 89. 190. Turkst.

Sitaris Latreille.

† muralis Forst. — Dokht. 89. 186. Turkst.

Subg. *Criolis* Muls.

pectoralis Bates Cist. 79. 484. Kashgar: Kogyar.

Cephaloon Newman.

pallens Mot. — Heyd. D. 92. 165.

v. maculicollis Heyd. 167. Ous.

v. cinctipenne Heyd. l. c.

v. picticollis Heyd. l. c.

v. Koltzei Heyd. 168.

rariabile Mot. — Heyd. D. 84. 279, 92. 168. Nikolaj. Askold.

v. tristiculum Heyd. D. 92. 169.

Pyrochroidae.

Pyrochroa Geoffroy.

fuscicollis Mhm. — Heyd. D. 86. 272, 87. 299. Syf. Vldv.

† *pectinicornis* L. — Heyd. D. 84. 291. Chab.

Pedilus Fischer.

constricticollis Sem. H. 93. 331. Turkst. occ.: Jagnob: Varsaut.

fulvipennis Heyd. D. 86. 181. Alai, Transalai.

pallidipennis Sem. H. 93. 329.

† *fuscus* Fisch. — Sem. H. 328. Sib. occ.: Altai.

† *rufipes* Mot. — Sem. H. 327. Kirghis.

fulvipes Mot. olim.

tibialis Sem. H. 93. 329. Heptopotamica.

fuscus Gebl. 59. 484.

fuscus Ball. 78. 334.

tristis Sem. H. 93. 330. Transalai.

fuscus Heyd. D. 86. 181, 88. 41. Alai.

Hypsogenia Semenow.

centroasiatica Sem. H. 93. 333. Alatan. Alai.

Anthicidae.

Euglenes Westwood.

Subg. *Olotelus* Muls.

† pruinosis Kiesw. — Reitter W. 89. 125; Hauser D. 94. 29.

Taschk. Alai.

v. ? semiobscurus Pic Ech. 93. 26. Turkst.

Subg. *Aderus* Westw.

† populneus Panz. — [Ashabad.

boleti Marsh. — Reitter l. c. 89, Brünn 118. Taschk.

Steropes Steven.

- † *caspius* Stev. —
 v. *obscurans* Pic Natural. 91. 93; Heyd. II. 89. 665, 94. 267,
 D. 90. 354; Hauser D. 94. 23. Gan-ssu, D-hisak,
 Serafschan, Jasavan, Margelan.

Notarus Geoffroy.

- binotatus* Gebl. — Heyd. II. 89. 666. Ordos (Mong. mer.).
 ? v. *suturalis* (Mhm. i. l.) Mkl. Ofv. 81. 27. Krsny.
 † *cornutus* F. — Hauser D. 94. 27. — Kynd. [Ordos.
 † *elongatus* Laf. — Reitt. II. 87. 209; Heyd. II. 89. 665. Gan-ssu.
 † *monoceros* L. Heyd. D. 90. 354; Hauser D. 94. 25. Dshisak,
quadrimaculatus Heyd. D. 87. 306, 315. — Alex. [Taschk.
semipunctatus Reitt. D. 88. 431. Turkst.

Mecynotarsus Laf.

- karakumensis* Sem. II. 91. 375. Transcasp.: Kara-kum, Repetek.

Formicomus Laf.

- † *nobilis* Fald. — Reitt. Brünn 89. 118. Turemn.: Sary-jasy.
Pegasus Reitt. W. 92. 63. Taschk. Transcasp.: Sary-jasy.

Anthicus Paykull.

- ambulator* Laf. (India) Pic A'. 93. 86. Margelan.
aralensis Reitt. i. l. — Hauser D. 94. 29 (indescr.). Alai.
 v. *margelanicus* Pic R. 93. 155. Margelan.
argenteofasciatus Pic Heyd. II. 94. 265. Wernyi, Sarybulak Piquet.
 † *ater* Panz. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
 † *Beckeri* Desbr. — Reitt. Brünn 89. 118. Ashabad.
 † *bimaculatus* Ill. — S. or.
 v. *dauricus* Mot. —
biplicatulus Reitt. l. c. 119; Pic Ech. 93. 127. Ashabad.
 ? var. e. *debilis* Laf.
 † *Bremei* Laf. — Hauser D. 94. 29. Alai.
Edmondi Pic Ech. 93. 16. Margelan.
 † *formicarius* Goeze. — [Ashabad, Afghan.
quisquilius Thoms. — Reitt. l. c. 118; Heyd. D. 94. 83.
Gebleri Mäkl. — Ofv. 81. 27. 16. Krasnojarsk.
giganteus Laf. (Mesopot.) — Heyd. II. 94. 265. Sarybulak Piquet.
 † *hispidus* Rossi. — Reitt. l. c. 118; Heyd. D. 90. 354; Hauser
 D. 94. 25. Džisak, Ashabad, Taschk.
 † *humilis* Germ. — Hauser D. 94. 25. Taschk.
 † *instabilis* Laf. — Heyd. D. 90. 354. Džisak.
 † *leptostemma* Kol. — Heyd. D. 87. 310; Hauser D. 94. 27. Kynd.
 † *nectarinus* Panz. — Heyd. D. 90. 355; II. 94. 265; Hauser l. c.
 Kynd. Nauka, Tschunshiuskyj.
nigrocyaneus Mars. (Japan) — Heyd. II. 89. 666. Gan-ssu.
nitidior Pic A'. 92. 269. Ech. 93. 11. — Margelan. [Kynd. Nauka.
ornatus Truq. (Syria) — Heyd. D. 90. 355; Hauser. D. 94. 27.

- Petri Pic Heyd. H. 94. 265. Karatuma piquet, Tschunshinskyi-
scapularis Laf. — Heyd. D. 85. 301. — Blag. [Dorf.
semiopacus Reitt. D. 87. 524; Brünn 89. 118; Pic Ech. 93. 128.
 v. *cerastoides* Reitt. D. 91. 31. — Aral: Kasalinsk. [Ashabad.
cerastes Reitt. non Truq. W. 90. 211.
sibiricus Pic Ech. 93. No. 107, 94. 122. Sib.
Staudingeri Pic A'. 93. 54; Ech. 93. 41. Margelan.
 † *tenellus* Laf. — Reitt. Brünn 89. 118. Turemu.: Pul-i-chatum,
 † *tenuipes* Laf. — Margelan in coll. Heyd. — [Ashabad.
Tobias Mars. — Pic A'. 93. 349.
turanicus Reitt. Brünn 89. 118. Ashabad.
 † *tristis* Schmidt. — Reitt. l. c.; Heyd. D. 92. 101. Ashabad, Alai.
turkestanicus Pic R. 93. 155. Turkst.

Ochthenomus Schmidt.

- † *unifasciatus* Bon. — Reitt. Brünn 89. 119. Ashabad.

Oedemeridae.

Spuredropsis Heyden.

- fuscus* Heyd. D. 86. 181. 191. Alai.

Ditylus Fischer.

- † *laevis* F. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Ganglbaueria Semenow.

- collaris* Sem. H. 91. 379. Turkst. chin.: Keria.
Wilkinsi Heyd. D. 94. 52. Transcasp.: Kisil-Aswat.

Xanthochroa Schmidt.

- Potanini* Ganglb. H. 90. 36. Sze-tschuan.
Semenowi Ganglb. l. c. 37. Gan-ssu.

Nacerdochroa Reitter.

- † *Plustschevskyi* Reitt. W. 93. 114 (Astrach.); Heyd. H. 94. 267.
 Turkst.: Schachimardan, Jasavan.

Nucerdes Schmidt.

Subg. *Anoncodes* Schmidt.

- † *coarctata* Germ. — Heyd. D. 86. 272; Ganglb. H. 90. 38. Syf.
 ?♀ *croceiventris* Mot. — Heyd. D. 85. 300. 302; Ganglb. l. c. 40.
 v. *nigriventris* Mot. — Ganglb. l. c. 41. [Nicolaj. Chab.
femorata Ganglb. l. c. Gau-ssu, Sze-tschuan.
sibirica Gebl. — Ganglb. l. c. — S. or.

Asclera Schmidt.

- abdominalis* Heyd. (♀) D. 87. 298. 304. Chab.
 ♂ *flavipes* Reitt. D. 91. 31. Ussuri.
 † *haemorrhoidalis* Schm. — Krtz. D. 82. 307. Sam.
Hauseri Heyd. D. 87. 312. 322, 90. 356. Taschk. Alai.

maelicollis Ganglb. H. 90. 42. Gan-ssu.
 nasuta Reitt. i. l. — Heyd. D. 87. 300. Vldv.
 obsoleta Ganglb. H. 90. 43. Shan-si.

Oedemera Olivier.

amurensis Heyd. D. 84. 291, 295, 86. 272. Chab. Syf.
 jucunda Heyd. D. 90. 363. Alai.
 † *lurida* Marsh. — Ganglb. II. 90. 45. Gan-ssu, Sze-tschuan.
 † *rostralis* Reitt. — In coll. Heyden: Wernji, Nadedingkoje, Usuna-
 gatsch (Tianschan).
 † v. Petroschmidti Heyd. H. 94. 265. Iisdem locis.
 † *tristis* Schm. — Hauser D. 94. 29. — Alai. [Kynd. Alai.
 † *virescens* L. — Heyd. D. 84. 281, 87. 311; Hauser D. 94. 29.

Subg. *Stenaxis* Schmidt.

nigripes Ganglb. H. 90. 44. Gan-ssu.

Chrysanthia Schmidt.

integricollis Heyd. D. 86. 272, 275; Reitt. D. 89. 266. Syf.

Probosca Schmidt.

† *fucata* Fald. — Kirg.
cinerea Mot. —

Pythidae.

Pytho Fabricius.

† *depressus* L. — Mäkl. Ofv. 81. 28; Heyd. D. 86. 272. Goro-
 schinskoj, Vorog. Syf.

Curculionidae.

Mesotylus Faust.

Hauseri Faust D. 94. 58. Transcasp.: Bairam Ali.
truchmenus Faust D. 94. 59. Bairam Ali.

Otiorrhynchus Germar.

Subg. *Dodecastichus* Strl.

transparentis Fisch. — Faust Ofv. 91. sep. 2. Ostnatjennaja.

Subg. *Otiorrhynchus* in sp. [Sujetuk.

† *borealis* Strl. (Lapp.) — Faust Ofv. 91. sep. 2. 12. Verchne-
 † *brevicornis* Bohm. — Faust D. 82. 258. Am. [Nicolaj.
 † *glabratus* Strl. — Faust. D. 87. 161; Heyd. D. 87. 297. Chab.
irritabilis Faust. H. 86. 154; Ofv. 91. sep. 2. Verchne-Sujetuk.
Oberti Faust l. c. 153. — Krsnj. [Kardon. Minusinsk, Krasnojarsk.
 † *politus* Gyll. — Strl. T. 83. 74. Sib. or.
pullus Gyll. — Strl. l. c. 69. Sib. occ.

Subg. *Dorymerus* Seidl.

- † *aerifer* Germ. — Strl. T. 83. 89. S.
grandineus Germ. — Strl. l. c.; Faust Ofv. 91. sep. 2. Verchue-
proletarius Bohm. — Strl. l. c. 117. — S. occ. [Sujetuk.
prostratus Strl. D. 86. 280.
tennis Strl. D. 85. 294. Nam.
tennis Strl. Rev. Mens. Dokht. 83. 98. Turkst.
† *tristis* Scop. — Strl. T. 83. 111.

Subg. *Arammichnus* Gozis.

(*Eurychirus* Strl.)

- Balassogloi* Strl. Tab. 83. 148. Lemiretschinsk.
bardus Bohm. — Strl. l. c. 140. S. occ.
beatus Faust Ofv. 91. sep. 3. 13. Mog.: Kemschik fl.
† *Christophi* Strl. — l. c. 146. Indr.
† *cribricollis* Gyll. — Faust D. 82. 258. Am.
cribrosicollis Bohm. — Faust l. c. Am.
hispidus Strl. Sch. M. 86. 227. Mong.
Marseuli Strl. — D. 75. 32, Tab. 83. 145. S.
morosus Faust D. 89. 129; Hauser D. 94. 27. Alka kul, Kynd.
† *ponticus* Strl. — Heyd. D. 82. 110, 87. 307. Alai.
Popovi Faust H. 88. 154; Ofv. 91. sep. 2. Mog.: Kemschik fl.
refrigeratus Strl. — Tab. 83. 139. — Issyk-kul. [Kjachtu.
ruminalis Faust D. 94. 53. Kopet Dagh, Turemn.
russicus (Faust i. l.) D. 83. 99; Strl. Tab. 83. 142; Faust H.
86. 141; St. 86. 139, 87. 291; D. 87. 306; Hauser D.
94. 29; Sam. Alex. Kirgh. Ak-ssai (Turkst.) Kashgar;
Sirikol, Panga, Alai.
v. erroneus Faust H. 86. 141. Kavschan.
Schmorli Strl. Sch. M. IV. 507, Tab. 83. 145. Krasnowodsk.
Strebloffii Strl. — H. 81. 152, Tab. 83. 140; Faust Ofv. 91. sep. 2.
Osnatjennaja, Krasnojarsk.
v. tenuimanus Faust l. c. 12. Minusinsk, Soldan (Mog.).
unctuosus Germ. — Mkl. Ofv. 81. 28; Strl. Tab. 83. 137. Vorog.
venalis Faust H. 88. 153. — Da. [Jarzowa, Kolmog.

Subg. *Tournieria* Strl.

- Akini* Strl. Rev. mens. Dokht. 83. 96. Turkst.: Ak-baital.
alaianus Strl. D. 86. 191. Alai.
albohirtus Faust St. 87. 177. Kynd.
amoenus Faust St. 86. 139. Kashgar.
astutus Faust H. 86. 155. Ak-baital, Tanga fl.
† *conicirostris* Strl. Sch. M. 86. 227. Turkst.
Couradti Faust St. 87. 295; Heyd. D. 88. 41. Kasghar.
Esau Strl. Tab. 83. 157; Faust St. 87. 291. Issyk-kul, Osch.
hystericus Faust D. 92. 61. Alex.
Kuschakewitschi Strl. Rev. mens. Dokht. 83. 97. Turkst.: Ser-
laeriusculus Strl. — Tab. 83. 173. [giopol.
laniger Faust St. 87. 294. Marg. Osch.

- obscurus* Gbl. — Faust Ofv. 91. sep. 2. Baingol, Jenissej (Mog.).
 † *ovatus* L. — Mkl. Ofv. 81. 28; Hauser D. 94. 27. Intsarevo,
 Jenisseisk, Kynd.
pertinax Faust St. 87. 293; Hauser D. 94. 29. Kashgar, Alai.
sedulus Faust D. 94. 54. Turkest.: Kujuk.
simplex Strl. H. 81. 150. Altai.
 † *velutinus* Germ. — Hauser D. 94. 29. Alai.

Parameira Seidlitz.

- Gebleri Faust D. 93. 202. Irkutsk.

Peritelus Germar.

- ‡ ? *griseus* Oliv. — Faust D. 82. 258. Am.
 † *leucogrammus* Germ. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchue-Sujetuk.

Nastus Schönherr.

- beatus* Faust D. 83. 102. Tarb.
fraternus Faust l. c. 99. 107. Sam.
 † *Gorji* Bohm. — Strl. Tab. 83. 204. Kirg.
Kraatzi Faust H. 91. 390. Alai.
Kuschakewitschi Faust H. 83. 105, 94. 142. Wernoje, Ili Thal.
lineatus Faust St. 87. 179; Hauser D. 94. 27. Kynd.
luteosquamosus Heyd. D. 85. 295. Nam.
margelanicus Faust D. 94. 54. Marg.
Osehanini Faust D. 94. 55. Wernoje.
prolixus Faust St. 87. 179. Tasehkt.
Seidlitzi Faust D. 83. 105. Tarbag.
speculator Faust l. c. 107. Sam.
tigrinus Faust l. c. 99. 106. Sam.

Mylacus Schönherr.

- murinus* Bohem. — Strl. Tab. 83. 8. S.
 [† *rotundatus* F.]
 v. *debilis* Faust St. 87. 291. 296. Osch.

Ptochus Schönherr.

- afflictus* Faust St. 86. 141. Kashgar: Murree.
aurichalcens Faust D. 85. 163. 300. Dolon, Otar (Turkst.).
cephalotes Faust H. 94. 142. Issyk kul; Kara tuma.
deportatus Bohem. (♀ 1834) Strl. Tab. 83. 201.
 ♂ *strigivostis* Hochh. (♂ 1851) Faust H. 81. 299; Ofv. 91.
 sep. 4 et 14; Mkl. Ofv. 81. 28. Jen. Krsny. Abakan.
desertus Mot. — Strl. T. 83. 202. — S. [Verchue-Sujetuk.
Hauseri Faust St. 87. 178; Hauser D. 94. 27. Kynd.
impressicollis Faust H. 81. 300; Ofv. 91. sep. 4 et 16. Minu-
 sinsk, Krsny, Verchue-Sujetuk.
indemnis Faust H. 90. 431. Gan-ssu.
latirostris Faust D. 94. 115. Tschemkt.
percussus Faust St. 86. 140. Kashgar: Murree.
suberetaceus Faust H. 86. 156. Kayschan, Ak-ssai (Turkst.).

Argoptochus Weise.

- virens Faust Ofv. 91. sep. 4. 16. Ostnatjennaja.
 parallelipennis Desb. — Hauser D. 94. 25. Taschk.
 praecambula Faust H. 90. 445. Gan-ssu.
 †? sulcifrons Thbg. — Faust D. 82. 258. — Am. [Taschk.
 † suturalis Steph. — Faust H. 86. 146; Hauser D. 94. 25. Kokand,
 † tenuis Rosh. — Faust D. 89. 131; Hauser D. 94. 23. Osch,
 Serafschan.
 † tibialis Hbst. — Faust D. 82. 258; Ofv. 91. sep. 5. Am. Verchne-
 Sujetuk, Abakan.
 † v. ambigua Gyll. — Faust D. 87. 298; H. 90. 446; Ofv. l. c.
 Chab. Gan-ssu, Verchne-Suj. Osnatjennaja.
 † v. brevicollis Gyll. — Faust Ofv. l. c. Verchne-Suj.
 versicolor Faust St. 87. 180; Hauser D. 94. 28. Kynd. Wernoje,
 Ferghana.

Trachyphloeus Germar.

- † aristatus Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 28. Vorog.
 sordidus Faust H. 90. 430. Kadigar, Gan-ssu.

Trachyphilus Faust.

- saluber Faust D. 87. 161; Heyd. D. 87. 297. 300. Vldv. Pochr.
 aristatus Heyd. (non Gyll. *Trachyphl.*) D. 85. 300. Pochr.

Blosyrus Schönherr.

- depressus Faust St. 86. 129. Kashgar: Murree, Sind Valley.
 falcatus Faust D. 82. 258. 262; Heyd. D. 85. 302, 87. 300; Faust
 H. 90. 431. Chab. Vldv. Gan-ssu.

Dactylotus Schönherr. [(Hoang-ho).

- egenus Faust H. 86. 252. Dytschju fl., Bytschju, Gelbe Flufs
globosus Gebl. Schh. (*Strophosomus*) Heyd. Cat. p. 160.
globosus Mot. (*Ophryastes*) Heyd. Cat. p. 164. — Faust. H.
 81. 285, 86. 250; St. 90. 109; Ofv. 91. sep. 3. Kirensk,
 Krsny, Minusink, Bk. Koul. Verchne-Sujetuk.
Popoffi Jekel. — Chevr. A⁷. 83. 103; Faust H. 86. 251. Khukhu-nor,
 punctatus Mot. — Faust D. 82. 258. — Am. [Dabassun, Gobi.
 Roborowskyi Faust H. 86. 253, 90. 431. Burchan-budda, Gan-ssu.
 semipubens Faust H. 86. 251. Gelbe Flufsquelle.
 trivialis Faust D. 85. 161, H. 86. 251, 94. 140. Turkst. Tamga fl., Isk.

Psalidium Illiger.

- † maxillosum F. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.

Perieges Schönherr.

- bardus Bohem. —
 v. minor Faust D. 83. 99; Heyd. D. 94. 28. Sam. Afghan.

Catapionus Schönherr.

- agrestis Faust D. 83. 89, St. 87. 292; Heyd. D. 87. 309. Taschk.
 Usgent, Schilka fl., Thian-Shan.

- argentatus* Gebl. — Faust D. 83. 98.
Ballioni Heyd. Cat. 1880 — *Ballionis* Faust D. 83. 97.
argentatus Ball. non Gebl.
basilicus Bohem. — Faust St. 86. 130. Kashgar: Sind-Valley.
brevicornis Faust D. 83. 93. Ala-tau.
chrysochloris Faust l. c. 87. Kuld.
confidens Faust H. 94. 140. Issyk-kul.
confinis Faust l. c. 95. Sson-kul.
dispar Faust l. c. 94. Ala-tau.
Dokhtourowi Faust H. 86. 157; Hauser D. 94. 29. Turkst.: Tujuk-
eximius Faust St. 85. 150. — Turkst.: Kastek-Pass. [ssu. Alai.
fossulatus Mot. — Faust D. 82. 258. 264. 83. 86; Heyd. D.
84. 281. Am. Vldv. Chab. Raddefka, Askold.
Gebleri Faust D. 83. 97. Da. Sib.
Grummi Faust St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41. Thian-Shau, Alai.
Heydeni Faust D. 83. 94. Songoria.
inexpectatus Faust l. c. 92. Ala-tau.
insulsus Faust St. 85. 150. Kara-kura fl.
iratus Faust D. 83. 92. Ala-tau.
irresectus Faust l. c. 91; Hauser D. 94. 29. Tschaar-Tasch, Alai.
Kraatzi Faust l. c. 88. Ala-tau.
lineatus Faust l. c. 87. Ala-tau.
maculatus Tourn. — Faust l. c. 95. Baikal.
moderatus Faust l. c. 97. Songor.
molitor Faust St. 85. 150, 87. 292; Heyd. D. 86. 182. Kastek-
Pass, Alai, Thian-shan.
peregrinus Faust St. 85. 150, D. 85. 282. Nam.
quadri-lineatus Gebl. — Faust D. 83. 98. S. or.
semiglabratus Faust D. 83. 90, H. 86. 142, St. 87. 292; Heyd.
D. 85. 282; Hauser D. 94. 29. Tschaar-Tasch, Nam.
simplex Faust D. 83. 96. — Asia centr. [Thian-shan, Alai.
sulcicollis Faust l. c.; Hauser D. 94. 30. Taar-ssu fl., Wernoje.
? = *intermedius* Tourn.
viridanus Tourn. — Faust l. c. 86, H. 86. 142. Aral, Ala-tau,
malachiticus Gebl. i. l. [Kuld.

Thelopius Faust.

- † Akinini Faust. — Heyd. D. 92. 106; Hauser D. 94. 21. Myku
† v. *caspius* Faust id., Hauser id. — [(Tekke), Murgab.

Platyrrhamphus Faust.

- Akini Faust (wohl *Akinini*) St. 85. 159. Taschk.

Thylacites Germar.

- alaiensis Faust St. 87. 291, D. 88. 42. Kirgh. Alai.
gracilipes Faust H. 81. 286. Krasnov. (Caspi).
massagetus Faust W. 87. 30. Turem.
noxius Faust St. 86. 130. Kashgar: Sirikol, Panga.
nubifer Faust l. c. 131. Kashgar: Dras, Kargil, Leh.

Vylinophorus Faust.

prodromus Faust D. 85. 177, H. 86. 141. 91. 142, St. 86. 132, 87. 292; Heyd. D. 88. 41, 94. 82; Hauser D. 94. 29. Alai, Naryn fl., Kashgar: Sirikol. Panga, Afghan. Issyk-kul.

Taenophthalmus Desbroch.

costifer Heyd. D. 92. 108. Taschk.
 Kraatzi Faust D. 83. 99. 117. Marg.
 subcarinatus Faust l. c. 116; Heyd. D. 85. 281. Sam. Nam.

Chlorophanus Germar.

bidens Mot. — Faust D. 82. 258. Am.
 brachythorax Mot. — Faust l. c. Am.
 † *caudatus* Fabr. — Faust H. 86. 144, 94. 142, St. 87. 291, D. 91. 115; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 22; Reitt. Brünn 89. 122. Kirgh. Marg. Alai, Nauka, Turemn.:
 appendiculatus Mén. — [Morgab, Kara kum, H.
 circumcinctus Gyll. — Heyd. D. 87. 298, 92. 107; Faust Ofv. 91. sep. 4. Minusinsk, Osnatjennaja, Chab. Kentei.
 disjunctus Faust H. 86. 162. Turkst.: Kara-kara.
 ferghanensis Faust l. c. 160. Turkst.: Karyn fl.
 foveolatus Mot. — Faust D. 82. 258. Am.
 magnificus Faust H. 86. 164. Alai.
 notabilis Faust l. c. 159, St. 87. 292. 297; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 29. Turkst. Alai.
 parallelocollis Mot. — Faust D. 82. 258; Heyd. D. 86. 272. Syf.
 scabricollis Mot. — Faust l. c. Am.
 sibiricus Gyll. — Faust l. c., H. 90. 432; Heyd. D. 86. 272. Blag. Syf. Gan-ssu, Sze-tschuan.
 submarginalis Fabr. — Faust D. 82. 258. Am.
 viduus Faust H. 86. 163. Turkst.

Protenomus Schönherr.

Subg. *Diglossotrox* Lacord.

Mannerheimi Lac. — Faust H. 90. 432. Bain-nor (Ordos).

Phyllobius Schönherr.

† *brevis* Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 4. Verchue-Sujetuk.
 chloris Bohem. — Faust D. 82. 258. — Am. [Minusinsk.
 chlorizans Bohem. — Faust l. c., Ofv. 91. sep. 4. Albasin, Ous.
 † *crassipes* Mot. — Faust l. c.; Heyd. D. 87. 297. Albasin, Pochr.
 exaequatus Faust D. 85. 162. Turkst.: Kara kara fl.
 fumigatus Bohem. — Faust D. 82. 258; Heyd. D. 87. 297. Albasin,
 gyratus Gyll. — Faust l. c. — Ous. [Pochr.
 Hochhuthi Faust D. 83. 108. Am.
 Jakowlewi Faust D. 93. 201. Irkutsk.
 illibatus Tourn. — Faust D. 82. 258. Am. [Verchue-Sujetuk.
 † *Lindemanni* Lind. — Faust Ofv. 91. sep. 3 et. 14. Minusinsk,
 litoralis Faust D. 87. 165; Heyd. D. 87. 300. Vldy.

- † *maculatus* Tourn. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Minusinsk, Omaj,
Verchne-Sujetuk, Osnatjennatja.
- † *maculicornis* Germ. — Faust D. 82. 258, Ofv. 91. sep. 4. Am.
maculosus Mot. Faust l. c. Am. [Verchne-Sujetuk.
- † *mutabilis* Desb. Faust Ofv. 91. sep. 1. Minusinsk.
- pacificus* Mot. Faust l. c. Am.
- † *piri* L. — Mkl. Ofv. 81. 28; Faust II. 86. 142. Krsny, Turkst.
- † *Pomonae* Oliv. — Faust D. 82. 258, Ofv. 91. sep. 1; Heyd.
D. 85. 303. 92. 107. Pochr. Kentei, Minus.
- profanus* Faust II. 81. 302, Ofv. 91. sep. 1; Heyd. D. 87. 297.
Albasin, Pochr. Minusinsk.
- Sahlbergi* Faust Ofv. 91. sep. 4 et 14. Verchne-Sujetuk.
- sanctus* Faust D. 82. 258. 260. Ous.
- Solskyi* Faust D. 85. 163; Heyd. D. 92. 105; Hanser D. 91. 27.
- † *sulcirostris* Bohem. — [Kynd. Tashk. Kaschgar, Marg.
- † v. *cinereus* Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 4. Verchne-Sujetuk.
- thalassinus* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 28; Strl. Taf. 83. 215; Heyd.
D. 87. 297. Krsny, Pochr.
- † *urticae* Deg. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchne-Sujetuk.

Subg. *Pseudomyglocerus* Desb.

dorsalis Mhm. — Strl. Tab. 83. 228. S.

Alsus Motsch.

farinosus Mot. — Strl. Tab. 83. 232.

flaripes Mot. — Faust D. 82. 258. Am.

† *inderiensis* Mot. — Strl. l. c.

Lepidosoma Motsch.

variegatum Mot. — Faust D. 82. 258. 264. Am.

(? = *Piazomias* vel *Capanopachys* Roel.)

Ptochidius Motsch.

costulatus Mot. — Faust D. 82. 258. 265. Am.

intelligens Faust l. c. et 267. Am.

piriformis Faust l. c. et 266. Blag.

tessellatus Mot. — Faust l. c. 258. 265; Heyd. D. 84. 291, 85. 303,
86. 272, 87. 300. Amur: Albasin, Chab, Pochr. Syf. Vldv.

Myglocerus Schönherr.

benignus Faust D. 92. 60. Ashabad.

castaneus Roelofs. — Faust D. 82. 258; Heyd. D. 84. 291. Chab.

fasciatus Faust W. 87. 66. Syf.

hinnulus Faust D. 94. 56. Turemn.: Murasabad.

Polydrusus Germar.

Subg. *Leucodrusus* Strl.

sibiricus Hochh. — Faust D. 82. 258. 262. Ofv. 91. sep. 3.
Albasin (Amur), Verchne-Sujetuk.

Subg. *Eudipnus* Thoms.

† *mollis* Ström (*micans* F.) — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchue-Sujetuk.

Subg. *Eustolus* Thoms.

- alaiensis* Faust H. 91. 389. Alai.
Dohrni Faust St. 82. 431, D. 83. 99, H. 86. 142, St. 87. 292;
Heyd. D. 87. 307, 88. 41, 94. 28; Hauser D. 94. 27.
Taschk. Sam. Thian-Schan. Kynd.
† *inustus* Germ. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
rilis Gyll. — [Alex. Afghan. Kaschgar, Gan-ssu.
Kiesenwetteri Faust St. 87. 292; Heyd. D. 87. 306. 307. Alai,
obesulus Faust D. 82. 258, 261; Heyd. D. 84. 281, 87. 298. 300.
Chab. Vldv. Askold.
obliquatus Faust St. 84. 456, H. 86. 142, St. 87. 291; Heyd.
D. 85. 281, 86. 182, 87. 307, 88. 41; Hauser D. 94. 28.
Tekke, Taschk. Nam. Alai. Osch, Ferghana.
† *pilifer* Hochh. — Faust H. 86. 142, 94. 142, St. 87. 291, D. 91. 115;
Hauser D. 94. 27. Andidjan, Osch, Ili, Djisak, Kynd.
piliger (Krtz.) Strl. T. 84. 15; Heyd. D. 86. 182, 88. 41. Sam. Alai.
turanensis Faust H. 91. 388. — Alai. [Marg.
virginialis Faust St. 87. 292, D. 88. 43; Heyd. D. 92. 105. Alai,

Subg. *Polydrusus* in sp.

- † *ruficornis* Bousd. (*fasciatus* Müll.) Heyd. D. 87. 297.
intermedius Zett. — Faust D. 87. 161. Chab. Nicolaj.
† *tereticollis* Deg.
† *v. uniformis* Strl. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchue-Sujetuk.

Subg. *Tylodrusus* Strl.

- † *corruscus* Germ. — Faust H. 94. 142. Ili.
ligurius Gyll. — Faust D. 82. 258, H. 90. 431, Ofv. 91. sep. 3;
Heyd. D. 85. 303. Minusinsk. Pochr.

Stasioidis Gozis.

† *squalidus* Gyll. — Faust D. 82. 258. Albasin (Amur).

Foucartia Duval.

† *squamulata* Hbst. — Faust H. 94. 141. Issyk-kul.

Sciaphilus Stephens.

albilaterus Faust St. 82. 431, Ofv. 91. sep. 3. Minusinsk, Osnat-
hispidus Faust l. c. 432, Ofv. l. c. et 14. — Minusinsk. [jenuaja.

Paophilus Faust.

indutus Faust H. 94. 141. Issyk-kul.

Strophomorphus Seidlitz.

- † *porellus* Bohem. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.
virescens Faust St. 85. 149; Hauser D. 94. 29. Chisch-Kupriusk
(Taschk.), Alai.

Eusomus Germar.

- † *Beckeri* Tourm. — Faust II. 86. 111. St. 87. 291, Ofv. 91. sep. 3;
Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 27. Osch. Verchne-
† *ovulum* L. — Faust II. 86. 111. — Turkst. [Sujetuk, Alai, Kynd.

Pholicodes Schönherr.

- † *inauratus* Bohem. — Mkl. Ofv. 81. 28; Faust Ofv. 91. sep. 4.
Tomsk, Kainsk, Jarzowa, Abakan.

Mesagroicus Schönherr.

- affaber* Faust St. 85. 152; Hauser D. 94. 25. Tasehkt.
angustirostris Faust D. 82. 258. 263. Amur.
crinaceus Faust D. 83. 99. 110. Turkst.
insipidus Faust St. 85. 153. Tasehkt.
Lederi Faust W. 87. 30. Turcum.
manifestus Faust D. 83. 99. 108. Sam.
petraeus Faust St. 85. 153. — Tasehkt. [Turkst. Tasehkt.
rusticanus Faust D. 83. 99. 109, H. 86. 142; Hauser D. 94. 25.
sus Faust D. 83. 99. 111, H. 86. 142; Hauser D. 94. 30.
Tasehkt. Wernoje.
terrestris Faust D. 83. 99. 110; Heyd. D. 94. 82. Turkst.
viduatus Faust l. c. 112. — Sam. [Afghan.

Sitona Germar.

- aberrans* Faust D. 87. 168; Heyd. D. 87. 300. Vldy.
amurensis Faust D. 82. 258. 263; Heyd. D. 84. 281, 85. 302.
asellus Faust D. 83. 99. 113. — Tasehkt. Sam. [Askold, Chab.
? *attrita* Schh. — Faust D. 82. 258. 261. Am.
Bedeli Faust St. 85. 157. 87. 291. Kirgh. Kara-kul (Turkst.).
† *callosa* Gyll. — Faust St. 86. 130, H. 94. 142. Kashgar: Sirikol,
Panga, Murree, Issyk-kul.
correcta Faust D. 89. 130; Hauser D. 94. 21. Alka-kul, Murgab.
costipennis Faust D. 83. 114. Sam.
† *crinita* Oliv. — Faust St. 86. 130; Hauser D. 94. 29; Heyd. D.
94. 83. Kashgar: Sirikol, Panga, Alai, Afghan.
† *cylindricollis* Fahr. — Faust II. 90. 446; Reitt. Brünn 89. 122.
Gan-ssu, Amdo, Turem.: Elbirus-kyr.
† *v. meliloti* Walton. — Hauser D. 94. 25. Tasehkt.
† *flavescens* Mrsh. — Mkl. Ofv. 81. 26. Aninskoj, Vorog, Krasnoj.
† *foeda* Gyll. — Faust II. 86. 261, 90. 446. S. or. Mog. Gan-ssu,
Amdo, Ordos.
fronto Faust D. 83. 99. 112; Heyd. D. 86. 182; Hauser D. 94. 21.
Tasehkt. Sam. Alai, Murgab.
† *humeralis* Steph. — Heyd. D. 87. 307; Hauser D. 94. 29. Alai.
inops Schh. — Faust II. 90. 446. Gan-ssu.
ignava Faust D. 83. 99. 113. Tasehkt.
† *lateralis* Gyll. — Faust D. 82. 258, H. 94. 112. Am. Isk.
† *lineella* Bousd. — Faust l. c., II. 90. 446; Ofv. 91. sep. 5; J. Sahlb.
Vega 85. 67. 70; Heyd. D. 87. 298. Am. Bering, Chab.
Gan-ssu, Amdo, Ordos, Minusinsk, Verchue-Sujetuk.

- † *longula* Bohem. — Faust H. 86. 196, D. 91. 115; Hauser D. 94. 29. Andidjan, Boeh. Marg. Djisak, Alai.
obscurata Faust St. 82. 430, Ofv. 91. sep. 5. Irk. Minusinsk. Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja.
onerosa Faust Ofv. l. c. 19. Minusinsk. Osnatjennaja. Mog.: Kemschik II.
 † *oripennis* Hochh. — Faust D. 82. 258, 262; Heyd. D. 84. 281, 87. 298. Vldv. Albasin, Askold, Chab.
audax All. —
serpentaria All. —

Piazomias Schönherr.

- Faldermanni* Faust H. 90. 435. Gan-ssu.
humilis Faust D. 82. 258, 264. Am. Raddefka.
imitator Faust H. 90. 437. Gan-ssu.
inauratus Gebl. — Faust D. 82. 265. Dsung.
manus Faust D. 85. 181, II. 86. 144. Dshaman-Davan (Turkst.).
modestus Faust D. 85. 178, II. 94. 142. Ssu-Kaptschugai, Issyk-kul.
Schönherrri Faust H. 81. 296, D. 82. 258; Heyd. D. 84. 291, 86. 272, 87. 300. Vldv. Raddefka, Albasin, Chab. Syf.
Schrenki Bohem. — Heyd. D. 87. 306. Alex.
validus Mot. (China) — Faust H. 90. 435. Shan-si.
vermiculosus Faust D. 85. 180. — Turkst.; Harm. [Da. S. or.
virescens Bohem. (China) — Faust D. 82. 258, 264, 85. 179. Blag.

Capanopachys Roelofs.

- insularis* Faust H. 81. 297. Sachalin.

Pseudocnecorrhinus Roelofs.

- obesus* Roel. (Jap.) — Faust D. 82. 258, 263; Heyd. D. 84. 281, 85. 303 (*Adamsi*), 86. 272. Vldv. Ous. Askold, Syf. Poehr.

Heteromias Faust.

- clavipes* Faust H. 90. 438. Ndami, Kadigar (Gan-ssu).
thibetanus Faust St. 88. 285, H. 90. 437. Gan-ssu.

Tanymeceus Schönherr.

- † *argentatus* Gyll. — Faust H. 86. 260, St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 19. Oases Nia et Keria, Zaidam. Klukhu-nor, Dabassun-Gobi, Kaschgar, Kopet Dagh.
cinctus Faust St. 87. 304, D. 91. 115; Hauser D. 91. 29. Tasehkt. Djisak, Alai.
convexifrons Mén. — Faust H. 86. 144; Hauser D. 94. 21.
excursor Faust H. 90. 439. — Gan-ssu. [Andidjan, Murgab. Fausti Reitt. Brünn 89. 122. Ashabad.
 † *palliatas* F. — Faust H. 86. 444, Ofv. 91. sep. 4. Minusinsk. Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja, Turkst.
 † *robustus* Fahr. — Heyd. D. 85. 275; Faust H. 86. 144. Alai.

- † *urbanus* Gyll. — Faust H. 86. 260; Heyd. D. 88. 41, 92. 106;
Reitt. Brünn 89. 122; Hauser D. 94. 21. Turemn.:
Geok tepe, Murgab, Alai, Myku (Tekke), Lob-nor,
Oasis Tschertschen.
† *variegatus* Gebl. — Faust St. 87. 292; Hauser D. 94. 21.
Kaschgar, Murgab, Turkst.

Asemus Schönherr.

(*Esamus* Chevr.)

- albilateralis* Faust D. 85. 183, H. 86. 144; Reitt. Brünn 89. 122.
Nam. Turemn.: Murgab.
cylindricollis Reitt. Brünn 89. 123. Turemn.: Sary-jasy, Karybend.
† *Mniszechi* Hochh. — Heyd. D. 92. 106; Hauser D. 94. 22.
Tekke: Myku, Kara kum.
nothus Faust D. 85. 184. Taschk. Syr darja.
viridans Mén. — Faust H. 86. 144, 94. 142; Hauser D. 94. 29.
Turkst. Alai, Issyk-kul.

Eutinopus Faust.

- Heydeni* Faust D. 87. 307. 317. Alai.
irrisus Faust H. 90. 434. — Gau-ssu. [Gau-ssu, Amdo.
laetus Faust H. 86. 256, 90. 434. Zaidam, Bytschju, Blaue Fluß,
mongolicus Faust H. 81. 290, D. 85. 177, H. 86. 255. Am. Da. Mog.
occultus Faust H. 86. 256. Wernoje.
opalescens Faust l. c. Pamir, Alitschur.
peregrinus Faust D. 94. 59. Turemn.: Kopet Dagh.
tonsus Faust l. c. 258. Bytschju, Koltschun-tschu et Bytschun fl.

Phaeophorus Schönherr.

- † *argyrostomus* Gyll. — Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 22. Alai,
comparabilis Faust D. 94. 60. — Alai. [Kara kum.
decipiens Faust H. 90. 441. Gau-ssu.
hirtellus Faust D. 85. 182. Turkst.: Bar-Bulak fl.
innus Faust St. 87. 297. Kirgh. Alai, Aksai fl.
nebulosus Fahr. — Faust D. 85. 182, H. 86. 260. 145, St. 87. 292;
Heyd. D. 86. 182, 90. 440; Hauser D. 94. 29. Turkst.
Alai, Marg. Oasis Tschertschen, Ordos, Kaschgar.
russicus Faust D. 85. 181, H. 86. 145, St. 86. 132. Taschk.
turbatus Faust H. 90. 440. — Amdo. [Kokand.
vilis Fahr. — Faust D. 85. 182, H. 86. 260. Khukhu-nor,
Dabassun-Gobi.

Leptomias (Jekel) Faust.

- audax* Faust St. 86. 134. Kaschgar: Jhelam Valley.
bimaculatus Faust l. c. 132. Kaschgar: Murree.
errans Faust H. 86. 159. Lepsinsk.
Jekeli Faust St. 86. 135. Kaschgar: Murree.
invidus Faust l. c. 136. Kaschgar: Sind Valley.
Stoliezkae Faust l. c. 137. Kaschgar: Murree.
verrucicollis Faust l. c. 138. Kaschgar: Murree.

Lechrioderus Faust.

imbellus Faust H. 90. 443. Gan-ssu, Mong.

Arhines Schönherr.

brunneus Faust St. 86. 142. Kashgar: Jhelam Valley.

Corigetus Desbrochers.

armiger Faust D. 85. 169. 173, H. 86. 144; Heyd. D. 92. 106;

Hauser D. 94. 22. Sam. Marg. Tekke: Myku, Kara kum.

capito Faust D. 85. 169. 172, 91. 115; Hauser D. 94. 25.

Taschk. Djisak.

cephalotes Faust D. 91. 116; Hauser D. 94. 19. Djisak, Kopet

claviger Faust D. 94. 56. — Bucharā: Kara kum. [Dagh.

cylindricollis Faust H. 94. 143. Issyk-kul.

divisus Faust l. c. 142. Issyk-kul, Mong. centr.

exaptus Faust St. 86. 143. Kashgar: Jhelam Valley.

exquisitus Faust D. 85. 170; Heyd. D. 85. 281; Hauser D.

94. 21. Murgab, Turcom. Nam.

Heydeni Faust l. c. 169. 172, St. 87. 182. Samgor (Turkst.).

innocuus Faust St. 87. 181; Hauser D. 94. 23. Samgor, Kynd.

kirghisicus Faust D. 85. 170; Hauser D. 94. 22. [Serafschau.

marmoratus Faust (*Platytrachelus*) H. 81. 303. Kirgh.

Ashabad, Turkst.

marmoratus Desb. — Faust D. 85. 169. Kara kum.

paradoxus Faust l. c. 170. 175. Tashkt.

sellatocollis Faust l. c. 169. 170. Artscha Masar, Divana (Turkst.).

Semenowi Faust H. 86. 260, 90. 450. Lob-nor, Oases: Nija et

sibiricus Tourn. — { *Mylocerus*. [Kherja.

similis Tourn. — }

trapezicollis Ball. — Faust D. 85. 174. Turkst.

trepidus Faust l. c. 169. 171, 91. 115; Hauser D. 94. 19.

Taschk. Djisak, Kopet Dag.

turkestanicus Faust l. c. 170. 174, H. 86. 144, St. 87. 291; Heyd.

D. 88. 41; Hauser D. 94. 25. Turkst.: Andidjan.

Ak-Dshar, Osh, Alai, Pamir: Chingob fl., Taschk.

Weisei Faust St. 84. 457, D. 85. 170; Heyd. D. 92. 106; Reitt.

Brünn 89. 122; Hauser D. 94. 19. Tekke: Myku,

Ashabad, Beumbasch. Kopet Dag.

Subg. *Ensomidius* Faust.

angustus Faust D. 85. 177, 91. 115; Hauser D. 94. 27. Turkst.:

Ak Dshar, Osh, Djisak. Kynd.

clavator Faust D. 85. 176, H. 86. 144, 94. 144; Hauser D. 94. 27.

Taschk. Kynd. Issyk-kul.

Alophus Schönherr.

albonotatus Mot. — Faust D. 82. 258. 268, Ofv. 91. sep. 5; Heyd.

D. 84. 286. 291, 86. 273. Vldv. Ous. Nikolski Pristan.

Radefka, Chab. Syf. Abakanski Sawod.

- arrogans Faust D. 83. 120. Sson-kul, Tamgi fl. Tschaar-Tasch.
 v. *urbanus* Faust l. c.
 eximius Faust St. 85. 155. Sam.
 inopinus Faust D. 94. 61. Alai.
 kashgariensis Faust St. 87. 296. Kashgar.
 lentus Faust D. 83. 119. H. 94. 144, St. 87. 292; Hauser D. 94. 27.
 Tschaar-Tasch, Btschan fl., Thian Shan. Issyk-kul,
leucon Gebl. — [Kynd.
 v. *plagiatus* Faust H. 86. 145. Turkst.
 lituratus Faust H. 81. 309. Ala-tau.
 Mäkliui Faust Ofv. 91. sep. 5. 17. Ousatjennaja.
 marginatus Faust H. 86. 263. Flumina: Dytschju. Djao-tschu,
 pacatus Faust H. 90. 444. — Khukhu-nor. [Bjö-tschu.
 pauperculus Faust St. 85. 156, H. 86. 145. Tuek-ssu fl. prope
 ? = *cinereus* Ball. — [Tschaar-Tasch, Tujuk-ssu.
 plausibilis Faust H. 86. 146. Ili fl., Kuld.
 quadrifasciatus Faust H. 81. 310; Heyd. D. 88. 41; Hauser
 D. 94. 29. Dschergetale, Alai.
quadrinotatus Mot. — Faust D. 82. 258. 268. Ous. Ajan, Baikal.
rudis Bohem. — Faust D. 82. 258. 267, Ofv. 91. sep. 5. Am.
 Ous. Bk. Da. Baingol (Jenissee).
 v. *gibbatus* Mot. — Faust l. c. 268. 91. l. c. Am. Da. Verchne-
 v. *β.* Schh. — Faust l. c. — Am. Da. Bk. [Sujetuk.
 v. *γ.* Schh. — Faust l. c.
 v. *cirriger* Schh. — Faust l. c.
 ? v. *humeralis* Gebl. — Faust l. c. Da.
 seminudus Faust St. 85. 154; Heyd. D. 87. 307. Osch, Alai.
 setosus Faust D. 83. 118; Heyd. l. c. 306. 309. Dolon-Pass,
 Tamgi fl., Ferghana, Alex. Issyk-kul.
subcostatus Ball. — Faust H. 86. 145; Heyd. D. 88. 41; Hauser
 D. 94. 28. Ferghana, Alai.
 v. *quadripunctatus* Krtz. D. 84. 225; Faust St. 87. 292. Osch,
 vittatus Faust H. 81. 311. — Ala tau. [Alai, Thian-shan.

Cepurus Schönherr.

Capiomonti Faust D. 82. 258. 268; Heyd. D. 87. 300. Raddefka,
 [Vldv.

Lepidophorus Kirby.

lineatocollis Kirby (*America arct.*) — J. Sahlb. Vega 85. 33. 54. 70.
 [Sib. arct.

Cyriophthalmus Faust.

inquinatus Faust St. 87. 167; Heyd. D. 87. 297. Nikolaj. Ochotsk.

Deracanthus Schönherr.

costatus Heyd. D. 85. 295. Nam.
 Faldermanni (Schh.) Faldm. — Faust H. 90. 446. Mong. centr.:
 Komarowi Faust H. 91. 391. — Merw, Transcasp. [Tuij fl.
 Pallasi Faust H. 90. 448. Mong. centr.: Kara-ssuchoi.
 Potanini Faust H. 90. 446. Gau-ssu.

Semenovi Faust H. 90. 449. — Kara-ssuchoi. [A. 74. 207.
[*hirsutulus* Gyll. in Cat. = (*Brachycerus*) *sibiricus* Thbg.] Bedel

Subg. *Odontocnemus* Zoubk.

Solskyi Faust H. 81. 306, 86. 145. Kasaliusk.

Synolobus Faust.

distans Faust St. 86. 146. Kashgar: Pankong Valley.

modestus Faust H. 90. 450. Gan-ssu: Kadigar.

periteloides Faust St. 86. 145. Kashgar: Dras, Kargil, Leh.

Heteroptochus Faust.

faber Faust H. 90. 453. Gan-ssu.

Pascoei Faust St. 86. 146. Kashgar: Murree.

subsiguatus Faust l. c. 452. Gan-ssu: Hoi-ho flum.

temperans Faust l. c. 451. Khukhu nor.

Platytrachelus Schönh.

propinquus Faust St. 86. 147. Kashgar: Murree.

Callirhopalus Hochh.

(*Heydenia* Tourn.)

Sedakovi Hochh. — Faust H. 90. 454, Ofv. 91. sep. 5. Gan-ssu,
Minusinsk, Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja.

Rhinodontus Faust.

ignarus Faust H. 90. 455. Gan-ssu, Amdo.

Chloëbius Schönh.

contractus Faust D. 85. 184, St. 87. 291. Turkst.: Andidjan, Oseh.
† *immeritus* Bohem. — Faust H. 86. 142, 94. 144, St. 86. 148,
87. 291; Hauser D. 94. 23. Serafschan, Issyk-kul,
Marg. Kashgar: Kogyar.

latifrons Faust D. 85. 185, H. 94. 144; Hauser D. 94. 19. Kopet
Dagh, Taschk. Marg.

psittacinus Bohem. — Faust H. 86. 261, 90. 456, D. 91. 115;
Hauser D. 94. 22. Gan-ssu, Ordos, Oases Nija et

Kberga, Djisak, Kara kum.
† *Steveni* Bohem. — Faust H. 86. 142, 94. 144, D. 91. 115; Hauser
D. 94. 22; Heyd. D. 94. 83. Marg. Djisak, Kara kum,
Afghan. Isk.

Derelobus Faust.

apogaeus Faust H. 90. 457. Gan-ssu: Kadigar, Amdo.

Rhytirrhinus Schönh.

Allardi Faust Rev. mens. Dokht. 83. 99. Taschk.

Gronops Schönh.

inaequalis Bohem. — Faust D. 82. 258, H. 90. 458; Heyd. D.
85. 301. 303, 87. 297. Blag. Pochr. Nikolaj, Amdo:

Oberti Faust H. 86. 165. — Turkst.: Ulanghom. [Donkyr.

Semenowi Faust H. 90. 459. Gan-ssu.

Borborocoetus Schönh.

signatipes Faust D. 83, 118. Kaklik fl. (Issyk-kul).
squalidus Schb. (Persia) Hauser D. 94, 22. Kara kum.

Macrotarsus Schönh.

baskarensis Faust St. 85, 161. Baskara prope Kasalinsk. Turkst.
brevirostris Faust Rev. mens. Dokht. 83, 101. Turkst.
concinus Bohem. — Faust l. c. 107. Turkst.: Karmaktschi.
Faldermanni Bohem. —
 v. *asininus* Faust St. 85, 160. Ala-tau.
Gebleri Bohem. — Faust H. 86, 146. Kuld.
Kusehakewitschi Faust Rev. m. Dokht. 83, 106; Heyd. D. 86, 182.
latirostris Faust l. c. — Wernoje. [Wernoje. Ala.
mongolicus Faust Ofv. 91, sep. 20. Mong.
perdix Faust Rev. m. Dokht. 83, 103, H. 86, 265. Turkst.:
 Dschuka fl., Khukhu-nor, Dabassun Gobi.
validirostris Faust Ofv. 91, sep. 5, 20. Mong.: Soldau (Jenissei).
varius Bohem. — Hauser D. 94, 28. Ferghana.
 v. *notatus* Cap. — Faust Rev. m. Dokht. 83, 107, H. 91, 111.
 Nam. Am. Samgor, Issyk-kul.
 ? v. *robustus* Faust l. c. 109. Am. Turkst.

Hypera Germar.

Subg. *Pachypera* Capiomont. [Sujetuk.

deportata Bohem. — Faust Ofv. 91, sep. 6. Miunsinsk, Verchne-
wongolica Mot. — Faust D. 82, 259; Heyd. D. 84, 281. Am. Askold.
mutatoria Faust St. 87, 182; Hauser D. 94, 25. Kynd. Taschk.

Subg. *Hypera* in sp.

noseibilis Faust H. 90, 460. Gau-ssu.
sorex Faust i. l. — Heyd. D. 87, 298. Chab.

Subg. *Brachypera* Cap.

Graeseri Faust D. 87, 169; Heyd. D. 87, 297. Nikolaj.
imbecilla Faust St. 86, 150. Kashgar: Sind Valley.
stulta Faust Rev. m. Dokht. 83, 100. Turkst.: Taugla fl.

sinuato-collis Faust Ofv. 91, sep. 5, 21. Mong.: Bjakoff.

Donus Capiomont.

‡ *fasciculatus* Hbst.

 v. *rostratus* Faust H. 90, 461. Amdo, Gau-ssu.

Metadonus Capiomont.

anceps Bohem. Faust H. 86, 265, 116, D. 91, 115, Hauser
 D. 94, 21. Djisak, Burehan Budda, Serafschan.
 v. *depressicollis* Faust Ofv. 91, sep. 6, 22. Mong.: Kemtschik fl.
consimilis Faust Rev. mens. Dokht. 83, 101, H. 91, 111; Hauser
 D. 94, 27. Turkst.: Karyn fl., Kynd. Issyk-kul.
distinctus Faust Ofv. 91, sep. 6, 22. Mong.: Kemtschik fl.

- † *distinguendus* Bohem. — Faust l. c. 6. Minusinsk, Kent.
Baingol (Jenissei).
Heydeni Capt. — Heyd. D. 85. 303; Faust l. c. 5. Mong.: Kent-
imparilis Faust l. c. 6. 23. — Kentsch. [schik fl.

Dapalinus Capiom.

- † *meles* F. — Faust D. 82. 259. Am.

Phytonomus Capiom.

- † *elongatus* Payk. — Mkl. Ofv. 81. 28. Verschuinskoj.
† *farinosus* Bohem. (Caucas.) — Faust H. 91. 114. Tanga fl.
misellus Faust D. 82. 259. 269. — Vldv. [Pamir.
† *murinus* F. — Faust D. 83. 99. Sam.
v. (*signaturis distinctis*) Mkl. Ofv. 81. 28. Dudino.
obediens Faust H. 90. 461. Gan-ssu: Kadigar.
† *pedestris* Payk. — Faust Ofv. 91. sep. 6. Verchne-Sujetok.
suspiciosus Hbst. — Faust D. 82. 259. Am.
sinuatus Cap. — Faust H. 86. 146. St. 86. 151; Hauser D. 94. 25.
Kara-terek, Kashgar: Sirikol. Panga. Tasebkt.
v. *dorsiger* Faust H. 94. 145. Ili.
subcostatus Cap. (Jap.) — Faust D. 82. 259. Am.
† *variabilis* Hbst. — Faust H. 86. 146, Ofv. 91. sep. 6, St. 86. 151;
Hauser D. 94. 25. Boch. Marg. Tasebkt. Osnatjennaja,
Kashgar: Sirikol, Panga.
v. *tibialis* Hochh. — Heyd. D. 85. 282; Faust H. 86. 146. Nam.

Subg. *Phytonomidius* Capiom.

- puncticauda* Mot. — Faust D. 82. 259. Am.
† *viciae* Gyll. — Faust l. c. Am.

Apachiscelus Desbroch. (♀.)

(*Nosodermus* Desbr.) (♂.)

- alternans* Faust St. 85. 173. Tasebkt.

Coniatus Germar.

- bellus* Faust Rev. men. Dokht. 83. 102. Tschinas prope Tasebkt.
† *Schrenki* Gebl. — Faust H. 86. 147, 90. 462, D. 91. 115; Hauser
D. 94. 27. Turkst. Djisak. Kynd. Mong. cent.: Edsine fl.

Subg. *Bagoides* Cap.

- † *splendidulus* F. — Faust H. 86. 265, D. 91. 115, H. 94. 145;
Reitt. Brünn. 89. 125; Hauser D. 94. 27. Oasis
Tschertschen, Djisak. Isk. Kynd.
† *Steveni* Cap. — Faust H. 94. 145. Issyk-kul: Kara tuma, Turcm.:
† *snavis* Gyll. — [Sary jasy.
v. *elegantulus* Faust H. 86. 147. Turkst.: Naryn fl.

Cleonus Schönherr.

Subg. *Leucochromus* Motsch. [kum, Ashabad.

- imperialis* Zoubk. — Reitt. Brünn 89. 123; Hauser D. 94. 22. Kara

Subg. *Conorhynchus* Motsch.

- candidulus* Faust St. 90. 113; Heyd. D. 87. 306. Turemu.
Aral. Nam. Alex.
- † *conirostris* Gebl. (*Bothynoderes*); Faust l. c., H. 90. 465, 91. 115.
Bartelsi Fahr. — Faust Ofv. 91. sep. 6. Mog.; Keut-
schik fl. Hi.
- Faldermanni* Fahr. — Faust H. 86. 147, St. 87. 292, D. 91. 115;
Reitt. Brünn 89. 124; Hauser D. 94. 21. Turemu.;
Beum-basch. Murgab. Tschinas. Djisak. Thian-Shan.
- Heydeni* Desbr. —
- † *hololeucus* Pall. — Reitt. l. c.; Hauser D. 94. 21. Turemu.; Murgab.
- † *pulverulentus* Zoubk. — Faust H. 86. 265, 147. Oases Nija et
lacerta Chev. [Kherja, Andidjan.
- v. *subcylindricus* Faust St. 86. 149. Kashgar: Dras, Kargil.
Leh. Lacus Rang kul.
- revocundus* Faust D. 83. 123, St. 87. 292; Hauser D. 94. 21.
Thian Shan. Naryn fl., Ssu-kaït-schugai. Murgab.

Subg. *Bothynoderes* Schönherr.

- amicus* Faust H. 91. 393; Hauser D. 94. 29. Pamir. Alai.
- † *auxius* Gyll. — Faust D. 83. 100; Reitt. Brünn 89. 123. Turemu.;
Sam. Hassan-kuli, Sam.
- Balassogloi Faust l. c. 122. Ak-kum. Tjumen. Aryk. Ara-ssat.
- Bohemani Faust H. 91. 395. Fedorovskaja (Steppe Karmaktsehi).
- † *carinatus* Zoubk. — Faust St. 85. 162. Turemu.
- v. *halophilus* Gebl. — Faust H. 86. 147. Kuld.
- carinicollis* Gyll. — Faust St. 90. 111.
- coquatus* Fahr.
- carinifer* Fahr. — Reitt. Brünn 89. 123. Merw. Geok tepe.
- Dohrni Faust D. 83. 100, 121, H. 86. 147; Hauser D. 94. 22.
Divana, Samgor. Marg. Kara kum.
- foreicollis* Gebl. (*Plagiographus* in cat.) — Faust H. 86. 148.
Zaidam, Khukhu-nor. Dabassuu-Gobi.
- salebrosicollis* Bohem. — Faust St. 87. 291, H. 90. 464.
Osch. Gan-ssu. Amdo.
- v. *communis* Mot. (*Plagiogr.*) — Faust H. 86. 147, St. 87. 292;
Heyd. D. 88. 41. Kuld. Alai, Thian-Shan.
- libitarius* Faust St. 86. 148, H. 86. 265, St. 87. 292; Heyd. D.
88. 41. Oasis Tschertschen. Alai, Kashgar: Sanju.
- melancholicus* Mén. (*Nanthochelus* in cat.) — Faust D. 83. 99,
St. 84. 462; Heyd. D. 83. 304. Chodst.
- umbeculosus* Gyll. — Faust H. 90. 464. Gan ssu.
- partitus* Faust St. 85. 164, H. 86. 147; Hauser D. 94. 19. Kasalinsk.
Divana. Chods. Marg. Ssaurun (Turkst.), Kopet Dagh.
- † *punctiventris* Germ. —
- v. *halophilus* Gebl. — Reitt. Brünn 89. 124. Ashabad.
- securus* Faust H. 90. 462. Amdo: Donkyr. Ordos: Boro Balgassuu.
- strabus* Seh. — Faust St. 85. 165, H. 86. 147; Reitt. Brünn
89. 124. Turkst. Turemu.

- subfuscus (Schh. in coll.) Faust D. 83. 99, H. 86. 148, St. 87. 292.
D. 91. 115; Faust D. 91. 61; Reitt. Brünn 89. 123.
Turcom.: Perewalnaja, Atrek flum. Elotau, Chods.
Sangor, Sam. Thian Shau. Djisak. Alai.
v. innocuus Faust D. 83. 100, H. et St. l. c., Heyd. D. 85. 282;
Reitt. l. c. Alabugn. Boss-ssu, Sam. Nam. Ashabad.
v. aemulus Faust D. 91. 62. Wernoje.
v. Ballionis Faust D. et H. l. c. Chods. Kara-divan, Kafirnagan.
† *revatus* Gyll. — Faust H. 90. 464. Gau-ssu.

Subg. *Plagiographus* Chev.

- † *obliquus* F. — Faust H. 86. 148, St. 87. 291; Hauser D. 94. 25.
Turkst. Osch. Taschk.

Subg. *Stephanocleonus* Motsch.

- audax* Faust D. 83. 197. Issyk-kul.
Chevrolati Faust l. c. 194. Asia cent.
coelebs Faust l. c. Ala-tau.
compressicollis Fald. — Faust St. 84. 465. —
corrugans Faust D. 83. 125. Ala-tau.
? *deportatus* Chev. — Faust D. 82. 259. Am.
Ehnbergi Faust Ofv. 91. sep. 7. 35. Kentschik fl. Mong.
eruditus Faust l. c. 7. 30. Patr. eadem.
favens Faust St. 84. 464. Mong.: Ulangom.
ferox Faust D. 83. 195. Da.
ferrugineus Fahr. — Faust D. 82. 289, Ofv. 91. sep. 7; Heyd.
D. 87. 298, D. 92. 107. Am. Chab. Kentei, Verchue-
fossulatus Fisch. — [Sujetak.
v. *rubrifrons* Fisch. — Faust St. 90. 114.
fronto Fisch. — Faust St. 92. 45; Hauser D. 94. 22.
judicus Mén. — Reitt. Brünn 89. 123. Ashabad, Kara kum.
Hammarströmi Faust Ofv. 91. sep. 7. 31. Kentschik fl. Baigol
herastichus Bohem. — Mkl. Ofv. 81. 28. — Krsny. [Mangol.
Jakovlevi Faust D. 93. 202. Irkatsk.
† *ignobilis* Faust D. 83. 126. Baschkir. Kirgh.
jucundus Faust Ofv. 91. sep. 7. 28. Mong.: Kentschik fl.
Korini Fahr. — Faust l. c. 7. 27. Mong.
leucopterus Fisch. — Faust l. c. 6. Osnatjennaja.
Mauerheimi Chev. — Faust l. c. 7. 34. Mong.: Kentschik fl.,
opportunus Faust. l. c. 7. 26. — Kentsch. [Soldau.
perseitus Faust D. 83. 127, St. 87. 291; Heyd. D. 87. 309.
Dhsuka fl. Kirg., Issyk-kul.
planirostris Faust. D. 83. 198. Mong.
Potani Faust H. 90. 465. Gau-ssu.
Przewalskyi Faust H. 86. 265, 90. 465. Burchau-Budda, Zaidam.
Amdo, Klukhu-nor, Dabassum Gobi, Gau-ssu.
Sahlbergi Faust Ofv. 91. sep. 7. 34. Mong.: Soldau, Baigol.
scriptus Fahr. —
v. *connectus* Faust — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

- Semenowi Faust D. 83. 196. Mong.
 setinasus Faust Ofv. 91. sep. 7. 24. Mong.: Kentschik fl.
 simulans Faust D. 83. 193, St. 87. 291. Btschan fl., Kirgh.
 timidus Faust D. 87. 309. 320. Issyk-kul.
tricarinatus Fisch. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 92. 107. Am.
 trifasciatus Faust H. 91. 397. — Minusinsk. [Kentei.
 vagabundus Faust Ofv. 91. 7. 33. Jenissei: Baingol.

Subg. *Chromonotus* Motsch.

- albolineatus Mén. — Faust D. 83. 101; Hauser D. 94. 22. Marg.
 v. Menetriesi Faust l. c. [Kara kum.
 v. sellatus Faust D. 94. 63. Turkst.
bipunctatus Fahr. — Faust St. 83. 100, H. 90. 464, Ofv. 91.
 sep. 6. Gan-ssu, Kentschik fl.
 v. delumbis Faust St. et H. l. c., Ofv. l. c. Kentsch. Soldan,
 Kjachta, Da. Amdo.
 † *confluens* Fahr. — Faust St. 83. 90, 87. 291, D. 83. 101; Heyd.
 D. 83. 340, 85. 288, 87. 306, 94. 83; Reitt. Brünn
 89. 124; Hauser D. 94. 25. Turemn.: Bagyr, Afghan.
 Sam. Osch. Nam. Alex. Tasehkt.
rittatus Hochh. — Faust St. 83. 93.
 v. confluentus Faust St. 83. 91, D. 83. 101. Sam.
 † *hirsutus* Faust St. 83. 97. Kirgh.
 v. Eversmanni Faust l. c. 98.
 † *humeralis* Zoubk. — Faust l. c. 99, H. 86. 148; Hauser D. 91. 27.
humeralis Fahr. — [Kisil-bulak. Kynd.
Schönherrri Mot. —
 margelanicus Faust St. 83. 97. — Marg. [Dagh.
 Menetriesi Faust St. 84. 458; Hauser D. 94. 19. Tekke, Kopet
 Perofskyi Faust St. 83. 124. Kam. Basch inter Kasalinsk et Perofsky.
 † *pictus* Pall. — Faust St. 83. 100. Indersk, Baschk.
 † *pilosellus* Fahr. — Faust l. c. 96. Ind. Baschk.
 † v. proximus Faust l. c.
 Staudingeri Faust D. 94. 63. Margelan.
 vehemens Faust l. c. 98, D. 83. 101. Sam.
 † *rittatus* Zbk. — Faust l. c. 93; Hauser D. 94. 29. Alai.
 † v. *bipunctatus* Zbk. — Faust 94. 95.
 ? v. *leucographus* Fahr. — Faust 93. 95.
 v. *variegatus* Mot. (in cat. *Plenrocl.*) — Faust 92. 95, D. 82. 170.
 † v. *interruptus* Zbk. — Faust 91. 95; Hauser D. 94. 29. Alai.
suturalis Gebl. i. l. — Faust 92. 95.
 v. *costipennis* Fahr. — Faust 91. 95.
 v. Zubkoffi Faust — Faust 92. 95. Kasalinsk, Perofsky.
 v. virginalis Faust l. c. Kas. Per.

Subg. *Tennorhinus* Chevr.

- † *elongatus* Gebl. — Faust St. 85. 162, H. 90. 465; Hauser D.
 94. 30. Turkst.: Karmaktschi, Perowsk, Tasehkt.
 Mong. cent.: Gschion-nor.

Subg. *Pleurocleonus* Motsch.

- † *bicarinatus* Gebl. Ledeb. Rse. 30. 154; Faust St. 90. 114. Lokt.
sermaculatus Kryu. —
obliteratus Fahr. (in cat. *Stephanoel.*) — Faust D. 82. 259, St.
90. 114. Am. Mog.
† *quadricittatus* Zbkf. — Hauser D. 94. 24. Serafschan.
† *sollicitus* Gyll. — Faust St. 90. 114.
sermaculatus Fahr. — Hauser D. 94. 24. Serafschan.
torpescens Chev. — Faust D. 82. 259, 270. H. 86. 267, 90. 467,
St. 90. 114; Ofv. 91. sep. 7. 37. Am. Khukhu-nor,
Gan-ssu, Dabassun Gobi, Minusinsk, Soldan.

Subg. *Chromosomus* Motsch.

(*Stephanophorus* Chev.)

[Wernoje.

- crispicollis* Ball. — Faust St. 85. 165, H. 86. 147. 94. 145. Issyk-kul,
Fischeri Fahr. — Heyd. D. 83. 357; Faust H. 94. 145; Hauser
D. 94. 22; Reitt. Brünn 89. 124. Tekke, Turemn.:
Perewalnaja, Bely-bugor, Chodscha-kala, Ashabad.
Kara-kum. Ili.
granulosus Mhm. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281.
85. 303. Am. Pochr. Askold.
lagopus Fahr. (in cat. *Chromonotus*) — Faust St. 83. 100, 90. 111;
Hauser D. 94. 29. Samgar. Alai.
obliquatus Mén. (in cat. *Stephanoel.*) Faust St. 90. 112.
irroratus Mén. — Faust l. c. Amu darja.

Subg. *Chromoderus* Motsch.

- † *affinis* Schrk. — Faust H. 86. 148; Hauser D. 94. 21. Turkst.
† *declivis* Oliv. — Faust l. c., D. 82. 259. — Blag. Kuld. [Murgab.
v. *scalaris* Fisch. — Hauser D. 94. 27. Kynd.

Subg. *Conioeleonus* Motsch.

- carinirostris* Gyll. — Heyd. D. 87. 298. Chab.

Subg. *Leucomigus* Motsch.

- † *candidatus* Pall. — Faust H. 86. 148; Heyd. D. 87. 306. Kuld. Alex.

Subg. *Liocleonus* Motsch.

- † *clathratus* Oliv. — Hauser D. 94. 25; Faust H. 94. 145. Ili, Taschk.

Subg. *Isomerus* Motsch.

- aschabadensis* Faust St. 84. 459; Reitt. Brünn 89. 124; Hauser
D. 94. 19. Turemn.: Ashabad, Atrek flum. Kopet Dagh.
caspicus Fahr. — Faust D. 91. 115; Hauser D. 94. 28. Djisak,
Ferghana.
quadrimaculatus Mot. — Faust St. 84. 459, 87. 291. H. 86. 148;
Hauser D. 94. 28. Turkst. Osch, Ferghana.

Subg. *Trichocleonus* Motsch.

[Murgab.

- leucophyllus* Fisch. — Faust St. 87. 291; Hauser D. 94. 21. Kirgh.

Subg. *Mecaspis* Schönh.

- Darwini Faust D. 83. 101. 199; Heyd. D. 94. 82. Sam. Taschk.
obvius Faust l. c. et 201. — Sam. [Afghan.
praeditus Faust l. c. 202. Ala tau.

Subg. *Pseudorleonus* Chev.

dauricus Gebl. —

- obsoletus* Gyll. — Faust. St. 87. 292. Thian-shan.
v. *sinuatus* Faust St. 85. 165, 86. 150, II. 94. 145. Dschuka.
Taar-ssu, Wernoje, Kashgar; Sirikol, Panga, Issyk-kul.
v. *sinuatoecollis* Faust St. 87. 291; Heyd. D. 88. 41. Oseh, Alai.
Panderi Fisch. Faust Ofv. 91. sep. 8. 37. Mong.: Soldan.

Subg. *Cleonus* in sp.

- † *sulcirostris* L. — Mkl. Ofv. 81. 28; Faust D. 82. 259, II. 90. 467;
Heyd. D. 84. 261. 286, 87. 298. 300; Reitt. Brünn
89. 124; Hauser D. 94. 28. Ashabad, Tomsk, Kainsk,
Am. Askold, Chab. Vldv. Gan-ssu, Ordos, Ferghana.

Subg. *Cyphorleonus* Motsch.

(*Porocleonus* Mot., *Nauthochelus* Chev.) [Dagh.

- † *ceuchrus* Pall. — Faust D. 83. 101; Hauser D. 94. 19. Sam. Kopet
† *Eversmanni* Fahr. — Faust St. 84. 461, D. 91. 115. Tekke, Boch.
nomas Faust (non Pall.) D. 85. 166. [Chods. Djisak.
leucophaeus Mén. — Reitt. Brünn 89. 124. Ashabad.
† *nomas* Pall. — Faust H. 86. 148; Reitt. Brünn 89. 124. Dschiljan-
montiragus Chev. — [tau, Ashabad.
Eversmanni Faust. —
† *scutellatus* Bohem. — Faust St. 86. 150. 87. 292; Heyd. D.
88. 41. Thian-shan, Alai, Kashgar; Kogyar.
superciliosus Chev. A. 84. 68. Sib.
taciturnus Faust D. 85. 166. 87. 292; Heyd. l. c.; Hauser D.
94. 20. Usgent, Alai, Thian Shan.
† *tigrinus* Panz. — Faust H. 86. 148, Ofv. 91. sep. 8. II. 94. 145.
Kuld. Minusinsk, Issyk-kul.

Subg. *Pachycerus* Schönh.

- atrox* Faust D. 85. 167. Wernoje.
latirostris Faust D. 91. 117. Djisak.
† *mixtus* F. — Faust D. 83. 101. Sam.
obliquatus Faust l. c. 101. 199; Heyd. D. 87. 306. Sam. Alex.

Subg. *Rabdorrhynchus* Motsch.

- Grummi* Faust H. 86. 167. Turkst.: Wuadil.
Karelini Fahr. — Faust H. 94. 145. Przwalsk.

Lixus Fabricius.

- † *algivus* L. — Hauser D. 94. 21; Heyd. D. 94. 82. Afghan, Murgab.
amurensis Faust D. 87. 170. Chab.
† *Ascanii* L. — Faust H. 86. 150. Turkst.

- † *astrachanicus* Faust D. 83. 101. 207, H. 86. 149, D. 91. 115;
Heyd. D. 85. 282; Hauser D. 94. 21. Marg. Samgor,
Nam. Djisak, Murgab. Sam. Artscha.
- † *Capiomonti* Faust D. 83. 101. 205. Sam. Artscha.
- † *cardui* Oliv. — Reitt. Brünn 89. 124. Turemn.: Germab.
- † *causticus* Faust H. 86. 169, St. 87. 292; Hauser D. 94. 19.
Turkst. Osch, Kopet Dagh.
- † *cylindrus* F. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Verchne sujetuk.
cylindricus F. —
- † *desertorum* Gebl. — Faust D. 83. 205.
- † *diutinus* Faust D. 83. 101. 204, St. 87. 293, D. 91. 115; Heyd.
D. 88. 41; Hauser D. 94. 27. Sam. Alai, Krasnov.
Djisak, Thian Shan, Kynd.
- † *divaricatus* Mot. (Jap.) — Faust D. 82. 259. Am.
- † *dolus* Faust D. 87. 307. 318. Alai.
- † *elongatus* Germ. — Faust D. 82. 259, H. 90. 467; Heyd. D.
87. 298. Am. Chab. Gan-ssu.
- † *excelsus* Faust D. 91. 119; Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh. Djisak.
- † *fecundus* Faust D. 92. 61. — Alex. [Turkst. Tashckt.
- † *flavescens* Bohem. — Faust H. 86. 149; Hauser D. 94. 25.
- † *hirticollis* Mén. — Faust l. c., St. 87. 292; Heyd. D. 87. 307.
Alai, Kaschgar.
- † *imitator* Faust D. 92. 62; Heyd. D. 92. 105. Alex. Marg.
- † *incanescens* Bohem. — Heyd. D. 85. 282; Faust H. 86. 150,
D. 91. 115; Hauser D. 94. 21. Nam. Djisak, Au-
didjan, Boch. Murgab.
- † *salsolae* Beck. — Faust St. 84. 468. Turkst.
- † *v. filum* Faust l. c. Tashckt.
- † *iridis* Oliv. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Verchne sujetuk.
- † *Kraatzii* Cap. — Faust D. 91. 115; Hauser D. 94. 27. Djisak, Kynd.
- † *Lecointei* Faust D. 83. 208; Hauser D. 94. 27. Kasalinsk,
Perofsky, Kynd.
- † *Linnei* Faust D. 88. 159; Hauser D. 94. 22. Turkst. Kara kum.
- † *Nordmanni* Hochh. — Faust D. 82. 259. Am. Albasin.
- † *obliquus* Faust St. 84. 467. Daur.
- † *posticus* Faust l. c. 466; Heyd. D. 87. 300. Albasin, Chab. Vldv.
- † *probus* Faust H. 86. 168, 87. 292. Akburgski - Gebirg.
(Turkst.) Osch.
- † *punctiventris* Bohem. — Faust H. 86. 149; Hauser D. 94. 27.
Turkst. Kynd.
- † *rubicundus* Zoubk. — Faust l. c. 150; Hauser D. 94. 19.
Turkst. Kopet Dagh.
- † *strangulatus* Faust D. 83. 207, H. 86. 148, St. 87. 292; Heyd.
D. 88. 41, 94. 82; Hauser D. 94. 22. Tschemkt.
Kafirnagan fl., Waschsch fl., Ssurchan fl., Thian Shan,
Alai, Kara kum, Afghan.
- † *subtilis* Bohem. — Faust H. 86. 149. Turkst.
- † *subulatus* Faust H. 91. 401. — Chanskaja Stavka. [Murgab.
- † *sulphuratus* Bohem. — Faust H. 86. 149; Hauser D. 94. 21. Turkst.

- tricolor* Cap. — Heyd. D. 86, 182, 87, 306; Faust H. 86, 119, St. 87, 293; Hauser D. 94, 29. Alai, Alex. Andidjan,
 † *tristis* Bohem. — Hauser D. 94, 28. Ferghana. [Thian shan.
tshemkeuticus Faust D. 83, 206, H. 86, 119; Heyd. D. 86, 182, 94, 83;
 Hauser D. 94, 27. Tschemkt. Alai, Kynd. Dschiljan-tau,
inops Heyd. (non Bohem.) D. 83, 340. Osch. [Afghan.
turanicus Reitt. Brünn 89, 124. Ashabad.
turkestanicus Faust D. 83, 101, 204, H. 86, 118; Heyd. D. 83, 340;
 Reitt. l. c. Turemn.: Murgab, Sam. Osch. Akburgski-
 = ? *circumcinctus* Boh. — [Schluicht, Dschiljan-tau.
 † *riber* Pall. — Faust St. 90, 111.
karelini Bohem. —
 v. Pallasi Faust H. 90, 467. Ordos.

Larinus Germar.

- abbreviatus* Faust D. 91, 117. Djisak
Capiomonti Faust St. 85, 169, D. 91, 115; Hauser D. 94, 27.
 Tschekt. Pischpek, Djisak, Kynd.
 † *Carlinae* Oliv. — Faust H. 86, 150; Heyd. D. 87, 307. Turkst. Alai.
 † *contractus* Faust St. 85, 170; Hauser D. 94, 19. Tschekt. Kopet
exclusus Faust D. 91, 118. — Djisak. [Dagh.
 † *Jaceae* F. — Faust H. 86, 150, St. 87, 293. Turkst.: Gebirgs-
 schlucht Jassy.
 † *inaequalicollis* Cap. Faust St. l. c.; Hauser D. 94, 19, 27.
 Turkst. Kopet Dagh, Kynd.
lauginosus Faust St. 85, 168, H. 86, 150; Heyd. D. 85, 282;
 Hauser D. 94, 19. Turkst. Nam. Kopet Dagh.
Potamini Faust. H. 90, 467. Gan-ssu.
rivalis Faust l. c. 469. Gan-ssu.
Schmidti Faust H. 94, 145. — Przwalsk. [Albasin, Chab.
serobicollis Gyll. — Faust D. 82, 259; Heyd. D. 87, 298. Am.
 † *Serratulae* Cap. — Faust H. 86, 150. — Turkst. [Dagh.
 † *stellaris* Stev. — Heyd. D. 87, 300; Hauser D. 94, 19. Vldv. Kopet
 † *turbinatus* Gyll. — Faust H. 86, 150, Ofv. 91. sep. 8; Hauser
 D. 94, 29. Turkst. Alai, Verehne-Sujetuk.
 † *ungulatus* Gyll. — Faust St. 85, 170. Tschekt.
vitellinus Gyll. — Faust D. 82, 259; Heyd. D. 87, 298; Reitt.
 Brünn 89, 125. Turemn.: Germab, Am. Albasin, Chab.
Wilkinsi Faust H. 86, 171. Turkst.: Lechassan.

Baugasterius Gozis.

(*Coelosthetus* Cap.)

- † *orientalis* Cap. — Faust H. 86, 150. Turkst.
 † *siculus* Cap. — Faust D. 91, 115. Djisak.

Rhinocyllus Germar.

- † *Schönherrri* Cap. — Heyd. D. 86, 182. Alai.

Liparus Olivier.

- seriatopunctatus* Heyd. D. 86, 192, 94, 83; Faust H. 86, 150. Alai.

Cryptocerus Faust.

Przewalskyi Faust H. 86. 262. Dytschju fl.

Heteronyx Faust.

ferus Faust H. 86. 173. Pamir: Rang-kul.

Lepyrua Germar.

† *arcticus* Payk. — Faust D. 82. 259. 271, Ofv. 91. sep. 8; Heyd.

D. 92. 107. Daur. Am. Kentei, Minusinsk, Osnatjennaja.

v. *costulatus* Faust D. 82. 271. Ochotsk, Nertschinsk.

† v. *quadri-notatus* Bohem. — Faust l. c.; Mkl. Ofv. 81. 28; Heyd.

D. 84. 281, 86. 273, 87. 298. Bk. Kj. Da. Ous. Syf.

Chab. Dudino, Askold. [in catal. sub colon.]

v. *ventricosus* Faust l. c. Oschotsk.

v. *gibber* Faust l. c. Krsny.

Christophi Faust l. c. 272. Am. Blag. Raddefka.

v. *notabilis* Faust l. c.

? *geminatus* Say (America bor.) Faust l. c. 273. Am.

japonicus Roel. (Japan) — Faust l. c. Am.

nebulosus Mot. — Faust D. 82. 259. 270; Heyd. D. 84. 291. Am.

Albasin, Ous. Chab. Raddefka.

v. *Motschulskyi* Faust l. c. — Albasin, Ous. [Bering.

Nordenskiöldi Faust in J. Sahlb. Vega 85. 34. 70. Tschuktsch.

Hyllobius Schönherr.

[Osnatjennaja.

† *abietis* L. — Heyd. D. 92. 107; Faust Ofv. 91. sep. 8. Kentei,

albosparsus Mot. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 298. Am.

† *fatuus* Rossi — Faust H. 86. 150. — Turskt. [Chab. Nicolaj.

Giebleri Bohem. — Faust l. c. et 274. Am. Ous.

v. *picatus* Faust l. c. 275; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.

Haroldi Faust (Japan) — Faust l. c. 259. 273. Am.

litigiosus Faust St. 87. 170; Heyd. D. 87. 298. Chab.

longulus Faust D. 82. 259. 274; Heyd. D. 86. 273. Am. Syf.

† *piceus* Deg. — Mkl. Ofv. 81. 28; Heyd. D. 85. 300. Goro-

schinskoj, Nicolaj.

† *pinastri* Gyll. — Faust D. 82. 259. 275; Heyd. D. 87. 297. 298.

Am. Chab. Nicolaj.

Sedakovi Hochh. — Faust l. c. 275. Sib. mer. or.

? = *japonicus* Roel.

Niphades Pascoë.

(*Scaphosternus* Roelofs.)

tubericollis Faust H. 90. 469. Gan-ssu.

variegatus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259. Am.

Carcilia Roelofs.

strigicollis Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259. 275; Heyd. D.

84. 286. Am. Vldv.

Pissodes Germar.

- cebruae* Mot. — Faust D. 82, 259. Am.
 † *Gyllenbali* Gyll. — Heyd. D. 87, 298. Chab.
 † *pini* L. — Faust l. c. Am.
 † *piniphilus* Hbst. — Faust l. c. Am.

Geranorhinus Chevrolat.

- mongolicus* Faust H. 90, 470, D. 91, 115; Hauser D. 94, 27,
 H. 94, 146. Issyk-kul; Podgornyj, Mong. cent.; Edsine fl.
virens Faust St. 85, 177. — Marg. [Nauka (Turkst.) Kynd.

Procas Stephens.

- biguttatus* Faust D. 82, 259, 275; Heyd. D. 87, 298, 300. Vldv. Chab.

Thecorhinus Faust.

- modestus* Faust H. 86, 176, St. 87, 292; Heyd. D. 88, 41. Turkst. [Osch, Alai.

Arthrostenus Schönherr.

- † *cinereus* Bohem. — Reitt. Brünn 89, 126. Tekke.
 † *fulvo* Stev. — Hauser D. 94, 22. Kara kum.
fur Faust St. 85, 179. Taschk.

Grypidius Stephens.

- † *equiseti* F. — Faust Ofv. 91, sep. 8. Minusinsk.
 v. *minor* Mkl. Ofv. 81, 28. — Sugrntskoj. [Am. Nicolaj.
Mannerheimi Faust H. 81, 312, D. 82, 259; Heyd. D. 87, 297.

Pachytychius Jekel.

- crassirostris* Faust St. 85, 174. Turkst.
illectus Faust W. 89, 229; Heyd. D. 94, 82. Afghanistan.
planusculus Faust St. 85, 174. Taschk.
 † ? *scabricollis* Rosh. — Faust St. 87, 292. Osch.
solidus Faust St. 85, 174, H. 86, 151; Heyd. D. 87, 306; Hauser
 D. 94, 27. Taschk. Alex. Kynd.

Eirrhinus Schönherr.

- † *festucae* Hbst. — Faust B. M. 83, 129, H. 94, 146. Sib. Issyk-kul;
 † *Nereis* Payk. — Faust l. c. 131. — Sib. [Kara tuma.
palustris Gyll. —

Notaris Stephens.

(*Erycus* Tourn.)

- † *acridulus* L. — Faust B. M. 83, 160; Heyd. D. 85, 302. Chab.
 † v. *punctum* F. — Heyd. D. 87, 297. Nicolaj.
 † *acthiops* F. — Faust l. c. 164.
rufipes Motsch. (in cat. sub *Eirrhin.*) Faust D. 82, 259. Am.
 † *bimaculatus* F. — Faust D. 82, 259, l. c. 151; Heyd. D. 84, 288.
 † v. *subcostatus* Mot. — Faust l. c. 155. [Am. Perensk.
 † v. *Frivaldskyi* Tourn. — Faust D. 82, 259, l. c. 152. Am. Ous.
damicus Faust l. c. 155. Da.

- discretus* Faust l. c. 167. S.
v. *nivalis* Faust l. c. 168, H. 86, 151, St. 87, 292; Hauser
D. 94, 29. Ferghana: Taar ssu fl. Alai.
distans Faust H. 90, 470. Amdo.
Eversmanni Faust B. M. 83, 169. Jakutsk, Ochotsk.
illibatus Faust l. c. 163. Nertschinsk, Krsnyj.
imprudens Faust St. 85, 170, H. 86, 151; Heyd. D. 88, 41.
Oberti Faust St. 85, 171. — Pamir. [Tanga fl. Alai.
† *scirpi* F. — Faust B. M. 83, 157, H. 86, 151.
v. *rotundicollis* Mot. — Faust B. M. 83, 160, D. 82, 259. Am.

Icaris Tournier.

- † *pertinax* Gyll. — Hauser D. 94, 22. Kara kum.

Dorytomus Stephens. [Krsny. Vldv.

- † *affinis* Payk. — Mkl. Ofv. 81, 28; Faust B. M. 83, 437, D. 87, 161.
bajulus Faust Ofv. 91, sep. 8, 38. Minusinsk, Blag. Kamt.
cinereus Hochh. — Faust B. M. 83, 442; Heyd. D. 85, 302,
87, 298. Chab. Nertschinsk.
† *Dejeani* Faust H. 90, 471. Gau-szu.
imbecillus Faust B. M. 83, 442. Da. Nertsch. Jenis. insul.
† *longimanus* Forst. —
v. *vorax* F. — Faust l. c. 389. Sib.
† *nebulosus* Gyll. — Faust l. c. 404. Sib.
† *Nordenskiöldi* Faust l. c. 417, D. 87, 161; Mkl. Ofv. 81, 29;
Heyd. D. 87, 298, 300. Chab. Jen. Sachalin, Vldv.
Krsny. Sapotschnoj-Ostrov.
† *occalescens* Gyll. — Faust l. c. 440, D. 87, 161; Heyd. D. 87, 297.
Sahlbergi Faust l. c. 414. — Jeniseisk. [Sib. or. Blag.
† *salicinus* Gyll. — Faust l. c. 455. Sib.
septentrionalis Mkl. — Ofv. 81, 29, 46; Faust l. c. 435. Minusinsk, Nertschinsk, Da. Sapotschnoj (Jenis).
subcinctus Faust l. c. 413; Heyd. D. 85, 302, 87, 298. Da. Chab.
† *suratus* Gyll. — Faust l. c. 415.
v. *hirtipennis* Bedel. —
v. *flavipes* Bohem. —
† *tacniatus* F. — Mkl. Ofv. 81, 29, 46. Brioch.
v. *bituberculatus* Zett. — Faust D. 82, 289, l. c. 427, Ofv. 91,
sep. 8. Verchue-Sujetuk.
† *tremulae* Payk. — Faust l. c. 396, D. 82, 259. Am.
† *validirostris* Gyll. — Faust l. c. 408; Hauser D. 94, 29. Sib. Alai.

? *Solenorhinus* Motsch.

- alustus* Mot. — Faust B. M. 83, 466. Da.
leucophyllus Mot. — Faust l. c. 465. Kamt.
tesselatus Mot. — Faust l. c. 466. Kamt.

Coryssomerus Schönh.

- † *capucinus* Beck. — Faust H. 86, 151. Turkst.

Lamyra Schönh.

odiosus Faust D. 82, 259, 276, St. 83, 477. Am.

Euryommatus Roger.

† Mariae Roger — Heyd. D. 87, 298. Chab.

Smicromyza Schönh. [Turkst. Kynd.

albopictus Faust H. 81, 316, 86, 150; Hauser D. 94, 27. Kirg.
Balassogloi Faust St. 85, 176. Artscha-Masar. Marg. Samgor.
praecox Faust l. c. 177. Patr. ead.

† Reichi Gyll. — Faust D. 91, 115. Djisak.

robustus Faust St. 85, 175, H. 86, 150; Heyd. D. 91, 83; Hauser
D. 94, 19. Tashckt. Turkst. Kopet Dagh, Afghan.

tataricus Faust H. 86, 174; Heyd. D. 92, 101; Hauser D. 91, 27.
Turkst. Tashckt. Wernoje, Alai. Kynd.

Bagous Schönh.

† bimpressus Fahr. — Faust St. 85, 179. Tarkst.

† halophilus Redtb. — Faust D. 91, 115. Djisak.

† limosus Gyll. — Hauser D. 94, 21. Morgab.

Hydronomus Schönh.

sinuaticollis Faust St. 85, 178, H. 86, 150; Hauser D. 94, 25.
Marg. Andidjan (Turkst.) Tashckt.

Ephimeropus Hochh.

fenestratus Reitt. Brünn 89, 125. Ashabad.

flaveolus Reitt. l. c. Ashabad.

† geniculatus Hochh. (Caucas.) — Faust St. 85, 179. Turkst.

Echinochasmus Schönh.

margelanicus Faust St. 87, 190. Marg.

Sieversii Faust pars St. 84, 452. Naryn II (*Sieversii* o Caucas.).

subcylindricus Reitt. Brünn 89, 126. Ashabad.

Sharpia Tournier.

deserticola Faust H. 91, 405. Transcasp.

globulicollis Faust D. 91, 119. Djisak.

Heydeni Tourn. (Aegypt.) — Hauser D. 91, 19. Kopet Dagh.

ibis Faust l. c. 129. Djisak.

inconspicua Faust H. 81, 313. Krasnowodsk.

soluta Faust St. 85, 171, D. 91, 115. Turkst. Djisak.

v. dorsalis Faust St. 85, 171, H. 86, 150. Tashckt. Turkst.

Cossonus Clairville.

† linearis L. — Faust D. 82, 260. Am.

rotundicollis Faust l. c. et 282. Am.

Eremotes Wollaston.

† ater L. — Mkl. Ofv. 81, 29. Aminskoi.

Heydeni Faust D. 92, 104. Alai.

† uferius Faust D. 85, 199; Heyd. D. 85, 282. Tashckt. Osch. Nam.

Rhynocolus Steph.

Subg. *Hexarthrum* Woll.

- † *culinaris* Germ. — Faust St. 87. 292. Osch.
† *truncorum* Germ. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.

Systallopezus Faust.

- nodosus* Faust D. 87. 175; Heyd. D. 87. 300. Vldv.
Conotrachelus sp. Heyd. D. 84. 281. Askold.

Cryptorrhynchus Illiger.

- † *Lapathi* L. — Faust D. 82. 259. Ofv. 91. sep. 9; Heyd. D. 92. 107. Minusinsk. Osnatjennaja, S. Kentei.
verticalis Faust D. 87. 174; Heyd. D. 87. 297. Chab. Nicolaj.

Ocladius Schönh.

- † *salicorniae* Oliv. — Hauser D. 94. 82. Ferghana.

Coclosternus Schönh.

- electus* Roelofs (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 87. 298. Am. Chab. Askold.

Catarrhinus Roelofs.

- septentrionalis* Roel. (Japan) — Faust l. c.; Heyd. D. 84. 281. 286. [Am. Vldv. Askold.

Chirozoetes Pascoë.

- amurensis* Heyd. D. 84. 281. 296. Askold.

Lisporhinus Faust.

- Stoliczkae* Faust St. 86. 155. Kashgar: Murree.

Cocliodes Schönh.

Subg. *Stenocarus* Thoms.

- † *cardui* Hbst. — Faust D. 91. 115; Reitt. Brünn 89. 126. Turenm.: Chodscha kala, Djisak.
Dohrni Faust St. 85. 189, II. 86. 151; Hauser D. 94. 27. Osh.
foedus Faust St. 87. 299. — Alai. [Taschk. Kynd.
frater Faust St. 85. 189, II. 86. 151. Taschk.

Subg. *Craponius* Lec. (*Cnemogonus* Lec.)

- † *epilobii* Payk. — Faust Ofv. 91. sep. 10. Verehne-Sujetuk, Osnatjennaja. [tjennaja.

Subg. *Oxyonyx* Faust.

- Brisouti* Faust St. 85. 192. Turkst.: Alabuga.
Solskyi Faust l. c. 193. Kirghis. deserta.

Subg. *Platygaster* Faust.

- venustus* Faust St. 85. 190, D. 91. 115. Taschk. Djisak.

Subg. *Cidnorrhinus* Thoms.

- asperulus* Faust D. 93. 204. — Irkutsk. [Askold. Minusinsk.
† *quadrimaculatus* L. — Heyd. D. 84. 281; Faust Ofv. 91. sep. 10.
valula Hochh. — Faust l. c. Osnatjennaja.

Subg. *Allodactylus* Weise.

- † *affinis* Payk. (*gerani* Payk.) — Faust D. 82, 259, Ofv. 91, sep. 10; Heyd. D. 84, 291, 87, 300. Am. Ous. Chab. Vldv. Minusinsk, Verehuc-Suj., Osmatj.
† *fallax* Bohem. — Heyd. D. 84, 281; Faust H. 90, 472, Ofv. 91, sep. 10. Askold. Osmatjennaja, Gan-ssu.
† *transversicollis* Faust H. 94, 147. Issyk-kul.

Scleropterus Schönh.

- † *verecundus* Faust Ofv. 91, sep. 10, 47. Abakauski Sawod.

Subg. *Rhytidossoma* Steph.

- † *Weisei* Faust l. c. et 46. Patr. cad.
† *orobinus* Schioedte — Faust l. c. 47. Kantschatka.

Rhinocerus Schönh.

- † *bruchoides* Hbst. — Faust D. 82, 259; Heyd. D. 87, 297, 298, Jakovlevi Faust D. 93, 205. — Irkutsk, Amur. [Pochr. Chab.
† *pericarpinus* L. — Faust H. 86, 151. Turkest. [Vldv. Chab.
† *perpendicularis* Reich — Faust D. 82, 259; Heyd. D. 87, 298, 300, pyrrhopus Bohem. (America bor.) — Faust D. 87, 162; Heyd. D. 87, 298. Chab.
† *sibiricus* Faust D. 93, 205. Irkutsk, Minusinsk, Vldv.

Phytobius Schönh.

Subg. *Pleonomus* Thoms.

- † *omissus* Faust St. 87, 298. — Alai. [Pupkowskij, Chab.
† *quadrituberculatus* F. — Mkl. Ofv. 81, 29; Heyd. D. 87, 298, tasehkentensis Faust St. 85, 194. Tasehkt.

Subg. *Pachyrrhinus* Steph.

- † *quadriodosus* Gyll. — Faust H. 90, 472. Amdo.

Amalus Schönh.

- † *haemorrhous* Hbst. (*scortillum* Hbst.) — Heyd. D. 85, 301, 302, [Blag. Chab.

Centhorrhynchidius Duvál.

- † *albosuturalis* Roelofs (Japan) — Faust D. 87, 162; Heyd. D. 87, 298, effrons Faust D. 89, 137. — Alka-kul. [Chab.
† *floralis* Payk. — Hauser D. 94, 28. Ferghana.
† *notatus* Bris. A. 83, 114. S. oc.
† *posthumus* Germ. — Faust D. 82, 259. Am.
† *pulvinatus* Gyll. — Faust Ofv. 91, sep. 10. Minusinsk.

Centhorrhynchus Germar.

Subg. *Thamnicolus* Thoms.

- † *signatus* Gyll. — Faust H. 86, 151. Turkest.

Subg. *Centhorrh.* in sp.

- † *arator* Gyll. — Faust H. 94, 148. Issyk-kul; Kara tuma.
† *affinis* Bris. A. 83, 115. S. oc.

- angulosus* Bohem. — Bedel Bas. Seine 87. 329. Kirg.
asper Roel. (Japan) — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 298. 300.
 † *assimilis* Payk. — Faust H. 86. 151. Turkst. [Vldv. Chab.
 † *barbareae* Suffr. — Bedel l. c. 335. Turkst.
biseriatus Faust St. 85. 198. Tashkt.
bituberculatus Faust H. 88. 168. Turkst.
Brisouti Faust l. c. 167, D. 91. 115; Hauser D. 94. 29. Turkst.
emeritus Faust D. 89. 139. Alka kul. [Djisak, Alai.
 † *crysimi* F. — Faust D. 87. 162. Blag.
 † *v. cyaneus* Weise — Heyd. D. 87. 297. Blag.
fabrilis Faust H. 87. 301. Alai, Kyndyr tau, Kirgh.
 † *faeculentus* Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 11. Verchue-Sujetuk.
Fausti Bris. A. 83. 119. Baikal.
formosus Faust St. 85. 195, H. 86. 151. Tashkt.
 † *haemorrhoidalis* Mot. — Faust D. 82. 259, St. 90. 116. Amur.
 † *humeralis* Gyll. — Faust D. 91. 115; Hauser D. 94. 25.
 Djisak, Tashkt.
 † *ignitus* Germ. — Faust D. 82. 259, H. 94. 148. Amur, Issyk-kul;
inclemens Faust H. 88. 170. — Oussuri. [Kara tuma.
nubeculosus Gyll. — Faust H. 86. 151, Ofv. 91. sep. 10. Turkst.
 Verchue-Sujetuk.
 † *v.* Gyllenhali Faust Ofv. 91. sep. 10. Verchue-Sujetuk.
 † *obsoletus* Gyll. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 298. Am. Chab.
optabilis Faust St. 85. 197; Hauser D. 94. 29. Tashkt. Alai.
optator Faust D. 89. 138. Alka-kul.
pleurostigma Marsh. — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 297. Blag.
pulvinatus Gyll. — Faust H. 86. 151. Turkst.
 † *querceti* Gyll. — Faust D. 82. 259. Am.
 † *sartus* Faust H. 88. 169. Turkst.
seniculus Bris. A. 83. 117. — Dauria. [Sujetuk, Turkst.
 † *signatellus* Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 10. 48. Minusinsk. Verchue-
 † *similis* Bris. — Hauser D. 94. 27. Kynd.
 † *sordidas* Faust St. 85. 198. Tashkt.
sulphureus Faust l. c. 196. Tashkt.
 † *symphyti* Bedel Col. Bas. Seine 87. 329. Kirgh.
 raphani auct. non F.
testatus Faust H. 90. 472. Amdo.
 † *timidus* Weise — Faust H. 94. 148. Issyk-kul.
viator Faust St. 85. 196. Tashkt.
 † *volgensis* Faust (1884) — St. 85. 194, H. 86. 151. Tashkt.
 Subg. *Vedys*.
carinulatus Faust D. 87. 177. Chab.
neophytus Faust St. 87. 300. Osh.
nitidulus Faust D. 87. 178. — Vldv. [Serafschan.
tolerans Faust St. 87. 300; Hauser D. 94. 24. Alai, Kasaliusk,
 Hypurus Rey.
flavicornis Faust H. 94. 148. Issyk-kul; Kara tuma.
transversus Faust St. 85. 199, H. 94. 118. Kirgh. desert., Kara tuma.

Eupriotus Schönh.

† *sellatus* F. — Faust D. 82, 259; Heyd. D. 81, 291. Albasin, Chab.

Baris Germar.

† *artemisiac* Hbst. — Faust Ofv. 91, sep. 11. Minusinsk.

v. *rufitarsis* Mot. — Faust II. 81, 326; Heyd. D. 87, 297.
S. Ous. Syf. Permsk.

Balassogloi Faust St. 85, 200. Tschaur-Tasch (Turkst.).

clandestina Faust St. 87, 306, D. 91, 115. Turkst. Djisak.

consulta Faust St. 86, 156. Kashgar; Jhelam Valley.

cousiniae Becker Ins.-Börse 94, No. 14, 141. Krasnovodsk.

crassipes Faust St. 81, 162. Tekke.

dispilota Sols. — Faust D. 82, 259. Raddefka, Albasin (Amur).

fimbriata Faust St. 85, 202. Taschk.

interealaris Faust I. c. 200, II. 86, 152; Heyd. D. 88, 41; Hauser
D. 91, 28. Taschk. Alai, Ferghana.

longicollis Faust II. 90, 473. Ando.

† *loricata* Bohem. — Faust D. 91, 115; Heyd. D. 92, 106; Reitt.

Brünn 89, 126; Hauser D. 94, 22. Turcm.: Karybend,

Artschman, Kara kum, Djisak, Tekke; Myku.

melancholica Roel. (Japan) — Faust D. 87, 162; Heyd. D. 87, 300.

† *nesapia* Faust St. 87, 303. — Alai. [Vldy.

rectirostris Faust D. 92, 63. Alex.

† Schwarzenbergi Hochh. — Faust St. 82, 434. Sib.

† *scolopacea* Germ. — Faust II. 86, 152, D. 91, 115, 94, 148.
Kokand, Djisak, Issyk-kul.

sibirica Faust Ofv. 91, sep. 11, 50. Verhine-Sajetuk.

squamipes Faust St. 87, 292, D. 88, 43. Oseh, Alai, Ferghana.

† *sulcata* Bohem. — Reitt. Brünn 89, 126. Turcm.: Chodseba kala.

† *timida* Rossi. — Hauser D. 94, 29. [Turkst.

nitens F. — Heyd. D. 86, 182; Faust II. 86, 152. Alai.

Limnobaris Bedel.

† *T. albua* L. — Faust D. 82, 260. Am. Raddefka.

† v. *sculpturatum* Faust St. 85, 201, D. 91, 115. Taschk. Djisak.

Lissotarsus Faust.

annularis Faust II. 81, 331. Krasnovodsk.

Balassogloi Faust (Alger.).

alboquittatus Bris. — Hauser D. 91, 19. Kopet Dagh.

signifer Faust II. 86, 152. Turkst.

Sphenophorus Schönh.

alaicus Faust D. 87, 307, 318; Hauser D. 94, 29. Alai.

Calandra Clairville.

(*Stophilus* Schönh.)

elongata Roel. (Japan) — Faust D. 82, 260. Amur.

† *granaria* L. — Heyd. D. 85, 282; Faust II. 86, 152, St. 87, 291.

† *oryzae* L. — Faust D. 82, 260. Amur. [Nam. Turkst. Kirgh.

Sipalus Schönh.

hypocrita Bohem. —
gigas Heyd. (non F.) D. 86. 273. Syf. [Japan].

Balaninus Germar.

alboscutellatus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 86. 273. Am. Vldv. Syf. Askold.
 conjugalıs Faust l. c. et 278; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
 dentipes Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 86. 273, 87. 298, 300. Am. Syf. Chab. Vldv. Askold.
 Dieckmanni Faust D. 87. 178; Heyd. D. 87. 298. Chab.
 distinguendus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 86. 273, 87. 298, 300. Am. Raddefka, Vldv. Syf. Chab.
 † *glandium* Mrsh. — Faust D. 82. 259. — Amur. [Askold.]

Anthonomus Germar.

morosus Faust II. 91. 405. Minusinsk.
 † pedicularius L. — Faust D. 82. 259. Am. Ous.
 † pomorum L. — Faust D. 82. 259. Am. Raddefka.
 † rubi Hbst. — Faust l. c. — Amur. [tjennaja, Krsny. Mong. Daur.
 † *terreus* Gyll. — Faust II. 90. 471, Ofv. 91. sep. 9. 39. Osnatjennaja, Kopal.
 † v. uniformis Faust Ofv. 91. sep. 40.
 † v. Desbrochersi Faust l. c. Hauser D. 94. 24. Osnatjennaja, Minusinsk, Serafschan.
 v. ? sibiricus Desb. — Faust l. c. Altai.
 † *ulmi* Deg. — Heyd. D. 84. 291. Chab.

Subg. *Furcipes* Desbr.

† *rectirostris* L. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
 v. unicolor Faust Ofv. 91. sep. 9. 41. Verchne-Sujetuk.

Bradybatus Germar.

Sharpi Tourn. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 291. Am. [Chab. Askold.]

Acalyptus Schönherr.

† *carpini* Hbst. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Minusinsk, Osnatjennaja.
 † v. sericeus Gyll. — Faust D. 82. 259, Ofv. l. c.; Heyd. D. 85. 302, 87. 298. Am. Chab.
alpinus Heyd. (non Villa) D. 85. 301, 87. 298. Chab. Blag.

Elleschus Stephens.

† *seanicus* Payk. — Mkl. Ofv. 81. 29. Krsny.
 Schönherrı Faust D. 87. 173; Heyd. D. 87. 298. Chab.
infirmus Hbst. var. *languidus* (Schh. i. l.) Faust D. 82. 259; Heyd. D. 85. 301, 302. Am. Raddefka, Chab. Blag. Daur.

Tychius Germar.

albolineatus Mot. — Faust D. 82. 259. Am.
 amabilis Faust D. 94. 64. Margelan, Buchara.
 amandus Faust St. 87. 183. Kyndyr tau.
 Bedeli Faust St. 85. 183; Hauser D. 94. 25. Tasehkt.

- conformis Faust l. c. 181; Hauser D. 91. 22. Marg. Kara kum.
 convolvuli Faust H. 81. 321, D. 91. 115, H. 91. 147; Hauser D.
 91. 19. Džisak, Krasnowodsk, Kopet Dagh, Issyk-kul.
 facetus Faust H. 91. 407. Krasnojarsk.
 † flavus Becker — Faust H. 86. 151. Turkst.
 † haematopus Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 10. Verchne-Sujetuk.
 Hauseri Faust D. 89. 133. Alka-kul.
 intrusus Faust D. 89. 132. Alka-kul.
 irkutensis Faust D. 93. 203. Irkutsk.
 irritans Faust Ofv. 91. sep. 9. 12. Osnatjennaja, Krasnojarsk.
 Kirschi Faust St. 84. 471. Kirgh.
 Kuschakewitschi Faust St. 85. 182. Turkst.: Audidjan.
 † medicaginis Bris. — Hauser D. 94. 25. Taschk.
 † meliloti Steph. — Faust Ofv. 91. sep. 10. Miunsinsk.
 molestus Faust H. 91. 407. — Kirgh. Turkst. [Taschk.
 † Morawitzi Tourn. — Faust St. 84. 470; Hauser D. 91. 25. Turenn.
 Oberti Faust Ofv. 91. sep. 9. 43. Verchne Sujetuk, Daur, Am. Nertsch.
 v. sibiricus Faust l. c. 44. Krsny, Verchne-Sujetuk. [Krsny.
 ovalis Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259. Am.
 † quinquepunctatus L. — Faust l. c., Ofv. 91. sep. 9. 11. Verchne-
 retusus Faust St. 85. 181. — Taschk. [Sujetuk, Osnatjennaja.
 † rufirostris Gyll. — Faust H. 90. 472. Gan-su, Mong. centr.
 rusticus Faust Ofv. 91. sep. 9. 41. Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja.
 semisquamosus Faust D. 93. 204. Irkutsk.
 squamulatus Gyll. — Faust l. c. 9. Verchne-Sujetuk.
 † sulphureus Faust St. 84. 471, D. 91. 115; Hauser D. 91. 22. Kirgh.
 turanensis Faust St. 87. 182. — Kyndyr-tau. [Džisak, Kara kum.
 urbanus Faust St. 85. 184, D. 91. 115; Hauser D. 91. 28.
 Turkst.: Artscha-Masar, Džisak, Ferghana.

Subg. *Apeltarius* Desbr.
Ectatolychius Tourn.)

- gigas Faust St. 85. 181; Hauser D. 91. 27. Taschk. Kynd.
 valens Faust D. 89. 131. Alka-kul.

Subg. *Micentrognus* Schönh.

- afflatus Faust D. 89. 134. Alka-kul.
 Albagi Faust St. 84. 462. Krasnowodsk.
 angustulus Faust D. 89. 136. Alka-kul.
 auctus Faust l. c. 135. Alka-kul.
 distans Faust St. 85. 186. Osch.
 mixtus Faust l. c. 185, D. 91. 115. Taschk. Džisak.
 oschianus Faust l. c. Osch.
 † *picirostris* F. —
 † v. posticus Tourn. — Hauser D. 91. 27. Kynd.

Sibirina Germar.

- † bipunctata Kirsch. — Reitt. W. 90. 265; Faust D. 91. 115; Heyd. D.
 92. 101; Hauser D. 94. 25. Taschk. Džisak, Syr-darja, Alai.

- lyrata Faust D. 89, 136; Hauser D. 94, 21. Alka-kul, Kyud.
 massageta Faust St. 81, 463. Turcmn.
 † primita Hbst. —
 arenariae Steph. Faust D. 91, 115. Djsak.
 † v. phalerata Stev. Faust H. 86, 151. Turkst.
 pusilla Faust D. 91, 121. Djsak, Sangar.
 subirrorata Faust St. 85, 186, D. 91, 115. Tasehkt. Djsak.
 taschkentica Faust H. 86, 177, D. 91, 115; Hauser D. 94, 25.
 Tasehkt. Djsak.
 † Tournieri Tourn. — Reitt. W. 91, 227; Faust H. 91, 147. Syr-darja.
 † Zuberi Desb. — Faust St. 81, 469. — Kirgh. [Issyk-kul.

Orchestes Illiger.

- amplithorax Faust D. 82, 259, 279. Am. Raddefka, Ous. Albasin.
 amurensis Faust D. 87, 172; Heyd. D. 87, 298. Chab.
 † astracanicus Tourn. — Faust St. 85, 188. Tasehkt.
 fasciculatus Faust D. 82, 259, 281; Heyd. D. 85, 302. Am. Ous.
 flavescens Faust St. 85, 188. — Chods. [Chab.
 † jota F. — Heyd. D. 87, 300. Vldv.
 Koltzei Faust D. 87, 171; Heyd. D. 87, 298. Chab.
 mutabilis Bohem. — Faust D. 82, 259, 282; Heyd. D. 87, 298.
 Am. Ous. Chab.
 pacificus Faust D. 87, 172; Heyd. D. 87, 300. Vldv.
 † populi F. — Mkl. Ofv. 81, 29. Brioch. Krsny.
 † ruscii Hbst. — Faust Ofv. 91, sep. 8. Verehne-Sujetuk, Abakanski
 scitus Faust D. 87, 171; Heyd. D. 87, 298. — Chab. [Sawod.
 similis Faust D. 82, 259, 280; Heyd. D. 87, 300. Am Vldv.
 subbifasciatus Faust D. 82, 259, 280; Heyd. D. 84, 291, 85, 302,
 87, 298. Am Ous. Chab.

Subg. *Hemirhamphus* Bedel.

- distans Faust D. 91, 120; H. 94, 147. Djsak, Issyk-kul; Kara-tuma.
 † pratensis Germ. — Faust Ofv. 91, sep. 8. Verehne-Sujetuk.

Subg. *Tachyerges* Schönh.

- animosus Faust St. 87, 184. Kyndyr tau (Turkst.).
 dauricus Faust D. 82, 281. Daur. Nertschinsk.
 foliorum Müll. —
 saliceti F. — Mkl. Ofv. 81, 29. Krsny.
 † salicis L. Faust Ofv. 91, sep. 9. Osnatjennaja.
 stigma Germ. — Mkl. Ofv. 81, 29, Faust D. 82, 259, Ofv. 91, sep. 9.
 Blag. Krsny. Verehne-Suj., Osnatj., Abakanski Sawod.

Hecinus Germar.

- † pyraster Hbst. — Heyd. D. 92, 101; Hauser D. 94, 29. Alai.

Gymnactron Schönh.

Subg. *Rhinusa* Steph.

- apicale Faust St. 85, 187. Tasehkt.
 Brisouti Faust H. 91, 409. Sib. or.

- ‡ *erinaceum* Bedel. Desbr. Frelon 93. 39. Irkutsch.
 ‡ *noctis* Hbst. Faust Ofv. 91. sep. 9. Verchne-Sajetak.
 ‡ *obsequens* (Faust l. l.) Desbr. Frelon 93. 39; Faust D. 91. 64. Margel. Tasehkent.
 ‡ *rotundicolle* Gyll. Faust H. 91. 117. Issyk-kul; Wernyj.
 solutum Faust H. 91. 408. Sib. or.
 ‡ *tecum* F. Faust H. 86. 151. Turkst.

Ucaius Stephens.

- ‡ *campanulac* L. Faust D. 82. 259. Am.
 ‡ *distinctus* Bohem. - Desbr. Frelon 93. 50. Chab.
 salsolac Bris. Heyd. D. 84. 291.
 ‡ *graminis* Gyll. - Faust Ofv. 91. sep. 9. Verchne-Sajetak.
 Osnatjunnaja, Muusinsk.
 ‡ *longirostris* Gyll. - Faust D. 92. 259. Am.

Alcides Schönh.

- ‡ *karclini* Bohem. - Hauser D. 94. 24. Serafschan.
 Chaudoiri Chevr. Faust H. 86. 151. Marg.

Cionus Clairville.

- dependens* Faust St. 86. 153. Kashgar; Sind Valley.
 Gebleri Gyll. Hauser D. 94. 30. Perowsk.
 ‡ *Olivieri* Rosensch. - Heyd. D. 83. 357. Tekke.
 ‡ *thapsi* F. Faust H. 86. 151; Hauser D. 94. 24. Turkst.;
 Gebirgsschlucht Jassy, Murgab.

Subg. *Stereonychus* Suffrian.

- thoracicus* Faust D. 87. 176; Heyd. D. 87. 300. Vldy.

Vanophyes Schönh.

- ‡ *globulus* Germ. - Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 298. Chab.

Subg. *Corimalia* Gozis.

- alienus* Faust Ofv. 91. sep. 11. 51. Mongol; Kentschik flum.
 chinensis Faust H. 90. 474. Gan-ssu.
 exiguus Faust l. c. 175. Mong. centr.; Etsine flum.
 ‡ *laugnidus* Bohem. Faust H. 86. 267. 91. 147. Oasis Tschert-
 sehen, Issyk-kul; Kara tuma.
 ‡ *minutissimus* Tourn. - Reitt. Brünn 89. 126. Turann.; Tscher-
 mongolicus Faust H. 90. 475. - Etsine fl. [wach, Islam-tchesme.
 pruinosis Faust St. 85. 188. Marg.
 ‡ *quadrivirgatus* Costa. Hauser D. 94. 27. Kynd.

Magdalis Germar.

- ‡ *carbonaria* L. Faust D. 82. 259. Am.
 ‡ *cerasi* L. Faust l. c.; Heyd. D. 84. 291. Am. Ous. Chab.
 ‡ *duplicata* Germ. Faust l. c.; Heyd. D. 298. Am. Chab.
 egregia Faust St. 85. 180. H. 91. 147; Heyd. D. 86. 182. Kuldsha.
 Koltzei Heyd. D. 81. 286. 297. Vldy. [Alai. H]

Orystoma Duméril.

- † *cerdo* Gerst. — Faust H. 94. 116. Issyk-kul.
 † *cracca* L. — Faust D. 82. 260. Amur.
 † *opeticum* Bach — Faust Ofv. 91. sep. 11. Abakanski Sawod.

Apion Herbst.

- † *aeneum* F. — Faust H. 86. 153, 94. 146; Hauser D. 94. 25. Turkst. Taschkt. Issyk-kul.
 amphibolum Faust Ofv. 91. sep. 11. 53. Verchne-Sujetuk.
 † *apricans* Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 29; Faust D. 82. 260, Ofv. 91, sep. 11. Jarzowa, Verchne-Suj. Am.
 † *astragali* Payk. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
 † *carduorum* Kirby. — Faust l. c. Osnatjennaja.
 causticum Faust D. 85. 187. Ak-Dshar.
 cavaticeps Heyd. emend. —
 caviceps Faust D. 91. 115. Djisak (non Desbr. 1870).
 cineraceum Wenck. — Faust D. 82. 260. Am. Vldv.
 coeleste Faust St. 86. 151. — Kashgar: Siud Valley. [Alai.
 defensum Faust H. 86. 177, St. 87. 292. Ssas fl. prope Usgent,
 † *elegantulum* Germ. — Faust Ofv. 91. sep. 11. Verchne-Sujetuk.
 Eppelsheimi Faust D. 87. 179; Heyd. D. 87. 298. Chab. Daur.
 Minusinsk, Krsny.
 † *erri* Kirby — Faust l. c. 162; Heyd. l. c. Chab.
 fissile Faust H. 88. 175. Raddefka (Amur).
 † *flaripes* F. — Faust D. 82. 260. Am.
 gaudiale Faust D. 85. 189. Wernoje, Ak-Dshar.
 gelidum Faust l. c. 188, D. 91. 115; Hauser D. 94. 28. Wernoje.
 gemulum Faust D. 85. 186. — Ak-Dshar, Marg. [Djisak, Ferghana.
 soricinum Desb. Frelon 92. 108. Turkst.
 gibbosum Faust St. 87. 303. Marg.
 gnarum Faust Ofv. 91. sep. 12. 54. Abakanski Sawod.
 griseopubescens Roel. (Japan) — Heyd. D. 87. 298. Chab.
 † *Gyllenhali* Kirby — Faust Ofv. 91. sep. 12. Abakanski Sawod.
 irkutense Faust H. 88. 174, Ofv. l. c. 11. Irkutsk. Minusinsk,
 Osnatjennaja.
 laudabile Faust H. 91. 415; Dsbr. Frel. 94. 59. Transcasp.
 † *livescerum* Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 12. Verchne-Sujetuk.
 Martjanovi Faust H. 91. 413; Dsbr. Frel. 94. 56. Minusinsk.
 meditabundum Faust Ofv. 91. sep. 11. 52. Verchne-Sujetuk.
 merale Faust D. 85. 188, D. 91. 115; Hauser D. 94. 29; Heyd.
 D. 94. 83. Andidjan (Turkst.), Djisak, Alai, Afghan.
 † *minimum* Hbst. — Marg. in coll. Heyden. —
 nigricorne Mot. — Faust D. 82. 260, H. 90. 476. Am. Gan-ssu.
 opacium Faust D. 87. 179; Heyd. D. 87. 298. Chab. Vldv.
 otiosum Faust H. 91. 414. Transcasp.
 pachyrrhynchum Gmgr. —
 crassirostre Mot. — Faust D. 82. 260. Am.
 perspicillum Faust St. 87. 186. Lepsinsk, Kyndyr-tau.
 pistillum Faust H. 94. 147. Przwalsk.

- placidum Faust D. 87. 180; Heyd. 87. 298. Chab.
 plicatum Faust St. 87. 185. Kyudyr-tau.
 punctirostre Gyll. —
 dauricum Faust H. 88. 176. Dauria.
 Reitteri Desb. Frelon 92. 108. Marg.
 † Schmidtii Bach — Faust H. 90. 476. Gan-ssu.
 † sedi Germ. — Faust Ofv. 91. sep. 12. Verchne-Sujetuk.
 † seniculum Kirby — Faust l. c. 11. Verchne-Suj., Abakanski Sawod.
 † simile Kirby — Mkl. Ofv. 81. 29; Faust l. c. Patr. cad., Krsny.
 † Steveni Gyll. — Faust H. 86. 152, D. 94. 121; Hauser D.
 94. 27. Turkst., Djisak, Kynd.
 v. nigerrimum Faust D. 94. 65. Kynd.
 † Sundevali Bohem. — Faust Ofv. 91. sep. 12. Verchne-Sujetuk.
 † trifolii L. — Faust D. 82. 260. — Am. [Abakans.
 turkestanicum Desb. Frelon 92. 107. Turkst.
 miseriatum Faust D. 85. 185; Heyd. D. 94. 83. Tashkt. Afghan.
 † validum Germ. — Faust H. 86. 153, 94. 146; Hauser D. 94. 28.
 Wernyj, Turkst. Ferghana.
 † varipes Germ. — Mkl. Ofv. 81. 29. Sugartskoj.
 † viciae Payk. — Mkl. l. c. — Jarzowa. [Osnatjennaja.
 † v. Griesbachi Steph. — Faust Ofv. 91. sep. 11. Verchne-Snj.,
 vicinum Kirby. — Mkl. l. c.: Faust D. 82. 260. Kolmog. Am.
 [Raddefka.

Aulettes Schönherr.

Subg. *Auletobius* Desbroch.

- Akinini Faust D. 85. 161, H. 86. 152; Heyd. D. 92. 105; Hauser
 D. 94. 29. Chodsi. Tashkt. Marg. Alai.
 † *basilaris* Gyll. — Faust H. 90. 426, Ofv. 91. sep. 2. Ordoss.
 Minusinsk, Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja.
 irkutensis Faust D. 93. 201. Irkutsk.
 puberulus Faust D. 82. 260. 283. Am.
 rubrorufus (Sols.) Erschoff H. 80—81. XII. 216; Faust H. 86. 152;
 Hauser D. 94. 25. Turkst., Serafschan, Tashkt.

Rhyuchites Schneider.

Subg. *Deporaus* Samonelle.

- affectatus Faust D. 87. 163; Heyd. D. 87. 298. Nikolaj.
 amurensis Faust D. 82. 260. 285; Heyd. l. c. Am. Nicolaj. Vldv.
 † *betulae* L. — Faust D. 82. 260; Ofv. 91. sep. 2. Amur. Verchne-Suj.
 depressus Faust D. 82. 260. 287; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
 † Mannerheimi Hummel — Faust Ofv. 91. sep. 2. 12. Verchne-
 megarephalus Germ. — [Sujetuk, Kardon.
 v. planipennis Roel. (Japan) — Faust D. 82. 260. 281; l. c. 12.
 pacatus Faust D. 82. 260. 285. — Am. Vldv. [Am.
 proximus Faust D. 82. 260. 287; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
 solutus Faust St. 86. 152. Kashgar: Sind Valley. [Am. Vldv.
 unicolor Roel. (Japan) — Faust D. 82. 260; Heyd. D. 87. 300.
 ursulus Roel. (Japan) — Faust St. 86. 152. Kashgar: Murree.

Subg. *Coenorrhinus* Seidl.

- † *germanicus* Hbst. — Faust Ofv. 91, sep. 2. Verchne-Sujetuk.
 † *interpunctatus* Steph. — Faust D. 82, 260. Am. Vldv.
 † *plauvostriis* F. —
 nanus Payk. — Faust Ofv. 81, sep. 2. Verchne-Sujetuk.
 Thomsoni Faust St. 81, 191. Am.

Subg. *Involuculus* Schrank.

- aeneoniger* Faust H. 90, 426. Gan-ssu: Tan-tschan.
 † *coeruleus* Degeer. — [Am. Vldv. Chab.
 conicus Illig. — Faust D. 82, 260, 284; Heyd. D. 84, 291.
 v. ussuriensis Faust D. 87, 298, 300. Chab. Vldv.
 † *capreus* L. — Faust D. 82, 260. Am.
 Dybofskyi Faust D. 82, 260, 289; Heyd. D. 86, 273. Ous. Syf.
 hirticollis Faust D. 82, 260, 283. Am. Albasin.
 laevior Faust l. c. 284. Am. Raddefka, Ous. Daur. Baik.
 v. obscurus Faust l. c. Am.
 pelliceus Faust H. 90, 427. Gan-ssu.

Subg. *Bhyachites* in sp.

- † *auratus* Scop. — Heyd. D. 85, 282, 88, 41; Faust H. 86, 152, St.
 87, 292; Hauser D. 94, 28. Nam. Alai, Osh, Ferghana.

Byctiscus Thomson.

- † *betuleti* F. —
 abii Müll. — Faust D. 82, 260, Ofv. 91, sep. 1. Am.
 betulae Bedel. — [Verchne-Sujetuk.
 congener Jekel — Faust D. 82, 260, 290; Heyd. D. 86, 273,
 87, 300. Am. Ous. Vldv.
 v. Motschulskyi Faust H. 90, 429. Am.
 v. mutator Faust H. 90, 428. Gan-ssu: Hoi-ho.
 v. princeps Sols. — Heyd. D. 84, 282, 86, 273, 87, 300. Am.
 regalis Roelofs (Japan). — [Ous. Syf. Vldv. Askold.
 Davidis Fairm. (China). — [Am. Vldv.
 v. puberulus Mot. — Faust D. 82, 260, 290; Heyd. D. 87, 300.
 lacunipennis Jekel (Japan 1855) — Faust H. 90, 428. Gan-ssu: U-ping.
 cicatricosus Mot. 1866 (in Catal. sub *Apoderus*) Faust D.
 82, 260, 291. — Amur. [Verchne-Sujetuk.
 † *populi* L. — Heyd. D. 92, 107; Faust Ofv. 91, sep. 1. Kentei,
 v. nigripes Faust D. 82, 260, 289; Heyd. D. 84, 291, 86, 273,
 87, 298. Ous. Syf. Chab. Nicolaj.
 rugosus Gebl. — Faust D. 82, 260, Ofv. 91, sep. 1; Heyd. D.
 84, 291, 92, 107. Vldv. Chab. Kentei, Mong.: Kemt-
 v. obsencrocyaneus Faust D. 81, 291. — Chab. [schik flum.

Attelabus Linné.

(*Cyphus* Thunbg.)

- Christofi* Faust St. 81, 471. Amur.
cyaneus Bohem. — Faust D. 82, 260, 291; Heyd. D. 85, 300, 302.
 Am. Daur. Ochotsk, Ajan, Chab. Nicolaj.

giganteus Faust l. c.; Heyd. D. 86, 273. Am. Syf.
splendens Roel. (Japan) Faust l. c. Am.

Apoderus Olivier.

carbonicolor Mot. — Faust D. 82, 260, 294; Heyd. D. 84, 282.
 Am. Vldv. Ous. Askold.

v. *dorsalis* Faust l. c.; Heyd. D. 85, 304, 86, 273. Vldv. Ous. Syf.
 † *coryli* L. Faust D. 82, 260, 294, Ofv. 91, sep. 1; Heyd. D.
 84, 288, 87, 297. Am. Albasin. Ous. Vldv. Pochrofska,
 Nikolaj. Verchue-Sujetuk.

† v. *avellanae* L. — Faust D. 82, 260, 294; Heyd. D. 86, 27.
 Am. Albasin. Ous. Syf.

v. *collaris* Scop. — Faust l. c. — Am. Albasin. Ous. [Vldv.

v. *fidus* Faust II. 90, 424; Heyd. D. 87, 300. Gau-ssu; U-ping.

v. *nigricollis* Esch. Faust Ofv. 91, sep. 1. Verchue-Sujetuk.

v. *superans* Faust D. 82, 295; Heyd. D. 85, 303, 87, 298.
 Daur. Pochr. Nicolaj.

dauricus Laxm. — Faust D. 82, 260. Am.

dimidiatus Faust II. 90, 424. Sze-tseluan.

† *erythropterus* Gmelin — Faust D. 82, 260, 294, Ofv. 91, sep. 1;
 Heyd. D. 84, 291, 85, 303, 87, 300. Am. Vladv. Chab.

Pochrofska, Verchue-Sujetuk, Osnatjennaja, Abakanski

v. *politus* Gebl. — Faust D. 82, 260. — Am. [Sawod.

v. *frontalis* Faust (? = *politus*) D. 82, 294, Ofv. 91, sep. 1.
 Daur. Verchue-Sujetuk.

v. *atricolor* Faust Ofv. 91, sep. 1. Abakanski Sawod.

† *gibbicollis* Faust — Heyd. D. 87, 298. Nikolaj.

humerosus Mot. — Faust D. 82, 260. Am.

Jekeli Roel. (Japan) — Faust l. c.; Heyd. D. 84, 282, 86, 273,
 87, 300. Am. Syf. Vldv. Askold.

kantschaticus Mot. — Faust l. c. et 295. Kam.

latipennis Jekel (Japan) — Faust l. c.; Heyd. D. 84, 288, 87, 300.

flavimanus Mot. i. l. [Am. Vldv. Nicolaj.

maurus Mot. — Faust l. c. Am.

mutus Faust II. 90, 425. Gau-ssu.

Potamini Faust II. 90, 423. — Gau-ssu; U-ping. [Chab. Nicolaj.

Roelofsi Harold (Japan) — Faust D. 87, 161; Heyd. D. 87, 298.

rufidus Mot. — Faust D. 82, 260, 294; Heyd. D. 84, 288,
 87, 300. Am. Vldv. Nikolaj.

ruficollis F. — Faust D. 82, 60; Heyd. D. 87, 300. Vldv.

Subg. *Cygnotrachelus* Jekel.

coloratus Faust D. 82, 260, 292; Heyd. D. 84, 282, 291, 87, 300.
 Askold, Am. Vldv. Ous. Chab.

longiceps Mot. — Faust D. 82, 260; Heyd. D. 84, 291, 86, 273,
 87, 298. Am. Raddefka, Chab. Syf.

Subg. *Haplapoderus* Jekel.

fallax Gyll. — Heyd. D. 85, 303. Pochr.

Nemomychidae.

Nemomyx Redtb.

- canescens (Sols.) Erschoff H. 80—81. XII. 263; Hauser D. 94. 24. Kisi-kum, Syr darja, Serafsehan.

Anthrribidae.

Litocerus Roelofs.

- japonicus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 260. Am.

Tropideres Schönherr.

- † *dorsalis* Thunbg. — Heyd. D. 87. 298. Chab.
naevulus Faust D. 87. 162; Heyd. l. c. Chab.

Urodon Schönh.

- † *flavescens* Küst. —
† v. *pusillus* Baudi — Hauser D. 94. 25. Taschk.
† *testaceipes* Reiche (Alger.) Reitt. W. 87. 29. Turcm.

Mylabridae.

(*Bruchidae* auct.)

Rhaebus Fischer.

- Gebleri* Fisch. — Baudi D. 86. 387. Sib.

Mylabris Geoffroy.

(*Bruchus* Linné.)

- † *affinis* Fröl. — Hauser D. 94. 27; Heyd. H. 94. 265. 268. Kynd.
Karatuma, Margelan, Vuadil.
flavimana Bohem. — Baudi Nat. Sic. 86. 30. D. 86. 403.
apicipennis Heyd. D. 92. 101. — Alai. [Ferghana, Turcm.
atratus Mot. B. M. 73. 218. Sib. or.
† *bimaculata* Oliv. —
† v. *dispergata* Gyll. — Hauser D. 94. 29. Alai.
calamitosus Mot. l. c. 242. Sib. or.
† *gilva* Gyll. (Cauc.) — Heyd. D. 86. 182. Alai.
glauca Mot. l. c. 220. Sib. or.
† *glyzivrhisae* Fahrs. — Hauser D. 94. 29. Alai.
halimodendri Mot. l. c. 209. Aral-Caspi.
kamtschaticus Mot. l. c. 224. Kamtsch.
latiusculus Mot. l. c. 242. Kirgh. or.
† *lentis* Bohem. — Heyd. H. 94. 265. Ketmen mont.
† *loti* Payk. —
orytropidis Gebl. (— Jacquet Echange 85. No. 4).
† *ochraceosignatus* Heyd. D. 94. 65. Marg. Taschk. (Araxes).
† *olivacea* Germ. — Heyd. D. 87. 311; Reitt. Brünn 89. 127; Hauser
D. 94. 29. Kyndyr tau, Turcm.; Tachta-basar, Alai.

- orchesioides* Heyd. D. 92. 109. Marg.
oxytropis Mot. l. c. 210. Sib. oc.
pinetorum Mot. l. c. Sib.
rufopygalis Mot. l. c. 243. Mong.
 † *virgatus* Fahr. — Hauser D. 94. 29. Alai.
 Subg. *Kytorhinus* Fischer.
aridus Mot. B. M. 73. 208. Kirgh.
thermopsis Mot. l. c. Dauria.

Caryoborus Schönh.

- lagonychii* Mot. — Heyd. II. 94. 267. 268. Ferghana: Sultauvent.
 † *pallidus* Gyll. — Hauser D. 94. 29. Alai.

Spermophagus Steven.

- † *cardui* Bohem. — Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 25;
 Heyd. II. 94. 265. 268. Turcmn.: Tscherswach, Tasehkt.
 Wernyj, Margelan.

Brentidae.

Eremoxenus Semenow.

- Chan Sem. II. 94. 440. Transcasp.

Scolytidae.

Hylastes Erichson.

- † *ater* Payk. — Mäkl. Oefv. 81. 29. Krasnojarsk.

Subg. *Hylargops* Leconte.

- † *glabratus* Zett. — Heyd. D. 84. 291. 86. 273. Suyfan (Amur).

Scolytus Geoffroy.

daburicus Chapuis. —

v. Königi Shevyrew Bull. Ac. Pet. 91. 97. Turcmn.

- † *pruni* Ratzbg. — Heyd. D. 95. 300. Amur: Chingan.

ventrosus Shevyrew l. c. Wladiwostok.

Tomicus Latreille.

- † *cenbrae* Heer. — Heyd. D. 84. 291. 85. 300. Chabarofka.

Heydeni Eichhoff D. 84. 291. 298. Chabar.

- † *serdentatus* Boerner — Mäkl. Oefv. 81. 29. Nischnij-Imbatsk.

† *suturalis* Gyll. — [Krasnojarsk.

= *nigritus* Gyll. — Mäkl. l. c. Wersch. Gorosch, Surgutskoj,
Krasnoj. Nikolajevsk.

Dryocoetes Eichhoff.

- † *autographus* Ratzb. — Bedel Col. Bass. Seine 88. 116. Sib.

villosus Gyll. —

Thamnurgus Eichhoff.

exul Reitt. W. 91. 199.

Syr daria.

Xyloterus Erichson.

† *lineatus* Oliv. — Heyd. D. 84. 291.

Chabarofka.

Cerambycidae.

Spondylis Fabr.

† *buprestoides* L. — Hamrst. Oefv. Fin. 92. sep. 8.

Minusinsk,
Osnatjennaja.

Prionus Geoffroy.

Subg. *Prionus* in spec.

curticornis Ganglb. D. 88. 266.

Farab (Turkst.).

insularis Mot. — Jakowl. H. 87. 323.

Amur.

Subg. *Mesoprionus* Jakowl.

Henkei Schaafs. — Jakowl. l. c. et 328.

Mong.

asiaticus Fald. ♀ — Jakowl. Sem. W. 89. 62.

Subg. *Brachyprionus* Jakowl.

brachypterus Gebl. — Krtz. D. 82. 307, 83. 340; Jakowl. H. 87.

324. 334; Ganglb. T. 128. — Samark. Osch, Taschk.

hemipterus Mot. — Jakowl. l. c. 325. 335.

Ili, Kirg.

ruficornis Fairm. A. 92. 123.

Turkst.

Subg. *Psilopus* Motsch.

angustatus Jakowl. H. 87. 324. 327; Sem. W. 89. 62; Haus.

D. 94. 23. Turkst. Ferghana, Buchar.: Karakum.

? *latidens* Mot. 1860.

Balassogloi Jakowl. 85. 91, 87. 324 et 333; Heyd. D. 90. 353;

Haus. D. 94. 27. Turkst.: Ouralskaja, Djisak, Kuruk-

brevis Sem. W. 88. 157. — Taschk.

[Keles, Kynd.

brevispinus Jakowl. 85. 92, 87. 324.

Turkst.: Koumsan.

Heydeni Ganglb. D. 88. 265.

Namangan.

brachypterus Heyd. (non Mot.) D. 85. 282.

hirticollis Mot. — Jakowl. H. 87. 324. 332.

Turkst.

longipennis Mot. — Jakowl. l. c. 331.

Kirg. mer.

Nadari Fairm. A. 92. 124.

Turkst.

turkestanicus Sem. W. 88. 157.

Samarkand.

Prionoblemma Jakowlew.

Przewalskyi Jakowl. H. 87. 319.

Thibet or.

Polyarthron Serville.

Bienerti Heyd. (Persiae) — Haus. D. 94. 66. ♀. Kopet Dagh.

Komaroffi Dohrn Stett. 85. 64; Heyd. D. 85. 312; Haus. D.

94. 65. ♀.

Merw, Ashabad, Buchara.

Plustschewskyi Jakowl. H. 87. 159. Transcasp.: Dasch Berdy.

Tschitscherini Sem. H. 89. 225.

Osch.

Apatophysis Chevrolat.

Komarowi Sem. H. 89. 401. Trauseasp.
tomentosus Gebl. — Ganglb. H. 89. 401; Heyd. D. 90. 354.
 Turcm. Djisak.

Rhagium Fabricius.

† *inquisitor* L. — Mkl. 81. 29. Hamrst. l. c. 6. Osnatj. Seliwaninskoj, Jarzowa.

Oximyrrus Muls.

† *cursor* L. — Fisch. Cat. Karel. 42. 19; Ganglb. H. 89. 282. Songor.

Torotus Serville.

amurensis Krtz. — Heyd. D. 84. 282, 86. 273; Reitt. W. 90. 250.
 Suyfun, Askold.
tataricus Gebl. — Heyd. D. 85. 282; Reitt. W. 90. 250; Haus.
 D. 94. 28. Osch, Namang, Ferghana.
persicus Heyd. (non Fald.) D. 83. 340.
 ? *turkestanicus* Ganglb. H. 89. 280. Turkst.

Pachyta Stephens.

bicuneata Mot. — Heyd. D. 86. 273. Amur: Suyfun.
 v. *incolumis* Heyd. l. c. Suyf.
 † *lamed* L. — Heyd. D. 86. 294. Nikolajevsk.

Brachyta Fairmaire.

amurensis Krtz. — Heyd. D. 85. 304, 86. 273. Vladivost.
bifasciata Oliv. — Heyd. D. 84. 287, 86. 273. Amur.
 † *borealis* Gyll. — Heyd. D. 86. 273. Suyf.
 † *interrogationis* L. — Hamrst. l. c. 6. — Osnatj. }
 Abakanska bruket, Minusinsk. { Heyd. D. 92. 107.
 † v. *flavonotata* Muls. — } Kentei.
 † v. *marginata* F. — }
Koltzei Heyd. D. 87. 299 et 304. Nikolajevsk (Amur).
punctata Fald. — Heyd. D. 84. 286. Amur.
Solskyi Krtz. — Heyd. D. 85. 303. Pochrofka.
variabilis Gebl. — Hamrst. l. c. 6. Minusinsk.

marginalis Mot. Enum. XV. 75. 139. — S.
mutabilis Mot. l. c. 140. — Daur. mer.
obsidiana Mot. l. c. 140. — Mong.
guttulata Mot. l. c. 141. — Daur. mer.

Acmacops Leconte.

† *collaris* L. — Hamrst. l. c. 6. Abak.
 † *pratensis* Laich. — Heyd. D. 85. 300. Nikolajevsk.
 † *septentrionis* Thoms. — Heyd. l. c. Nicol.
 † *smaragdula* F. — Heyden l. c.; Ganglb. Tab. 128; Hamrst.
 l. c. 6. Osnatj. Nicol.
ussuriensis Bles. — Bates Lin. S. Lond. 84. 213. Amur.
 v. *donacioides* Krtz. — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.

Gauvotus Lecoute.

- adelpha Ganglb. H. 90. 47. Sze-tschuan.
anthracina Mhm. — Heyd. D. 85. 304. Pochrofka.
minuta Gebl. — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.
splendens Jakowl. H. 93. 444. Transbaic: fl. Tschikoj.
 † [*virginica* L.] — [Abak. Pochrofka.
 † v. *thalassina* Schrank. — [Abak. Pochrofka.
ruficollis Sols. — Heyd. D. 85. 304. Hamrst. l. c. 6. Osnatj.

Gaurotina Ganglb.

- superba* Ganglb. H. 90. 50. Gan-ssu.

Cortodera Mulsant.

- gibbicollis* Blessig — Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 215. Amur.

Pidonina Mulsant.

- alticollis* Krtz. — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.
 v. *tristicula* Krtz. — Heyd. l. c.
bicolor Heyd. D. 86. 276. Suyfun.
debilis Krtz. — Bates l. c. 84. 214; Heyd. D. 86. 273. Suyfun.
picta Ganglb. H. 90. 51. Gan-ssu.
rufa Krtz. — Heyd. l. c. Suyfun.

Nivellia Mulsant.

- † *sanguinosa* Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Nikolajevsk.

Dokhtouroffia Ganglb.

- nebulosa* Gebl. (Leptura). —
turkestanica Ganglb. H. 86. 129. Kuldja.

Oedeceuma Thomson.

- dubia* F. — Heyd. D. 84. 283, 86. 273; Hamrst. l. c. 6. Verchne.
 Askold, Suyfun.

Leptura Linné.

Subg. *Anoplodera* Muls.

- abbreviata* Mot. B. M. 75. 143. Daur. mer.
misella Bates. Lin. S. Lond. zool. 84. 216. Amur.

Subg. *Vadonia* Muls.

- atramentaria* Ganglb. H. 90. 59. Gan-ssu.
intermedia Chev. A. 82. 59. Sib.
 † *livida* F. — Hamrst. l. c. 6. Verch. Osnatj.
 † v. *bicarinata* Arnold. — Hamrst. l. c. Osnatj.

Subg. *Leptura* in sp.

- apicalis* Mot. B. M. 75. 142. Sib.
cyanea Gebl. — Heyd. D. 84. 291. Chabarofka.
 † *dubia* Scop. — Heyd. D. 84. 288, 86. 273, 296; Hamrst. l. c. 5.
 † v. *Reyi* Heyd. — [Osnatj. Abak. Nikolaj. Chabar. Suyf.
ochracea Rey. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
kenardi Gebl. — Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.

- † *rubra* L. — Heyd. D. 86. 372; Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Abak.
 succedanea Lewis 1879 (Japan). [Suyfun.
rubra var. *muliebris* Heyd. D. 86. 276, 87. 295. Suyfun.
 † *rariicornis* Dalm. — Ganglb. Tab. VII. 26; Heyd. D. 86. 273;
 Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Abak. Suyf.
 † *virens* L. — Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Abak.

Subg. *Judolia* Muls.

- † *erratica* Dalm. — Hamrst. l. c. 5. Verch. Osnatj. Abak.
 † *seamaculata* L. — Heyd. D. 84. 288, 85. 304; Hamrst. l. c. 5.
trifasciata F. — [Osnatj. Nikolaj. Pochrofka.
v. dentatofasciata Mot. —
v. parullepipeda Mot. — B. M. 75. 143. Daur. mer.

Subg. *Strangalia* Serville.

- adustipennis* Sols. — Heyden D. 84. 282. 288. 292, 86. 273.
 Askold, Nicolaj. Chabar. Suyfun.
 † *aethiops* Poda — Heyd. D. 84. 292; Hamrst. l. c. 5. Minusinsk,
 Chabar.
 † *arcuata* Panz. — Heyd. D. 84. 219. 283, 86. 273. Hamrst. Oefv.
 Fin. 92. sep. 5. Osnatj. Abak. Askold. Suyf.
 † *bifasciata* Müll. — Hamrst. l. c. 5. Verch. Osnatj. Abak.
Sedakori Mhm. —
duodecimguttata F. — Heyd. D. 84. 283, 86. 273, 85. 300. Hamrst.
 l. c. 6. Verch. Ask. Suyf. Nicolaj.
longipes Gebl. — Hamrst. l. c. 6. Osnatj.
 † *melanura* L. — Hamrst. l. c. 5. Verch. Osnatj. Abak.
 † *nigripes* Deg. — Heyd. D. 84. 288; Hamrst. l. c. 5. Verch.
 Osnatj. Nicolaj.
 † *quadrifasciata* L. — Hamrst. l. c. Verch. Osnatj. Abak.
 † *thoracica* F. — Blessig H. 73. 252; Heyd. 84. 282. 286, 86. 273.
 Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Askold, Suyf. Vldv.
 [*xanthoma* Bates 1873 (Japan)].
v. diversipes Heyd. D. 84. 298. Chabarofka.

Subg. *Typocerus* Leconte.

- † *attenuata* L. — Heyd. D. 85. 304, 86. 273; Hamrst. Oefv. Fin. 92.
 sep. 4. Osnatj. Verch. Abak. Minusinsk, Poehr. Suyf.

Subg. *Ischnostrangalis* Ganglb.

- Semenowi Ganglb. II. 90. 53. Sze-tschuan.

Subg. *Parastrangalis* Ganglb.

- Potanini Ganglb. H. 90. 57. Gan-ssu.

Strangalomorpha Blessig.

- tenuis* Blessig — Heyd. D. 86. 273. Suyf.
v. signaticornis Ganglb. II. 90. 52. Gan-ssu.

Allosterna Mulsant.

- elegantula* Krtz. — Amur.

Grammoptera Serville.

- † *variegata* Germ. — Heyd. D. 86. 296. Chabarofka.
 † *analis* Panz. — in Catalogo.

Letzneria Kraatz.

- quadricostata* Gebl. — Altaï, Baikal.
 † *lineata* Letzn. —

Necydalis Linné.

- † *major* L. — Hamrst. Oefv. Fin. 92. sep. 4. Verchue-Suj.
sericella Ganglb. H. 90. 46. Sze-tschuan.

Caenoptera Thomson.

- pallidipennis* Heyd. D. 87. 321. Issyk-kul.

Ichnorrhada Ganglbauer.

- macilenta* Ganglb. H. 90. 64. Sze-tschuan.

Pachydissus Newman.

- sartus* Sols. — Ganglb. H. 86. 128; Haus. D. 94. 21. Merw.

Dissopachys Reitter.

- pulvinata* Reitt. D. 86. 68. Turcmn.

Ploceoderus Thomson.

- scapularis* Fisch. — Heyd. D. 82. 111, 90. 353; Ganglb. H. 86. 128;
 Haus. D. 94. 25; Reitt. Brünn 89. 127. Taschk. Alka-
 kul. Chodjent. Transcasp.: Islim tscherme.

Hesperophanes Muls.

- campestris* Faldm. — Ganglb. H. 90. 65. Schan-si, Gan-su.
flavopubescens Kolbe (Korea). — [Kuldseha.
 † *griseus* (non F.) Heyd. D. 86. 273. 274. Nikolaj. Suyfun.
turkestanicus Heyd. D. 86. 193, 87. 295. Turkst.
rusticus Ganglb. H. XX (20. II, 1887.) 133, 90. 66. Shan-si.

Criocephalus Muls.

- † *ferus* Krtz. —
 † *epibata* Schiodte — Heyd. D. 273. Suyf.
 † *rusticus* L. — Heyd. D. 85. 302. 304; Hamrst. l. c. 8. Minusinsk,
 Osnatj. Chabar. Pochrofka.

Aseum Eschscholtz.

- amurense* Krtz. — Heyd. D. 85. 300, 86. 273. 296. 87. 309. Suyf.
 Nikolaj. Chabar. Issyk-kul.
punctulatum Bless. — Heyd. D. 85. 300. Nikolajevsk.
 † *striatum* L. — Hamrst. l. c. 8. Abak.

Megaseum Krtz.

- quadricostulatum* Krtz. — Heyd. D. 86. 273. Suyf.

Tetropium Kirby.

- gracilicorne* Reitt. D. 89. 287. Chabarofka.
 † *laridum* L. — Heyd. D. 85. 302; Reitt. l. c. Chab.

Phymatodes Muls.

† *angustum* Kriechb. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Subg. *Pocillium* Fairm.

albicinctus Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 228.

alhofasciatum Mot. (non Bland). —

Amur.

Maaki Krtz. — Bates l. c.; Heyd. D. 84. 287.

Oussouri.

Callidium Fabr.

† *violaceum* L. — Heyd. D. 86. 296.

Chabarofka.

viridescens Mot. B. M. 75. 148.

Sib. or.

*

cinnaberinum Blessig — Heyd. D. 86. 273.

Suyfun.

Pronocera Motsch.

daurica Mot. — B. M. 75. 148.

Daur.

pilosa Reitt. D. 91. 33.

Taschk.

scabra Krtz. (Nachtrag Cat.) — Haus. D. 94. 27. Kyndyr-tau.

v. *simplarium* Heyd. D. 85. 296, 87. 313, 92. 106. Taschk.

Margelan. Namang.

Scmanotus Muls.

chlorizans Gebl. — Solsky (in Catal. omiss.) II. 71. 384; Heyd.

D. 85. 304.

Pochrofka.

Subg. *Sympiezocera* Luc.

† [*russicus* L.]

v. *persicus* Solsky. — Ganglb. H. 88. 193. 197.

Laurasi (non Luc.) Heyd. D. 86. 182.

Alai.

Hylotropes Serville.

† [*bajulus* L.] —

† v. *lividus* Muls. — Heyd. D. 85. 282.

Namangan.

Aromia Serville.

Bungi Fald. — Ganglb. H. 90. 75.

Gan-ssu.

[† *moschata* L.] —

v. *thoracica* Fisch. — Heyd. D. 86. 273.

Suyfun.

Purpuricenus Fisch.

Subg. *Anoplistes* Serville.

† *altaicensis* Laxm. — Heyd. D. 86. 274.

Suyf.

v. *affinis* Mot. — B. M. 75. 147.

Sib. or. (Saian).

† *ephippium* Stev. — Ganglb. H. 90. 77; Haus. D. 94. 27. Kyndyr-tau.

minutus Hamarström l. c. 7. Bjakows ad fl. Kemschik (Sib.

mongolicus Ganglb. H. 90. 75. — Mong. cent. [mer oce.).

Plagionotus Mulsant.

Christophi Krtz. — Reitt. W. 90. 212. — Amur. [Chabarofka.

pulcher Blessig — Heyd. D. 81. 286. 292; Reitt. l. c. Vlady.

Nyctotrechus Chevrolat.

- albifilis* Bates Lin. S. Lond. Journ. zool. 84. 232. Amur.
angulosus Mot. B. M. 75. 150. — Indrskoë lacus. [Wachia.
bucharensis Semen. H. 93. 500. Buchar. or. et occ., Tschartschuj,
 Grumi Semen. H. 90. 402, 93. 502. Buchara occ. Farab. Margelan.
namanganensis (non Heyd.) Ganglb. H. 86. 128.
hircus Gebl. — Heyd. D. 85. 300. 310; Hamrst. l. c. 6. Verch.
 Amur: Chingan.
 v. *cuneipennis* Krtz. ♀ — Heyd. D. 84. 283. Askold.
decolor Thieme ♂. —
iber Gebl. — Hamrst. l. c. 6. Osnatj. Abak.
 v. *fugitivus* Thieme. — Heyd. D. 85. 300. Chingan.
namanganensis Heyd. D. 85. 297; Sem. H. 93. 503; Haus. D.
 94. 28. Fergana, Namangan.
nigritulus Krtz. — Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.
 † *pantherinus* Saven. — Hamrst. l. c. 6. Minusinsk.
rectangulus Mot. B. M. 75. 149. Daur. mer.
rusticus L. — Heyd. D. 85. 304; Hamrst. l. c. 6. Verch. Pochrofka.

Clytus Laicharting.

- quadraticollis* Ganglb. 90. 66. * Gan-ssu.

Subg. *Sphagesthes* Chevr.

- Mayeti* Théry A. 92. 96; Pic Echange 92. 141. Sib.

Cyrtoclytus Ganglb.

- † *capra* Germ. — Heyd. D. 84. 283. 292. 85. 301, 86. 273; Hamrst.
 l. c. 7. Minusinsk, Verch. Osnatj. Abak. Askold. Chabar.
 Pochrofka.

Clytaethus Thoms.

(*Anthoboscus* Chevr.)

- acanthocerus* Ganglb. H. 90. 68. Gan-ssu.
asellus Thieme — Heyd. D. 82. 111. Margelan.
diminutus Bates — Heyd. D. 84. 283, 86. 296. Askold. Chabarofka.
 † *figuratus* Scop. (*plebejus* F.) — Heyd. D. 85. 300. Nikolajevsk.
 v. *latofasciatus* Mot. — Heyd. D. 86. 273. 291. Suyf. Nikolaj.
gracilipes Fald. — Heyd. D. 85. 300; Hamrst. l. c. 6. Verch.
 † *Herbsti* Brahm. — [Minusinsk. Amur: Chingan, Nikolaj.
 † v. *Valdermanni* Fald. — Heyd. D. 83. 340, 84. 292. 85. 282.
 86. 273, 87. 306, 90. 354. 355; Ganglb. Tab. 128;
 Reitt. Brüm 89. 127; Haus. D. 94. 21. — Namangan,
 Oseh. Chabar., Suyf. Alex. Djisak, Tschemk., Margolan.
5-maculatus Gebl. — [Kuldja. Tschust., Merw. Ashabad.
Herzianus Ganglb. H. 86. 134, 87. 21, 89. 69. Shan-si.
obliteratus Ganglb. H. 89. 70. Gan-ssu.
 † [*pilosus* F.] —
 † v. *glabromaculatus* Goeze. — Krtz. D. 82. 307. Samarkand.
sartor F. (*mussiliensis* L.) — Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.
simillimus Krtz. — Ganglb. H. 90. 70. Gan-ssu.

Anaglyptus Muls.

kanssuensis Ganglb. II. 90. 71. Sze-tschuan.

Subg. *Cyrtophorus* Leconte.

bicallosus Krtz. D. 82. 307. 335; Ganglb. II. 90. 72. Samarkand.

Euderves Leconte.

(*Cleroclytus* Krtz.)

collaris Jakowl. H. 85. 290. — Kuldja. [Alai.

semirufus Krtz. D. 84. 225; Heyd. D. 87. 307, 88. 41. Turkst.

Aglaophis Thoms.

colobothooides Bates (Japan) 1884.

angustefasciatus Heyd. 84. 286. 297, 87. 295; Ganglb. II. 89. 72. Wladiwostok.

Dorcadion Dalman.

Subg. *Compsodorcadion* Ganglb.

Abakumowi Thoms. — Ganglb. Tab. 43. Songar.

acutispinum Mot. — Gglib. I. c. Songar.

cephalotes Jakowl. H. 90. 252. Balkbach, Ili flum.

crassipes Ball. — Gglib. I. c. 44. Wernoje.

† *glycyrrhicae* Pall. — Heyd. D. 85. 282; Gglib. I. c. 4. Namangan.

† *Gebleri* Krtz. — Heyd. D. 85. 294; Gglib. I. c. 4; Conradt Stett. 87. 130. Kuldja, Alabuga flum. (Naryn).

v. *obtusipenne* Mot. — Krtz. D. 82. 196; Gglib. I. c. 44. Perofski. Komarowi Jakowl. H. 87. 155. Transcasp.: Koschont.

latirittis Krtz. — Gglib. I. c. 42. Tarbagatai.

mystacinum Ball. — Heyd. D. 87. 306. 316. Alexand.-Gbg.

v. *capreolus* Heyd. D. 87. 317. Alexand.-Gbg.

politum Dalm. — Gglib. I. c. 5. Kirgh.

Ribbei Krtz. — Gglib. I. c. 41. Tarbag.

v. *corallipes* (Krtz. i. l.) Gglib. I. c. 42. Tarbag.

† *ruffrons* Mot. — Gglib. I. c. 5. 43. 79. Kirgh.

Olivieri Thoms. —

Semenowi Ganglb. I. c. 45; Heyd. D. 87. 309. Turkst. Issyk-kul.

songaricum Ganglb. I. c. 43. Ala tan.

subcostatum Heyd. D. 87. 313. 323. Namangan. Usgent.

mystacinum (non Ball.) Krtz. D. 81. 335; Heyd. D. 85. 282.

tibiale Jakowl. H. 90. 250. Issyk-kul.

Subg. *Dorcadion* in sp.

Beloni Pic A. 91. 77. ? Sib.

vicinum Pic Echange 92. 91. Sib.

Dokhthouroffi Ganglb. II. 86. 30. Andidjan.

Aedorcadion Ganglbauer.

Argali Jakowl. H. 90. 249. Mongol. sept.: Ourga.

Brandti Gebl. — Ganglb. Tab. 79. Songaria.

dux Jakowl. H. 91. 129. Altai: Marka-kul.

- humeralis* Gebl. — Gglib. l. c. 78. — Daur. [centr.: Khangai.
v. *impluriatum* Fald. — Gglib. l. c.; Jakowl. II. 89. 245. Mongol.
intermedium Jakowl. H. 90. 246. Ourdjume flum., Gobi: Outben-
involems Fisch. — Gglib. l. c. 78. — Daur. [Kotel.
v. Blessigi Ganglb. l. c.
carinatum (non Pall.). Gebl. cit. in Catal.
irroratum Reitt. W. 93. 224. Mong. sept.: Changai.
maurum Jakowl. H. 90. 247. Altai, Mong.
ornatum Fald. — Gglib. l. c. 79. Mong.
Potanini Jakowl. H. 90. 245. Ordos.
Przewalskyi Jakowl. H. 87. 317. — Thibet or. [Ulu-kem].
quinquevittatum Hamarström Oefv. Fin. 92. sep. 8. Soldan (Jenisei,
sajanicum Hamrst. l. c. 9. Kemschik. (Sib. m. oc.).
virgatum Mot. (Pecking) — Jakowl. H. 90. 247. Ordos, Sin-
Irehja-Sagne. Kou-Kou-Khoto.

Lamia Fabr.

- † *textor* L. — Heyd. D. 84. 287; Ganglb. Tab. 81. Oussouri.

Morimus Serville.

- † *asper* Sulz. — Ganglb. Tab. 81. Turem.

Morimospasma Ganglb.

- paradoxum Gglib. H. 90. 80. Gan-ssu.

Haplohammus Bates.

- nanus Ganglb. H. 90. 81. Gan-ssu.

Monohammus Latreille.

[Osnatj. Sib.

- † *galloprovincialis* Oliv. Blessig — Gglib. Tab. 83; Hamrst. l. c. 10.

- † v. *lignator* Kryn. (Cauc.) — Reitt. W. 92. 187. Irkut.

- v. *cinerascens* Mot. — Gglib. l. c. 84. Daur. Irkut.

- Heinrothi* (non Cederh.) Sols. — Gglib. l. c. [Askold, Suyfun.

- guttatus* Blessig — Heyd. D. 84. 283, 86. 274; Gglib. l. c. 85.

- impluriatus* Mot. — Heyd. D. 85. 304; Gglib. l. c. 85; Reitt. W.
92. 187. Pochrofka. Irkut.

- † *quadrinaculatus* Mot. — Heyd. D. 84. 287, 288, 86. 274, 92. 107;

- Gglib. l. c. 82; Hamrst. l. c. 10. Minusinsk, Oussouri.

- sartor* autor. rossic. in Catalogo. [Nicolaj. Suyfun. Kentei.

- † *saltuarius* Gebl. — Gglib. l. c. 84. Sib. or.

- † *sutor* F. — Heyd. D. 84. 287; Mkl. Oefv. 81. 29. Oussouri, Troitskoj.

- † v. *pellio* Germ. — Gglib. l. c. 84. Irkutsk, Sachalin.

- v. *longulus* Desbr. i. l. — Heyd. D. 92. 107. (indeser.). Kentei.

Thibetobia Frivaldsky.

- Szechenyana Friv. Termez. XV. 93. 118. Tibet sept.

Apalimna Bates.

- litorata Bates (Japan) — Heyd. D. 84. 283 (sine nomine). Askold.

Melanauster Thoms.

- nobilis Ganglb. H. 90. 82. Gan-ssu.

Acanthoderes Serville.

† *claripes* Schrk. — Heyd. D. 84. 292, 92. 107; Hamrst. l. c. 11.
Verch. Abak. Chabarofka, Kentei.

Acanthocinns Steph.

† *aedilis* L. — Ganglb. Tab. 99; Mäkl. Ofv. 81. 29. Hamrst. l. c. 10.
Abak. Krasnojarsk.

† *carinulatus* Gebl. — Heyd. D. 84. 292, 86. 274, 92. 107; Gglb.
Tab. 100. Chabar. Suyfun, Kentei.

† *griseus* F. — Gglb. l. c. Sib.

Liopus Serville.

albirittis Krtz. — Gglb. Tab. 98. Amur.

Pogonochaerus Latr.

costatus Mot. — Jakutsk.

dimidiatus Bless. — Bureja.

v. *bicristatus* Krtz. — Amur. } Gglb. Tab. 93.

tristiculus Krtz. — Amur.

† *fasciculatus* Degeer — Heyd. D. 86. 296. Chabarofka.

Eurycotyle Blessig.

Maaki Bless. Gglb. Tab. 102. Amur.

Rhopaloscelis Blessig.

bifasciatus Krtz. — Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 251; Gglb.
Tab. 94. Amur.

unifasciatus Bless. — Bates l. c. 250; Gglb. l. c.; Heyd. D.
86. 296. Chabar.

Haplocnemia Steph.

(*Mesosa* Serv.)

hirsuta Bates (Japan) — Heyd. D. 87. 300. Vladv.

† *myops* Dalm — Heyd. D. 84. 283, 86. 274; Gglb. Tab. 86. Askold.

Ibidomorpha Mot.

(*Olenecamptus* Chev.)

octopustulatum Mot. — Gglb. Tab. 87. Amur.

Atimura Pascoë.

askoldensis Heyd. D. 84. 283, 298. Askold.

Thylophorus Blessig.

Wulffiusi Bles. — Gglb. Tab. 103. Amur.

Anaethetis Muls.

† *testacea* F. — Gglb. Tab. 104. Amur.

Asaperda Bates.

stenostola Krtz. — Gglb. Tab. 114; Heyd. D. 87. 298. Chabarofka.

Agapanthia Serv.

- alternans Fisch. B. M. 43. 26; Ganglb. Tab. 111. — Sib. [Kentei.
amurensis Krtz. — Heyd. D. 84. 283, 92. 107; Gglb. 110. Askold,
 † Dabli Richter. — Reitt. Brünn. 89. 127; Haus. D. 94. 27; Hamrst.
 l. c. 11. Verch. Transcasp.: Tschuli. Kyndyr tau.
cardui F. — [Daur. Askold, Suyf. Nicolaj. Chabar.
daurica Gglb. Tab. 110; Heyd. D. 84. 283, 86. 274, 294. 296.
detrita Krtz. D. 82. 307. 336; Gglb. Tab. 111, H. 86. 128; Heyd.
 D. 87. 306. 307. Alai, Alex. Gbg.
Ganglbaueri Semen. H. 93. 503. Altai mer.: jugum Kolbiense.
 † *leucaspis* Stev. — Gglb. H. 86. 128; Heyd. D. 87. 306. 313.
 Hamrst. l. c. 11. Verch. Margel. Alex. Taschk.
 † *maculicornis* Gyll. — Gglb. Tab. 108. Sib.
trivittata Gebl. —
pilicornis F. — Gglb. Tab. 110. Amur.
v. fasciculosa Mot. — Mot. B. M. 75. 151. Daur. mer.
soror Krtz. D. 82. 307. 336; Gglb. H. 86. 128. Tab. 111; Haus.
 D. 94. 27. Samark. Kyndyr tau.
 † *rillosoriridescens* Deg. —
lineatorcollis Donovan. — Gglb. H. 86. 128; Heyd. D. 87. 306.
angusticollis Gyll. — Alex. Taschk.
 † *violacea* F. —
cyanea Hbst. — Gglb. l. c. Tab. 109. Sib.

Pseudocalamobius Krtz.

- japonicus* Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 255; Gglb. Tab. 105;
 Heyd. D. 84. 283. Askold.

Saperda Fabricius.

Subg. *Compsidia* Muls.

- balsamiferae* Mot. — Mot. B. M. 75. 151; Gglb. Tab. 116. Transbaik.
 † *populnea* L. — Gglb. Tab. 115; Hamrst. l. c. 11. Miusinsk.

Subg. *Saperda* i. sp.

- decempunctata* Gbl. — Gglb. Tab. 117; Bates l. c. Altai, Amur.
impunctata Mot. B. M. 75. 151. Daur.
interrupta Gebl. — Gglb. l. c.; Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.
octomaculata Blessig — Gglb. l. c.; Bates l. c.; Heyden D.
 85. 304. Amur; Wladiwostok.
 † *perforata* Pall. — Gglb. Tab. 116. Sib.
 † *scalaris* L. — Gglb. Tab. 115.
 † *v. hieroglyphica* Pall. — Gglb. Tab. 116. Sib. or.

Eutetrappa Bates.

[Sib. or.

- duodecimpunctata* Mot. — Mot. B. M. 75. 150; Gglb. Tab. 117.
metallescens Mot. — Gglb. Tab. 116; Heyd. D. 84. 283, 86. 274;
 Bates l. c. 256. Askold, Suyf.
sedecimpunctata Mot. — Mot. B. M. 75. 150; Gglb. l. c.; Heyd. l. c.
carinata Blessig — Bates l. c. [Askold, Suyf.

Menesia Mulsant.

- albifrons* Heyd. D. 86. 274. 276. Amur: Suyfun.
laterimaculata Mot. — Ganglb. Tab. 117. Amur.
sulphurata Gebl. — Gglb. W. 83. 216, Tab. 152; Bates l. c. 255;
Heyd. D. 86. 274.
v. *flarotecta* Heyd. l. c. Suyfun.

Stenostola Redtb.

- † *ferrea* Schrank — Heyd. D. 86. 296. Chabarofka.

Mullosia Muls.

- regina* Heyd. D. 87. 307. 319. 92. 105. Alai, Margelan.

Conizonia Fairmaire.

Subg. *Coptosia* Fairm.

- Eylandti* Semen. H. 90. 380. Transcasp.

Pilemia Fairmaire.

[† *hirsutula* Fröl.]

- v. *homoiesthes* Ganglb. H. 88. 193. 197. Turemn.

Phytoecia Mulsant.

- analis* Mhm. — Gglb. Tab. 132. — Mong. [Verch.
cinctipennis Mhm. — Gglb. Tab. 132; Hamrst. l. c. 11. Kjachta,
einerascens Krtz. D. 82. 307. 337; Gglb. Tab. 133, H. 86. 128;
Heyd. D. 87. 313. Samark. Taschk.
circumdata Krtz. l. c.; Gglb. Tab. 133. Samark.
† *cylindrica* L. — Hamrst. l. c. 11. Verch.
† *uigricornis* F. — Hamrst. l. c. Verch.
nivea Krtz. D. 82. 111. 116; Gglb. Tab. 134; Haus. D. 94. 25.
Margel. Taschkent.
ochraceipennis Krtz. D. 82. 307. 337; Gglb. Tab. 133; Heyd.
D. 86. 182. Samark.: Alai.
[† *pustulata* Schrk. —]
v. *pulla* Ganglb. H. 86. 130. Taschkent.
rufiventris Gaut. — Gglb. Tab. 131. Kjachta.
punctigera Blessig. — Amur.
sellata Ganglb. D. 87. 296. Sarafshan.
sibirica Gebl. — Krtz. D. 82. 307; Gglb. Tab. 133. Samarkand.
† *virgula* Charp. — Gglb. H. 86. 129; Heyd. 87. 313; Hamrst.
l. c. 11. Verch. Margelan, Taschk.

Subg. *Opsilia* Muls.

- † *virescens* F. — Krtz. D. 82. 307; Gglb. Tab. 130, H. 86. 129.
Margelan, Pamir.

Emmeocera Solsky.

- impustulata* Mot. — Krtz. 79 (loco 72 in Catal.) 96; Heyden
D. 84. 292, 86. 274; Bates l. c. 258; Gglb. l. c. 151.
Chabarofka, Suyfun.

Oberca Mulsant.

- depressa* Gebl. — Gglib. Tab. 149; Hamrst. l. c. 11. Osnatjennaja.
altaica Gebl. —
pupillata (non Gyll.) Gebl. l. c. in Catalogo; Heyd. D. 86. 274. Suyfun.
- [† *erythrocephala* F. —
 v. ? *cincta* Gebl. — Loktewsk.
 v. ? *luteicollis* Gebl. — Lokt. } Gglib. Tab. 150.
 v. ? *morio* Krtz. — Amur.
 v. ? *ruficeps* Fisch. — Songar.
 v. ? *semirafa* Krtz. D. 82. 115; Gglib. l. c. Margelan.
infantula Ganglb. H. 89. 84. Gan-ssu.
- † *oculata* L. — Gglib. Tab. 148; Hamrst. l. c. 11. Abakanska bruket.
rittata Blessig — Gglib. Tab. 149; Bates l. c. 260; Heyd. D. 84. 286, 85. 304. Vladv. Pochrofka.
- Subg. ? *Napserha* Thoms.
japonica Thunbg. (non Bates). —
marginella Bates. — Ganglb. Tab. 150. Amur.

Chrysomelidae.

Haemonia Latreille.

- piligera* Weise H. 89. 561. 576. Gan-ssu.
 † *mutica* F. —
asterae F. — Weise J. D. 82. 13. Krasnowodsk.

Donacia Fabricius.

(*Jacobsohn* H. 92.)

- bactriana* Weise D. 87. 311. 325; Jac. 427. Kyndyr-tau.
 † *bicolora* Zschach. — Jac. 429. Barnaul.
 † *cinerea* Hbst. — Jac. 432. Barnaul.
 † *claripes* F. — Smgo.
 v. *glabrata* Sols. — Weise J. D. 82. 35; Jac. 421. Baik.:
 † *coccineofasciata* Harrer. — Barnaul. [Saissan. Wernoje.
aquatica auct. non L. — Jac. 426.
 † *crassipes* F. — Irk.
macrocnemia Fisch. —
sparganii Heyd. (non Ahr.) D. 86. 304.
 † *dentata* Hoppe. — Jac. 423. Barnaul.
 † *feunica* Payk. — Jac. 424. Irkutsk.
gracilipes Jacoby — Jacobs. H. 94. 242.
macrocnemia Wse. (non Fisch.) Wieg. Arch. 87. 167; Jacobs. 421. Amur.
 † *impressa* Payk. — Jacobs. 427. Krasnojarsk.
 † *limbata* Panz. — Wse. J. D. 82. 24; Jac. 428. Sib.
 † *obscura* Gyll. — Jac. 429. Baikal.
 † *simpler* F. — Jac. 431. Sib.

- † *thalassina* Germ. — Jac. 430.
 † *tomentosa* Ahrs. — Jac. 432.
 † *versicolora* Brahm. — Jac. 123. } Sib.
 † *vulgaris* Zschach. — Jac. 431.

Plateumaris Thomson.

- † *abdominalis* Oliv. — Sib.
 affinis Kunze. — Jac. 437.
 † *braccata* Scop. — Jac. 435. Semipalatinsk, Turkst.: Pischpek.
 † *consimilis* Schrank — Jac. 436. Irk.
 excisipennis Jacobs. H. 94. 243. Possiet.
 obsoleta Jacobs. l. c. Amur: Possiet sinus.
 † *sericea* L. —
 sibirica Sols. — Wse. l. c. 47; Jac. 434. Sib.
 Weisei Duvivier Compt. rend. Belg. 85. 116; Jac. 435. Sib.

Syneta Lacord.

- † *betulae* F. — Heyd. D. 84. 284, 86. 274. Askold, Syf.

Zengophora Kunze.

- † *subspinosa* F. — Weise D. 92. 131. Alex.

Lema Lacord.

- Akinini Heyd. D. 87. 313, 323. Syr darja: Tschinas.
 † *cyanella* L. — Wse. H. 89. 562. Gan-ssu.
 puncticollis Cart. —
 decempunctata Gebl. — Wse. l. c. 561. Mong. cent.
 † *flavipes* Suffr. — Heyd. D. 85. 301; Wse. l. c. 562. Blag. Gan-ssu.
 haemorrhoidalis Wse. l. c. 562. 576. Sze-tschuan.
 margelanica Wse. D. 94. 67. Margelan.
 † *melanopa* L. — Heyd. 87. 313, 94. 83; Reitt. Brünn 89. 127;
 Hauser D. 94. 27. Taschk. Ashabad, Kynd. Afghau.

Clytraxeloma Krtz.

- cyanipennis* Kitz. — Heyd. D. 85. 304. Vldv.

Crioceris Geoffroy.

- † [*asparagi* L.] Sib.
 † v. *campetris* L. —
 maculipes Gebl. — Wse. J. D. 82. 78.
 † *duodecimpunctata* L. — Wse. D. 92. 131. Alex.
 † *merdigera* L. — Heyd. D. 84. 286, 85. 304, 86. 274. Vldv.
 brunnea F. — [Pochr. Syfr.
 Oschanini Dohrn. St. 84. 40. Turkst.: Kum-san.
 Koltzei Wse. D. 92. 131, 94. 67. Alex.
 † *quatuordecimpunctata* Scop. —
 v. *sibirica* Wse. Wieg. Arch. 87. 165; Heyd. D. 86. 274. Syf.
 Regeli Ball. — Jacobs. H. 94. 269. Krasnojarsk.
 Wagneri Jacobs. H. 93. 122. Schilka flum: Gornyj Zerentuj.
 laticollis Reitt. W. 93. 302. Mong. sept.

Temnaspis Lacord.

rubripennis Baly (Japan) — Krtz. D. 79. 143; Heyd. D. 84. 286, 86. 274. Vldv. Syf.

Labidostomis Lacord.

- albida Jacobs. H. 94. 271. Transcasp.: Tedshen.
amurensis Heyd. D. 84. 284. 299. Askold.
armeniaca Lac. — Jacobs. D. 94. 97. Issyk-kul.
† asiatica Fald. — Reitt. Brünn 89. 127. Turcsm.: Chodscha-kala.
† *bipunctata* Mhm. — Wse. J. D. 82. 90; Heyd. D. 85. 304, 94. 83. Pochr. Afghan.
† *cyanicornis* Germ. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
† [decipiens Fald.] —
† v. lineola Redtb. — Heyd. D. 86. 277. Namang.
Glasunowi Jacobs. H. 93. 238. Turkst. occ.: Jagnob.
† *lucida* Germ. — Heyd. D. 82. 111; Reitt. Brünn 89. 127. Marg.
Turcsm.: Agamed, Murgab.
† v. ? daurica (Mhm. i. l.) Mkl. Ofv. 81. 29. Krsny.
† *metallica* Lef. var. *nitidicollis* Lef. — Haus. D. 94. 19. Kopet Dagh.
† *propinqua* Fald. — Heyd. D. 83. 357. Tekke.
† *senicula* Krtz. H. 72. 29; Jacobs. H. 93. 239. Turkst. occ.
? *nitida* Ball. — Krtz. D. 82. 307; Weise l. c. 93. Samark.
sibirica Germ. — Wse. l. c. 99. Sib.
† uralensis Lac. — Jacobs. H. 93. 239. Turkst. occ.

Tituboea Lacordaire.

- † macropus Illig. — Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 19. Ashabad, Kopet Dagh.
† *nigricentris* Lef. — Heyd. D. 90. 356. Djisak.
silensis Wse. D. 94. 70. Chodschakent.

Clytra Laichtg.

- † *appendicina* Lac. — Weise J. D. 82. 115, H. 89. 562; Heyd. D. 85. 304, 87. 311. Pochr. Am. Kynd. Gau-ssu.
† v. arida Wse. H. 89. 563; Heyd. D. 92. 107. Amur, Kentei.
† *atraphaxidis* Pall. — Heyd. D. 87. 309, 90. 356; Jacobs. D. 94. 97. Issyk-kul, Djisak.
v. punctata Wse. H. 90. 477. Mong. centr.
† *laeviuscula* Ratzb. — Jacobs. D. 94. 97. Issyk-kul.
† *maculifraus* Zbk. — Heyd. D. 83. 357; Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 19. Tekke, Ashabad, Kopet Dagh.
† *quadrivpunctata* L. — Wse. D. 92. 131. Alex.

Exomis Weise.

peploteroides Wse. H. 89. 563. 577. Gan-ssu.

Gynandrophthalma Lacord.

- collaris* F. — Wse. J. D. 82. 128. Sib.
discolor (Sols.) Erschoff H. 81—82. 58. Zarafschan.
[*japonica* Baly.] —
v. mandarina Wse. H. 89. 563. 579. Sze-tschuan.

- labilis Wse. l. c. Gan-ssu, Shan-si.
 macilenta Wse. D. 87. 311. 326; Heyd. D. 90. 356; Jacobs. H.
 93. 239. — Djisak, Pendsbakent. [Vldv.
 obscuripes Wse. Wieg. Arch. 87. 165; Heyd. D. 87. 298. Chab.
tibialis (non Brull.) Heyd. var.? D. 85. 302. Chab.
 punctatissima Wse. D. 92. 133. Alex.
 rufilabris Wse. D. 87. 311. 326; Jacobs. D. 91. 97. Kyndyr tau,
 undecimnotata Wse. D. 92. 132. — Alex. [Issyk-kul.
 viridiceps Wse. l. c. 133; Jacobs. D. 91. 97. Alex. Issyk-kul.
 viridis Krtz. D. 82. 307. 338; Heyd. D. 86. 274, 87. 313, 94. 82.
 Sam. Namang. Taschk. Afghan.
 v. Russowi Heyd. D. 89. 330; Jacobs. H. 93. 240. Samarkand.

Coptocephala Lacord.

- hilaris Krtz. (Persia) — Heyd. D. 87. 309. Issyk-kul.
 rufina (Sols.) Erschoff H. 81—82. 60. Kisi-kum.
 † *unifasciata* Scop. — Krtz. D. 82. 307; Hauser D. 94. 24; Jacobs.
 D. 94. 97. Samarkand, Issyk-kul.
 † v. *Gebleri* Gebl. — Jacobs. H. 93. 125. Krasnojarsk.
 v. *ruficeps* Wse. D. 90. 356. 363. Djisak.

Cryptocephalus Geoffroy.

- adustus Wse. D. 90. 356. 364. Djisak.
 amurensis Heyd. D. 84. 284. 292. 299. Chab. Askold.
 † *apicalis* Gebl. — Wse. J. D. 82. 177. Sib.
 † *astracanicus* Suffr. — Heyd. D. 90. 356. 92. 106; Wse. H. 89. 563;
 Jacobs. D. 94. 98. Marg Djisak, Mong. centr. Issyk-kul.
 † *bipunctatus* L. — Wse. J. D. 82. 168; Jacobs. D. 94. 97. Sib.
 † v. *humeralis* Villa. — Heyd. D. 84. 292. — Chab. [Issyk-kul.
bitaeniatus Sols. H. 81. 438. Sam.
caeruleans Mars. —
caerulescens Suffr. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
confusus Suffr. — Wse. J. D. 82. 195. Daur.
 † *coryli* L. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
dilectus Wse. D. 94. 67. Taschk.
 † *distingendus* Schneid. — Wse. l. c. 157. Sib.
Duvivieri Wse. D. 92. 134. Alex.
egregius Wse. Wieg. Arch. 87. 169. Daur.
 † *elegantulus* Grav. — Jacobs. D. 94. 101. Wernoje, Podgornyj.
 † *flavicollis* F. — Wse. J. D. 82. 170. Sib.
fortunatus Baly — Heyd. D. 84. 292. 85. 304. Chab. Poehr.
 † *fulvus* Goeze — Wse. H. 89. 563; Hauser D. 94. 30. Sze-
 tshuan, Alai.
 † *gamma* Herr. Schfr. — Wse. J. D. 82. 174; Hauser D. 94. 25;
 Jacobs. D. 94. 98. Sib. Taschk. Issyk-kul.
sesquistriatus Kryn. —
 Glasnowi Jacobs. H. 94. 272. Transcasp.: Tedshen.
 † *halophilus* Gebl. — Wse. l. c. 172. Sib.
halyzioides Wse. H. 89. 563. 585. Sze-tshuan.

- Hauseri Wse. D. 87. 311. 327. Kyndyr-tau.
 v. perfectus Wse. l. c.
- Heydeni Wse. D. 87. 193; Heyd. D. 87. 309. Alai, Issyk-kul.
 v. biarcuatus Wse. l. c. Alai.
- hieracii Wse. H. 89. 563. 583. Gan-ssu.
- † *janthinus* Germ. — Wse. J. D. 82. 197. Sib.
 [*japauus* Baly.] —
- v. ? quadrilineatus Wse. Wieg. Arch. 87. 169. Nicolaj.
- instabilis Baly (Jap.) — Heyd. D. 84. 292. Chab.
- v. signaticeps Baiy (Jap.) — Heyd. D. 85. 304. Vldv.
- Koltzei Wse. Wieg. Arch. 87. 171. Chab.
- Kulibini* Gebl. — Wse. J. D. 82. 193. Daur.
- † *labiatus* L. — Heyd. D. 86. 274, 90. 356. Syf. Djisak.
- † *lactus* F. — Wse. l. c. 179. Sib.
- † *laevicollis* Gebl. — Wse. l. c. 160. Sib.
- laevifrons Wse. D. 94. 68. Tschingan.
- limbellus* Suffr. — Wse. l. c. 174. Sib.
- Mannerheimi* Gebl. — Heyd. D. 85. 304. Pochr.
- melanoxanthos (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 73; Weise W.
 91. 181; Hauser D. 94. 30; Jacobs. H. 94. 238. Kokan,
 Zarafschan, Taschk. Alai, Ferghana.
- Miszzechi* Tappes. — Weise J. D. 82. 160. Sib.
- monilis Wse. H. 90. 478. Mong. cent.
- nasutus Wse. H. 89. 563. 584. Gan-ssu.
- nebulo Wse. l. c. et 588. Gan-ssu.
- negligens Wse. D. 92. 137. Alex.
- † *ochroleucus* Fairm. — Jacobs. H. 93. 240; Hauser D. 94. 30.
 Turkst. occ.: Serbent, Alai.
- ochroloma* Gebl. — Heyd. D. 84. 292, 92. 107. Chab. Kentei.
- ovulum Jacobs. H. 94. 275. Transcasp.: Herirud flum.
- pallesceus* Krtz. (in catal. 79, loco 70) — Heyd. D. 85. 304. Pochr.
- † *pallifrons* Gyll. — Wse. J. D. 82. 196. Sib.
- † *parvulus* Müll. — Wse. l. c. 198. Sib.
- personatus Wse. D. 92. 136. Alex.
- petulans Wse. H. 89. 563. 587. Gan-ssu.
- placidus Wse. D. 92. 135. — Turkst. [tau, Ferghana.
- † *planifrons* Wse. — Heyd. D. 87. 311; Jacobs. H. 94. 238. Kyndyr-
 polymorphus (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 78. Zarafschan, Kokan.
- pumilio* Suffr. — Wse. J. D. 82. 195; Heyd. D. 85. 300. Daur.
- † *quadriguttatus* Richter — Wse. l. c. 211. — Sib. [Chingan (Amur).
- † *quatordecimmaculatus* Schneid. — Wse. l. c. 172. Sib.
- † *quinquepunctatus* Harer — Wse. l. c. 203. Sib.
- regalis* Gebl. — Wse. l. c. 178; Heyd. D. 86. 274. Syf.
 v. mutatus Krtz. — Wse. l. c., H. 89. 563; Heyd. l. c. Syf.
 Sze-tschuan.
- v. cyanescens Wse. (emend.) Wieg. Arch. 87. 166. Daur.
- dauricus Wse. J. D. 82. 178; Heyd. l. c. Syf.
- † *rubi* Mén. — Reitt. Brünn 89. 127. Turemn.: Chodscha kala.
- rufofasciatus (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 69. Kisil-kum.

- ruralis Wse. Wieg. Arch. 87. 170. Pochr. {schan, Alai.
 sarafschanense (Sols.) Erschoff l. c. 76; Heyd. D. 86. 182. Zaraf-
 scapulitarsis Jacobs. D. 94. 98. Przewalsk (Issyk-kul).
 Schmidt Jacobs. l. c. 100. Przew., Preobrashenskoje.
 Semenowi Wse. H. 89. 563. 580. Ordoss.
 semiargenteus Reitt. W. 91. 247. Buchara mer.: Sefir-kuh.
 † *sexpunctatus* L. Heyd. D. 86. 274. Syf.
 v. *simplarius* Heyd. D. 84. 284. Askold.
 sinensis Wse. H. 89. 563. 581. Sze-tschuan.
Stschukini Fald. —
 v. *dauricus* Suffr. — Wse. J. D. 82. 170. Daur, Mong.
 v. *ramosus* Suffr. — Wse. l. c. Daur, Mong, Kjachta.
 tarsalis Wse. D. 87. 311. 328; Hauser D. 94. 24; Jacobs. H.
 94. 238. Ferghana, Kyndyr-tau, Serafschan.
tataricus Gebl. — Wse. D. 92. 131. Alex.
 hectastigmus (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 71; Heyd.
 92. 106. Turkst.: Katty-kurgan, Marg.
 tentator Wse. H. 89. 563. 581. Gan-ssu, Sze-tschuan.
trauscersalis Suffr. — Heyd. D. 85. 304. Pochr.
 tschinganensis Wse. D. 94. 68. Tschingan.
 undulatus Suffr. — Heyd. D. 90. 356, 92. 106; Hauser D. 94. 21;
 Jacobs. D. 94. 98. Djisak, Marg, Murgab, Issyk-kul.
 variolosus Jacobs. D. 94. 99. Issyk-kul; Preobrashenskoje.
 † *virens* Suffr. — Wse. J. D. 82. 190. Sib.
 Zubovskiy Jacobs. H. 94. 274. Minussinsk: lacus Shiro.

Pachybrachys Suffrian.

- albicans Wse. J. D. 82. 248. H. 89. 564. Kasumkent, Mong. cent.,
 caprea Wse. D. 87. 311. 329. — Kyndyr-tau. [Gan-ssu.
 † *umbriolatus* Suffr. — Hauser D. 94. 30; Jacobs. D. 94. 101.
 Alai, Issyk-kul.
 instabilis Wse. l. c. 330; Hauser D. 94. 27; Heyd. D. 94. 82. Kynd.
 lineatus Wse. H. 89. 564. 591. — Sze-tschuan. [Afghan.
meudax Suffr. — Wse. J. D. 82. 268. Kirg.
 nigropunctatus Suffr. — Wse. D. 92. 413; Hauser D. 94. 23;
 Jacobs. H. 93. 240. Turkst. occ. Pachut, Kara kum.
 glyzirrhizae Mars. Wse. nec Ol. Suffr. — Krtz. D. 82. 307.
 Weiser Krtz. i. I. — [Sam.
 ochropygus Sols. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
 † *probus* Wse. — Heyd. D. 85. 304, 87. 311. Pochr. Kynd.
 v. ? *nitidicollis* Wse. D. 94. 69. — Serafschan. [Taschk.
 † *scripticollis* Fald. — Heyd. D. 90. 356; Hauser D. 94. 25. Djisak.
 sericans Suffr. — Heyd. D. 85. 300, 304. Amur: Chingan, Pochr.
 sexsignatus Wse. H. 89. 564. 589. Gan-ssu.
 † *tessellatus* Oliv. — Mkl. Ofv. 81. 29. Krsny.

Phelyterotarsus Weise.

- Hauseri Wse. D. 87. 311. 331. Kyndyr-tau.
 v. *confluens* Wse. l. c. 332; Hauser D. 94. 24. Serafschan.

Stylosomus Suffr.

- Fausti Rtrr. D. 91. 34; Jacobs. D. 94. 101. Turkst.: Tschinas,
 † flavus Mars. — Heyd. D. 90. 256. — Djisak. [Issyk-kul.
 † illicicola Suffr. — (in coll. Heyd.) Kyndyr-tau.

Lamprosoma Kirby.

- Confucii Wse. H. 89. 564. 594. Gan-ssu.

Nodostoma Motsch.

- cribricolle* Mot. — Lef. Mem. Liège 85. 58. Amur.
fulripes Mot. — Lef. l. c. 59; Wse. H. 89. 565. Ordos, Sze-tschuan.
 v. *aenwipenne* Mot. — Lef. l. c.; Wse. l. c. 597. Ordos.
 v. *pivicolle* Wse. l. c. Ordos.
 v. *rufotestaceum* Mot. — Lef. l. c.; Wse. l. c. 565. Ordos.
longulum Wse. D. 90. 256. Djisak.
ovulum Wse. H. 89. 565. 598. Gan-ssu. Amdo.
puncticolle Wse. l. c. 565. 600. Gan-ssu.

Nodina Motsch.

- alpicola Wse. l. c. Sze-tschuan.

Leprotus Baly.

- fulva* Baly. — Lef. Mem. Liège 85. 80; Heyd. D. 85. 300.
 Tataria: Mahlu-san, Chingan.

Heteraspis Chevr.

- occidentalis Wse. D. 71. 311. 335. Kynd.

Parnops Jacobsohn.

- Glasnowi Jacobs. H. 94. 277. Transcasp.: Zulfagan.

Ischyromus Jacobsohn, H. 93. 241.

- sarvadensis (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 65; Lef. Mem. Liège
 85. 87; Heyd. D. 87. 312, 90. 356; Reitt. W. 94. 16.
 Zarafsch. Kynd. Djisak, Utsch, Tjube.

Adoxinia Reitter.

- Jacobsohni Reitt. W. 94. 16. Samark. Serafschan.
 spinipes Reitt. Brünn 89. 128. Tekke.

Anidania Reitter.

- luctuosa (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 67; Lef. Mem. Liège
 85. 86; Heyd. D. 87. 312; Reitt. W. 90. 14; Jacobs.
 H. 93. 240. Zarafschau, Kisil-kum, Kyndyr-tau.
 rubripes Reitt. Brünn 89. 128. Ashabad, Kungruili.

Aphilenia Weise.

- Hauseri Wse. D. 94. 71. Transcasp. Beiram Ali.
 interrupta Wse. Brünn 89. 130; Hauser D. 94. 21; Jacobs. H.
 94. 238. Tekke, Turkst. Murgab, Ferghana.
 ornata Reitt. l. c. Tekke.
 parvula Wse. D. 94. 71. Buchara.

Atomyria Jacobsohn.

sarafschanica (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 62; Lef. l. c. 61
et 142; Heyd. D. 87. 312, 92. 106; Wse. D. 94. 70;
Hauser D. 94. 24; Jacobs. D. 94. 102. Taschk. Zarafsch.
Varsaminor, Marg. Kynd. Alai, Issyk-kul.

Malegia Lefèvre.

hirsuta Jacobs. D. 94. 101. Issyk-kul.
turkestanica Reitt. W. 90. 198. Djisak.

Colasposoma Laporte.

dauricum Mhm. — Lef. l. c. 105; Heyd. D. 85. 304. Poehr.
v. *ryanicum* Mot. — Wse. H. 89. 565. Gan-ssu, Mong. centr.
mongolicum Mot. — Lef. l. c. Mong.

Adoxus Kirby.

† *obscurus* L. — Lef. l. c. 109; Hauser D. 94. 30. Alai.

Pachnephorus Redtb.

† *tessellatus* Dft. —
† v. *sabulosus* Gebl. — Wse. J. D. 82. 286; Heyd. D. 85. 302,
94. 83; Lef. l. c. 124; Rybakow H. 89. 286. Turkst.
Indersk. Afghan.

Paria Leconte.

variabilis Baly — Heyd. D. 84. 292, 85. 300; Lef. l. c. 133.
Chingan. Chab.

Chloropterus Morawitz.

grandis Wse. H. 89. 565. 595. Mong. centr.
† *versicolor* Mor. — Jacobs. D. 94. 102. Issyk-kul.

Bedelia Lefèvre.

kokaunica (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 64; Lef. l. c.; Wse.
H. 89. 596; Hauser D. 94. 30; Jacobs. D. 94. 102.
Kokau, Alai, Issyk-kul.
persica Baly — Jacobs. H. 94. 277. Transcasp.: Kelet-kaja.

Leferrella Jacobsohn.

Hauseri Wse. (*Heteraspis*) D. 90. 356. 365; Hauser D. 94. 30;
Jacobs. H. 94. 277. Dshisak, Alai, Taschk.

Corynodes Hope.

plebejus Wse. H. 89. 564, 593. Sze-tschuan.

Chrysochus Redtb.

† *asclepiadens* Pall. —
pretiosus F. — Wse. J. D. 82. 297; Lef. l. c. 153. Sib.
chiuensis Baly — Wse. l. c. 298; Heyd. D. 84. 284, 86. 274.
Am. Syf. Askold.
cyclostoma Wse. H. 89. 564. 593, 90. 479. Gan-ssu, Ordos.
globoicollis Lef. A. 7. 88. 81. — Amur. [Mong. centr.
v. *coerulea* Jacobs. H. 94. 158. Issyk-kul.

goniostoma Wse. H. 89. 564. 592. Sib. or. Mong. centr. Shan-si.
punctatus Gebl. — Lef. Mem. Liège 85. 153; Rybakow H. 89. 286;
 Jacobs. D. 94. 103. Oasis Nia, Issyk-kul.

Chrysochares Morawitz.

‡ *asiatica* Pall. — Krtz. D. 82. 308; Heyd. D. 82. 111, 85. 274;
 Wse. J. D. 82. 278, H. 89. 564; Lef. l. c. 151. Sam.
 Marg. Kuld. Gan-ssu.
 v. *virens* Wse. D. 90. 356. 365; Reitt. Brünn 89. 131; Hauser
 D. 94. 21; Jacobs. D. 94. 103. Djisak, Turcmu.:
 Germab, Ruchnabad. Murgab.
 v. *aeuea* Ball. — Lef. l. c. 151; Wse. H. 89. 564; Jacobs.
 H. 94. 158. Gan-ssu.
 v. *ignita* Jacobs. l. c. Ferghana.

Colaphus Redtenb.

alpinus Gebl. (in catal. sub *Gastroidea*) — Wse. Wieg. Arch. 87. 173.
viridula in catal. cum citat. — Altai: Tschuja fl. Kjachta.
apicalis Mén. — Jacobs. H. 93. 241. Samark.
 † Höfti Fald. — Heyd. D. 87. 311. 313; Reitt. Brünn 89. 131.
 Kynd. Tasehkt. Turcmu.: Chodscha-kala.
nitidicollis Wse. H. 89. 565. 601. Amdo.

Gastroidea Hope.

atrocyanea Mot. — Wse. l. c. 565. Sze-tschuan.
lenta Wse. Wieg. Arch. 87. 174. Sib.
Mannerheimi Stal (*Gonioctena*) — Collect. Heyd. Sib.
amoena Wse. H. 89. 565. 602; D. 94. 12. Mong. mer.
alpina Suffr. et auct.
 † *polygona* L. — Wse. J. D. 82. 308; Heyd. D. 87. 311; Hauser D.
 94. 19; Jacobs. D. 94. 103. Kynd. Kopet Dagh, Issyk-kul.

Entomoscelis Redtb.

‡ *adonidis* Pall. — Krtz. D. 82. 308; Reitt. Brünn 89. 132; Hauser
 D. 94. 21. Turcmu.: Bagyr, Chodscha-kala, Ashabad,
 Murgab, Sam.
Dohrui (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 81; Heyd. D. 87. 306. 313;
 Wse. D. 87. 335. Tasehkt. Alex.
erythrocnema Jacobs. H. 93. 241. Turkst. oce.: Serbent.
orientalis Mot. — Heyd. D. 84. 288. 85. 304. 86. 274; Mars.
 Abille. 88. 324. Syf. Nikol. Pochr.
 v. *rufipennis* Krtz. — Heyd. D. 85. 304; Mars. l. c. Pochr.

Potania Weise.

polita Wse. H. 89. 564. 604. Sze-tschuan.

Cystocnemis Motsch.

discoidea Gebl. — Mars. l. c. 326; Jacobs. D. 94. 103. Riddersk,
 v. *concolor* Krtz. — Mars. l. c.; Jacobs. l. c. 105. [Altai.
 v. *nigrovittata* Ball. (*Chrysomela*) — Jacobs. l. c. 105. Kuldsha,
 Issyk-kul: Kastek, Podgornyj.

Venomela Weise (Jacobs. II. 94. 239).

- Dohrni* Sols. (*Entomoscelis*) — Jacobs. II. 94. 239. Turkst.
 Kraatzi Wse. D. 84. 227; Mars. l. c. Osh.
 Fausti Wse. D. 90. 23. Turkst.; Tschar-tsch.
fuscipes Wse. D. 85. 407; Mars. Abille. 89. 411. Samark.
 Heydeni Wse. l. c. 406; Mars. l. c. 410. Turkst. Tar-sso.
 Jacobssohni Sem. II. 94. 546. Alai: fl. Isfairam.
 Trotzinae Jacobs. II. 94. 239. Ferghana: Artschabasch.

Pachygnatha Weise.

- dolens* Krtz. (*Orina*) D. 82. 308; Heyd. D. 85. 282, 298, 87. 312;
 Wse. D. 92. 352; Jacobs. II. 93. 242 Sam. Namang.
 Taschk. Kyud.

Semenovia Weise.

- chaleca* Wse. H. 89. 566. 605. Amdo.

Chrysomela Linné.

- Adamsi* Baly (*Stichoptera*) — Wse. Wieg. Arch. 87. 175;
 D. 92. 131. Amur, Alex.
aeruginosa Fald. — Heyd. D. 85. 304, 86. 274. Pochr. Syf.
tarda Mot. (*Taeniostcha*). [Budda.
 altimontana Rybakow (*Timarchoptera*) H. 89. 286. Amdo. Burchan-
 † *aurichalca* Mhm. Gbl. — Wse. J. D. 84. 118, H. 89. 565; Wieg.
 Arch. 87. 181; Heyd. D. 86. 274. Syf. Ordos, Gau-ssu.
v. angusticollis Mot. —
v. lineella Wse. — Amur.
v. violaceicollis Mot. — Amur.
v. gibbipennis Fald. Wse. — H. 89. 565. — } Wse. Wieg.
 Gau-ssu, Sze-tschuan. } Arch. 87. 182.
cyaneopurpurea Ball. — Heyd. D. 87. 306; }
 Wse. D. 92. 139. — Alex. }
brevilata Heyd. (*Chalcoidea*) D. 86. 277. Namang.
brunnicornis Wse. Wieg. Arch. 87. 175. Alt. Mong.
 † *bulgarensis* Schrk. —
lamina F. —
orichalca Wse. Wieg. Arch. 87. 174.
v. ambalans Fald. (in catal. sp.).
 † *caruifer* F. — Wse. J. D. 84. 386. Sib.
cavigera J. Sahlb. (*Pleurosticha*) Vega 85. 35. 70. Tschuktsch.
 † *chalcites* Germ. — Heyd. D. 87. 311. — Kyud. [Bering.
 † *cerealis* L. Afghan.
v. aternans Panz. — Heyd. D. 94. 83.
 † *roerlans* Scriba (*riolacca* Panz.) — Reitt. Brünn 89. 131. Ashabad.
 † *v. angelica* Reiche — Heyd. D. 85. 275; Jacobs. II. 93. 245;
 Hauser D. 94. 30. Alai, Turkst. occ.
cyrtonoides Wse. l. c. Alex.
 † *discipennis* Fald. — Wse. J. D. 377. Daur, Kirg.
exanthematica Wiedem. — Wse. H. 89. 565. Gau-ssu.
fuscipes Wse. II. 90. 179. Chingan.

- † *graminis* L. — Wse. J. D. 84. 424. Sib.
 v. *virgata* Mot. — Wse. l. c. 425; Heyd. D. 86. 274. Syf.
 v. *auraria* Mot. — Wse. l. c. — Amur. [Amur.
grata Fald. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.
guttata Gebl. (*Lithoptera*) — Heyd. D. 86. 274; Rybakow H.
 89. 286; Jacobs. H. 93. 125. Syf. Khu-khu-nor.
subaenea, gemmifera, guttigera et nigrogenmata Mot.
hircana Wse. — Reitt. Brünn 89. 131. Ashabad.
immarginata Rybakow (*Chalcoidea*) H. 84. 135. Kuld. Son-kul.
Koltzei Wse. Wieg. Arch. 87. 179. — Chab. [Issyk-kul.
daurica Heyd. (non Gbl.) D. 85. 304. 86. 274. Syf. Poelr.
 † *limbata* F. — Wse. J. D. 84. 375. Sib.
 † *lurida* L. — Reitt. Brünn 89. 131. Turemn.: Chodseha kala.
 † *marginata* L. — Rybakow l. c. 136. Kuld. Son-kul. issyk-kul.
 † *menthastri* Suffr. — Wse. l. c. 426; Reitt. Brünn 89. 131.
 Turemn.: Artschman.
perforata Gebl. — Wse. Wieg. Arch. 87. 174. Sib.
 † *polita* L. — Wse. J. D. 84. 430; Heyd. D. 85. 282. 86. 274.
 87. 313; Jacobs. D. 94. 105. Namang. Syf. Taschk.
 Issyk-kul.
quadrangulata Mot. (*Chrysomorpha*) — Heyd. D. 86. 274. Syf.
 † *quadrigenina* Suffr. —
 † v. *alternata* Suffr. — Hauser D. 94. 30. Alai.
quadriimpressa Mot. (*Ambrostoma*) — Wse. J. D. 84. 413. Mong.
recticollis Mot. — Wse. Wieg. Arch. 87. 121; Jacobs. H.
 93. 125. Amur. Schilka fl. Gornyj Serentuj.
sacrarum Wse. (*Zengotaenia*) H. 90. 480; Heyd. D. 90. 356;
 Jacobs. H. 93. 243; Hauser D. 94. 30. Alai, Fer-
 ghana, Djisak, Taschk.
septentrionalis Mén. Middend. Rse. 51. 56. t. 3. f. 10; J. Sahlb.
 Vega 85. 39. 42. 70. Tschuktsch. Bering.
seriepunctata Wse. Wieg. Arch. 87. 176. Amur.
sibirica Wse. l. c. 177. Amur.
sogdiorum Wse. D. 92. 138. — Alex. [oce. Alai.
songorica Gbl. — Jacobs. H. 93. 243; Hauser D. 94. 30. Turkst.
circumducta Mén. — Krtz. D. 82. 308; Reitt. Brünn 89. 131.
 Sam. Chodseha kala, Germab.
 † *staphylaea* L. — Wse. J. D. 81. 380. Sib.
 v. *daurica* Gbl. — Wse. l. c., Wieg. Arch. 87. 178. Sib.
turanica Reitt. Brünn 89. 131. Tekke.
rariolosa Mot. — Wse. Wieg. Arch. 87. 174.
 v. *purpurata* Fald. — Wse. l. c.

Crosita Motsch.

- † *altaica* Gebl. — Wse. W. 94. 154. Altai, Turan.
 v. *Faldermanni* Krym. — Wse. l. c.
concinna Wse. l. c. 153. 154. Sib.: Irkut.
Jakowlewski Wse. l. c. 154. 155. Minussinsk.: Schiro.
Kowalewski Gebl. — Wse. l. c. 154. Altai: Topalewka flum.

- matronula Wse. l. c. 154, 155. Mongol. sept.: Karakorum.
 imperialis Reitt. i. l. (*Pleurosticha*).
 pigra Wse. l. c. 153, 155. Mongol. sept.: Karakorum.

Chrysochloa Hope.

(*Orina* Chevr. i. l.)

- basilea* Gebl. — Wse. J. D. 84, 465.
 v. *salcata* Gebl. — Wse. l. c. Altai, Daur.
magniceps J. Sahlb. Vega 85, 38, 70. Tschuktseh. Bering.
rufipes Mén. Middend. Rse. 51, 56. t. 3. f. 9; J. Sahlb. l. c.
 85, 37, 70. Tschuktseh. Bering.

Paropsides Mot.

- duodecimpustulatus* Gebl. — Wse. H. 89, 567. Gan-ssu.
 v. *hieroglyphicus* Gebl. — Heyd. D. 84, 287, 87, 274; Jacobs. H.
 93, 123. Schilka flum.: Gornyj Zereatuj, Oussouri, Syf.

Phytodecta Kirby.

- dimidiata* Mén. — (*Taeniosticha* in cat.)
 † *flavicornis* Suffr. — Wse. J. D. 84, 496. Daur.
fulva Mot. — Heyd. D. 84, 284, 86, 274; Wse. J. D. 93, 1127.
 ? *scutellaris* J. Sahlb. Ofv. 85, 55, 70. — Bering. [Askold, Syf.
gracilicornis Krtz. — Wse. J. D. 93, 1129. Am. Transbaic.
 † *Kaufmanni* Miller — Mars. Ab. 88, 344. Sib.
 † *Linnaeana* Schrk. — Wse. l. c. 498; Heyd. D. 84, 292, 85, 304,
 86, 274. Chab. Poehr. Syf.
 † *rufipes* Deg. — Wse. J. D. 93, 1129. Sib.
 v. *collaris* Wse. Wieg. Arch. 87, 186. Chab.
salicis Mot. — Mars. Ab. 88, 340. Am.
sibirica Wse. J. D. 93, 1128. Transbaic.
Sorbi Mot. — Jacobs. H. 94, 245. Am.
rubripennis Baly (Japan). —
 † *riminalis* L. — Heyd. D. 86, 274; Wse. J. D. 93, 1129. Am. Syf.
 v. *pallidipes* Wse. J. D. 93, 1129. — Amur. [Syf.
 v. *rufa* Krtz. — Heyd. D. 86, 274; Wse. J. D. 93, 1129. Am.

Subg. *Spartophila* Chevr.

- pallida* L. — Wse. l. c. 510. Sib.

Phyllodecta Kirby.

- inhonesta* Wse. l. c. 514. Kjachta.
 † *laticollis* Suffr. — Mkl. Ofv. 81, 30. Jarzowa.
 ? *altaica* Mot. — Wse. J. D. 84, 521.
 † *ritellinae* L. — Mkl. l. c.; Heyd. D. 86, 274; Wse. H. 89, 566.
 v. *angusticollis* Mot. — [Troitskoj, Syf. Gan-ssu.
latipennis Mot. — Wse. J. D. 84, 519.
 v. *brevicollis* Mot. — Wse. l. c.
 v. *nigrica* Mot. — Wse. l. c.
 † *rulgatissima* L. — Mkl. l. c. Krsnj.
 v. *longula* Mot. —
 v. *obtusicollis* Mot. — Wse. l. c. 515.

Hydrothassa Thomson.

- † *aucta* F. — Wse. J. D. 84. 525. Sib.
† *margiuella* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. l. c. 527. Kolmog.

Prasocuris Latreille.

- † *phellandrii* L. — Wse. l. c. 531. Sib.

Phola Weise.

- Keyserlingi* Wse. H. 90. 482. Sze-tschuan.

Sclerophaedon Weise.

- forcolatus* Gebl. — Wse. J. D. 84. 536.

Phaedon Latreille.

Subg. *Sternoplatys* Mot.

- † *armoraciae* L. — Jacobs. H. 93. 245, D. 94. 105; Hauser D. 94. 30. Turkst. occ.: Sching flum., Alai, Issyk-kul. Fausti Wse. J. D. 84. 540; Wieg. Arch. 87. 189. Ochotsk.
fulripes Mot. — Heyd. D. 85. 302; Wse. Wieg. Arch. 87. 187.
hemisphaericus Wse. l. c. — Vldv. [Chab.
longulus Wse. H. 90. 480. Alai.

Subg. *Phaedon* in sp.

- † *cochleariae* F. — Rybakow H. 89. 288. Zaidam, Khukhu-nor.
† *concinus* Steph. — Wse. H. 89. 566. Amdo, Gan-ssu.
† *pyritosus* Rossi — Wse. l. c. 541; Jacobs. H. 93. 245. Tasehkt. Buchar. occ.

Plagiodera Redtb.

- bicolor* Wse. H. 89. 566. 606. Gan-ssu.
† *versicolora* Laich. — Wse. J. D. 84. 550, H. 89. 566, D. 92. 131; Heyd. D. 85. 309; Hauser D. 94. 19; Jacobs. D. 94. 105. Kjachta, Alex. Pochr., Gan-ssu, Sze-tschuan, Kopet Dagh, Issyk-kul.

Melasoma Stephens.

Subg. *Linnaeidea* Motsch.

- † *aevea* L. — Heyd. D. 86. 274. Syf.
† v. *vitellinae* Scop. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

Subg. *Microdera* Steph.

- † *collaris* L. — et
v. *daurica* Mot. — Wse. J. D. 84. 561. Sib.
† *cuprea* L. — Wse. l. c. 555. Sib.
† *lapponica* L. — Mkl. Ofv. 81. 29. Seliwan. Baklanowskij.
v. *f.* Gebl. — Mkl. l. c. Krsnj.
v. *altaica* Wse. l. c. 557. Sib.
v. *g.* Gebl. B. M. 48. 32.
† *rigintipunctata* Scop. — Wse. l. c. 561.
† v. *diluta* Mars. Ab. 24. 308. [Mong.
incontaminata Heyd. H. 87. 263 (Korea); Wse. H. 89. 566.

Subg. *Melasoma* in sp.

† *populi* L. Heyd. D. 86. 274; Wse. H. 89. 566. D. 92. 131,
Jacobs. D. 94. 105. 240; Reitt. Brünn 89. 132. Ashabad,
Syf. Alex. Gau-ssu. Shan-si, Issyk-kul, Fergana.

† *tremulae* F. —
longicollis Suffr. — Wse. H. 89. 566. Gau-ssu.

Linustira Motsch.

peltoides Gebl. — (in catal. 32, loco 72) — Heyd. D. 84. 292,
85. 300; Wse. H. 89. 567. Chab. Nikolaj., Sze-tschuan.
depressa Baly. —

? v. *japana* Jacoby — Wse. Wieg. Arch. 87. 187. — Amur. [Syf.
thoracica Baly Tr. E. S. Lond. 64. 228 (Jap.); Heyd. D. 86. 274.

Agelastica Redtb.

† *alui* L. — Heyd. D. 86. 274, 90. 356; Wse. H. 89. 567, D. 92. 131;
Hauser D. 94. 25; Jacobs. D. 94. 105. 240. Issyk-kul,
Syf. Alex. Djisak, Taschk. Mong. cent., Gau-ssu.

coerulea Baly (Jap.) — Heyd. D. 87. 307. Alai.
(*alui*) Heyd. D. 86. 277. Namang.

Phyllobrotica Redtb.

signata Mhm. — Wse. H. 89. 567. Gau-ssu.
bisignata Gbl. (in catal. cit. *signata*) — Heyd. D. 85. 304.
sibirica Joan. — [Pochr.

Liroëtis Weise.

aeneipennis Wse. H. 89. 567. 608. Gau-ssu.

Luperus Geoffroy.

Subg. *Calomicrus* Steph.

aenescens Wse. H. 89. 567 et 613. Sze-tschuan.

aeneofuscus Wse. l. c. et 612. Sze-tschuan, Gau-ssu.

altaicus Mhm. — Wse. H. 90. 485. Gau-ssu.

v. *sericeus* Jacobs. D. 94. 105. Issyk-kul.

capito Wse. H. 89. 567 et 610, 90. 485. Sze-tschuan.

v. *mundulus* Wse. H. 89 l. c. Gau-ssu.

grandis Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul.

ictericus Wse. l. c. et 609. Gau-ssu.

lineatus Wse. l. c. et 612. Sze-tschuan.

punctulatus Wse. l. c. et 614. Sze-tschuan.

v. *parvicollis* Wse. l. c. Gau-ssu.

Subg. *Luperus* in sp.

flavimanus Wse. l. c. 568 et 618. Sze-tschuan.

iniquus Wse. l. c. et 617. Gau-ssu.

jejunus Wse. l. c. et 616. Gau-ssu.

lemoides Wse. l. c. Sze-tschuan.

minutus Joan. — Wse. Wieg. Arch. 87. 189. Sib. or.

- † *orientalis* Fald. — (Cauc.)
oxypterus Fald. — Heyd. D. 83. 357. Tekke.
amoenus Fald. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodseha kala.
 Potanini Wse. l. c. et 615. Gan-ssu, Sze-tschuan.
turkestanicus Wse. D. 92. 140; Hauser D. 94. 25. Alex. Taschk.

Luperodes Motsch.

- praeustus* Mot. — Wse. D. 89. 568. Ordoss, Sze-tschuan.
 ♀ *nigripennis* Mot. —

Aeropa Weise.

- maculata* Wse. H. 89. 568. 622. Sze-tschuan.

Mimastra Baly.

- octopunctata* Wse. H. 89. 568. 619. Sze-tschuan.

Cneorane Baly.

- rufipes* Wse. H. 89. 620. Gan-ssu.
elegans Fairm. non Baly. —

Lochmaea Weise.

- † *caprae* L. — (*pallescens* Gmel. in cat. delend.) Mkl. Ofv. 81. 30;
 Heyd. D. 86. 274; Wse. H. 90. 484. Vorog. Irk.
 Lena fl. Syf. Gan-ssu.
 † *crataegi* Fort. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodscha kala.
 Semenowi Rybakow H. 89. 288. Khu-khu nor, Zaidam.

Galerucella Crotch.

- flavescens* Wse. Wieg. Arch. 89. 190. Amur.
 † *lineola* F. — Mkl. Ofv. 81. 30. Vorog. Lena fl.
 † *luteola* Müll. — Jacobs. H. 93. 245. Turkst. occ.
xanthomelaena Schrk. — Heyd. D. 90. 356. Djisak.
maculicollis Mot. — Heyd. D. 84. 292, 86. 274. Chab. Syf.
 † *nymphaeae* L. — [Sze-tschuan, Amur.
 v. *distincta* Baly — Wse. H. 89. 569; Wieg. Arch. 89. 189.
sericea Wse. l. c. et 622. Gan-ssu, Sze-tschuan.
signaticeps Wse. Wieg. Arch. 89. 191. Vldv.
 † *tenella* L. — Wse. l. c. Amdo, Ordoss, Gan-ssu.
thalassina Faldm. — Wse. l. c. Gan-ssu, Mong. cent.
aenescens Fairm. —

Subg. *Pyrrhaltu* Joannis.

- † *vibranti* Payk. — Heyd. D. 86. 274. Syf.

Aenidea Baly.

- Koltzei Heyd. —
armata Baly var. — Heyd. D. 84. 285, 292, 300. Ask. Chab.

Diorhabda Weise.

- † *elongata* Brill. — Heyd. D. 87. 311; Jacobs. H. 93. 245. Kynd.
 v. *sublineata* Luc. — Wse. H. 90. 484. Mong. cent.

- † *persica* Fald. — Heyd. D. 87. 311, 90. 356, D. 94. 82; Reitt.
Brünn 89. 132. Kynd. Djisak, Tasehkt. Afghan.
Chodscha-kala.
sareptana Strl. — Krtz. D. 82. 308; Hauser D. 94. 25. Sam.
Rybakowi Wse. H. 90. 481. Mong. cent.
tarsalis Wse. H. 89. 569. 623. Mong. cent. Gau-ssu.

Arthrotus Motsch.

- chinensis* Wse. H. 90. 485. Sze-tschuan.

Leptosomya Weise.

- costipennis* Kirsch. Ent. Monatb. 80. 164; Jacobs. H. 93. 245.
Krasnowodsk, Seravschan; Postigau.
hirtus Wse. D. 85. 315. — Mong.: Ili. [Ferghana.
nigrolineatus Mhm. — Heyd. D. 81. 42; Hauser D. 94. 28. Alai,
nocturnus Semen. H. 90. 381. Transcasp.: Repetek.
† *silphoides* Dahm. (in Catal.) —

Pallasia Weise.

- absinthi* Pall. — Wse. H. 89. 569. Ordoss, Gau-ssu, Sze-tschuan.

Sermyla Chapuis.

- nigriceps* Mot. — Heyd. D. 86. 274. Syf.

Galeruca Geoffroy.

(*Adimonia* Laichtg.)

- † *circumdata* Duft. — Wse. D. 92. 131. Alex.
† v. *jucunda* Fald. — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.
† v. *circumcineta* Mhm. — Jacobs. l. c.
incisicollis Mot. — Heyd. D. 86. 274. Syf.

- † *laticollis* Sahlb. —

confinis Gebl. — (in Catal.)

- † *orientalis* Osculati — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.

- † *Pomouae* Scop. — Wse. D. 92. 131; Hauser D. 94. 25. Alex.

- † v. *alpestris* Wse. — Jacobs. D. 94. 106. — Issyk-kul. [Tasehkt.

- Sedakovi* Joan. = *daurica* Joan. — Wse. H. 89. 569; Rybakow

- H. 89. 288; Jacobs. D. 94. 106. Gau-ssu, Amdo,

Khukhu-nor.

- † *tauceti* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. D. 92. 131; Jacobs. D.

94. 106. Issyk-kul, Kolmog. Alex.

- ricina* Solsky — Heyd. D. 84. 284. Askold.

Allophyla Weise.

- Aurora Wse. H. 89. 569. 626. Gau-ssu.

Galerucida Motsch.

- aenescens* Wse. H. 89. 569. 626. Gau-ssu, Sze-tschuan.

- bifasciata* Mot. (Jap.) — Sols. H. 72. 259; Heyd. D. 84. 285,

86. 274. Syf. Askold.

- flacipennis* Sols. — Heyd. D. 86. 274. Syf.

Eustetha Baly.

gloriosa Baly — Wse. H. 89. 628. Amur.
seriata Fairm. (China). —

Proegmena Weise.

pallidipennis Wse. H. 89. 569. 630. Gan-ssu, Sze-tschuan.

Glechonis Weise.

rubripennis Wse. H. 89. 569. 632. Sze-tschuan.

Eulaperus Weise.

† *xanthopus* Schrk. (in catal. sub *Laperus*).

Monolepta Erichson.

angustula Wse. D. 89. 128; Heyd. 90. 356; Hauser D. 94. 19;
 Jacobs. H. 94. 240. Alai, Kopet Dagh, Ferghana.
 biarcuata Wse. H. 89. 569. 632. Mong. centr.
 quadriguttata Fairm. non Mot. —

Podagriva Foudr.

† *Menetriesi* Fald.

robusta Ball. — Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul.
subseriata Wse. Wieg. Arch. 89. 191. Chab.

Crepidodera Chev.

† *ferruginea* Scop. — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.

Epitrix Foudras.

† *intermedia* Foudr. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodscha-kala.

Chalcoides Foudras.

† *chloris* Foudr. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

† *helvius* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. l. c. Krsnj. Chab.

picipes Wse. Wieg. Arch. 89. 192. Chab. Vldv.

Hippuriphila Foudras.

† *Modeeri* L. — Mkl. l. c. Pupkowskij, Vorog.

Mantura Stephens.

† *rustica* L. — Wse. H. 89. 570. Amdo.

† *v. suturalis* Wse. — l. c.; Hauser D. 94. 30. Alai.

Chaetocnema Stephens.

Subg. *Erorhina* Wse.

† *brevinscula* Fald. — Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul.

† *coccinea* Marsh. — Heyd. D. 85. 301. Blag.

† *conducta* Mot. — Reitt. Brünn 89. 132. Turcm.: Tscherwach.

Subg. *Chaetocnema* i. sp.

† *avidula* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. D. 85. 301; Jacobs.
 D. 94. 106. Blag. Issyk-kul.

- † *hortensis* Fourc. — Heyd. D. 90. 336, 94. 81; Hauser D. 94. 30.
costulata Mot. — [Alai.
granosa Mot. —
convexa Mot. — Wse. H. 89. 569; Wieg. Arch. 89. 194.
† *nebulosa* Wse. — Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul. [Amda.
† *Sahlbergi* Gyll. — et
† v. *cyanescens* Wse. — et
v. *cupricollis* Mot. — Jacobs. II. 93. 216. Turkst. occ.
sinuata Wse. l. c. et 633. Gan-ssu.

Subg. *Hydropus* Motsch.

- splendens* Mot. — Rybakow H. 89. 288; Wse. Wieg. Arch. 89. 193. Zaïdam.
v. *acnea* Mot. — Wse. l. c. (*dauricus* Heyd. in catal. *delend.*) —
† *tibialis* Illig. — Hauser D. 94. 30. Alai.

Psylliodes Latreille.

Subg. *Semicnema* Weise.

- parallela* Wse. D. 90. 356. 366. Djisak.
Subg. *Macrocnema* Weise.
† *cucullata* Ill. — Mkl. Ofv. 81. 30. Krsny.

Subg. *Psylliodes* in sp.

- † *chalcamera* Ill. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
† *cupreata* Dft. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodscha-kala.
cyanescens Wse. Wieg. Arch. 89. 194. Chab.
† *cyanoptera* Ill. — Heyd. l. c., 90. 356; Reitt. Brünn 89. 132; Jacobs.
D. 94. 107. Kynd. Djisak, Chodscha-kala, Issyk-kul.
† v. *tricolor* Wse. — Heyd. l. c.
† *hyoscyami* L. — Jacobs. D. 94. 107. Issyk-kul.
† *obscura* Duft. — Heyd. D. 90. 356. Djisak.
punctifrons Baly (Japan) — Wse. II. 89. 570. Gan-ssu.

Haltica Geoffroy.

- † *ampelophaga* Guérin — Rybakow H. 89. 289. Khukhu-nor, Zaïdam.
Balassogloi Jacobsohn H. 92. 463. Turkst.: Atbach (Naryn fl.)
bisulcata Wse. Wieg. Arch. 89. 195. — Vldv. [Chorchut.
deserticola Wse. H. 89. 570. 635; Jacobs. l. c. 464. D. 94. 107.
Amdo, Alai, Darvas, Transalai, Issyk-kul.
† *globoicollis* Wse. — Rybakow l. c. Khukhu-nor.
† *lythri* Aubé. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† *oleracea* L. — Heyd. D. 87. 311. — Kynd. [Khukhu-nor.
pamirana Wse. D. 89. 635; Jacobs. l. c. 465. Pamir, Zaïdam,
Semenowi Jacobs. II. 92. 462. Turkst. chin.: Chotan.
Weisei Jacobs. (*emendat.*) l. c. 463.
laeviuscula Wse. H. 89. 570. 634. Sze-tschuan.

Rybakowia Jacobsohn.

- pyriformis* Jacobs. II. 92. 466. Amdo, Ordos, Khukhu-nor.
globoicollis Rybakow (non Wse.) H. 89. 289.

Sebaethe Baly (*Epiotis* Sols.).

amurensis Wse. Wieg. Arch. 89. 196, H. 89. 570. Vldv. Gau-ssu.
plagioderoides Sols. H. 72. 260 (non Mot. Jap. e catal.
delenda).

Phyllotreta Foudras.

- † *cruciferae* Goeze — Reitt. Brünn 89. 132; Jacobs. H. 93. 246.
 D. 94. 107. Ashabad, Pendsbakent, Issyk-kul.
 dilutipennis Reitt. D. 91. 35. Aral: Kasalinsk.
 † *exclamationis* Thbg. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
 humilis Wse. Wieg. Arch. 89. 198. Chab. Vldv.
 Iris Reitt. l. c. Kasalinsk.
 Koltzei Wse. Wieg. Arch. 89. 197. Vldv.
 † *latevittata* Kutsch. — Reitt. W. 90. 211. Kasalinsk, Tashkt.
 pallidipennis Reitt. D. 91. 34. Kasalinsk.
 praticola Wse. D. 87. 311, 333. Kyndyr-tau.
 † *procera* Redtb. — Jacobs. D. 94. 107, 240. Issyk-kul, Ferghana.
 sibirica Wse. Wieg. Arch. 89. 200. Chab.
 † *sinuata* Steph. — Wse. H. 89. 570. Gau-ssu.
 † *variipennis* Boield. — Heyd. D. 87. 311; Hauser D. 94. 19. Kynd.
 † *vilis* Wse. — Jacobs. D. 94. 107. — Issyk-kul. [Kopet Dagh.
 † *vittula* Redtb. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Hespera Weise.

sericea Wse. H. 89. 570. 639. Gau-ssu.

Aphthona Chevrolat.

- † *Czwalinae* Wse. — Heyd. D. 90. 356. Alai.
 † *euphorbiae* Schrank — Wse. Wieg. Arch. 89. 201. Chab.
 † *flaviceps* Alld. — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.: Sanssar flum.
 interstitialis Wse. l. c. 202. Chab.
 modesta Wse. Wieg. Arch. 89. 200. Chab.
 † *punctatissima* Wse. — Heyd. D. 94. 82. Afghanistan.
 splendida Wse. H. 89. 570. 639. Gau-ssu, Sze-tschuan.
 trivialis Wse. Wieg. Arch. 89. 201. Chab.

Luperomorpha Weise.

nobilis Wse. H. 89. 570. 640. Sze tschuan.
 trivialis Wse. Wieg. Arch. 89. 204, H. l. c. Raddefka, Chingan.

Nonarthra Baly.

(*Enneamera* Harold.)

nigriceps Wse. H. 89. 570. 642. Gau-ssu, Sze-tschuan.
 nigricolle Wse. l. c. et 641. Sze-tschuan.

Longitarsus Latreille.

- † *aeneus* Kutsch. — Heyd. D. 90. 356. Alai.
 amurensis Wse. Wieg. Arch. 87. 205; Heyd. D. 87. 298. Chab.
 † *anchusae* Payk. — Heyd. D. 90. 356. Alai.
 aphthonoides Wse. Wieg. Arch. 87. 206; Heyd. D. 87. 298. Chab.

- asperifoliarum* Wse. D. 87. 334; Jacobs. D. 91. 107. Kyndyr-
tau, Issyk-kul.
v. *defectus* Jacobs. H. 93. 216. Seravsehan; Pacht.
† *brunneus* Duft. —
v. *castaneus* Foudr. — Heyd. D. 87. 298. Chab.
v. *corpulentus* Wse. D. 87. 333. Kynd.
† *holsaticus* L. — Wse. J. D. 93. 1017. Sib.
† *ochroleucus* Marsh. — Heyd. D. 87. 313. Tschikt.
† *pellucidus* Foudr. — Hauser D. 91. 28. Ferghana.
† *rectilineatus* Foudr. — Reitt. W. 90. 265. Tschikt.
v. *stramineus* Wse. Wieg. Arch. 87. 205. Chab.
v. *tmopterus* Jacobs. H. 93. 216. Turkst. occ.; Sansar flum.,
v. *ciliatus* Wse. i l. — Heyd. D. 91. 82. [Jany-kurgan, Afghan.

Dibolia Latreille.

- Potanini* Wse. H. 89. 571. 643. Audo.
velox Wse. l. c. Sze-tschuan.

Argopus Fischer.

Subg. *Dicherosis* Foudras.

- intermedius* Wse. Wieg. Arch. 87. 208. J. D. 93. 1053. Vldv.

Subg. *Argopus* in sp. [tschuan.

- nigripes* Wse. H. 89. 571. 612. J. D. 93. 1054. Gan-ssu, Sze-
† *nititarsis* Gebl. — Wse. J. D. 93. 1053. Sib. occ. Turkst.
substriatus Wse. Wieg. Arch. 87. 206. J. D. 93. 1053. Chab.
unicolor Mot. — Heyd. D. 85. 300; Wse. J. D. 93. 1053. Amur;
Chingan.

Pentamesa Harold.

- duodecimmaculata* Har. (Ind. or.) Heyd. D. 94. 81. Afghan.

Argopistes Motsch.

- bipagiatus* Mot. — Heyd. D. 84. 285. 85. 302. Askold, Chab.
v. *saturalis* Mot. — Heyd. D. 85. 302. 304. Chab. Poehr.
v. *flaritarsis* Mot. — Heyd. D. 84 et 85 l. c. Askold, Chab.

Hespa Linné.

- angulosa* Sols. — Heyd. D. 84. 292. Chab.
errisa Kitz. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Hispella Chapuis.

- † *atra* L. — Kitz. D. 82. 308; Heyd. D. 87. 311. 90. 356. 91. 82;
Jacobs. H. 91. 211. Sam. Kynd. Djisak. Ferghana.
Afghan

Monochirus Chapuis

- † *mermis* Zoubk. — Wse. J. D. 93. 1061. Sib.
Potanini Wse. H. 90. 185. J. D. l. c. Mong. cent

Aspidomorpha Hope.

- difformis* Mot. — Wse. J. D. 93. 1069. Amor.

Coptocyclus Bohem.

- anurensis* Krtz. — Heyd. D. 85. 304; Wse. l. c. Pochr.
testacea Rybakow H. 84. 136. Vldv.
transparipennis Mot. — Heyd. D. 84. 292. Chab.

Ischyronota Weise.

- † *desertorum* Gebl. — Rtt. D. 89. 287; Wse. J. D. 93. 1070;
 Jacobs. D. 94. 107. Turc. Issyk-kul.
nitidula Wse. D. 90. 256. 367, J. D. l. c. Hauser D. 93. 40.
 Turkst.: Djisak, Alai.

Cassida Linné.

Subg. *Hypocassida* Wse.

- † *subferruginea* Schrk. — Heyd. D. 87. 311, 90. 356; Wse. J. D.
 93. 1083; Hauser D. 94. 19; Jacobs. D. 94. 107.
 Djisak, Kopet Dagh. Issyk-kul.

Subg. *Odontionycha* Wse.

- † *fastuosa* Schall. (*vittata* F.) — Wse. J. D. 93. 1084. S. occ.
 † *viridis* L. — Wse. l. c. 1086. Sib.

Subg. *Cassida* in sp.

- † *berolinensis* Suffr. — Hauser D. 94. 27. Kynd.
v. daurica Bohem. — Wse. l. c. 1078; H. 89. 571. Ordos.
concha Sols. — Wse. J. D. 93. 1090. Poch. Vldv.
deltoides Wse. H. 89. 571. 644. Ordos.
fuscoviridis Mot. — Wse. J. D. 93. 1109. Vldv.
consociata Baly. —
russata Fm. (Pecking).
 † *incompta* Wse. (Araxes) — Jacobs. H. 94. 241. Ferghana.
 † *lineola* Creutz. —
 ♀. *signata* Hbst. —
Sibirica Gebl. — Wse. J. D. 93. 1093.
 † *murraea* L. — Heyd. D. 85. 302; Wse. D. 87. 307, J. D.
 93. 1092. Chab. Alex.
 † *nebulosa* L. — Heyd. l. c. 304; Hauser D. 94. 23. Pochr.
 [† *rubiginosa* Müll. —] [Kara kum.
 †? v. *incompta* Wse. D. 87. 334, J. D. 93. 1105; Jacobs. H.
 93. 248; Hauser D. 94. 23. Kynd. Alai, Tasebkt.
rugosopunctata Mot. — Amur. [Kara kum.
erudita Baly. —
 † *sanguinolenta* Müll. — Jacobs. D. 94. 107. Issyk-kul.
 † *thoracica* Panz. — Alai in coll. Heyd.
 † *riber* L. — Wse. J. D. 93. 1107. As. occ.
 † v. *pannonica* Wse. — Hauser D. 94. 21. Murgab.
virgineola Wse. H. 89. 571. 645. Chau-si.

Subg. *Mionycha* Wse.

- Morawitzii Jacobs. H. 94. 245. Sib. oc.: Tomsk. Bijsk.

Subg. *Cassidula* Wse.

- comparata Rybakow H. 89, 289. Khuklu-nor, Ambo.
 conicicollis Wse. H. 90, 487. Mong. cent.
 Hauseri Wse. D. 94, 72. Marg. Samark. [Jany Kurgan.
 † *nobilis* L. — Jacobs. H. 93, 218. Turkst. occ.; Sansat. Ilim.
parvula B. H. — Wse. H. 89, 571, 646; J. D. 93, 1982. Ordos.
 turemenica Wse. W. 92, 238; J. D. 93, 1982. Turcun.
 † *vittata* Villers (*oblouga* Ill.) Heyd. D. 85, 304. Poehr.
 Weisei Jacobs. H. 94, 246. Syr dajja; Tschinas.

Cheridula Weise.

- Semenowi Wse. H. 89, 617; J. D. 93, 1971. Turkst.
 † *suberosa* Wse. Brünn 89, 132; D. 90, 356. Djisak. Turcun.;
 Chodscha-kala.
v. discoidalis Ritr. D. 94, 35; Jacobs. H. 93, 247. Turkst.
 occ. Aral; Kasalinsk.
 † *undecimnotata* Gebl. — Wse. J. D. 93, 1971; Reitt. Brünn
 89, 132; Hauser D. 94, 19. Sam. Taschk. Turcun.;
 Bagyr. Kopet Dagh. Afghan.
v. undecimnotata Reitt. W. 90, 265; Heyd. D. 82, 308; Jacobs.
 H. 93, 247. Taschk. Namang. Katty-kurgan. Turcun.
v. impuncticollis Wse. D. 94, 96. Turcun.

Coccinellidae.

Epitachna Reutenbacher.

- acuminata Wse. H. 89, 572, 648. Gan-ssu.
 † *chrysomelina* F. — Hauser D. 94, 21. Murgab.
 Manderstjerneae Muls. — Wse. l. c. 571. Sze-tschuan.
plicata Wse. l. c. 572, 649. — Gan-ssu. [Chab.
rigintioctomaculata Mot. — Wse. T. 85, 9; Heyd. D. 85, 303.

Subcoccinella Huber.

- † *rigintiquatuorpunctata* L. — Wse. T. 85, 10. Asia occ.

Hippodamia Mulsant.

- † *septemmaculata* Deg. — Mkl. Ofv. 81, 30; Heyd. D. 85, 304.
 Krsny. Tomsk. Poehr.
v. aestiva Wse. — Rybakow H. 89, 289. Zaidam.
 † *tridecimpunctata* L. — Mkl. et Heyd. l. c. Wse. T. 85, 11. Krsny.
 † *v. signata* Fald. — Wse. l. c. — Taschk. [Poehr. Sib.
xanthoptera Muls. — Heyd. D. 94, 83. Afghan.

Idonia Mulsant.

- amoena* Fald. — Mkl. Ofv. 81, 30; Wse. T. 85, 14. Krsny. Sib. or.
 † *variegata* Goze — Wse. T. 85, 12; H. 89, 572; Heyd. 90, 356,
 92, 101. Alai. Djisak. Ordos. Sze-tschuan.
 † *v. constellata* Licht. — Hauser D. 94, 13. Kopet Dagh.
 † *v. abbreviata* Wse. D. 87, 311. Kynd.

- ‡ v. litigiosa Wse. — l. c. — Kynd. [Zaidam, Alex.
 ‡ v. neglecta Wse. — Rybakow H. 89. 289; Wse. D. 92. 131.
 ‡ v. novempunctata Schrk. — Wse. l. c. Ordos, Gau-ssu.
 ‡ v. confluens Sajo — Wse. l. c. Ordos, Gau-ssu.
 ‡ v. maculigera Wse. — l. c.; Heyd. 92. 106. Ordos, Gau-ssu.
 ‡ v. angulosa Wse. — Heyd. l. c. — Marg. [Marg.
 ‡ v. ustulata Wse. — Heyd. l. c. Marg.
 ‡ v. orientalis Wse. — Heyd. l. c. Marg.
 ‡ v. carpini Fourc. — Wse. D. 92. 131. Alex.
 v. *turmeica* Zoubk. — Bedel Ab. 93. 85.

Anisosticta Duponchel.

- ‡ *noveundecimpunctata* L. — Wse. T. 85. 11.
 ‡ v. *egena* Wse. — Heyd. D. 87. 311, 335, 90. 356; Reitt.
 Brünn 89. 133. Kynd. Džisak, Turmu.: Tscherwach.
 ‡ v. *thoracica* Wse. — H. 89. 572. Ordos, Gau-ssu.

Semiadalia Crotch.

- Heydeni Wse. D. 92. 109. Marg.
 Potanini Wse. H. 89. 572. 650. Gau-ssu.
 ‡ *undecimnotata* Schneid. —
 ‡ v. *cardni* Brahm. — Hauser D. 94. 23. Kara kum.

Adalia Mulsant.

- ‡ *bipunctata* L. — Mkl. l. c.; Heyd. D. 87. 311; Wse. H. 89. 572,
 D. 92. 140; Hauser D. 94. 23. Krsny, Kyndyr-tau,
 Kara kum, Irkutsk, Gau-ssu.
 ‡ v. *Stephensi* Wse. — H. 89. 572. Gau-ssu.
 ‡ v. *Simoni* Wse. — l. c. Gau-ssu.
 ‡ *bothnica* Payk. — Mkl. l. c.; Wse. T. 85. 19. Vorog.
fasciatopunctata Fald. — Wse. T. 85. 23.
 v. *decipiens* Wse. — Hauser D. 94. 23. Kara kum.
 v. *parumpunctata* Wse. — Hauser ibid.
 v. *stictica* Muls. — Hauser D. 94. 25. Tasehkt.
quatordecimplagiata Ball. — Wse. T. 85. 24.
 ‡ *frigida* Schneid. — Mkl. l. c.; Heyd. l. c. 85. 304. Bakla-
 novskij, Poehr. Krsny.
 ‡ v. *hyperborea* Payk. — Heyd. D. 85. 304; Wse. D. 92. 140.
 Koltzei Wse. Wieg. Arch. 89. 209. — Chab. [Irkutsk.
 v. *Gräseri* Wse. l. c.

Coccinella Linné.

- ‡ *decompunctata* L. — Wse. T. 85. 32; Heyd. D. 87. 311. Kynd.
 ‡ v. *lutea* Rossi — Heyd. D. 90. 256. Džisak.
 ‡ *distincta* Fald. — Rybakow H. 89. 289. Zaidam, Amdo.
 ‡ v. *domidnea* Wse. — H. 89. 573. Ordos.
elegantula Wse. H. 90. 487; Hauser D. 90. 30. Mong. cent. Alai.
 ‡ *hieroglyphica* L. — Wse. T. 85. 31. Sib.
 ‡ *niricola* Mén. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 28. Melnitschuj.
 v. *Whitei* Muls. — Wse. l. c. 29.

- † *quinquepunctata* L. — Wse. T. 85, 27
 redimita Wse. St. 85, 234, D. 86, 182; Heyd. D. 86, 277, 90, 356,
 92, 106; Bed. Ab. 93, 86; Hauser D. 94, 28. Alai,
 Marg. Džisak, Ferghana,
 v. *principalis* Wse. D. 87, 311, 335; Hauser D. 94, 24. Kynd.
 Serafschan.
Reitteri Wse. D. 91, 282; Bedel Ab. 93, 86. Turkst.
Saucerottii Muls. — Wse. T. 85, 29. Kjaakta.
Sedakovi Muls. — Mkl. Ofv. 31, 30; Wse. T. 85, 28, H. 89, 573;
 Rybakow H. 89, 289. Gan-ssu, Zaïdam, Lob-nor.
Semenowi Wse. H. 89, 573, 651. — Gan-ssu, Amdo. [Krsny.
 † *septempunctata* L. — Mkl. Ofv. 81, 30; Wse. T. 85, 26, D.
 86, 182, 92, 131, H. 89, 572; Heyd. D. 85, 283,
 90, 256, 94, 83. Alai, Mong. Namaug, Alex. Džisak,
 Surgutskoj, Turcmen, Afghan.
 † v. *maculosa* Wse. — Heyd. D. 88, 42. Alai.
 v. *Brucki* Muls. (Jap.) — Wse. H. 89, 572. Ordos, Gan-ssu,
 Shan-si, Pe-tscheli, Sze-tschuan.
 † *transversoguttata* Fald. — Wse. T. 85, 28, H. 89, 573; Heyd.
 D. 85, 304. Gan-ssu, Pocht.
tricuspis Kirby — Wse. T. 85, 28. Amur.
 v. *Mannerheimi* Muls. — Wse. D. 92, 140. Irkutsk.
 † *trifasciata* L. — Wse. T. 85, 30, H. 89, 573; Heyd. D. 85, 304.
 Pocht. Gan-ssu.
 † *undecimpunctata* L. — Wse. T. 85, 29; Rybakow H. 89, 289;
 Reitt. Brünn 89, 133. Lob-nor, Zaïdam, Pere-Walnaja.
 † v. *Menetriesi* Muls. — Wse. l. c.; Hauser D. 94, 19. Kopet Dagh.
 † v. *longula* Wse. — Rybakow H. 89, 289. Lob-nor, Oasis
 † v. *brevifasciata* Wse. — Ryb. l. c. — Lob-nor. [Tschertschen,
 † v. *nigrofasciata* Rossi — Ryb. l. c. Lob-nor, Oasis Nia.
 v. *magnopunctata* Ryb. l. c., Wse. H. 89, 573. Dy-tschu,
 Amdo, Gan-ssu, Sze-tschuan.
- Subg. *Harmonia* Mulsant.
- conglobata* L.
 † *octodecimpunctata* Scop. — Wse. T. 85, 37.
 v. *desertorum* Wse. H. 89, 574; Rybakow H. 89, 290. Turkst.
 chin.: Oasis Nia.
 † v. *rosea* Deg. — Heyd. D. 87, 311. Kynd.
 † v. *contaminata* Mén. — Rybakow l. c.; Heyd. D. 92, 101;
 Wse. H. 89, 574; Hauser D. 94, 25. Zaïdam, Alai,
buphthalmus Muls. Securip. 51, 90. [Mong. cent. Taschk.
duodecimmaculata Gebl. — Wse. T. 85, 38.
 v. *Fausti* Wse. l. c. Daur.
 v. *Jakowlewi* Wse. D. 92, 141. Irkutsk.
 † [*lyucea* Oliv. —]
 † v. *asiatica* Wse. H. 89, 575, D. 92, 131; Heyd. D. 87, 311;
 Hauser D. 94, 24. Gan-ssu, Alex. Kynd. Serafschan.
 † v. *persica* Wse. — Heyd. l. c. Kynd.

- † *quatuordecimpustulata* L. — Wse. T. 85. 38. D. 92. 131. Alex.
v. *sinensis* Wse. H. 89. 575. Amur, Sze-tschuan.
† *sinuatomarginata* Fald. — Heyd. D. 87. 307. 311; Hauser D.
94. 21. Alex. Margab.

Subg. *Leis* Mulsant.

- axyridis* Pall. — Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. D. 85. 303. 86. 274;
Wse. T. 85. 35. Krsny. Chab. Syf.
v. *succinea* Hope — Heyd. D. 85. 303. 86. 274. Chab. Syf.
v. *octodecimpilota* Hope — Heyd. D. 85. 303. Chab.
v. *conspicua* Fald. — Heyd. l. c., 86. 274; Wse. H. 89. 574
Chab. Syf. Gan-ssu.
v. *noremderimsignata* Fald. — Heyd. D. 84. 285. 86. 274;
Wse. l. c. Askold, Syf. Gan-ssu. Sze-tschuan.
v. *spectabilis* Fald. — Heyd. D. 85. 303. 86. 274; Wse. l. c.
v. *frigida* Muls. — Heyd. D. 86. 274. — Syf. [Chab. Syf.
v. *aulica* Fald. — Wse. H. 89. 574. Gan-ssu.
bissexnotata Muls. — Wse. H. 89. 575. — Sze-tschuan.
mobilis Muls. — Wse. T. 85. 36. Am.

Bulava Mulsant.

- † *Lichatschori* Humm. — Heyd. D. 82. 111, 94. 83; Wse. T. 85. 40;
Reitt. Brünn 89. 133; Hauser D. 94. 19. Margolan,
Turem.: Germab, Ashabad, Sary-jasy, Kopet Dagh,
Afghan.

Micraspis Redtb.

- † *lincolni* Gebl. — Wse. T. 85. 42. Kirgh.
trilineata Wse. H. 89. 575. 652. Gan-ssu.
Weisei Rybakow H. 89. 290. Dy-tschu (Jang-tse-kiang).

Mysia Mulsant.

- † *oblongoguttata* L. — Weise T. 85. 43. Sib.
v. *ramosa* Fald. — Wse. l. c. 44.
? v. *bisignata* Fisch. — Wse. l. c.

Anatis Mulsant.

- † *ocellata* L. — Wse. T. 85. 42.
† v. *hebrava* L. — Wse. l. c. 43; Heyd. D. 85. 302. Chab.
† v. *vulgaris* Wse. }
† v. *subfasciata* Wse. } Heyd. D. 92. 107. Kentei.
v. *prava* Heyd.

Halysia Mulsant.

- † *sedecimguttata* L. — Wse. T. 85. 45; Heyd. D. 85. 303. Chab.

Subg. *Calria* Muls.

- † *deremguttata* L. — Wse. l. c. 46.
† v. *hololeuca* Muls. — Wse. l. c.; Heyd. l. c. Chab.
deflorata Sols. —
† v. *imperfecta* Muls. — Heyd. D. 84. 285. Askold.

- † *quatuordecimguttata* L. — Wse. I. c.; Mkl. Ofv. 81. 30. Aninskoj.
† v. A. Mulsant (*exoleta* Wse.) Mkl. I. c. Krsny.
† v. E. Muls. (*scutulata* Wse.) Mkl. I. c. Aninskoj, Irkutsk.

Subg. *Vibidia* Muls.

- † *duodecimguttata* Poda — Wse. T. 85. 45, H. 89. 575. Sze-tschuan.

Subg. *Thea* Muls.

- † *rigintiduopunctata* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 48, 92. 131;
Heyd. D. 85. 303, 87. 307; Hanser D. 91. 21. Krsny.
Alex. Taschkt. Chab. Murgab.

Subg. *Propylaea* Muls.

- japonica* Thnbg. — Wse. H. 89. 575. Gan-ssu, Sze-tschuan,
dissecta Muls. — [Amur in coll. Heyd.
v. *dionea* Muls. — Wse. I. c. Sze-tschuan.
† *quatuordecimpunctata* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 48;
Heyd. D. 85. 304. Krsny. Pochr.
conglobata Hlig. —
† v. *leopardina* Wse. — Heyd. D. 84. 285. Askold.
† v. *tessulata* Scop. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
† v. *fimbriata* Sulz. — Wse. H. 89. 575. Mong. cent.

Ithone Solsky.

- degenerata* Semen. H. 89. 226; Bed. Ab. 93. 88. Kundshut; Baltid.
hexaspilota Hope — Heyd. D. 84. 285, 86. 274. Syf. Askold.
v. *mirabilis* Mot. — Heyd. D. 85. 303, 86. 274. Chab. Syf.
v. *nigra* Kerville A. 84. 70. — Daur. [Syf.
aethiops Wse. T. 85. 50; Heyd. D. 85. 303, 86. 274. Chab.

Chilocorus Leach.

- † *bipustulatus* L. — Wse. T. 85. 51, H. 90. 490, D. 92. 131;
Rybakow H. 89. 290; Heyd. D. 90. 356. Djsiak,
rubidus Hope. — [Alex. Lob-nor, Mong. cent.
tristis Fald. (Pecking) — Wse. T. 85. 51. Amur, Mong.
v. *fenestratus* Wse. Wieg. Arch. 87. 210. Amur.
v. *niger* Wse. I. c. — Chab. [Krsny. Pe-tscheli.
† *similis* Rossi — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 51, H. 89. 575.
v. *inornatus* Wse. Wieg. Arch. 87. 211. Chab.

Erochomus Redtb.

- † *flavipes* Thnbg. —
nigromaculatus Goeze (*auritus* Scrb.) Wse. T. 85. 54; Heyd.
D. 90. 356. Taschkt. Djsiak.
† *melanocephalus* Zoubk. — Heyd. D. 92. 101; Wse. D. 92. 131;
Hanser D. 94. 27. Alai, Alex. Kynd.
† *pubescens* Küst. — Reitt. Brünn 89. 133. Tscherschach.
† *quadripustulatus* L. — Wse. T. 85. 52, D. 92. 140. Irkutsk.
Semenowi Wse. Wieg. Arch. 87. 211. Mong.
[† *undulatus* Wse. (Caucasus).]
v. *septemmaculatus* Wse. T. 85. 53. Taschkent.

Braconus Mulsant.

- † *octosignatus* Gebl. — Wse. T. 85, 55; Heyd. D. 90, 356; Hauser D. 94, 23. Djisak, Kara kum.
† v. *lasioides* Wse. l. c.; Heyd. D. 87, 307. Alex.

Platynaspis Redtb.

- † *luteorubra* Goeze — Heyd. D. 87, 41; Hauser D. 94, 28. Kynd. Ferghana.

Hyperaspis Redtb.

- † *desertorum* Wse. T. 85, 58. Kirgh.
femorata Muls. —
? v. *vittata* Gebl. — Wse. l. c.
vittifera Muls. —
[*japonica* Crotch. —] [Chab.
v. *amurensis* Wse. Wiegum. Arch. 87, 212; Heyd. D. 86, 274.
Kanzei Muls (sine patria) Wse. T. 58, 59. Asia centr.
[† *reppensis* Hbst.] —
v. *guttata* Muls. — Wse. T. 58, 57. Kirgh.
† v. *quadrinaculata* Redtb. — Heyd. D. 87, 311; Hauser D. 94, 23. Kynd. Kara kum.
sinensis Crotch. — Wse. H. 89, 575. Gau-ssu.

Orynyctus Leconte.

- Alexandrae* Wse. H. 90, 488. Mong. centr
† *erythrocephalus* F. — Wse. T. 85, 59.
serpustulatus Mot. —
caucasicus Crotch.
v. *Fausti* Wse. l. c. Kirgh.
v. *Guilliardi* Muls. — Daur.

Coccidula Kugelann.

- † *rafa* Hbst. — Wse. T. 85, 61. Sib.
† *scutellata* Hbst. — Wse. l. c. Sib.

Norius Mulsant.

Subg. *Macronorius* Weise. [Raddefka.

- limbatus* Mot. — Heyd. D. 85, 303; Wse. T. 85, 63. Chab.
v. *Fausti* Wse. l. c.; Heyd. D. 88-42. Taschkent. Alai.

Scymnus Kugelann.

Subg. *Pallus* Mulsant.

- † *argutus* Muls. — Hauser D. 94, 24. Serafschan.
† *ferrugatus* Moll. — Wse. T. 85, 69. Sib.
† *fulvicollis* Muls. —
formicarius Muls. — Wse. T. 85, 73. Sib. or.
† *haemorrhoidalis* Hbst. — Wse. D. 92, 141. Irkutsk.
† *minimus* Rossi. —
capitatus F. — Heyd. D. 87, 341. Kynd.
mongolicus Wse. H. 90, 490. Mong. centr.

- † *subvillosus* Goeze — Wse. T. 85. 70. Sib.
† *saturalis* Thbg. — Wse. T. 85. 72; Heyd. 85. 303. Chabarofka
† *testaceus* Mot. — Margelan in coll. Heyden.

Subg. *Stethorus* Weise.

- † *punctillum* Wse. —
minimus Payk. — Wse. D. 92. 141. Irkutsk.

Subg. *Seymuus* in sp.

- † *Apetzi* Muls. — Wse. D. 92. 140. Irkutsk.
† *frontalis* F. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 77; Heyd. D.
87. 311. 90. 356; Hauser D. 94. 21. Djisak, Krsny.
Kynd. Murgab.
† v. *quadripustulatus* Hbst. — Heyd. D. 90. 356; Wse. H.
90. 490. Djisak, Mong. centr.
† v. *Suffriani* Wse. — Wse. H. 90. 490. Mong. centr.
inderihensis Mot. — Wse. H. 89. 575. Gan-ssu.
† *interruptus* Goeze — Wse. T. 85. 78. — Sib.
v. ? *castanopterus* Muls. — Wse. T. 85. 79. Sib.
obsoletus Wse. H. 90. 491. Amdo.
quadrivulneratus Muls. (Syria) — Heyd. D. 92. 101. Alai.
[† *rubromaculatus* Goeze. —]
† v. *femoralis* Gyll. — Wse. D. 92. 141. Irkutsk.

Subg. *Nephus* Muls.

- † *bipunctatus* Kug. — Wse. T. 85. 81; Hauser D. 94. 27. Kynd.
Jakowlewi Wse. D. 92. 141. — Irkutsk. [Asia occ.
† *pulchellus* Hbst. — Wse. T. 85. 81; Heyd. D. 87. 311. Kynd.
[† *Redtenbacheri* Muls.]
v. ? *incinctus* Muls. — Wse. T. 85. 82. Russ. asiat.

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien,

mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes,
von Turmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des
Amur-Gebietes.

Mit specieller Angabe

der einzelnen Fundorte und genauer Citirung der darauf
bezüglichen Literatur.

Nachtrag II.

bearbeitet von

Lucas von Heyden,

Doctor philosophiae honoris causa. — Königl. Preussischer Major z. D. — Ehrenmitglied der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. — Mitglied der kaiserlich Leopold. Carolin. Academie Deutscher Naturforscher. — Correspond. Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft etc. etc. — Arbeitendes Mitglied der kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft und Inhaber deren Silbernen Medaille. — Ehren-Ritter des St. Johanniter-Ordens, Ritter des Eisernen Kreuzes II. Classe und des königl. Preuss. Rothen Adler-Ordens IV. Classe etc.

Herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft

1896.

BERLIN.

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade)

Stallschreiberstr. 45/46.

Nachtrag II.

Seit dem Erscheinen des Nachtrag I (1893—95) sind so umfassende Arbeiten über einzelne Coleopteren-Familien und Gattungen aus Sibirien, zumeist in russischen und deutschen Zeitschriften, veröffentlicht worden, daß es angezeigt erscheint, sofort nach Veröffentlichung des letzten Bogens von Nachtrag I einen Nachtrag II folgen zu lassen, dem dann ein Gattungs-Verzeichniß des Haupt-Catalogs und der beiden Nachträge folgen soll.

Ueber diesen Nachtrag II verweise ich auf die früheren Vorreden.

Abgeschlossen 31. October 1895.

(Nachträge während des Druckes vorbehalten.)

Dr. L. von Heyden.

Cicindelidae.

Tetracha Hope.

- † *euphratica* Dej. — [Murgab, Ashabad.
† v. *armeniaca* Dokht. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. D. 94. 19.

Cicindela L.

(Horn et Roeschke, Monogr. 1891.)

II.

gemmata Fald. (*sachalinensis* Dokht.) — Horn 26.

v. *vitiosa* Heyd. —

v. *Potanini* Dokht. —

Raddvi Mor. (*sachalinensis* Mor.) — Horn 28.

*

† *hybrida* L. (*restricta* Fisch — *sibirica* Dokht.) — Roeschke 40.

† v. *Sahlbergi* Fisch — (*Gebleri*, *karelini*, *lateralis*, *sibirica* et
Pallasi Fisch —) Roeschke 42.

† v. *maritima* Dej. (*sibirica* Mot., *spinigera* Eschsch., *altaica*
Gebl. —) Roeschke 44.

songorica Mhm. Bull. Mosc. 46. 203; Roeschke 46. Song. Ala-tau,

v. *altaica* Mot. Sib. 24.

[Issyk-kul.

albopilosa Dokht. (Nachtr. I.)

- transbaicalica* Mot. — Roeschke 46. A Baikal ad Oceanum.
tricolor Adams. — Roeschke 48.
(*obliquefasciata*, *tenuifasciata* et *optata* Fisch. —)
v. *coerulea* Pall. — (*violacea* Gbl. —)
*
Przewalskii Dokht. — Roeschke 50.
*
Burmeisteri Fisch. — Haus. D. 94. 28; Roeschke 55. Alai.
v. *quatuor punctata* Krtz. D. 90. 282. t. 2. f. 2.
v. *fractivittis* Krtz. l. c. fig. 2. 7.
v. *Stoliczkanu* Bates, II. Yark. Com. 90. 1. t. 1. fig. 8.
v. *Wilkinsi* Dokht. —
decempustulata Mén. — Roeschke 58. [Ashabad.
v. *octussis* Dohrn. — Reitt. Brünn 89. 95. Bami, Hassan Kuli,
v. *nigra* Dokht. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.
? *clypeata* Fisch. —
† *lacteola* Pall. — Roeschke 52.
v. *Schrenki* Fisch. — (*undata* Mot. —) Haus. D. 94. 28. Alai.
v. *lacteola* Fisch. —
(v.) *melanoleuca* Dokht. —
turkestanica Ball. — Roeschke 60; Haus. D. 94. 23; Beuthin, Soc.
ent. 95. 178. Serafschan, Taschk. t.
v. *maracandensis* Solsky. — Heyd. D. 94. 81. Afghan.
v. *disrupta* Heyd. —
abbreviata Beuth. 179.
v. *hissariensis* Dokht. —
v. *interrupta* Beuth. 178. Chods. Marg.
v. *subhumeralis* Beuth. 179. Marg.
v. *marginalis* Beuth. 179. Sam.

III.

Subg. *Cylindera* Westw.

- † *germanica* L. — Horn 82. Songor.
(v.) *angustata* Mot. Faldm. — Sib.
gracilis Pall. — Horn 84. Transbaikalia.
v. *angustata* Fisch. Ent. Ros. II. p. 5. t. 39. f. 12. Cisbaikalia.
daurica Mot. Sib. 33.
obliquefasciata Adams — Horn 86; Reitt. Brünn 89. 95; Haus.
D. 94. 23. Ashabad.
ferghanensis Dokht. — [Daur. Serafsch. Merw, Taschkent.
v. *Kirilori* Fisch. — (*Juliae* Ball. —) Haus. D. 94. 23. Sib. occ.
v. *descendens* Fisch. — (*recta* Mot. —) Sib. occ. bor., Turkst.
v. *obliquefasciata* autor. post. — Sib. or., Mong. Daur. [Baik.
descendens Mot. —
(v.) *atrocoerulea* Wilk. H. 89. 119.
v. *Dokhtouroffi* Dokht. H. 85. 257. t. 11, f. 4. Jli, Ferghana
(v.) *fluctuosa* Dokht. H. 88. 141. [Ssu-van-no, Naryn
(v.) *incisa* Dokht. l. c.

V.

resplendens Dokht. — Horn 95.

VI.

† *atrata* Pall. — Horn 101.

*

Galatca Thieme — Horn 105; Haus. D. 94. 28, Beuthin Soc. Ent.
IX. 94. 137. Alai.

v. *ramosa* Beuth. l. c.

v. *viridescens* Beuth. l. c.

*

[† *Besseri* Dej. —]

v. *Dejeani* Fisch. — Horn 110.

Kolyw.

† *chiloleuca* Fisch. — Horn 121.

deserticola Fald. — Horn 111; Haus. D. 94. 21. Kara kum.

ordinata Jakowl. — Rev. mens. (vide Nachtr. I). Ferghana.

† *elegans* Fisch. — Horn 117; Haus. D. 94. 19. Murgab.

† *inscripta* Zoubk. — Horn 124.

mongolica Fald. — Horn 123.

Irkutsk, Daur.

pseudodeserticola Horn 112.

Turkst. chin.: Chotau.

*

illecebrosa Dokht. — (Nachtr. I sub *clypeata*) — Horn 125.

*

Subg. *Catoptria* Guérin.

† [*melancholica* F.] — Horn 30.

† v. *orientalis* Dej. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. D. 94. 18.
Turemn.: Karybent, Kopet dagh.

*

† *contorta* Fisch. — Horn 134.

Buchara, Alakul.

Elisae Mot. (Japan) — Horn 136.

amurensis Mor. —

† *litterifera* Chaud. — Horn 135. Samarkd. (coll. Heyden).

*

† *riennensis* Schrk. — Horn D. 91. 321; Haus. D. 94. 19. Kolywan

sinuata Panz. — [(S. oc.) Murgab.

litterata Horn (non Sulz. = *lugdunensis*) 141.

VII.

sublacerata Sols. — Heyd. D. 82. 298; Dokht. H. 85. 253; Horn 147;
Haus. D. 94. 21. — Kara kum, Margel. Mokhram.

*

† *caucasica* Adams (Nachtrag I) Horn 150.

v. *Sturmi* Mén. — Horn 152.

Staudingeri Krtz. — Samarkd. (coll. Heyden).

† *Fischeri* Adams — Horn 153. [chatum.

alasanica Mot. — Reitt. Brünn 89. 95. — Turemn.: Pul-i-

*

- † *lunulata* F. — Horn 159; Haus. D. 94. 27. Fergbana.
(*litoralis* Dej. — *lunulata* Fisch. — *viridicoerulea* Dokht.)
v. *conjunctepustulata* Dokht. — Haus. D. 94. 24. Taschk.

*

- lutescripta* Mot. — Horn 163.
Semenowi Dokht. —

[*aurulenta* F. et *lautissima* Dokht. Nachtr. I *delenda* = spec. exot.]

Carabidae.

Calosoma Weber.

Subg. *Ctenosta* Mot.

- orientale Chd. — Bat. II. Yark. com. 90. 3. Kogyar: Dras,
Kargil, Leh.

Subg. *Charmosta* Mot.

- † *investigator* Ill. — [Ashabad.
v. *caspium* Fisch. — Reitt. Brünn 89. 95. Bagyr, Kopet dagh.

Subg. *Campalita* Mot.

- † *aeropunctatum* Hbst. — Haus. D 94. 23. Serafschan.
Olivieri Dej. (Bagdad) — Haus. 28. Alai.
turcomanicum Mot. — Haus. 23. Seraf.

Subg. *Callisthenes* Fisch.

- Kuschakewitschi* Ball. — Haus. 24. Taschk.
usgentensis Ball. —
v. *rugiceps* Krtz. — Haus. 28. Alai.

Carabus L.

Subg. *Pantophytus* Thieme.

- brachypedilus* Mor. — Reitt. D. 94. 31; Haus. D. 94. 28. Alai.
tanypedilus Mor. — Reitt. 31.
turcomanorum Thieme — Reitt. et Haus. l. c. Alai.

Subg. *Goniognathus* Krtz.

- Banghaasi Reitt. W. 95. 106. Turkst.: Kulab.
Emmerichi Reitt. W. 95. 105. Turkst.: Kulab, Margelan.

Subg. *Pseudotribax* Krtz.

- validus* Krtz. — Reitt. D. 94. 31, W. 94. 147; Krtz. D. 94. 95.
[Tschimgan.

*

- Hauseri Reitt. D. 94. 32. Turkst.: Tschimgan.
segregatus Mor. — Reitt. l. c.; Haus. D. 94. 28. Alai.

Subg. *Cratocephalus* Kirsch.

- pupulus* Mor. Bull. Pet. 90. 33. Taschk.

Subg. *Tropidocarabus* Krtz.

caschmirensis Redt. — Bat. II. Yark. com. 90. 3; Krtz. D. 95. 366.

Subg. *Megodontus* Sol. [Murree.

canaliculatus Adams — Tschit. II. 93. 360. Gornyj zerentuj.

Stolizhannus (loco *Scolizhannus* in Nachtr. I) Bates Murree. II. Yark. com. 90. 3. t. I. fig. 13.

Vietinghoffi Ad. — Tschit. I. c. Gorn.

Subg. *Tribax* Fisch.

eous Mor. Bull. Pet. 90. 34. Taschk.

Subg. *Deroplectes* Reitter.

sphinx Reitt. W. 95. 108. Turkst.: Kulab.

Subg. *Coptolabrus* Sol.

smaragdinus Fisch. — Tschit. I. c. Gorn.

Subg. *Linnocarabus* Géhin.

† *clathratus* L. — Haus. D. 94. 24. Taschk.

† *granulatus* L. — Tschit. I. c. Gorn.

Subg. *Entelocarabus* Géh.

Billbergi Muhm. — Tschit. I. c. Gorn.

Subg. *Morphocarabus* Géh.

Hummeli Fisch. — Tschit. I. c. Gorn.

Subg. *Trachycarabus* Géh.

Mannerheimi Fisch. — } Tschit. I. c. Gorn.
Vladimirskyi Dej. — }

aeneolus Mor. — Tschit. H. 95. 232. Issyk-kul.

Boqdanori Ball. — Haus. D. 94. 25. Kyndyr-tau.

cribrithorax Mor. — Haus. I. c. Tschinggan.

Kruberi Fisch. — Tschit. H. 93. 361. Gorn.

† *maurus* Ad. — Reitt. Brünn 89. 95. Turemn.: Hassau kuli.

Mniszechi Chd. — Haus. I. c. Kynd.

striatulus Geh. et v. *obscuriar* Sem. — Tschit. H. 95. 232. Issyk-kul.

Stschurorskyi Sols. (*lineellus* Hanry) — Haus. I. c. Kynd.

Theanus Reitt. W. 95. 110. Turkst.: Kulab.

Cychnus F.

convexus Mor. (Japan) — Bergroth D. 88. 222. Amur.

Nebria Latr.

Haberhaueri Heyd. D. 89. 325. Buchara.

Glasunowi Tschit. H. 94. 286. Turkst. oc.: Serafschan,

Iskander-kul, Col. de Mura, Voru.

limbigera Sols. — Haus. D. 94. 28. Alai. } Bat. II. Yark. com. 90. 2.

psammophila Sols. — Haus. I. c. Alai. } Dras, Kargil, Leh.

[*parrula* J. Sahlb. (in Nachtr. I) *delenda* = Amerika.]

Omophron Latr.

† *limbatum* F. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. D. 94. 19. Turcmen.: [Margab.]

Notiophilus Dum.

sublaeris Sols. — Haus. D. 94. 28. Alai.

Elaphrus F.

† *cupreus* Dft. — Sem. II. 95. 313. Sib. oc. Obij Tarbagatai.

impressifrons (non Chd.) Mén. — Sem. 308. Turcmen.

dauricus Mor. — Sem. 313. Baikal sept.

† *lapponicus* Gyll. — Sem. 310. Sib. arct.

splendidus Fisch. — Sem. 312. Sib. or.

† *uliginosus* F. — Sem. 312. Sib. oc. Jenissei.

impressifrons Chd. — Sem. 308.

Subg. *Elaphroterus* Sem.

† *riparius* L. — Tschit. H. 95. 232; Sem. I. c. 316. Sib. Am. Turkst.

? *angustus* (non Chd.) Heyd. D. 87. 305. Alex.-Gbg.

Subg. *Elaphrotatus* Sem.

cribratus Sem. — II. 95. 308. Amdo.

punctatus Mot. — Sem. I. c. Sib. or.

*

angustus Chd. B. Mosc. 50. 161; Sem. 308. Sib. bor. or.

= ? *angusticollis* R. F. Sablb. Fn. Ross. 44. 20.

baschkiricus Mot. —

violaceomaculatus Mot. — } = *riparius* L. — Sem. I. c. 316. in catalogo

latiusculus Mot. —

Scarites F.

angustus Chd. — Haus. D. 94. 19. Murgab.

† *arenarius* Bon. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. 18; Bat. II. Yark. com. 90. 4. Ashabad, Yangibissar.

bucida Pall. — Haus. 18. — Kopet dagh. [schan.

cylindronotus Fald. — Reitt. I. c. 96; Haus. 23. Ashabad, Seraf-

eurytus Fisch. — Haus. 24; Heyd. D. 94. 82. Tashkt. Afghan.

† *salinus* Pall. — Reitt. 95; Haus. 23. Ashab. Seraf.

turkestanicus Heyd. — Haus. 27. Fergana.

Subg. *Distichus* Mot.

† *planus* Bon. — Reitt. 95; Haus. 18. Ashabad, Tschersme-i-bid.

Dyschirius Bonelli.

† *Bonellii* Putz. — Haus. D. 94. 19. Murgab.

† *chalcus* Er. —

† *cylindricus* Dej. — } Haus. 18. Kopet dagh.

† *macroderus* Chd. —

ordinatus Bat. — II. Yark. com. 90. 4. Pamir: Sirikol, Panga.

† *strumosus* Mot. — Haus. 19. Murgab.

Clirina Latr.

† *Ypsilon* Dej. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 19; Tschit. H. 95. 235. Ashabad, Merw, Murgab, Issyk-kul.

Siagona Latr.

† *europaea* Dej. — Reitt. 96; Haus. 19. Turemn.: Murgab.

Coscinia Dej.

† *Semelederi* Chd. — Haus. 19. Murgab.
striata Reitt. W. 94. 122. Afghanistan: Selir kuh.
 † *transcaucasica* Chd. — Reitt. 96. Ashabad.

Apotomus Illig.

[† *testaceus* Dej. —] [Dshisak.
 † *v. adustipennis* Reitt. W. 92. 138; Heyd. D. 90. 354 (*testac.*)

Brosicus Panz.

† *cephalotes* L. —
 † *v. semistriatus* Fisch. — } Haus. D. 94. 28. Alai.
v. asiaticus Ball. — }
Karelini Zoubk. —
punctatus Dej. — Bat. II. Yark. com. 90. 4. Yarkand.

Tachypus Lap.

flavicornis Sols. — Haus. D. 94. 28. Alai.

Bembidion Latr.

Subg. *Metallina* Mot.

† *lucidos* Hbst. — Haus. D. 94. 28; Tschit. H. 93. 377. Alai,
 Subg. *Chlorodium* Mot. [Krasnojarsk.

† *splendidum* Stm. — Haus. 19. Murgab.

Subg. *Notaphus* Steph.

† *adustum* Schaum — Haus. 24. Taschk.
amurense Tschit. H. 95. 300. Amur: Sofijsk.

† *obliquum* Sturm — Tschit. H. 93. 376. Krasnojarsk.

† *varium* Oliv. — Haus. 28; Tschit. l. c., 95. 232. Krasn. Alai,
v. heptapotamicum Tschit. H. 95. 232. — Issyk-kul. [Issyk-kul.

Subg. *Plataphus* Mot.

deplanatum Mor. — Tschit. 377. Krasn.

Subg. *Peryphus* Steph.

abbreviatum Sols. — Haus. 23. Serafschan.

† *Andrae* F. — Haus. 19. Murgab.

fasciatum Chd. — Haus. 23. Seraf.

infuscatum Dej. — Tschit. 377. Nertschinsk.

† *lunatum* Dft. — Haus. 28; Tschit. H. 95. 233. Alai, Issyk-kul.
pamirense Bates Proc. z. s. Lond. 78. 718; H. Yark. com.
 90. 18. Inter Sirikol et Panga.

picocyanum Sols. — Haus. 20. Murgab.

pictum Fald. — Tschit. 377; Tschit. II. 95. 233. Krasn. Nert. Gornyi
punctulipenne Bates l. c. l. c. — Pamir. [zerentuj, Issyk-kul.
† *tibiale* Duft. — Bat. II. Yark. com. 90. 19. Ladakh.
Wagneri Tschit. 377. Krasn.

Subg. *Talanes* Mot.

† *aspericolle* Germ. — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Emphanes* Mot.

† *minimum* F. — Haus. 26. Kyndyr tau.
† *latiplaga* Chd. — Haus. 18. Kopet dagh.

Subg. *Testedialum* Ganglb.

† *glaciale* Heer — Haus. 28. Alai.

Subg. *Peryphidium* Tschitsch.

tjausehanicum Tschit. H. 95. 233. Issyk-kul.

Subg. *Lopha* Steph.

gracilentum Tschit. 377. Nertschinsk.
† *quadrinaculatum* L. — Tschit. 378. Nert. Krasnojarsk.
† *quadripustulatum* Serv. — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. 28; Bat.
II. Yark. com. 90. 19. Yangibissar. Ashabad, Alai.

Subg. *Trepupes* Mot.

† *octomaculatum* Goeze. — Reitt. 99; Haus. 24. Merw, Taschk.
Sturmi Panz. —

Subg. *Cumpa* Mot.

† *fumigatum* Dft. — Haus. 27. Ferghana.

Tachys Steph.

Subg. *Tachyura* Mot.

angusticollis Reitt. D. 94. 33. Turcm.
Schmidti Tschit. H. 95. 234. Issyk-kul.
† *serstriatus* Dft. —
† v. *tetragraphus* Reitt. — Haus. 18. Ashabad.
tetraspilus Sols. — Reitt. Brünn 89. 99, D. 94. 33. Ashab. Turkst.

Subg. *Tachys* in sp.

† *bistriatus* Dft. —
† v. *testaceus* Mot. — Haus. 21. Kara kum.
centriustatus Reitt. D. 94. 34. Transeasp.: Bairam ali.
† *fulvicollis* Dej. —
v. *caspica* Kolen. — Reitt. Brünn 89. 99. Ashabad.
palustris Reitt. D. 94. 34. Margolan.
parallelus Reitt. l. c. Marg.
† *scutellaris* Steph. — Haus. 28. Alai.
striolatus Reitt. l. c. Buchara: Kara kum.

Trechus Clairv.

† *quadristriatus* Schrk. — Heyd. D. 94. 81. Afghan.

Pogonius Dej.

- † *chalcens* Marsh. — Haus. D. 94. 28. Alai.
† *iridipennis* Nic. — Haus. 21. Kara kum.

Colpodes Me. Leay.

- ovaliceps Bat. Proc. zool. soc. 78. 719, II. Yark. com. 90. 11.
t. 1. fig. 7. Murree.

Platynus Bon.

- setiporus Reitt. W. 93. 219. Kulab.
triimpressus F. Sahlb. — (in Catal. sub Bembidion) J. Sahlb.
Bidr. nordv. Col. 80. 39. Sib.
Willbergi Reitt. — Haus. 28. Alai.

Subg. *Limodromus* Mot.

- † *assimilis* Payk. — Tschit. H. 93. 363. Krasnojarsk.

Subg. *Agonum* Bon.

- † *grucilipes* Dft. — Tschit. 363; H. 95. 240. Gornyj zerentuj.
† *impressus* Panz. — Tschit. 363. — Gorn. [Issyk-kul.
ladakensis Bates Proc. z. s. Lond. 78. 718; II. Yark. com. 90. 11.
Vallis Pangong; Tangtze, Chagra, Pamir inter Sirikol
† *marginatus* L. — [et Pauga.

iridicupreus Goeze — Haus. D. 94. 28. Alai.

nitidus Mot. — Haus. 26. Kyndyr tau.

punctibasis Reitt. W. 94. 123. Afghan.: Sefir kub.

† *quadrupunctatus* Dej. — Tschit. l. c. Nertsch.

† *sexpunctatus* L. — Tschit. l. c. — Gorn. [mont. Sching fl.

Tschitscherini Sem. H. 94. 526. Turkst. oc.: Serafschan; Murata

Subg. *Europhilus* Chaud.

- † *micans* Nicol. — Tschit. l. c. Krasnoj.
politissimus Bates 719. Kashgar; Murree.

Subg. *Clibanarius* Gozis.

- † *dorsalis* Pont. — Haus. 20; Tschit. H. 24. 240. Murgab, Taschkt.

Subg. *Oxytselaphus* Chaud. [Kynd. Issyk-kul.

politissimus Bat. 78. 719, II. Yark. com. 90. 12, t. 1. fig. 16. Murree.

Chlaeniomimus Semen.

gracilicollis Jakovl. — Haus. 21. Kara kum.

Synuchus Gyll.

congruus Mor. — Tschit. H. 93. 362.

latus Tschit. 361. Gornyj zerentuj.

- † *nivalis* Panz. — }
Nordmanni Mor. — } Tschit. 362.
simplex Semen — }

Dolichus Bonelli.

[Issyk-kul.

† *halensis* Schall. — Haus. D. 94. 28; Tschit. H. 95. 240. Alai.

Calathus Bon.

- † *fuscus* F. — Haus. 28. Alai.
 † v. *dilutus* Chaud. — Haus. 18. Kopet dagh.
 † *melanocephalus* L. — Haus. 28; Bat. II. Yark. com. 90. 11; Tschit.
 H. 95. 240. Pamir: Sirikol, Panga, Alai, Issyk-kul.
 † *mollis* Marsh. — Haus. 28. Alai.

Laemosthenes Bon.

Subg. *Laemosthenes* in sp.

- cordicollis* Chaud. (Syria) — Bat. II. Yark. com. 90. 11. Murree.

Subg. *Autisphodrus* Schfs.

- extensus* Heyd. — Haus. D. 94. 28. Alai.

Sphodrus Clairv.

- indus* Chaud. — Bat. II. Yark. com. 90. 10. Murree.
rotundicollis Reitt. W. 94. 122. Afghan.: Sefir-kuh.

Subg. *Taphoxenus* Mot.

- Goliath* Fald. — Haus. D. 94. 20. Murgab.

Subg. *Lychnifugus* Mot.

- † *cellarum* Adams — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Pseudotaphoxenus* Schaufs.

- formosus* Sem. H. 95. 189. Mong.: Chingan mer.: Vallis Sologou,
 flum. Ichetschuan.
juvencus Ball. — Haus. 28; Heyd. D. 94. 81. Alai, Afghan.
Krautzi Heyd. — Haus. 28. — Alai. [occ.: Montes Hanhai.
refleximargo Reitt. W. 94. 123; Sem. H. 95. 193. Mong. bor.
reflexipennis Sem. — l. c. Mong. austr.: Ordos.

Poecilus Bon.

- Akinini* Tschit. — H. 95. 237. Issyk-kul.
amabilis Tschit. H. 93. 481. Gau-ssu.
opulentus Tschit. — non Casteln.
Balassogloi Tschit. — H. 95. 237. Issyk-kul.
 † *coerulecens* L. — Tschit. 364. Gornyj zerentuj.
 † *cupreus* L. — Haus. 21; Tschit. H. 95. 237. Kara kum, Issyk-kul.
 † v. *graecus* Heyd. — Haus. 18. Kopet dagh.
excellens Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.
fortipes Chaud. — Gorn.
 v. *latithorax* Tschit. — H. 93. 482. — Gorn. } Tschit.
Gebleri Dej. — } H. 93. 363.
 † *Koyi* Germ. † v. *marginalis* Dej. — Krasnoj.
liosomus Chd. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 26; Heyd. D.
 94. 81. Kopet dagh, Ashabad, Kynd. Afghan.
longiventris Sols. — Tschit. 401; Haus. 26. 29. Alai, Kynd.
Staudingeri Heyd. —
 v. *turkestanicus* Reitt. (Nachtr. I) — Haus. 27. Ferghana.

- † *punctulatus* Schall. — Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.
reflexicollis Gebl. — Tschit. 364. Gorn.
† *subcroeruleus* Quens. — Reitt. l. c. 98; Haus. 20. Ashabad, Murgab.

Subg. *Ancholeus* Chaud.

- † *lissoderus* Chd. — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Pseudopedius* Seidl.

- dissors Tschit. H. 93. 488. Transcasp.
Plustschewskii Tschit. — l. c. 489.

Pterostichus Bon.

Subg. *Pseudoderus* Seidl.

- ellipticus Reitt. W. 94. 238. Samarkand.
Kraatzi Heyd. — Haus. D. 94. 29. Alai.

Subg. *Derus* Mot.

- † *adrena* Quens. — Haus. 20. Murgab.
hanhaica Tschit. H. 94. 256. Mong.: Hanhai montes.
peculiaris Tschit. 257. Mong. sept. oc.: Ulanghom, Ulakhem.
sumptuosus Mor. — Tschit. 256.
politus Motsch. (nec Heer) — Reitt. Brünn 89. 98. Ashabad.
v. *major* Mot. (*Argutor*) — Tschit. H. 93. 364. Gornyj zerentuj.

Subg. *Bothriopterus* Chaud.

- aeneocneps Fairm. A. Belg. 87. 95.
ganssuensis Tschit. — H. 94. 379. Gan-ssu.
† *oblongopunctatus* F. — Tschit. H. 93. 364. Gorn.
† *ritreus* Dej. — Tschit. l. c. Lena: Olekminsk.

Subg. *Platysma* Bon.

- chotanensis Tschit. H. 93. 473. — Chotan. [ghana.
cordaticollis Heyd. — Haus. 26; Tschit. 472. Kynd. Alai, Fer-
crenulatopunctatus Sahlb. — Tschit. 472. Jakutsk, Ochotsk.
Eschscholtzi Germ. — } Tschit. H. 93. 364. 471 et 472.
fortis Mor. — }
Glasunowi Tschit. 474. Seraf-shan: Kschitut: Artutsch, fl. Magian.
insignicollis Tschit. 475. 95. 239. Semiretschje: Karakol, Issyk-kul.
† *niger* Schall. — Tschit. H. 95. 239. Issyk-kul.
v. *rapax* Mot. —
planipennis Sahlb. — Tschit. 364. 470.

Subg. *Omasus* Steph.

- confluens* Fisch. — (*interruptus* Dej.) — Tschit. 367. Gorn.

Subg. *Eurypis* Mot.

- eximius* Mor. — Gorn.
magus Mot. — Krasnoj. }
transbaicalicus Mot. — Gorn. } Tschit. H. 93. 365.
Wagneri Tschit. — Gorn.

Subg. *Pseudomaseus* Chaud.

† *nigrita* F. — Tschit. 365: H. 95. 239. Issyk-kul, Otekminsk.

Subg. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{Rhagodus} \text{ Mot.} \\ \textit{Pseudadelosia} \text{ Tschit.} \end{array} \right.$

laeripunctatus Tschit. — H. 93. 478. Gan-ssu.

? *nibatidius* Chaud. (Jap.)

nimbatus Mor. — Tschit. l. c. Amur, Chau-si.

? *microcephalus* Mot. —

Solskij Chaud. — [Lefu fl.

punctatipennis Tschit. — Tsch. l. c. Gan-ssu, Amur: Sidemi,

Subg. *Eurythorax* Tschit.

euryomorpha Tschit. 480. Amur: Sidemi.

haptoderoides Tschit. —

Subg. *Budistrinus* Mot.

aberrans Mor. — Amur.

subaeneus Mot. —

sagar Mot. —

laticollis Mot. — Semipalatinsk. $\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Tschit. H. 93. 479.}$

Subg. *Argutor* Steph.

stricticollis Sols. — Hans. 94. 29. Alai.

Subg. *Pledarus* Mot.

crassicollis Mor. — Tschit. H. 93. 364. Gorn.

Subg. *Pseudocryobius* Mot.

dubiosus Tschit. H. 94. 256. Irkut.

homalonotus Tschit. 255. 378. Mong.: Hanhai mont.

Lederi Tschit. 255. Irkut fl.

Sahlbergi Tschit. 255. Hanhai.

$\left. \begin{array}{l} \textit{splendidus} \\ \textit{epipleuralis} \\ \textit{planus} \end{array} \right\} \text{J. Sahlb. (Nachtr. I) = } \textit{delenda}, \text{ ex America.}$

Subg. *Steropus* Dej.

fugitivus Chaud. —

alacer Mor. — Tschit. H. 93. 365. Gorn.

Subg. *Pterostichus* Bonelli.

consors Tschit. H. 93. 463. Alai mer.: Mont. Kolbiuskij.

jaugens Tschit. 469. Wladiwostok.

necessarius Tschit. H. 94. 371. Turkst.

rubripes Mot. (*Cryobius*) Tschit. 461. Sib. arct.

Subg. *Petiophilus* Chaud.

abnormis Sahlb. (? *Abar*) — Tschit. H. 94. 369.

triseriatus Gebl. — Tschit. l. c.

tundrae Tschit. 368. Sib. arct. cent.: Olenek fl.

Subg. *Lyperophorus* Mot.

mirus Tschit. H. 94. 254. 366. Mong. sept. oc.: Hanhai mont.,
rugosus Gebl. (*cribellus* Mén.) — [lac. Kosogol.
vermiculosus Mén. (*intricatus* Mén.)

Subg. *Lianoe* Gozis.

microps Heyd. — Wladiwostok.
platymorpha Tschit. H. 93. 464, 94. 237. Wladiw.

Subg. *Glyptopterus* Chd.

Batesi Tschit. II. 94. 375. Mont. Suchovinduk (Sunshe-Kort).

Bungei Tschit. 472. Sib. sept. or.: Bytantai fl. (*Jana flum.*)
Regeli Tschit. 370. Ili flum.

? *Aurisma* Fairm.

eoia Tschit. H. 94. 376. Amdo: Ndami, Bankyng-kug flum.

Molops Bonelli.

pilifera Bates Proc. z. s. Lond. 78. 718; II. Yark. com. 90. 13.
t. 1. fig. 12. Kashgar: Murree.

Amara Bonelli.

† *aenea* Degeer — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. D. 94. 23; Heyd.
D. 94. 82; Tschit. H. 95. 240. Ashabad. Serafschan,
Afghan. Issyk-kul.

ambigena Bates l. c. 716; II. Yark. com. 90. 14. Kashgar:
Pangong, Chagra.

Bamydunjae Bates l. c. (*prope trivialis*); II. Yark. com. 90. 14.
Pamir inter Sirikol et Panga.

† *communis* Panz. — Haus. D. 94. 24; Tschit. II. 93. 367.
Taschk. Gorn.

† *famelica* Zmm. — Heyd. D. 94. 83; Tschit. 368. Afghan. Gorn.

† *lanicollis* Schdte. — Tschit. H. 95. 239. Issyk-kul.
magnicollis Tschit. H. 94. 379. Amdo.

† *montivaga* Stm. — Haus. 29. Alai.

† *similata* Gyll. — Tschit. 367. Nertsch. Gornyj zerentuj.
sororeula Tschit. H. 95. 239. Issyk-kul.

† *spretia* Dej. — Tschit. 368. Gorn.

† *trivialis* Gyll. — Tschit. 367. Gorn; Bat. II. Yark. com. 90. 13.
violacea Mot. — Tschit. 367. — Gorn. [Sind.

eremita Tschit. H. 94. 391. * Mong.: Oulangom, Oulouhem.

Dejeani Putz. (1866) — Tschit. 389. Kamtschatka.

? *longicollis* Mot. (1860).

peregrina Mor. — Tschit. 390. Irkut, Hanhai.

tumida Mot. — (1863) — Tschit. 390. Irkut.

tibialis Mot. (non Payk.) B. M. 45. 342.

pedestris Putz. (1866). *

misera Tschit. 392. Turkst. Transalai.

Subg. *Percosia* Zmmr.

- † *equestris* Duft. — Haus. D. 94. 23. Serafschan.
infuscata Patz. — Tschit. H. 93. 371; Haus. 18. Gorn. Kopet dagh.
opaca Tschit. H. 94. 409. Issyk-kul.

Subg. *Celia* Zmmr.

- † *ambulans* Zmmr. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.
† *bifrons* Gyll. — Haus. 29; Tschit. H. 95. 240. Alai, Issyk-kul.
† *fusca* Dej. — Reitt. Brünn 89. 98. Turemn.: Kuschk fl.
laevissima J. Sahlb. Bidr. Nordv. Sib. 80. 36; Tschit. H. 93. 369.
? *dilatata* Mot. — [Gorn.
† *Schneideri* Pntz. — Reitt. l. c. Kuschk.
vilis Tschit. H. 94. 258. Mong.: Hanhai.

Subg. *Leiocnemis* Zmmr.

- consors* Tschit. H. 93. 369. Gornyj zerentuj.
frivola Bates l. c. 717; II. Yark. com. 90. 15. Pamir.
hanhaica Tschit. H. 94. 257. Mong.: Hanbai.
himalaïca Bates l. c.; II. Yark. com. 90. 14. Kashgar: Ladakh.
singularis Tschit. H. 94. 397. Gan-ssu.
Solskyi Heyd. — H. 93. 369. [chin. or.: Yangi Hissar, Sirikol.
tartariae Bates l. c.; II. Yark. com. 90. 15. t. 1. fig. 14. Turkst.

Subg. *Amathitis* Zmmr.

- badiola* Bates l. c. 717; II. Yark. com. 90. 16. t. 1. fig. 11.
Kuen lun. bor.: Sanju.

Subg. *Bradytus* Zmmr. [Perewalnaja.

- abdominalis* Mot. — Reitt. Brünn 89. 98. Turemn.: Benm basch.
† *apricaria* Payk. — Haus. 24; Bat. II. Yark. com. 90. 17; Tschit. H.
95. 240. Tasehkt. Issyk-kul, Dras, Kargil, Leh, Pamir.
v. majuscula Chd. — Tschit. H. 93. 371. Gorn.
brevipennis Chd. — Tschit. l. c. Gorn.
chinensis Tschit. H. 94. 406. Amdo: Bankyng-kug fl.
compactus Bates l. c. 717; II. Yark. com. 90. 17. Kasghar: Murree.
† *consularis* Dft. — Haus. 18. Kopet dagh.
dissimilis Tschit. H. 94. 404. Amdo: Ndami.
distinguenda Mor. — Tschit. H. 93. 371. Gorn.
Consularis Mot. (non Dft.).
micans Tschit. H. 94. 402. Amdo.
Reitteri Tschit. H. 94. 257. 403. Irkut.

Subg. *Heterodema* Tschit.

- alaiensis* Tschit. H. 94. 408. Alai.

Subg. *Bradytnlus* Tschitscherine.

- thibetana* Tschit. H. 94. 401. Amdo.

Subg. *Leirodema* Tschit.

- sifanica* Tschit. H. 94. 394. Amdo.
validipes Tschit. (*Cryobius*) H. 88. 364, 94. 396. Amdo.

Subg. *Cyrtanotus* Steph.

- † *aulica* Panz. — Tschit. H. 95. 240. Issyk-kul.
brericollis Chd. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.
† *convexiuscula* Mrsh. — Tschit. 370, H. 95. 240. Gorn. Issyk-kul.
† v. *castanea* Putz. — Tschit. l. c.
dux Tschit. H. 94. 383. Chingan mer.
fodinae Mhm. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.
v. *vicina* Tschit. H. 94. 387. Amdo: Bardun fl.
harpaloides Dej. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.
Ignatovitschi Tschit. H. 94. 387. Semiretschie: Przewalsk.
= ? *convioidea* Putz. —
nitens Putz. Mém. Lge. 66. 234; Tschit. H. 94. 385.
macrovota Sols. (1875) — Haus. 18. Kopet dagh, Sib. or.:
Sidemi, Wladw. Amdo, Gan-ssu.
panirensis Bates l. c. 717; H. Yark. com. 90. 17. t. 1. fig. 15. Inter
peculiaris Tschit. H. 94. 386. — Amdo, Gan-ssu. [Sircol et Panga.
peregrina Mor. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.

angustata J. Sahlb. (Nachtr. 1) *delenda* ex America.

gigantea Mot. —

*

herculeana Tschit. H. 94. 381. Chingan mer.

Subg. *Harpalodema* Reitter.

- diluta* Tschit. H. 94. 423. Amdo: Guj-duj.
Grumi Tschit. 427. Ulang-su.
hyalina Sem. (*Amathitis*) — Tschit. 416. Chingan mont.
kuenlunensis Bates Proc. z. s. Loud. 78. 717; H. Yark. com. 90. 16.
t. 1. fig. 10 (*Amathitis*); Tschit. 418. Chotan tagh.
pellucida Tschit. 425. Altai.
Potanini Tschit. 422. Mong. centr.
turcmenica Tschit. 429. Turcmen.

Zabrus Clairville.

- † *gibbosus* Zmm. — Haus. 27; Heyd. D. 94. 81. Ferghana. Afghan.
† v. *vicinus* Chd. — Reitt. Brünn 89. 98. Turcmen.: Tschat.
† *tenebrioides* Goeze — Haus. 23. Serafschan.

Daptus Fischer.

- Komarowi* Sem. H. 89. 385, 93. 437. Transcasp. austro occ.
† *pictus* Fisch. — Sem. H. 93. 440. Trauscasp. Aralo Casp. ad
pictus Mén. Ins. Lehm. 48. 20. [Turkst. centr.
rittatus Sols. H. 72. 180 pars, Reitt. in Radde 86. 101;
Brünn 89. 98; Heyd. D. 86. 178, 92. 99.
Komarowi Reitt. (non Sem.) W. 93. 110.
† *rittatus* Fisch. — Dej. — Gebl. 30. 34; B. M. 47. 345, 59. 446:
Mot. Sib. 193; Sols. H. 72. 180 pars.
pictus (non Fisch.) Reitt. W. 93. 109. — Sib. Kasalinsk.
Syr darja, Semipalatiusk, Transcasp. Kara kul, Montes
Rossicae.

Acinopus Dejean.

- † *ammophilus* Dej. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.
† *picipes* Oliv. — Haus. l. c. Kopet dagh.
Piochari Ganglb. — Heyd. D. 94. 81. — Afghan. [Taschk.
striolatus Zoubk. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 24. Ashabad,

Diocetes Ménétr.

- [Kara kum.
concinus Dohrn — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 21. Artschman,
Lehmanni Mén. — Reitt. 97; Haus. 21. Turemn.: Akrabad,
[Kara kum.

Bronislavia Semen.

- Sidonia* Reitt. W. 93. 219. Kulab.

Aristus Latreille.

- † *eremita* Dej. — Haus. D. 94. 27. Kynd.
semicylindricus Pioch. —
tenuesculptus Sols. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 24;
Heyd. D. 94. 81; Tschit. H. 95. 237. Turemn.:
Afghan. Taschk. Issyk-kul.

Ditonus Bonelli.

Subg. *Odontocarus* Sol.

- chodsenticus* Ball. — Haus. 27. Kynd.
Semenowi Reitt. W. 93. 110. Taschk.
Calydonius Sols. (non Rossi) Fedsch. 74. 51; Haus. 27.
Serafsch. Samark. Kynd.

Pachycarus Sols.

- chalybaeus* Fald. — Haus. 27. Ferghana.

Carenochyrys Sols.

- Titanus* Sols. — Haus. 18. Kopet dagh, Tschinas.

Authia Weber.

- Mannerheimi* Chd. — Reitt. Brünn 98; Haus. 18. Ashabad, Merw,
[Buchara.

Ophonus Steph.

- chlorizans* Sols. — Haus. 18; Tschit. H. 95. 236. Kopet dagh,
cycloderus Sols. — Haus. 29. — Alai. [Issyk-kul.
dissors Tschit. H. 95. 235. Issyk-kul.
† *hirsutulus* Dej. — Haus. 29. Alai.
hystrix Reitt. W. 94. 121. Irkut, Mong. sept.
† *punctulatus* Dft. — Reitt. Brünn 98. Turemn.: Karybent.
stricticollis Tschit. H. 93. 371. Gornyj zerentuj.
† *tataricus* Mén. — Reitt. l. c.; Haus. 29. Turemn. ad Afghan. Alai.
† v. *interstitialis* Reitt. l. c. Kuschk, Mor-kala, Alai.

Subg. *Pseudophonus* Mot.

- † *griseus* Panz. — Haus. 23; Tschit. H. 95. 236. Issyk-kul, Serafschan.
† *pubescens* Müll. — Haus. 18; Tschit. l. c. Issyk-kul, Kopet dagh.

Subg. *Pardilens* Gozis.

† *calceatus* Dft. — Haus. 23; Tschit. l. c. Issyk-kul, Serafschan.

Lorophonus Reitter.

setiporus Reitt. W. 94. 125. Turkst.: Kulab.

Harpalus Latreille.

acuminatus Mot. — Tschit. H. 93. 373. Gornyj zerentuj.

aequicollis Mot. —

affinis Ball. — Heyd. D. 94. 81. Afghan.

agonus Tschit. H. 94. 259. Pamir.

amariformis Mot. — Tschit. H. 93. 376. Gorn.

† *amplivollis* Mén. — Tschit. l. c. 95. 237. Gorn. Issyk-kul.

anisodactyliformis Sols. — Haus. 18. Kopet dagh.

† *anxius* Dft. — Tschit. H. 93. 376, 95. 237. Issyk-kul, Gorn.

† *atratus* Latr. — Haus. 24. Taschk.

brevicornis Gebl. —

latus Mot. —

brevis Mot. — } Tschit. 373. Gorn.

brevicornis Mot. —

cerricis Mot. — Tschit. 374. Gorn.

coeruleatus Bates Proc. z. s. Lond. 78. 714; H. Yark. com. 90. 6.

t. 1. fig. 1. Turkst. chin. or.: Yangi Hissar. Kogyar.

cyaneus Tschit. 374. Gorn.

† *dimidiatus* Rossi (*caspius* Stev.) — Haus. 18. Kopet dagh.

† *distinguendus* Dft. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 23; Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul, Ashabad, Serafsch.

erosus Mhm. var. *violaceus* Chd. — Tschit. 374. Nertschinsk.

† *Frölichii* Stm. — Tschit. l. c. Gorn.

† *fasciipalpis* Stm. — Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.

japonicus Mor. — Bat. H. Yark. com. 90. 7. Murree.

indicola Bates l. c. 715; H. Yark. com. 90. 7. t. 1. fig. 3. Kashgar:

liodes Bates l. c. l. c. t. 1. fig. 2. — Yarkand. [Murree.

† *luteicornis* Dft. — Tschit. l. c. Gorn.

macronotus Tschit. 372. Gorn. Krasnojarsk.

masoreoides Bates 715; H. Yark. com. 90. 8. t. 1. fig. 5.

Pamir inter Sirikol et Panga.

melaneus Bates 714; H. Yark. com. 90. 6. t. 1. fig. 4. Kashgar:

obesus Mor. — } Tschit. 374. — Gorn. [Lee, Murree.

obtusus Gebl. — {

† *picipennis* Dft. — Haus. 18. Kopet dagh.

Przewalskii Tschit. H. 94. 260. Amdo, Turkst. or.: Tschertschen.

† *rubripes* Dft. — Haus. 23; Tschit. H. 95. 237. Serafsch Issyk-kul.

† *serripes* Quens. — Haus. 27. Ferghana.

sinuatus Tschit. H. 93. 375. Gorn.

† *smaragdinus* Dft. — Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.

† *tardus* Panz. — Reitt. Brünn 89. 98. Turemn.: Perewalnaja.

† *tenebrosus* Dej. — Haus. 24. Taschk.

torridus Mot. — Tschit. 374. Nertschinsk.

- turculus Bates 714; II. Yark. com. 90. 7. Yarkand.
tyjauschanicus Sem. — Tschit. II. 95. 236. Issyk-kul.
† *zabroides* Dej. — Tschit. 374. Nert.

*

- [Dras, Leh.
quadricollis Kollar (*Selenophorus*) — Bat. II. Yark. com. 90. 10.

Microderes Fald.

(*Pangus* Schaum.)

- † *brachypus* Stev. — Tschit. II. 95. 237. Issyk-kul.
dirersopunctatus Sols. — Heyd. D. 94. 83.
intermitteus Sols. — }
uamaugauensis Heyd. — Heyd. 81. } Afghan.

Anisodactylus Dej.

- † *binotatus* F. — Tschit. H. 95. 235. — Issyk-kul. [Kopet dagh.
† *pseudoaeneus* Dej. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 18. Kuschk. fl.,
punctipennis Gebl. — Reitt. l. c.; Haus. 24. Turcmn. ad fines
[Afghan., Taschk.

Hypsinephus Bates.

- ellipticus Bates 716; II. Yark. com. 90. 9. t. 1. fig. 9. Kashgar:
[Pangong.

Hypolithus Dej.

- perlucens Bates 715. Kasghar: Jhelam.

Dichirotrichus Duv.

- alticola Bates 713; II. Yark. com. 90. 5. t. 1. fig. 6. Pamir inter
ustulatus Dej. — Haus. 20. — Murgab. [Sirikol et Panga.

Bradycellus Erichson.

- glabratus Reitt. W. 94. 125. Irkut.
nigritulus Reitt. l. c. Amur: Wladiwostok.

Trichocellus Ganglb.

- † *coquatus* Gyll. — Reitt. D. 94. 39. Sib.
Hauseri Reitt. 37. Transcasp.: Kisil Awat.
maculicollis Reitt. 38. Turkst.
discicollis in Nachtr. I.
microderus Sols. (*Dichirotrich.*) — Reitt. 37. Turcmn. Turkst.
? abdominalis Mot. (*Ophonus*). Baikal.
obscuritarsis Mot. (*Bradycellus*) — Reitt. 39. Sib. Turkst.
parallelus Reitt. 39. Irkutsk.
punctatellus Reitt. 38. Amur: Permskoi.
setiporus Reitt. 36. Irkut fl. orig.
turanicus Reitt. 38. Transcasp. front. ad Afghan.

Stenolophus Latr.

- † *discophorus* Fisch. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 21. Karybent,
Kuschk, Kara kum.
† *mixtus* Hbst. — (*respertinus* Pz.) — Reitt. l. c.; Haus. 20.
Murgab, Tedshen.

† *morio* Mén. — Bates II. Yark. com. 90. 10; Tschit. H. 95. 123.
nigripes Reitt. D. 94. 35. Transcasp. Buchara, Turkt.

Afghan. Serafschan, Yangihissar.

† *procerus* Schaum. — Tschit. H. 95. 124. Transcasp.: Dort koju.
grandis Peyr. —

morio Reitt. (non Mén.) D. 94. 35.

[*morio* (non Mén.) Heyd. Nachtr. I = *proximus* Dej.] [flum.

† *Stereni* Seh. — Reitt. Brünn 89. 97. Kara kum, Turemn.: Tedshen

Subg. *Egalroma* Mot.

† *marginatus* Dej. — Reitt. l. c. 98; Haus. 29. Ashabad, Kuchk,
 Pul-i-chatum, Tedshen, Alai.

Acupalpus Latr.

bivittulus Reitt. W. 93. 44.

Taschk. Margelan.

† *dorsalis* F. — Reitt. Brünn 89. 99.

Ashabad.

[v. *ruficeps* Reitt. i. l. in Nachtr. I = *flariceps* Mot. —
 Haus. 18. Kopet dagh.]

Badister Dejean.

† *unipustulatus* Bon. — Haus. 21.

Kara kum.

Chlaenius Bonelli.

dilutipes Reitt. D. 94. 40.

Buchara: Kara kum.

dimidiatus Chd. — Reitt. Brünn 89. 97.

Tekke.

† *extensus* Esch. — Haus. 29.

Alai.

† *festivus* F. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 20. Ashabad, Murgab.

v. *vexator* Reitt. 97.

Turemn. ad fin. Afghan.

v. *caspius* Mot. — Haus. 20.

Murgab.

flaricornis Fisch. — Haus. 26.

Kyndyr tau, Alai.

imitatus Reitt. W. 95. 150.

Herat sept.: Sefir kuh.

Königi Sem. — Haus. 18.

Kopet dagh.

Stschukini Mén. — Tschit. H. 93. 361.

Gornyj zerentuj.

tenuelimbatus Ball. — Bat. II. Yark. com. 94. 5; Haus. 18. Ladakh,

† *tristis* Schall. — [Samark. Kodjend, Kopet dagh.

v. *reticulatus* Chd. — Tschit. l. c.

Gorn.

Subg. *Epomis* Bonelli.

† *circumscriptus* Dft. (*turcmenicus* Mot.) — Reitt. Brünn 89. 96.

Turemn.: Karybend.

Subg. *Dinodes* Bon.

[† *cruralis* Fisch.]

† v. *Maillei* Dej. — Haus. 18.

Kopet dagh.

Subg. *Chlaenites* Mot.

inderiensis Mot. — Haus. 18; Bat. II. Yark. com. 90. 4.

Yangihissar, Kopet dagh.

† *spoliatus* Rossi — et † v. *longipennis* Mot. — Haus. 20. Murgab.

Masoreus Dejean.

† *Wetterhali* Gyll. — Tschit. II. 94. 240.

Issyk-kul.

Hypercosmeton Reitt.

Jakowlewi Sem. — Haus. 23. Serafschan.

Tetragonoderus Dejean.

intermedius Sols. — Haus. 24. Taschk.

Lebia Latreille.

Subg. *Lamprias* Bon.

† *chlorocephala* Hoffm. — Haus. 24. Taschk.

† *cyanocephala* L. — Haus. 29. Alai.

Subg. *Omalophora* Mot.

† *festiva* Fald. — Haus. 18. Kopet dagh.

violacea Ball. — Reitt. Brünn 89. 90; Haus. 20. Turcsm. Murgab.

Subg. *Lebia* in sp.

† *crux minor* L. — Haus. 24. Taschk.

† *lepida* Brullé. — Reitt. l. c. Turcsm.: Hassan kuli.

Metabletus Schmidt Göb.

† *exclamationis* Mén. — Reitt. l. c.; Haus. 18; Heyd. D. 94. 83.

fuscumaculatus Mot. — [Kopet dagh, Afghan.

fasciger Reitt. W. 94. 127. Transcasp.

† *obscuroguttatus* Dft. — Haus. 18. Kopet dagh.

† *paracanthesis* Mot. — Haus. 18. Kopet dagh.

parallelus Ball. — Haus. 24; Heyd. D. 94. 81. Taschk. Afghan.

tartarus Bates Proc. z. s. Lond. 78. 719; II. Yark. com. 90. 19.

Turkst. chin. or.: Yangi Hissar.

Blechnus Schaum.

† *exilis* Schaum (*minutus* Mot.) — Heyd. D. 94. 28. Afghan.

† *maurus* Sturm. — } Tschit. H. 95. 241. Issyk-kul.

† *minutulus* Goeze. — }

† *plagiatus* Dft. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 24; Heyd. 28. Turcsm.: Nuchur, Taschk. Afghan.

Dromius Bonelli.

Hauseri Reitt. W. 94. 126. Transcasp.: Kara kum.

ruficollis Mot. — Reitt. l. c. 190. Sib. or.

Glycia Chaudoir.

cingulata Gebl. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 20. Ashabad.

crucigera Heyd. — Haus. 26. — Kyndyr tau. [Murgab.

dimidiata Mén. — Reitt. l. c. Ashabad.

† *ornata* Klug — Reitt. l. c. Murgab, Serafschan.

Discoptera Semenow.

Komarowi Sem. — Haus. 21. Kara kum, Ashabad.

Tschitscheriini Sem. II. 95. 125. Transcasp.: Usun-ada.

Cymindis Latr.

altaica Gebl. — Bat. II. Yark. com. 90. 20. Dras, Leh.

† *Andreae* Mén. — Haus. 20; Heyd. D. 94. 81. Murgab, Afghan.

- angustior* Krtz. — Haus. 29. Alai.
 [† *axillaris* F.] —
 † *v. dorsalis* Fisch. — }
 † *v. omiades* Fald. — } Haus. 18. Kopet dagh.
binotata Fisch. — *v. vittata* Fisch. — } Tschit. H. 93. 361. Gornyj
collaris Mot. — } zerentuj.
derora Fisch. — Reitt. Brünn 89. 96. Turemn.: Nuchur.
glabrella Bates Proc. z. s. Lond. 78. 719; H. Yark. com. 90. 20.
 t. 1. fig. 17. Kashgar: Ladakh.
Mannerheimi Gebl. — Bat. H. Yark. com. 90. 20. Pamir: Sirikul.
 † *picta* Pall. — Reitt. l. c. 96. — Turemn.: Nuchur. [Dras, Leh.
pilosissima Reitt. W. 94. 126. Mong. sept.
simpler Zoubk. — Haus. 26. Kyndyr tau.
v. rufescens Gebl. — Haus. 29. Alai.
stygia Tschit. H. 95. 240. Issyk-kul.

Subg. *Berus* Motsch.

- baicalensis* Sem. Hor. 95. 332. Baical.
daimio Bates — Sem. 334. Ussuri.
Faldermanni Chd. (*pilosa* Gebl.) — Sem. 331. Altai sept.
Tschitscherini Sem. 126. 335. Mong. austr. or.: Jugum Muni-ula.

Subg. *Menas* Motsch.

- Antonowi* Sem. — Reitt. W. 93. 65. Transcasp.
impressa Reitt. 66. Margelan.
Walteri (non Reitt.) Sem. H. 91. 295.
 † *vaporariorum* L. *v. immaculata* Dej. — Tschit. H. 93. 361. Gornyj
violacea Chaud. — Reitt. 66. — Turkst. [zerentuj.
Walteri Reitt. — W. 93. 66. Transcasp.: Ak dagh.

Corsyra Dejean.

- fusula* Fisch. — Tschit. H. 93. 361. Gorn.

Polystichus Bon.

- † *connerus* Fourc. — Haus. 20. Murgab.

Zuphium Latr.

- Hauseri* Reitt. W. 95. 149. Herat. sept.: Sefir kuh.
 † *oleus* Rossi — Haus. 21. Kara kum.

Brachinus Weber.

- † *Bayardi* Sol. — Haus. 20. Murgab.
 † *bipustulatus* Quens. — Haus. 24. Taschk.
 † *cruciatus* Quens. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 20. Turemn.:
 Nuchur, Murgab, Tedshen.
 † *explodens* Dft. — Tschit. H. 95. 241. Issyk-kul.
 † *immaculicornis* Dej. — Haus. 20. — Murgab. [Afghan.
 † *v. ejaculans* Fisch. — Haus. 26; Heyd. D. 94. 82. Kynd.
 † *quadripustulatus* Dej. — Reitt. l. c. 96; Haus. 20. Turemn.:
 Murgab, Beum-basch.

Dytiscidae.

Hygrotus Steph.

- † *musicus* Klug — Reitt. Brünn 89. 99. Turcom.: Murgab flum.,
[Kurttschukly.
Subg. *Coelambus* Thoms.
† *confluens* F. — Haus. D. 94. 20. Murgab.
† *corpulentus* Schaum — Haus. 24. Tashckt.
† *eucogrammus* Ahr. — Haus. 20. Murgab.
† *flaviventris* Mot. — Haus. 26. Kyndyr tau.
† *impresopunctatus* Schall. — Haus. 20. Murgab.
† *parallelogrammus* Ahr. — Reitt. 99; Haus. 20. Merw, Murgab.

Bidessus Sharp.

- † *geminus* F. — Haus. 20. — Murgab. [Ashabad, Kara kum.
† *thermalis* Aub. (*tetragrammus* Hochh.) — Reitt. 99; Haus. 21.

Hydroporus Clairville.

- † *dorsalis* F. — Haus. 29. Alai.
† *griseostriatus* Deg. — Shp. II. Yark. com. 90. 37. Pankong.

Luccophilus Leach.

- † *hyalinus* Deg. (*interruptus* Panz.) — Reitt. 99. Merw.
† *variegatus* Stm. — Haus. 20. Murgab.

Agabus Leach.

Subg. *Gaurodytes* Thoms.

- amoenus* Sols. — Shp. II. Yark. com. 90. 37. Sanju.
† *biguttatus* Oliv. — Haus. 20. Murgab.
dichrous Sharp. l. c. 38. Pamir: inter Sirikol et Panga.
† *nigricollis* Zombk. — Haus. 20. — Murgab. [Leh, Murgab.
† *nitidus* F. — Haus. 20; Shp. II. Yark. com. 90. 37. Dras, Kargil,

Subg. *Xanthodytes* Seidl.

- † *nebulosus* Forst. — Reitt. 99. Chodscha-kala, Merw.

Ilybius Erichson.

- cinctus* Sharp. l. c. 38. Yangihissar.
† *fuliginosus* F. — Haus. 20. Murgab.
† *obscurus* Mrsh. — Haus. 30. Wernoje.
† *subaeneus* Er. — Haus. 20. Murgab.

Rantus Lacord.

- † *bistriatus* Bergstr. — } Haus. 20. Murgab.
† *exoletus* Forst. — }
† *pulverosus* Stm. Shp. l. c. — Sanju. [Fergbana.
† *punctatus* Fourc. (*conspersus* Gyll.) — Reitt. 99; Haus. 27. Merw,

Colymbetes Clairv.

- † *fuscus* L. — Reitt. 99; Haus. 30. Merw, Wernoje.

Eretes Lap. (*Eunectes* Er.)

† *sticticus* L. — Haus. 30. Wernoje.

Graphoderes Esch.

† *austriacus* Stm. — Haus. 20. Murgab.

Cybister Curtis.

† *lateralimarginalis* Dej. — Haus. 30; Sharp l. c. 38. Wernoje,

† *tripunctatus* Oliv. — Haus. 30. — Wernoje. [Yarkand.]

Gyrinidae.

Aulonogyrus Regbt.

† *concinuus* Klug — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. D. 94. 24. Chodscha-
[kala, Taschk.]

Gyrinus Linné.

† *bicolor* Payk. — Haus. 24. Taschk.

† *distinctus* Aubé. — Reitt. 99. Merw.

† *elongatus* Aubé. — Haus. 20. Murgab.

Orectochilus Lacord.

zeravschanicus Glasounow. H. 93. 442. Turkst. oc.: flum. Maguian
et Sching.

Hydrophilidae.

Hydrous Leach.

† *picus* F. — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. D. 94. 30; Sharp H. Yark.
com. 90. 39. Sanja, Yarkand, Tachta basar, Murgab,
[Wernoje.]

Hydrophilus Geoffr.

† *caraboides* L. — Reitt. 99; Haus. 30. Karybent, Dichurd-Schuchli,
v. *subaeneus* Mot. — Reitt. l. c. [Wernoje.]

† *flaripes* Stev. — Haus. 30. Wernoje.

Philydrus Solier.

† *argentinus* Rottbg. — Haus. 20. Murgab.

asiaticus Kuw. Soc. Ent. 93. 17. Turemn.: Kisil arvat flum.

maculiapex Kuw. (Aegypt.) — Haus. 20. Murgab.

† *maritimus* Thoms. — Shp. H. Yark. com. 90. 39. Kogyar.

† *melanocephalus* Oliv. — Haus. 23. Serafschau.

† *sternospina* Kuw. — Haus. 20. Murgab.

† *testaceus* F. — Reitt. 99. Turemn.: Beum basch.

† *torquatus* Mrsh. — Haus. 21. Kara kum.

Cymbiodyta Bedel.

† *marginella* F. — Haus. 20. Murgab.

Enochrus Thoms.

† *bicolor* Payk. — Shp. H. Yark. com. 90. 39. Kogyar.

Laccobius Erichs.

- † *bipunctatus* F. — Reitt. 99. Ashabad.
† *decorus* Gyll. — }
† *sinuatus* Mot. — } Haus. 20. Murgab.

Acanthoberosus Kuwert.

- asiaticus* Kuw. T. 109 (Bagdad) — Reitt. Brünn 89. 99. Merw.
maracandue Kuw. (*samarkanti* Kuw.) — Haus. D. 94. 20. Murgab.

Berosus Leach.

- † *aericeps* Curt. — Reitt. l. c. Turemn.: Chodscha kala.
† *geminus* Reiche — Reitt. l. c. Turemn.: Tachta basar.

Sphaeridium Fabr.

- † *bipustulatum* F. — Reitt. l. c.; Haus. 26. Merw, Kyndyr tau.
† *scarabaeoides* L. — Haus. l. c. Kynd.

Helophorus Fabr.

Subg. *Trichelophorus* Kuw.

- † *micans* Fald. — Reitt. l. c. Merw.

Subg. *Rhopalephorus* Kuw.

- † *Erichsoni* Bach. — Reitt. l. c. Turemn.: Kuugruili.
† *granularis* L. — Reitt. l. c. Turemn.: Tschewach.

P a r n i d a e.

Dryops Oliv.

- † *longus* Sols. — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. D. 94. 27. Karybend,
Ferghana.

H e t e r o c e r i d a e.

Heterocerus Fabr.

- euphraticus* Reitt. — Haus. D. 94. 20. Murgab.
† *flavescens* Schfs. — Reitt. Brünn 89. 99. Amu-darja.
Hauseri Kaw. Soc. ent. 93. 17; Haus. 20. Kisil-arvat. Murgab.

S t a p h y l i n i d a e.

Ocalea Er.

- [† *badia* Er.]
v. *persimilis* Eplh. D. 93. 19. Irkutsk.
canaliculata Eplh. 18. Irk.

*

baicalensis Sols. = *Acrostiba borealis* Thoms.

Chilopora Krtz.

- baicalensis* Eplh. 19. Irk.

Calodera Mhm.

- † *aethiops* Grav. — Eplh. 21. Irk.
 † *lapponica* J. Sahlb. — Eplh. 20. Irk.

Ilyobates Krtz.

- baicalicus* Eph. 20. Irk.

Ocyusa Krtz.

- † *defecta* Rey. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.
 † *grandiceps* J. Sahlb. — Eplh. 21. Irk.

Oxyroda Mhm.

- † *fulvicollis* Mot. — 23.
 gracilicornis Eplh. — 21. }
 improba Eplh. — 22. } Eplh. Irk.
 † *lateralis* Mhm. — 21. }
 † *leutula* Er. — 22. }

Subg. *Disochara* Thoms.

- † *funebri* Krtz. — }
 † *longiuscula* Er. — } Eplh. 23. Irk.

Subg. *Sphenoma* Mhm.

- † *abdominalis* Sahlb. — }
 † *atricapilla* Mkl. — } Eplh. 23. Irk.
 corniculata Mot. Hochh. —

Subg. *Baeoglena* Thoms.

- † *praecox* Er. — Eplh. 23. Irk.

Subg. *Bessopora* Thoms.

- † *brachyptera* Steph. — }
 † *fuscula* Rey. — } Eplh. 23. Irk.
 ravicornis Epl. i. l. }

Dasyglossa Krtz.

- † *prospera* Er. — Eplh. 23. Irk.

Aleochara Grav.

- † *brevipennis* Grav. — Eplh. 23. Irk.

Subg. *Baryodma* Thms.

- † *bipunctata* Ol. — }
 † *crassiuscula* Sahlb. — } Haus. D. 94. 22. Kara kum.
 † *Milleri* Krtz. — }
 † *moesta* Grav. — } Eplh. 23. Irk.
 † *saroptona* Sols. — Haus. 18. Kopet dagh.
 † *tristis* Grav. — Haus. 22. Kara kum.

Lomechusa Grav.

- sibirica* Mot. — Wasmann Krit. Verz. Myrm. 94. 205. Daour.

- Zyras* Steph.
- † *Kawalli* Hochh. — in coll. Heyden. Alai.
optata Sharp (Japan) — Eplh. 23. Irk.
- Myrmedonia* Er.
- † *humeralis* Grav. — Eplh. 23. Irk.
- Drusilla* Leach.
- † *canaliculata* F. — Eplh. 23. Irk.
- *
- Heydeni* Eplh. — = ? *Tachyusa caricollis* Sols. —
- Aleuonota* Thoms.
- exigua* Eplh. 24. Irk.
punctipennis Eplh. 23. Irk.
- Colpodota* Rey.
 Subg. *Coprothassa* Thms.
- † *melanaria* Mhm. — Eplh. 25. Irk.
 † *sordida* Mrsh. — Haus. 22. Kara kum.
- Subg. *Acrotona* Thoms.
- † *aterrima* Grav. — }
 † *fungi* Grav. — } Eplh. 25. Irk.
 † *laticollis* Stph. — }
 † *orphana* Er. — }
- Amischa* Thoms.
- † *carifrons* Shp. — Eplh. 25. Irk.
- Subg. *Meotica* Rey.
- † *exilis* Er. — Eplh. 25. Irk.
- Geostiba* Thoms.
- † *circellaris* Grav. — Eplh. 25. Irk.
- Dinaraea* Thoms.
- † *aequata* Er. — }
 † *arcana* Er. — } Eplh. 25. Irk.
distincta Eplh. — }
- Liogluta* Thoms.
- diabolica* Eplh. 27.
 † *graminicola* Grav. — Eplh. 29. }
infaus Eplh. 26. } Irkutsk.
lata Eplh. 28. }
pachycera Eplh. 29. }
 † *subplana* J. Sahlb. — Eplh. 28. }
- Atheta* Thoms.
- † *pilicornis* Thms. — Eplh. 30. Irk.
- Subg. *Tetropla* Rey.
- † *boleticola* J. Sahlb. — Eplh. 30. Irk.

Subg. *Hilara* Rey.

† *palleola* Er. — Eplh. 30. Irk.

Subg. *Hygroecia* Rey.

† *fallaciosa* Shp. — }
Trybomi J. Sahlb. — } Eplh. 30. Irk.

Subg. *Metarya* Rey.

† *Anbei* Bris. — Eplh. 30.
 † *Gyllenhali* Thms. — Eplh. 34. }
homocopyga Eplh. 30. }
insecuta Eplh. 31. } Irkutsk.
 † *melanocera* Thms. — Eplh. 33. }
 † *punctulata* J. Sahlb. — Eplh. 34. }
Sahlbergi Eplh. 32. }
turbida Eplh. 33. }

Subg. *Dimetrota* Rey.

allocera Eplh. 34. }
 † *picipennis* Mhm. — Eplh. 34. } Irkutsk.

Subg. *Bessobia* Thms.

† *excellens* Krtz. — Eplh. 35. Irk.

Subg. *Philhygra* Rey.

† *palustris* Ksw. — Eplh. 35. Irk.

Subg. *Anopleta* Rey.

† *corvina* Thoms. — }
virilis Eplh. } Eplh. 35. Irk.

Subg. *Microdota* Rey.

asperiventris Eplh. 36. }
 † *atricolor* Shp. — Eplh. 37. } Irkutsk.
 † *canescens* Shp. — Eplh. 36. }

Subg. *Hydrosmeeta* Thms.

† *subtilissima* Krtz. — }
transversalis J. Sahlb. } Eplh. 37. Irk.

Aloconota Thms.

† *cambrica* Woll. — Eplh. 37. Irk.
 † *gregaria* Er. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
 † *insecta* Thms. — Eplh. 37. Irk.

Tomoglossa Krtz.

† *luteicornis* Er. — Eplh. 37. Irk.

Gnyppeta Thms.

† *velata* Er. — Eplh. 37. Irk.

Ischnopoda Thms.

† *coerulea* Sahlb. — }
 † *leucopus* Mrsh. — } Eplh. 37. Irk.

Tachyusa Er.

sulciventris Eplh. 37. Irk.

Falagria Steph.

† *salcata* Payk. Eplh. 38. Irk.

Bolitorchara Mhm.

Subg. *Phymatura* J. Sahlb.

† *brevicollis* Krtz. — Eplh. 39. Irk.

Leptusa Krtz.

† *orientalis* Sols. — Eplh. 39. Irk.

Placusa Er.

† *atrata* Sahlb. —
 † *tachyporoides* Waltl — } Eplh. 39. Irk.
 infima Er. — }

Encephalus Westw.

torosus Eplh. 39. Irk.

Gyrophaena Mhm.

† *bihamata* Thoms. —
 † *boleti* L. — }
 † *gentilis* Er. — } Eplh. 40. Irk.
 † *laevipennis* Krtz. — }
 † *polita* Grav. — }

Gymnusa Grav.

† *brevicollis* Payk. — Eplh. 40. Irk.

Tachinus Grav.

† *basalis* Er. — Eplh. 41.
 bicuspidatus J. Sahlb. — Eplh. 43.
 † *bipustulatus* F. — }
 † *collaris* Grav. — } Eplh. 47. Irkutsk.
 elegans Eplh. 45.
 gelidus Eplh. 41.
 † *laticollis* Grav. — Eplh. 47.
 † *marginatus* Gyll. — Eplh. 46.
 multistriolatus Eplh. 42.
 nigrobadius Eplh. 43.
 † *pallipes* Grav. — Eplh. 46.
 Stoliczkae Sharp H. Yark. com. 90. 39. Pamir: Sirikol ad Panga.

Subg. *Drymoporus* Thoms.

† *elongatus* Gyll. — }
 † *rufitarsis* Hochh. — } Eplh. 47. Irk.

Tachyporus Grav.

- † *abdominalis* F. — Eplh. 40.
ruficeps Krtz. — }
† *atriceps* Steph. — Eplh. 41. } Irkutsk.
† v. *quadriscopulatus* Pand. — }
† v. *signifer* Paul — }
† *chrysomelinus* L. Eplh. 40; Sharp II. Yark. com. 90. 39. Irk.
† v. *maculicollis* Lec. — } [Pamir.
v. *congruus* Eplh. 40. }
† *hypnorum* F. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
† *macropterus* Steph. — Haus. 23; Eplh. 41. Serafschau, Irk.
† *nitidulus* F. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.
† *obtusus* L. —
† v. *nitidicollis* Steph. — Eplh. 40. Irk.
† *pusillus* Grav. — Eplh. 41; Haus. 27. Irk. Ferghana.

Conurus Steph.

- † *pedicularius* Grav. — Eplh. 47. Irk.
† *pubescens* Payk. — Reitt. Brünn 89. 100. Turcmn.: Molla Kary.

Bolitobius Steph.

- arcuatus* Sols. —
Maaki Sols. — }
nigricollis J. Sahlb. — } Eplh. 47. Irk.
† *pygmaeus* F. — }
† *trimaculatus* Payk. — }

Bryocharis Lacord.

- † *cingulata* Mhm. — Eplh. 47. Irk.

Subg. *Bryoporus* Krtz.

- plagiata* Eplh. 47. Irk.
† *rugipennis* Pand. — Eplh. 48. Irk.

Mycetoporus Mhm.

- boreellus* J. Sahlb. —
† *brunneus* Marsh. — }
† *elegans* Mäkl. — }
† *marginatus* Krtz. — }
pluriseriatus Eplh. i. l. } Eplh. 48. Irk.
† *pachygraphis* Pand. — }
† *punctus* Gyll. — }
† v. *semirufus* Heer. — }
† *splendidus* Grav. — }
† v. *longicornis* Mäkl. — }

Heterothops Steph.

- laeticolor* Reitt. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
† *praeria* Er. — Eplh. 48. Irk.

Quedius Leach.

Subg. *Microsaurus* Steph.

- † ochripennis Mén. — Haus. D. 94. 26. Kynd.
 † tenellus Grav. — Eplh. 48. Irk.

Subg. *Quedionuchus* Shp.

- † laevigatus Gyll. — }
 v. ater J. Sahlb. — } Eplh. 48. Irk.

Subg. *Sauridus* Rey.

- † limbatus Heer — Eplh. 49. Irk.

Subg. *Raphirus* Steph.

- † attenuatus Gyll. — Eplh. 49. Irk.
 † v. brevipennis Fairm. —

Creophilus Mhm.

- † marillosus F. — Reitt. Brünn 89. 100; Haus. D. 94. 24; Shp. II. Yark.
 com. 90. 40. Kogyar, Taschk. Turemn.: Tschikischljär.

Otholestes Ganglb.

(*Leistotrophus* Er. nec Perty.)

- sibiricus Gebl. — Haus. 27. Ferghana.

Staphylinus L.

Subg. *Platydracus* Thoms.

- † stercorarius Ol. — Eplh. 49. Irk.

Ocyppus Kirby.

Subg. *Pseudocyppus* Rey.

- † fuscatus Grav. — Eplh. 49. Irk.
 fuscoaeneus Sols. — Haus. 29. Alai.
 † picipennis F. — Haus. 18. Kopet dagh.

Physetops Mhm.

- tataricus Pall. — Reitt. Brünn 89. 100. Turemn., Ashabad in
 [coll. Heyd.

Tasgius Steph.

- † ater Grav. — v. Olivieri Fauv. — Haus. 24. Taschk.

Philonthus Curtis.

- † addendus Sharp — Eplh. 49. Irk.
 alaiensis Fauv. i. l. — Haus. 29. Alai.
 † chalcus Stph. — Eplh. 49. Irk.
 proximus Krtz. — [Kynd. Irk.
 † concinnus Grav. — Reitt. 100; Haus. 26; Eplh. 49. Merw.
 cyanelytrus Krtz. — Shp. II. Yark. com. 90. 40. Murree.
 † dimidiatipennis Er. — }
 v. rubellus Sols. — } Haus. 20. Murgab.
 † discoideus Grav. — Reitt. 100. Ashabad.
 † dimidiatus Sahlb. — Haus. 22. Kara kum.

- † *finetarius* Grav. — }
 † *nitidus* F. — } Epl. 49. Irk.
 † *politus* L. — }
 † *punctus* Grav. — Reitt. 100; Haus. 26. Merw. Kytd.
 † *quisquiliarius* Gyll. — Reitt. 100; Haus. 22. Ashabad, Kara kum.
 † v. *inquinatus* Stph. (*rubidus* Er.) — Reitt. Haus. l. c.
 rossicus Fauv. i. l. — Eplh. 49. Irk.
 † *rotundicollis* Mén. — Haus. 27; Eplh. 49; Shp. l. c. Sanju,
 Pamir, Yarkand, Ferghana, Irk.
 † *sordidus* Grav. — Eplh. 49. Irk.
 Stoliczkae Sharp l. c. 40. Yarkand.
 † *suturalis* Nordm. — Eplh. 49. Irk.
 † *velatipennis* Sols. — Haus. 22. Kara kum.

Subg. *Gabrius* Steph.

- † *astutus* Er. — Eplh. 49. Irk.
 † *femoralis* Hochh. — Haus. 29. Alai.
 † *nigritulus* Grav. — }
 † *vernalis* Grav. — } Eplh. 49. Irk.

Subg. *Gefyrobis* Thms.

- † *agilis* Grav. — Haus. 27; Eplh. 50. Ferghana, Irk.
 † *albipes* Grav. — }
 † *cruentatus* Gmel. — } Eplh. 50. Irk.
latiusculus Hochh. — Eplh. 49. Irk.
 Lederi Eplh. 49. Irk.
 † *lepidus* Grav. — † v. *giltripes* Er. — Eplh. 50. Irk.
 † *salinus* Ksw. — Reitt. 100; Haus. 22. Ak dagh, fl. Tedschen,
 septentrionum Eplh. 50. — Irk. [Kara kum.

Subg. *Rabigus* Rey.

- † *formosus* Mot. — Haus. 23. Serafschan.
 pamirensis Sharp l. c. 41. Pamir: Sirikol ad Panga.
 † *tenuis* F. — Eplh. 51. Irk.

Platyprosopus Mhm.

- † *bagdadensis* Strl. (*araxis* Reitt.) — Haus. 22. — Kara kum. [kum.
 † *elongatus* Mhm. — Reitt. 100; Haus. 22. — Ashabad, Afghan. Kara

Baptolinus Krtz.

- † *longiceps* Fauv. — Eplh. 51. Irk.

Leptacinus Er.

- † *batychnus* Gyll. — Haus. 20. Murgab.

Xantholinus Serv.

- † *angustatus* Stph. — Eplh. 51. Irk.
ochraceus Gyll. —
peliopterus Sols. — Eplh. W. 94. 12. Irk.
sublucris Fauv. —
 † *punctulatus* Payk. — Haus. 20. Murgab.

Cryptobium Mhm.

† *fracticorne* Payk. — Eplh. 51. Irk.

Doliccaon Lap.

† *gracilis* Grav. — Haus. 22. Kara kum.

Lathrobium Grav.

† *brunnipes* Fabr. — Eplh. 51. Irkutsk.

† *fureatum* Czwal. — Gglib. Käf. 511. Songar.

† *sibiricum* Fauv. — 52. } Eplh. Irk.

abbreviatum Sols. — }
 viduum Eplh. — 51. }

Subg. *Tetartopeus* Czwal.

† *punctatum* Zett. — } Eplh. 52. Irk.

† *quadratum* Payk. — }
 † v. *atripalpe* Scriba — }

Subg. *Lobrathium* Rey.

indubium Eplh. 52. Irk.

Subg. *Throbalium* Rey.

† *dividuum* Er. — Haus. 22. Kara kum.

Achenium Curtis.

† *caucasicum* Lap. — Reitt. 100. Ashabad.

ustulatum Sahlb. —

quadriceps Eplh. — Haus. 22. Kara kum.

Scimbalium Er.

pallidum Reitt. — Haus. 22. Kara kum.

Scopaens Er.

† *infirmus* Er. — Haus. 18. Kopet dagh.

Astenus Lac. (*Sunius* Steph.)

† *neglectus* Märk. — Eplh. 53. Irk.

† *pulchellus* Heer. — Haus. 20. Murgab.

Paederus F.

† *fascipes* Curt. — Reitt. 100; Haus. 18. Turemn.: Utsch-adshi. Kopet

† *riparius* L. (*gregurius* Scop.) — Reitt. 100. — Ashabad. [dagh.]

Stenus Latr.

† *alpicola* Fauv. — (*sibiricus* J. Sahlb.) — } Eplh. 53. Irk.
 aureolus Fauv. — (*fossicollis* Eplh. i. l.) — }

† *bipunctatus* Er. — }
 † *canaliculatus* Gyll. — 56. }

 † *claricornis* Scop. — 55. } Eplh. Irk.
 dauricus Mot. — 56.
 dissociatus Eplh. 54.

 † *humilis* Er. — 55. }

 † *incanus* Er. — 54. }

- innoptus Eplh. 55.
 † *Juno* F. — 55. } Eplh. Irk.
 kumtschaticus Mot. — 55. }
 † *longitarsis* Thoms. — Haus. 22. Kara kum.
 † *nannus* Steph. — 55.
 rugosulus Fauv. — 55. { Eplh. Irk.
 † *ruralis* Er. — 56. }
 subnudus Eplh. 53. }
 Subg. *Hypostenus* Rey.
 imitator Eplh. 56. Irk.
 † *similis* Hbst. — Eplh. 56. Irk.
 Subg. *Hemistenus* Rey.
 auriger Eplh. 57. Irk.
 † *flavipes* Stph. — Eplh. 58. Irk.
 Subg. *Mesostenus* Rey.
 † *palustris* Er. — Eplh. 58. Irk.
 Euaesthetus Grav.
 ruficollis Mot. — Eplh. 58. Irk.
 Platysthetus Mhm.
 † *arenarius* Fourc. — Eplh. 58. Irk.
 † *cornutus* Grav. — { Haus. 22. Kara kum.
 depravatus Eplh. — }
 † *nitens* Sahlb. — Haus. 20; Eplh. 58. Murgab, Irk.
 † *nodifrons* Sahlb. — { Eplh. 58. Irk.
 praetermissus Eplh. }
 Oxytelus Grav.
 † *rugosus* F. — Eplh. 58. Irk.
 Subg. *Tanyraerus* Thms.
 † *laqueatus* Mrsh. — Eplh. 58. Irk.
 Subg. *Caccoporus* Thms.
 † *piceus* L. — Reitt. 100; Haus. 23. Ashabad, Serafschan.
 Subg. *Anotylus* Thms.
 † *nitidulus* Grav. — Haus. 24; Eplh. 58. Taschk. Irk.
 Haploderus Steph.
 † *caelatus* Grav. — Eplh. 59. Irk.
 Bledius Mhm.
 † *spectabilis* Krtz. — Haus. 23. Serafschan.
 † *tricornis* Hbst. — Reitt. 100. Turemm.: Adam ilen, Kara kum.
 † *unicornis* Germ. — Haus. 23. Seraf.

Subg. *Elbidus* Rey.

- † *bicornis* Germ. — Haus. 22. Kara kum.
 Hauseri Eplh. D. 94. 40. Kara kum.

Subg. *Blediodes* Rey.

- † *arcticus* J. Sahlb. — Eplh. 59. Irk.
 † *atricapillus* Germ. — Reitt. 100. Ashabad, Utsch-Adshi.
Akinini Eplh. — Fauv. R. 95. 118.

clavatus Eplh. 60. Irk.

- † *denticollis* Fauv. —
 † *littoralis* Heer — }
 † *nausus* Er. — } Eplh. 59. Irk.
opacicollis Eplh. }

- † *opacus* Block —
 † *pygmaeus* Er. — }
rugosulus Eplh. } Eplh. 61. Irk.

Subg. *Astycops* Thms.

rectangulus Eplh. 61. Irk.

Trogophloeus Mhm.

Subg. *Thinodromus* Krtz.

- † *dilatatus* Er. — Eplh. 63. Irk.

Subg. *Trogophloeus* in sp.

- † *bilineatus* Er. — Eplh. 63. Irk.
 † *politus* Ksw. — Reitt. 100. Ashabad.

Subg. *Troginus* Rey.

- † *despectus* Baudi — Eplh. 63. Irk.

Subg. *Tuenosoma* Mhm.

- † *corticinus* Grav. —
 † *gracilis* Mhm. — }
 † *impressus* Lac. — } Eplh. 63. Irk.
 † *nitidus* Baudi — }
 † *pusillus* Grav. — Haus. 22. Kara kum.
 † *subtilis* Er. — Eplh. 63. Irk.

Thinobius Kiesw.

- † *atomus* Fauv. — }
 † *brevipennis* Ksw. — } Eplh. 63. Irk.

Subg. *Thinophilus* Rey.

allocerus 64. }
procerus 63. } Eplh. Irk.

Ancyrophorus Krtz.

curtipennis Eplh. 65. Irk.
forticornis Mot. — Eplh. 66. Irk.

Zonoptilus Mot.

- † *pennifer* Mot. — Reitt. W. 94. 292. Amur.
sellula Krtz. — Reitt. 178 et 292; Haus. D. 94. 20; Heyd. D. 88. 40.
 v. *marginalis* Reitt. 292. [Mong. Transcasp. Murgab, Taschk.].
lateralis (non Fauv.) Reitt. 177 et 292. Sib. or., Mong.: Amdo.
 v. *rufipennis* Reitt. 178. 292. Margel. Alai, Chodsent.

Lestera Latr.

cordicollis Mot. — Eplh. 66. Irk.

Olophrum Er.

† *consimile* Gyll. — }
 † *fascum* Grav. — } Eplh. 66. Irk.

Deliphrum Er.

† *tectum* Payk. — Eplh. 66. Irk.

Acidota Steph.

† *crenata* F. — }
 † *quadrata* Zett. — } Eplh. 66. Irk.

Arpedium Er.

† *brachypterum* Grav. — Eplh. 66. Irk.

Phyllodrepa Thoms.

cribripenne Fauv. Ashabad in coll. v. Heyden (Eplh. vid.).

Omalium Grav.

Subg. *Phlaeostiba* Thoms.

† *lapponicum* Zett. — }
 † *planum* Payk. — } Eplh. 66. Irk.

Subg. *Omalium* in sp.

† *caesum* Grav. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

curtipenne Mkl. —

† *foraminosum* Mkl. — }
 † *oxyacanthae* Grav. — } Eplh. 66. Irk.
 † *septentrionis* Thms. — }

Pycnoglypta Thoms.

† *lurida* Gyll. — Eplh. 66. Irk.

Protinus Latr.

† *brachypterus* F. — }
crassicornis Sharp (Japan) — } Eplh. 66. Irk.

Megarthus Steph.

† *denticollis* Beck — }
 † *depressus* Payk. — } Eplh. 67. Irk.
impressicollis Eplh. }

Pselaphidae.

Bryaxis Leach.

Subg. *Reichenbachia* Leach.

khunji Reitt. — }
 † *iranica* Sauley — } Haus. D. 91. 22. Kara kum.

Pselaphus Hbst.

Banghaasi Reitt. W. 93. 220. Margelan.

Scydmaenidae.

Euthia Stephens.

euplecticornis Reitt. W. 96. 64. Sib. or.: Irkut.
irkutensis Reitt. l. c. Irkut.

Neuraphes Thoms.

Subg. *Pararaphes* Reitt.

filiolus Reitt. W. 96. 65. Sib. or.: Irkut.
fraterculus Reitt. 66. Irkut.

Cyrtoscydmus Motsch.

sibiricus Reitt. W. 96. 66. Sib. or.: Irkut.

Silphidae.

Sciodrepa Thoms.

angustitarsis Reitt. W. 96. 66. Mong. sept.: Karakorum.

Catops Payk.

† *pallidus* Mén. — Haus. D. 94. 27. Ferghana.

Necrophorus Fabr.

antennatus Reitt. — Haus. D. 94. 29; Reitt. Ent. Nachr. 95. 330.

argutor Jak. — Reitt. 328. — Mong. [Turkst. Alai.

basalis Fald. — Reitt. 326. Mong.

concolor Krtz. — Reitt. 324. Sib. or.

dauricus Mot. — Reitt. 329. Baik. Sib. or. Mong.

orientalis Mot. —

† *humator* F. — Haus. 27; Reitt. W. 93. 147. l. c. 324. Turkst.

† *interruptus* Sph. — Reitt. 326. Sib. or. Mong. sept.

† *investigator* Herrschel — Reitt. 326. Sib. or. Mong.

sibiricus Mot. —

lunatus Fisch. — Semen. H. 94. 530; Reitt. 325. Song.

stenophthalmus Jak. — Reitt. 325; Heller E. N. 96. 23. Turkst.

v. *particeps* Fisch. — Reitt. 325. Turcmen.

maculifrons Krtz. — Reitt. 325. Amur.

maculiceps Jak. —

maritimus Guérin (Sitka).

particeps Fisch. — Reitt. 325; Heller E. N. 96. 23. Turcmen.

† *morio* Gebl. — Reitt. W. 93. 147. l. c. 324. Turkst. Sib. or.

v. *funeris* Jak. — Reitt. W. 93. 147. [Mong.

nigerrimus Krtz. — Reitt. 324. Turkst.

plagiatus Mot. — Reitt. 325. Mong.

praedator Reitt. — 326. Amur.

Przewalskii Sem. — H. 94. 528; Reitt. 328. Gan-ssu.

rugulipennis Jak. — Reitt. 324. China sept.: Calgan.

Satanas Reitt. — 324. Turkst.

Semenovi Reitt. — 327. China sept. Thibet.

Endomychidae.

Lithophilus Frölich.

- haemorrhous* Erschoff — Heyd. D. 94. 82. Afghan.
nigripennis Reitt. — Haus. D. 94. 24. Taschk.

Cryptophagidae.

Leucohimatium Rosenbauer.

- † *Langi* Reitt. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Cryptophagus Hbst.

- † *acutangulus* Gyll. — Haus. D. 94. 27. Ferghana.
conicollis Reitt. W. 96. 67. Sib. or.: Irkut.
Hauseri Reitt. — Haus. D. 94. 27. Ferghana.

Atomaria Stephens.

Subg. *Agathensis* Gozis.

- grossepunctata* Reitt. W. 96. 68. Sib. or.: Irkut.
plicibasis Reitt. l. c. Irkut.

Subg. *Atomaria* in sp.

- globoicollis* Reitt. W. 96. 69. Sib. or.: Irkut.
herbigrada Reitt. l. c. Margelan.

Lathridiidae.

Corticaria Marsh.

- † *illaesa* Mhm. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

Melanophthalma Mot.

- † *distinguenda* Com. — Haus. D. 94. 24. Taschk.

Nitidulidae.

Amartus Leconte.

- † *aurosericeus* Reitt. — Haus. D. 94. 24. Taschk.

Brachypterus Kugel.

- † *quadratus* Stm. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

Epuraea Er.

(Reitter, Tabelle XXVII. 1894.)

- curtula* Reitt. 10. Baikal oc.
 † *distincta* Grimmer — Reitt. 15. Baik.
durula Reitt. 10. Baik. oc.
incompleta Mot. — Reitt. 8. Sib. or.
 v. *Hilleri* Reitt. l. c.
 † *obsoleta* F. — Reitt. 14. Sib.
planidorsis Reitt. 17. Irkut.

- † *pusilla* Illig. — Reitt. 16. Sib. or.
† *quadranqula* Mot. — Reitt. 11. Sib. or.
† *silaceu* Hbst. — Reitt. 7. Sib. or.
 laricina Mot. non Sahlb.
† *silesiaca* Reitt. — Reitt. 6. Sib. or.
 submicrurula Reitt. W. 84. 261, 85. 15, Tab. 16.
 minuta (non Mäkl.) Heyd. D. 85. 302. Chabarofka.
† *variegata* Hbst. — Reitt. 9. Sib.

Nitidula F.

- † *flavomaculata* Rossi — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Cucujidae.

Airaphilus Redtb.

- chotanicus* Sem. H. 93. 494. Turkst. chin.: Chotan.

Silvanus Latr.

- † *surinamensis* L. — Haus. D. 94. 24. Turkst.

Trixagidae.

Trixagus Kugel.

- † *fumatus* F. — Haus. D. 94. 20. Turemn.: Murgab.

Derme stidae.

Derme stes L.

- † *coronatus* Stev. — Haus. D. 94. 20; Heyd. D. 94. 82. Murgab,
† *Frischi* Kug. — } Haus. 24. — Tashkent. [Afghan.
† *sibiricus* Er. — {
† *vulpinus* F. — Heyd. 82. Afghan.

Attagenus Latr.

Subg. *Lanorus* Muls.

- pictus* Ball. — Heyd. 82. Afghan.
† *tigrius* F. — † v. *pulcher* Fald. — Haus. 23. Serafschan.

Subg. *Telopes* Redtb.

- † *lynx* Muls. — Haus. 20. Murgab.

Trogoderma Latr.

- † *glabrum* Hbst. — Haus. 23. Serafschan.
 ornatum Sols. — Heyd. 82. Afghan.
† *versicolor* Creutz. — † v. *meridionale* Krtz. — Haus. 22. Kara kum.

Anthrenus Geoffr.

- picturatus* Sols. — Heyd. 82. Afghan.
† *pimpinellae* F. — Haus. 20; Heyd. 82. Turemn.: Murgab, Afghan.
 v. *latefasciatus* Reitt. — Haus. 24. Tashckt.

- † [*scrophulariae* L. —]
 † v. *Proteus* Krtz. — Haus. 24. Taschk. Murgab.
 † *verbasci* L. — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Florilinus* Muls.

- flavidus* Sols. — Haus. 26. Kyndyr tan.

Trinodes Latr.

- † *hirtus* F. — Haus. 20. Murgab.

C i s t e l i d a e.

(*Byrrhidae* olim.)

Seminolus Muls.

- imstriatus* Reitt. D. 96. 172. Sib.: Przwalzk, Mong.: Kan ssu.
subaeneus Reitt. l. c. Baikal occ.

Sycalypta Steph.

- † *paleata* Er. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

T h o r i c t i d a e.

Thorictus Germar.

- postangulis* Reitt. D. 95. 296. Taschk.
Wasmanni Reitt. l. c. Murgab.

H i s t e r i d a e.

Hister L.

- † *corvinus* Germ. — Haus. D. 94. 24. Taschk.
niponicus Lewis E. M. M. 95. 188. Amur.
quinquestriatus Mot. (Jap.) — Lewis l. c. Sib.
 † *sinuatus* Ill. — Haus. 20. Murgab.
Solskyi J. Schmidt — D. 94. 42. Buchara, Taschk.
 † *stercorarius* Hoffm. — Haus. 23. Serafsch.
striola Sahlb. —
succicola Thoms.
japanus Mot. — Lewis E. M. M. 95. 188. Sib.

Saprinus Er.

- † *aeneus* F. — Haus. 26. Kyndyr tan.
 † *biguttatus* Stev. — }
biplagiatus Ball. — } Haus. 20. Murgab.
 † *exterius* Fisch. — Haus. 27. Ferghana.
falsus Sols. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.
Hauseri J. Schmidt D. 94. 42. Kopet dagh.
interruptus Payk. — Haus. 20. Murgab.
 † *lateralis* Mot. — J. Schmidt 43; Heyd. 82. Turenn.: Bairam ali.
 † *maculatus* Rossi — Haus. 24. — Taschk. [Merw. Afghan.
 † *niger* Mot. — Haus. 27. Ferghana.

- † *nitidulus* Payk. — Haus. 26. Kynd.
semiopacus J. Schmidt D. 94. 41. Kopet dagh, Alai.
 † *semipunctatus* F. — Haus. 27. Ferghana.
 † *sparsutus* Sols. — Haus. 26. Kyndyr tau.
viridicatus J. Schmidt 42. Alai, Turemu.

Scarabaeidae.

Trox Fabr.

- † *Ersersmanni* Kryn. — Haus. D. 94. 20. Merw.

Glaresis Er.

- † *Beckeri* Sols. — Haus. 22. Kara kum.

Rhyssemus Muls.

- algiricus* Luc. — Koshant. H. 94. 117. Turkst. oc.: Uchum.
berytensis Reitt. — Kosh. l. c. Turkst. oc.: Sansar, Jagnob,
geminatus Reitt. — Kosh. l. c. — Sansar. [Takfon.
 † *germanus* L. — Haus. 23. Serafsch.
Reitteri Kosh. l. c. Turkst. oc.: Hum-kala.
 † *interruptus* Reitt. (non Say). [Araxes.]

Subg. *Rhyssemodes* Reitt.

- alutaceus* Reitt. — Heyd. D. 94. 82; Kosh. l. c. Sarai, Temir
obsoletus Reitt. — Kosh. l. c. — Kisil kum. [kawk, Afghan.
 † *transversus* Reitt. — Kosh. l. c. Turkst. oc.

Pleuraphorus Muls.

- apicipennis* Reitt. — Kosh. l. c. Turkst. or.: Dshisak, Temir
 † *caesus* Panz. — Haus. 24. — Tashkt. [kawk, Turusch-dara.
 † *variolosus* Kolen. — Haus. 18; Heyd. D. 94. 82; Kosh. l. c. Kopet
 [dagh, Afghan.

Oxycoerythus Solsky.

- Solskyi* Wilkins — Kosh. H. 94. 102. Tashk.

Isochirus Reitt.

- laterittis* Reitt. — Kosh. H. 94. 117. Turkst. oc.: Sansar.

Sugrames Reitter.

- auriculatus* Reitt. (*Mendidius*) — Kosh. 106. Transcasp.: Usun ada.
Hauseri Reitt. Ent. Nachr. 94. 185. Herat: Sefir kuh.

Aphodius Illiger.

Subg. *Colobopterus* Muls.

- † *erraticus* L. — Haus. 24; Kosh. H. 94. 97. 106. Tashkt. Issyk-kul.
 † *subterraneus* L. — Kosh. l. c.; Shp. H. Yark. com. 90. 43.
 Isk. Pamir.
 † v. *fuscipennis* Muls. — Haus. 20; Kosh. l. c. Merw. Isk.

Subg. *Teuchestes* Muls.

- † *haemorrhoidalis* L. — Kosh. H. 94. 97. Issyk-kul.

Subg. *Mendidius* Er.

- bidens* Sols. — }
 † *imbricolatus* Mhm. — } Hans. 29. Alai.
 Reitterianus Heyd.
Reitteri Fairm. An. Belg. 94. 311 (non Kosh.). [Isk.
granulifrons Reitt. (non Fairm. An. Belg. 1883) — Kosh. 97.
spinus Kosh. H. 94. 107. Turkst. oc.: Dshisak, Uchum, Sarai.

Subg. *Mevaphodius* Koshantschikoff.

- Kisilkumi* Sols. — Kosh. 100. 111.
nodulifer Kosh. 110. Samarkaud.
selenocarus Kosh. 111. Kisil-kum, Kum-kuduk.

Subg. *Ammoecius* Muls.

- discolor* Sols. — Kosh. 101. Samark.
kashmirensis Shp. H. Yark. com. 90. 44. Dras, Kargil, Leh.

Subg. *Aphodius* in sp.

- † *functarius* L. — Haus. D. 94. 18; Kosh. 107. Kopet dagh, Samark.
 † *foetens* F. — Kosh. 97. — Isk. [Dshisak, Uchum.

Subg. *Calamosternus* Mot.

- [† *trucidatus* Harold.] —
 † v. *suturifer* Reitt. — Haus. 27. Ferghana.
 † *granarius* L. — Haus. 24; Kosh. 107; Shp. H. Yark. com. 90. 43.
 Pamir, Taschk. Dshisak, Artutsch, Sintab.
 † v. *suturalis* Fald. — Kosh. 107. Samark.

Subg. *Erytus* Muls.

- † *brunneus* Klug — Haus. 18; Kosh. 107. Kopet dagh, Turkst. oc.
nitidus Ball. — Kosh. H. 94. 97. 107. Isk. Serbent, Sarai, Urgut.

Subg. *Bodilus* Muls.

- digitalis* Kosh. H. 94. 102. Buchara.
digitatus Reitt. (nec Harold B. 71. 278).
 † *immundus* Creutz. — Haus. 20; Kosh. 107. Merw, Issyk-kul.
 † *lugens* Creutz. — Haus. 18; Kosh. l. c. Kopet dagh, Turkst. oc.
 † *utidulus* F. — Haus. 22. Kara kum.
 † *punctipennis* Er. — Haus. 23; Kosh. 107. Serafschan, Pacht.

Subg. *Agrilius* Muls.

- Glasnowi Kosh. H. 94. 108. Turkst. oc.: Kalikulan, Artutsch.
 † *pyrenaicus* Duv. — Reitt. Ent. Nachr. 94. 186. Irkut.
sellatus Mhm. —
 v. *rufoplagiatus* Reitt. — l. c.

Subg. *Nialus* Muls.

- † *Kraatzi* Harold — Haus. 20; Kosh. 109. Merw, Turkst. oc.: Turuseh
 † *lividus* Oliv. — Haus. 29; Kosh. 109. — Alai, Turkst. oc. [dara.
 † *varians* Dft. — † v. *bimaculatus* F. — Kosh. 109. Isk., Kainar, Serbent.

Subg. *Plagiogonus* Muls.

† *praecustus* Ball. — Haus. 26; Kosh. 109. Kynd. Turkst. oc.
Reitteri Kosh. II. 94. 97. Issyk-kul: Ketmen mont.

Subg. *Phacaphodius* Reitt.

acutangulus Reitt. Kosh. 109. Sausar.

albociliatus Reitt. — Haus. 23; Kosh. 109; Reitt. E. N. 91. 186.
Serafsch. Samark. Kainar, Tschupan-ata.

Subg. *Esimus* Muls.

[oc.: Urgut.
alaiensis Reitt. (non *Melinopterus* in Nachtr.) — Kosh. 109. Turkst.
stereotypus Kosh. 109 Turkst. oc.: Sausar, Dshisak, Sarai, Samark.

Subg. *Esimaphodius* Reitt. (*Heraphodius* Kosh.).

nasalis Kosh. II. 94. 112. Turkst. oc.: Artutsch, Kitab.

Subg. *Trichonotus* Muls.

† *scrofa* F. — Kosh. 113. Turkst. oc.: Urgut.

Subg. *Orodalus* Muls.

lucifer Kosh. 113. Samarkand.

† *pusillus* Hbst. — Kosh. 113. Isk. Turkst. or.

† *quadriquttatus* Hbst. — Haus. D. 94. 23; Heyd. D. 94. 83;
Kosh. 113. Serafsch. Afghan.

† *quadrisignatus* Brullé — Haus. 24; Kosh. 113. Taschk.

Subg. *Amidorus* Muls.

fronticornis Kosh. 114. Turkst. oc.: Dshisak, lac. Tus-kane,
Mussa-bai, Kum-kuduk.

Subg. *Volinus* Muls.

comma Reitt. (*exclamationis* auct.) Kosh. II. 94. 98. 116. Issyk-kul.

interstitialis Kosh. 115. Turkst. oc.: Jagnob; Varsaut.

† *melanostictus* Schmidt — Haus. 29; Kosh. 115. Alai, Kainar,
Samark. Dshisak.

nigritittis Sols. — Haus. 29; Kosh. 116. Alai. Turkst. oc.

obliquatus Reitt. — Haus. 18; Kosh. II. 94. 98. Kopet dagh, Isk.

pustulifer Reitt. — Kosh. 116. Samark. Kisil-kum.

Subg. *Melinopterus* Muls.

circumductus Sols. — Kosh. H. 94. 101.

=? † *prodromus* Brahm. —

costulatus Reitt. D. 96. 33. Blagowestschensk. Kuku-noor.

† *gregarius* Harold — Kosh. 98. Issyk-kul.

† *prodromus* Brahm — Haus. D. 94. 29. Alai.

† v. *semipellitus* Sols. — Kosh. 116. Turkst. oc.

† *punctatosulcatus* Stm. — Haus. 26; Kosh. 116. Kynd. Turusch-dara.
similis Kosh. 116. — Turkst. oc.: Sintab. [Pendshakent.

Subg. *Melaphodius* Reitter.

lunifer Sols. — Haus. 29; Heyd. D. 94. 83; Kosh. 117. Alai.
Afghan, Sausar, Dshisak.

Subg. *Ayolinus* Muls.

Haroldi Kosh. 98. Issyk-kul: Ketmen-Gbg.

Subg. *Gonaphodius* Reitter.

aeger Sharp H. Yark. com. 90. 43. Yangihissar.

Subg. *Bivalus* Muls.

Edgardi Sols. — Haus. 24; Kosh. 117. Tasehkt.

† *Menetriesi* Mén. — Haus. 23; Kosh. 117. Serafschan.

† *satellitius* Hbst. — Haus. 20. Merw.

Subg. *Acrossus* Muls.

† *luridus* F. — Haus. 26; Kosh. 117. Kynd. Pendshakent, Dshisak,
[Sansar, Uchum.

Subg. *Heptaulacus* Muls.

† *alpinus* Drap. — Haus. 20. Merw.

Eremazus Muls.

cribratus Sem. H. 93. 451; Kosh. H. 94. 117. Alatau ad lac.

Dshasyl kul, Kisil-kum, Kum-kuduk, Mussa-bai.
† *unistriatus* Muls. — Sem. 450. Trauscasp. Amu darja.

Dynamopus Semen.

athleta Sem. H. 95. 340. Turkst. occ.: Kisil-kum.

Ochodaeus Serville.

Solskiji Sem. — Haus. D. 94. 20. Merw.

Hybosorus Mac Leay.

† *Illigeri* Rche. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.

Orebasa Reitter.

perforata Reitt. W. 95. 150. Herat sept.: Sefir kuh.

Eubolbitus Reitt.

Radoszkowskii Sols. — Haus. 26; Kosh. 117. Kynd. Margel. Artutsch.

Geotrupes Latreille.

Jakowleri Sem. — Haus. 29; Kosh. 117. Alai, Turkst. oc.: Kaimar.

kashmirensis Sharp H. Yark. com. 90. 46. Dras, Kargil.

† *spiniger* Marsh. — }
† *stercorarius* L. — } Haus. 18. Kopet dagh.

Subg. *Anoplotrupes* Jekel.

impressus Gebl. — Haus. 27; Kosh. H. 94. 99. 118. Ferghana.
Isk. Turkst. oc.: Kaimar, Iskander kul, Obburden, Ravat.

Lethrus Scopoli.

Subg. *Abrognathus* Jakowl.

tuberculifrons Ball. — Haus. D. 94. 26; Sem. H. 94. 479. Kynd.
Chodsent usque ad Tschimkent.

Subg. *Microlethrus* Sem.

- microbuccis* Ball. — Sem. l. c.
puncticollis Krtz. — Haus. 27. — Ferghana. [Samark.
Glasunowi Kosh. H. 94. 118. Turkst. oc.: Sarai, Kainar,
pygmaeus Ball. — Kosh. l. c.; Sem. l. c. Turkst. oc.: Uchum,
Dshisak, Sintab, Urgut, Kainar, Hum-kala.

Subg. *Lethrus* Semen.

- cicatricosus* Reitt. — Sem. 480. Turem.: Achal-teke.
Semenowi Kosh. — Sem. l. c. Turkst. oc.

Subg. *Heteroplistodus* Jekel.

- *
bispinus Jak. — Sem. 481.
crenulatus Gebl. — Sem. 480.
? *Jakowlewi* Sem. — l. c.
*
obliquus Sem. 510. Buch. or.: Langar.
Potanini Jak. — Sem. 481.
conformis Friv.
Tschitscherini Sem. 508. Dsung. chin.: Kuldsha, Ili.
*
Banghaasi Reitt. W. 93. 222; Sem. 481. Kulab.
obsoletus Sem. 513.
Staudingeri Reitt. W. 93. 222; Sem. 481. Kulab.
tennidens Reitt. — W. 95. 50.
furcatus Jak. — Sem. 513. Transalai.

Subg. *Ceratodirus* Fisch. Sem.

- karelini* Gebl. — Haus. D. 94. 27; Kosh. H. 94. 99; Sem. 481.
dispar Reitt. non Fisch. — Ferghana, Isk.

Subg. *Scelolethrus* Sem.

- auriculatus* Sem. 494. 500. Buch. or.: Darwas.
bactrianus Sem. 495. 502. Buch. or.: Langar.
bucharicus Sem. 495. 504. Buch. or.: Langar.
costatus Sem. 493. 497. Buch. or.: Langar, Darwas.
Koshautschikowi Sem. H. 92. 240. 473. 94. 482. 495. 503. Buch. or.
rosmarus Ball. — Sem. 482. 496. 506. Turkst. oc.
substriatus Krtz. — Kosh. H. 94. 118. Turkst. oc.
spainimanus Jak. — Sem. 494. 499. Kopet dagh.
turcomanicus Sem. 496. 507. Transcasp.: Achal teke.
substriatus Jak. H. 92. 195.
substriatus Reitt. D. 90. 291.

Subg. *Teratolethrus* Sem.

- Komarowi Sem. 489. 491. Ashabad, Kopet dagh.
sulcatus (non Krtz.) Reitt. Jakowl. —
Sieversi Kosh. H. 94. 149; Sem. 488. 490. Kopet dagh.

Subg. *Autolethrus* Sem.

- aevescens* Fairm. — Sem. 484.
appendiculatus Jakowl. — Sem. 483, 514.
bradytus Fairm. — Sem. 484.
coptotis Sem. 514. Buch. or.: Kulab.
Dinotherium Wilkins — Haus. D. 94. 29; Sem. 483. Alai.
eous Sem. 522. Kuldsha.
Fedtschenkoï Sem. 519. Samark.
turkestanicus Sols. pars. —
geminatus Krtz. — Kosh. II. 94. 118; Sem. 483, 519. Turkst. oc.:
turkestanicus Sols. pars. — [Tachta-Karatscha, Kainar.
 Hauseri Reitt. D. 94. 44; Sem. 484. Tschingän.
laevigatus Ball. — Haus. 94. 26; Sem. 484. Kyndyr tau.
mediocris Fairm. — Sem. 484.
macronatus Sem. 522. Turkst. cent.: Naryn fl.
politus Sols. — Haus. 29; Sem. 483. Tachta-Karatscha.
laevigatus Krtz. —
scoparius Fisch. — Haus. 26; Sem. 484. Kynd.
sogdianus Sem. 516. Samark. Tachta-Kar.
politus Kosh. — 118.
sulcipennis Krtz. — Haus. 26; Sem. 484. Kynd.
 v. *obliteratus* Sem. 522. Ferghana.
superbus Krtz. — Sem. 484.
turkestanicus Ball. — Haus. 26; Sem. 484. Kynd.
silus Reitt. D. 94. 43; Sem. 251. Alai, Tschingän.

Scarabaeus L.

- † *pius* Ill. — Haus. D. 94. 23. Serafschan.
 † *sacer* L. — Haus. l. c.; Kosh. H. 94. 96. 103. Kopet dagh, Isk.

Gymnopleurus Illig.

- † *aciculatus* Gebl. — Haus. 27; Kosh. l. c. Ferghana, Isk.
 † *cautharus* Er. — Haus. 22. Kara kum, Serafschan.
 † v. *eganescens* Mot. — Haus. 23. Seraf.
 † *flagellatus* F. — } Haus. 23; Kosh. l. c. Seraf. Isk.
 † v. *usperatus* Stev. — }
 † *pilularius* L. — Haus. 18; Kosh. l. c. Kopet dagh, Isk.

Sisyphus Latr.

- † *Boschnaki* Fisch. — Haus. 18. Kopet dagh.

Oniticellus Serv.

- † *fulvus* Goeze — Haus. 18; Kosh. H. 94. 97. 106. Kopet dagh, Isk.
 † *pallipes* F. — † v. *pallens* Ol. — Kosh. l. c. Turkst. oc.

Outhophagus Latreille.

- † *Amyntas* Ol. — Kosh. 104. Turkst. oc.
 † v. *subviolaceus* Mén. — Haus. 24. Tasebkt.
 † *austriacus* Panz. — Kosh. 97. Isk.
 † *camelus* F. — Haus. 23. Serafschau.

- clitellifer Reitt. Ent. Nachr. 94, 189. Amur: Blahoslawensk.
concolor Sharp H. Yark. com. 90, 43. Vallis Sind, Murree.
† *Felschi* Reitt. — Kosh. 104. Turkst. oc.
† *Finschi* Harold — Kosh. 106. Turkst. oc.
flavus Reitt. Kosh. 106; Haus. 20. Samark. Dshisak. Sarai.
Pendshakent, Turenn.: Murgab.
Glasnowi Kosh. 105. Kainar, Dshisak. Sintab. Uchum.
Haroldi Ball. — Haus. 24; Kosh. 106. Tashkent.
koshantschikowi Reitt. — Haus. 27; Kosh. 94, 97, 104. Ferghana.
† Lemur F. — Haus. 20. — Murgab. [Isk.
† *leucostigma* Stev. v. *leucomelas* Sols. — Kosh. 106. Turkst. or.:
lucatus Reitt. — Haus. 18. — Kopet dagh. [Kainar, Sansar.
† *marginalis* Gebl. — Haus. 23. Serafschan.
noctivagus Reitt. — Kosh. 97. Issyk-kul.
pygargus Mot. — Haus. 22; Kosh. H. 94, 97, 106. Kara-kum, Isk.
† *semicornis* Panz. — Kosh. 106. Turkst. oc.: Kainar, Karatübe.
speculifer Sols. — Kosh. H. 94, 97, 106. Isk.
v. *basipustulatus* Heyd. — Kosh. 106. Turkst. oc.: Uchum.
† *taurus* L. — Haus. 23. Serafschan.
trispinus Reitt. — Kosh. 105. Turkst. oc.: Kainar.
turpidus Reitt. — Haus. 29; Kosh. 106. Alai.

Caccobius Thoms.

- † *Schreberi* L. — Haus. 18. Kopet dagh.

Homalocopriss Sols.

- Evolas* Fisch. — Haus. 23; Kosh. H. 94, 101, 103. Serafschan.

Copriss Geoff.

- † *bispansus* L. — Kosh. 103. Samark.
† *laevis* L. — Haus. 23; Kosh. H. 94, 96, 104. Serafschan, Isk., Urgut.
Ochus Mot. — Kosh. 104.
siniens Hope — Sharp H. Yark. com. 90, 42. Murree.

Onitis Fabr.

- † *humerosus* Pall. — Haus. 18; Kosh. H. 94, 97, 104. Kopet dagh, Isk.

Chironitis Landsb.

- Haroldi* Ball. — Haus. 24; Kosh. 104. Tashkent.
Hauseri Reitt. Brünn 92, 221; Haus. 27; Kosh. 104. Ferghana.
† *Moeris* Pall. — Kosh. 104. Pendshakent.
† *Pamphilus* Mén. — Haus. 18. Kopet dagh.
† *Phoebus* Reitt. — Haus. 29. Alai.
pygidialis Kosh. 104. Pendshakent.
rotundicoris Reitt. — Kosh. 104. Pend.
stercalius Ball. — Haus. 23; Kosh. 104. Serafschan.

Pentodon Hoppe.

- affinis* Ball. — Haus. 20. Merw.
bispiniifrons Reitt. D. 94, 45. Kokau, Tschinas, Syr-darja, Samark.
dubius Ball. — Haus. 20. — Merw. Serafschan.

- minutus* Reitt. l. c. Transcasp.
pumilus Shp. II. Yark. com. 90. 53. Kogyar.
 † *subdilatus* Mot. — Haus. 28. Ferghana.
truncatus Shp. l. c. 52. Kogyar.
- Hoplosoma* Semenow.
- ordinatum* Sem. — Haus. 20. Merw.
- Crator* Semen.
- infantulus* Sem. — Haus. 22 (= *Vertumnus cuniculus* Burm.). [Kara kum.
Eatyctus Semen. Kara kum.
deserti Sem. — Haus. 22. Kara kum.
- Oryctes* Illig.
- † *grypus* Ill. — Haus. 20. Merw, Ferghana.
 † *nasicornis* L. — Haus. 20; Shp. II. Yark. com. 90. 53. Yangihissar,
 Kogyar, Merw, Ferghana.
- Phyllognathus* Eschsch.
- Hauseri* Reitt. D. 94. 45. Transcasp.: Kisil arwat, Merw.
- Macrator* Reitter.
- Hauseri* Reitt. W. 95. 151. Herat sept.: Sefir kuh.
- Tanyproctus* Fald.
- opacus* Ball. — Haus. 26; Heyd. D. 94. 83. Kynd. Afghan.
Walteri Reitt. — Haus. 20. Merw.
- Pachydema* Lap.
- gracilipes* Sem. — Haus. 20. Merw.
- Lasiopsis* Erichs.
 (*Askeptonychus* Krtz.)
- Sahlbergi* Mhm. — Bergroth W. 92. 98. Sib.
dahnrica Blch. —
Sahlbergi Krtz. —
- Lachnotu* Reitter.
- Bedeli* Bergroth W. 92. 99. Sib.
- Rhizotrogus* Latr.
 Subg. *Amphimallon* Serv.
- altaicus* Mhm. —
Sucortzewi Sem. (*Monotropus*) H. 90. 319. 91. 472.
- erinitus* Brenske Mem. Belg. II. 94. 60. Turkst.: Kurala flum.
glabricollis Reitt. — Haus. 24. Taschk.
- kirgisiensis* Sem. II. 95. 203. Kirg. austr.: inter Kazalinsk et Kar-
Myschenkowi Ball. — Haus. D. 94. 29. — Alai. [karalinsk.
Semenowi Brenske in Nachtr. I. = *undescript*.
Sieversii Reitt. D. 96. 33. Ashabad.
- † *solstitialis* L. — v. *subsulcatus* Fald. — Haus. 26. Kynd.
Varentzowi Sem. H. 95. 252. Transcasp.: Kazandshik.

Subg. *Chioneosoma* Krtz.

- Badeni* Brenske — Haus. 18. Kopet dagh.
Glasnowi Sem. II. 95, 200. Transcasp.: Tedshen.
holosericeus Mén. = *species teste* Brenske. (bulysch.
Jakowlewi Sem. II. 95, 201. Turkst. occ.: Kisil kum: Sarybai-
Kisilkumensis Sem. II. 95, 198. Turkst. occ.: Dshizak: lae. Tus kane.
Kokajewi Sem. II. 95, 251. Kisil kum: Kalma taj.
Komarowi Br. — Haus. 18. Kopet dagh.
Kraatzi Br. — }
porosus Fisch. } Haus. 20. Merw.
Reitteri Brenske — Sem. II. 95, 196. Turkst. chin.: Chotan,
 Keria, Polu, Nia, Lob-nor.
 ? *bilobus* Sharp. H. Yark. com. 90, 49. Yangihissar.
tedshenensis Sem. II. 96, 196. Transcasp.: Ilum. Tedshen.
Tschitscherini Sem. II. 95, 128. Transcasp.: Kara-kum. Ropetek,
Gorilla (Brsk.) — Haus. D. 91, 22. [Buchar. oc.: Karakul.

Subg. *Bhizocolar* Mot.

- dilatocollis* Ball. — Brsk. B. 92, 93; Haus. 20. Merw.
intermedius Mhm. —
 ? *sibiricus* Brsk. —

Brahmina Blanch.

- calra* Blanch. — Shp. H. Yark. com. 90, 40, 49. Yarkd.

Hilyotrogus Fairm. (non Brenske).

- bicolor* Heyd. — Sem. II. 93. (non 92.) 473; Brsk. Ent. Nachr. 92, 154.

Lachnosterna Hope.

- Stoliczkae* Shp. H. Yark. com. 90, 49. Murree.
stridulans Shp. l. c. 18. Murree.

Holotrichia Hope.

- diomphalia* Bates Proc. zool. soc. 88, 373.
adhuc picea ex Askold, Amur.
picea Mot. — Gan-ssu.

Cryphaeobius Krtz.

- brunneus* Krtz. — D. 91, 75. Samark.

Cyphonotus Fisch.

- maximus* Reitt. W. 95, 205. Transcasp. Kara kum.
 ? *testaceus* Pall. — Haus. 23; Reitt. W. 95, 205; Krtz. D. 95, 413.
 ? *Anketeri* Hbst. — [Serafsehan.
 ? *oryctoides* Semen. II. 92, 471; Krtz. l. c.

Ochrauxia Krtz.

- semiflora* Krtz. — Haus. 22. Kara kum.

Achrauxia Krtz.

- kovnigi* Brske. Haus. 22. Kara kum.

Cyphonoxia Reitter.

Brenskei Rtrr. W. 95. 152. Ashabad, Kuschka: Oasis Gendeh
[in coll. Heyd.]

Polyphylla Harris.

adpersa Mot. — Haus. 20. Merw, Ferghana.
irrorata Gebl. — Haus. 24. Taschk.

Melolontha F.

† *aceris* Fald. — Haus. 24. Taschk.
afflicta Ball. — Haus. 24; Heyd. D. 94. 82. Taschk. Afghan.

Anomalophylla Reitter.

tristricula Reitt. — W. 96. 180. Kau-ssu.

Sericania Motsch.

fuscolineata Mot. — Reitt. W. 96. 180. Amur.

Trichoserica Reitter.

fulvopubens Reitt. l. c. 185. Sib. or.
Heydeni Brenske. — Reitt. 184. Kau-ssu.
hoops Heyd. (non Waterh.) Nachtr. I. 81.

Cycloserica Reitter.

excisiceps Reitt. 184. Turkst.: Pendschakent.

Leucoserica Reitter.

arenicola Sols. — Hauser 18; Reitt. W. 96. 185. Kopet dagh,
diluta Reitt. l. c. — Transcasp.: Morgab. [Kisil kum. Ashabad.]

Trichaloschema Reitter.

Iris Semen. II. 93. 495; Reitt. l. c. Buchara or.: Kulab, Mummy-
roginota Reitt. 186. — Alai: Buadyl. [uabad.]

Maladera Muls.

Renardi Ball. — Reitt. 187. Amur: Permskoe.

Subg. *Aserica* Lewis.

japonica Mot. — Reitt. 187. Sze-tschuan (in coll. Heyden).
verticalis Fairm. (Pecking).

Amaladera Reitter.

Subg. *Omalodera* Reitter.

diffinis Fairm. — Reitt. 188. Kau-ssu, Shau-si.

Subg. *Amaladera* in sp.

caspica Fald. (*Homaloptia*) — Reitt. 188. Caspi or. Serafschau.
euphorbiae Burm. — Haus. 23; Reitt. 188. Turkst. Turemu.:
Kuschka: Oase Gendeh.

v. *fusca* Ball. — Haus. 18; Reitt. l. c. Margelan (in collect.
Heyd.) Kopet dagh.

Sericia lacteola Sharp II. Yark. com. 90. 47. Yarkand.

Adoretus Lap.

- comptus* Mén. — Haus. D. 94. 20. Merw.
‡ *nigrifrons* Stev. — Haus. 18. Transcasp. Turkst. ad Margelan.

Subg. *Pseudodoretus* Semen.

- dilatellus* Sem. — }
phthisicus Dohrn — } Haus. 22. Kara kum.
validus Sem. — Haus. 23. Serafsch.

Trigonocnemis Krtz. (*Ammogenia* Sem.)

- Hauseri Krtz. W. 94. 174; Sem. H. 95. 342. Turenn.
lanuginosa Sem. H. 95. 343. (*Ammog.*) Transcasp.: Usun-ada.
Varentzowi Sem. l. c. 345. (*Ammog.*) Transcasp.: Annau.

Anomala Samouelle.

- oxiana* Sem. — }
‡ *praticola* F. — } Haus. 20. Merw.
Stoliczkae Sharp H. Yark. com. 90. 51. Murree.
sublucida Ball. — [tan.
v. *nigrovirens* Reitt. D. 94. 46. Turkst.: Dschan bulak. Kyndyr-

Popillia Serville.

- cyanea* Hope — Sharp. H. Yark. com. 90. 51. Vallis Sind.

Phyllopertha Kirby.

- glabra* Gebl. — et v. *monochroa* Sem. — Haus. 26. Kynd.
irregularis Waterh. Tr. Ent. Soc. Lond. 75. 107.
= *horticola* e Gan-ssa H. 89. 661.
Lederi Reitt. — Haus. 22. Kara kum.
massageta Kirsch. — Haus. 20. Merw.
variabilis Ball. — Haus. 24. Tashkt.

Anisoplia Serv.

- ‡ *campicola* Mén. — Haus. 18. Kopet dagh.
Koenigi Reitt. D. 95. 309. Transcasp.

Hoplia Illig.

- concolor* Sharp H. Yark. com. 90. 47. Kogyar.
detrita Sols. — Haus. 18. Kopet dagh.
‡ *paupera* Kryu. — Haus. 26. Kyndyr tau.

Leucocelis Burm.

- ‡ *cinctella* Schaum. — Haus. 23; Heyd. D. 94. 82. Serafsch. Afghan.

Stalagmopygus Krtz.

- ‡ *albells* Pall. — Haus. 24. Tashkt.

Cetonia F.

- ‡ *aurata* F. — Haus. D. 94. 26, 28. Ferghana, Kynd

Potosia Reitt.

- Dalmani* Gory — Janson H. Yark. com. 90. 51. Murree.
 † *floricola* Hbst. —
 v. depressiuscula Reitt. — Hans. 18. Kopet dagh.
 v. marginicollis Ball. — Hans. 24; Heyd. 82. Tashkt. Afghan.
 † *fuehris* Gory — Hans. 18. Kopet dagh.
 kulabensis Reitt. W. 93. 223. Kulab.
 orientalis Gory — Jans. l. c. Kogyar.

Subg. *Netocia* Costa (*Melanosa* Muls.).

- Bogdanoffi* Sols. —
conspersa Ball. —
 [† *excavata* Fald. —] } Haus. 29. Alai.
 v. interruptecostata Ball. — }
 v. obtusecostata Reitt. — }
 [† *hungarica* Scop. —] }
 v. tarcomanica Reitt. — } Haus. 18. Kopet dagh.
 † *v. armeniaea* Mén. — }
Karelini Zbk. —
 v. immarginata Krtz. — Hans. 26. Kynd.

Aethiessa Burm.

- inhumata* Gory — Hans. 20. Merw.

Trichius F.

- † *fasciatus* L. —
 † *v. sibiricus* Reitt. — W. 94. 5. Sib. or.
 v. albobirtus Reitt. — l. c. Irkut.
succinctus Pall. — Reitt. l. c. Sib. or.

Glaphyrus Latr.

- † *oxypterus* Pall. — Hans. 18. Kopet dagh.

Amphicoma Latr.

Subg. *Eulasia* Truqui.

- analis* Sols. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.
Kuschakeritschi Ball. — Heyd. 82; Hans. 24. Tashkt. Afghan.
ralpes F. — var. *Baughaasi* Rtt. W. 95. 81. Ashabad.

Buprestidae.

Julodis Eschscholtz.

- bucharica* Semen. H. 93. 496. Buchar. or.; prov. Kabadian.
euphratica Lap. — }
Frey Gessneri Darzis — } Haus. D. 94. 20. Merw.
lacricostata Lap. — Hans. 18. Kopet dagh.
 † *variolaris* Pall. — Hans. 28. Ferghana.

Subg. *Julodella* Semen.

- Kaufmanni* Ball. Haus. 24. Tashkent.

Psiloptera Solier.

† *argentata* Mhm. — Haus. 20. Merw.

Capnodis Eschscholtz.

errisa Mén. — Haus. 22. Kara kum.

metallica Ball. — Haus. 26. Kynd. Marg.

† *miliaris* Klug — Haus. 20. Merw.

† *tenebricosa* Hbst. — Haus. 28; Haus. D. 94. 82. Fergh. Afghan.

tenebrionis L. — Haus. 18. Kopet dagh.

Cyphosoma Mhm.

sibiricum F. — Haus. 20. Merw.

Dicerca Eschscholtz.

† *scabiosae* Mars. — Haus. 26. Kyndyr tau.

Poecilonota Eschsch.

Subg. *Lampra* Spin.

pretiosa Mhm. — Sem. H. 95. 133. Sib. or.: Kjachta, Snyfan.

Tschitscherini Sem. H. 95. 130. Sib. or.: Ussuri: flum. Sutschau.

Eurythyrea Sol.

eoia Sem. H. 95. 256. Sib. or.: Ussuri: fl. Mangugai.

oxiana Sem. l. c. 254. Amu darja: Nukus.

Melanophila Eschsch.

† *acutespina* Reitt. W. 93. 175. (Macedon.) — Haus. 28. Ferghana.

Anthaxia Eschsch.

† *aurulenta* F. — † v. *senicula* Schrk. — Haus. 28. Fergh.

canifrons Abeille A'. 93. 352. Echange 94. 48. Alai, Pamir,

† *ferulae* Gené — Haus. 24. — Taschk. [Namangan.

Fetschenkoi Sem. H. 95. 346. Turkst.: Kokand.

hemichrysis Abeille A'. 353; Ech. l. c. Ashabad.

Heydeni Abeille l. c. Alai.

Polycesta Solier.

† *depressa* F. — Haus. 22. Kara kum.

Acmacodera Eschsch.

adamantina Reitt. — Haus. 24. Taschk.

canescens Sem. H. 95. 260. Kisil-kum.

dubia Ball. — Haus. 18. Kopet dagh.

† *flarofasciata* Pill. — Haus. 26. Kynd.

Glasunowi Sem. 265. Iskander kul.

koenigi Ganglb. — Haus. 20. Merw.

pallidepicta Reitt. W. 95. 152. Ashabad.

rufipes Reitt. W. 95. 153. Buchar.

semiviolacea Sem. 263. Kisil-kum.

sogdiana Sem. 264. Serafschan: Katty kurgau.

caspica v. *turanica* Reitt.

v. *deminuta* Sem. 265. Kopet dagh.

Tschitscherini Sem. II 95. 134. Buchar. or.: Darvas: Togmaj.
Warentzoffi Thery A. 95. 49. Ashabad.

Sphenoptera Solier.

chalybaca Mén. — Haus. 20. Merw.
lateralis Fald. — Haus. 28. Ferghana.
mesopotamica Mars. — Haus. 20. Merw.
† *vestita* Jakowl. — Haus. 28. Ferghana.

Subg. *Oplistura* Jakowl.

flagrans Sem. H. 95. 348. Ferghana: lac. Kaltschak.
Semenowi Jak. — Haus. 22; Reitt. W. 95. 32. Kara kum. Gobi.
procera Reitt. —

Subg. *Chrysoblemma* Jakowl.

(Reitt. W. 95.)

Balassogloi Jak. — Reitt. 32. Turkst.: Tschinas.
† *Beckeri* Dohrn — Haus. 20; Reitt. 35. Merw. Transcasp. Turkst.
† *Fairmairei* Mars. — Reitt. 35. Transcasp. Turkst.
Hauseri Reitt. 34. Turkst.: Sefir kuh.
ignita Reitt. 33. Ashabad.
† *karelini* Fald. — Reitt. 37. Kirgh. Transcasp. Turkst.
aciculata Mars. —
v. *Zoubkoffi* Lap. — Reitt. 37. Transcasp.
v. *bifolgens* Reitt. 37. Alex.-Gbg.
v. *Koltzei* Reitt. 37. Alex.-Gbg.
orichalcea Pall. — Reitt. 37. Turemn.
Potanini Jak. — Reitt. 35. Gobi. Transcasp.
protratra Jak. — Reitt. 33. Tschckt.
pubescens Jak. — Reitt. 40. Turkst.
puberula Jak. — Reitt. 40. Ashabat. Kopet dagh.
punctatissima Reitt. 41. Turkst.: Sefir kuh.
† *Scoritzi* Fald. — Reitt. 35. Transcasp.
v. *latescutata* Fairm. — Reitt. 35.
transcaspica Jak. H. 93. 448. Ferghana.
latesulcata (loco *latescutata* Frm.).
striatipennis Jak. — Reitt. 33. Turkst. Buchar.
† *tamaricis* Klug — Reitt. 35. Turkst.
tomentosa Jak. — Reitt. 40. Turkst.: Samguare.
turkestanica Jak. — Reitt. 35. Tschinas. Buchar.
Walteri Reitt. — 35. Trauscasp.: Tachtabazar.
Wilkinsi Jak. — Reitt. 38. Kuldsha.

Chrysobothris Eschscholtz.

globicollis Reitt. W. 95. 130. Herat.: Sefir kuh.
affinis (F.) — Haus. 26. Kyndyr tau.
hexastigma Muhm. — Reitt. 127. Turemn.
Jakowlewi Sem. — Reitt. 130. Trauscasp.

Kerremansi Abbe. A'. 94. 131.

quadraticollis Abbe. A'. 93. 352; Echange 94. 47. Trans-
[quadratic. Kerrem. ex India 1892.] [baical.

nana Fairm. — Reitt. 139. Turkst.

Corachus Laporte.

† amethystinus Oliv. —)
† violaceus Ksw. —) Haus. 21. Taschk.

Agrius Curtis.

graminis e Chabarofka Heyd. D. 94. 290 = † betuleti Ratzb.
Tschitscherini Sem. II. 95. 135. Turkst. occ.: Iskander-kul.

Cylindromorphus Kiesenw.

pubescens Sem. II. 95. 266. Kisi-kum: Igam-berdy.

† subuliformis Mhm. — Haus. 29. Alai.

Aphanisticus Latr.

† pygmaeus Luc. — Haus. 26. Kynd.

Trachys Fabr.

bactriana Sem. II. 95. 351. Buchar. or.: Darwas.

opulenta Abbe. A'. 93. 355; Echange 94. 48. Taschk. Kuruk

turanica Semen. II. 93. 497. — Dshisak. [keles.

pygmaea (non F.) — Heyd. D. 90. 355

Eucnemidae.

Throscus Latr.

† orientalis Bonv. — Haus. D. 94. 20. Merw.

Anelastes Kirby.

† barbarus Luc. Ashabad (coll. Heyden).

Elaterridae.

Adelocerra Latr.

tristis Krtz. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

Leolus Eschscholtz.

† atricapillus Germ. —

† v. Bossii Germ. — Haus. D. 94. 21. Taschk.

bicarinatus Reitt. —

Candezei Reitt. —

v. obscuricolor Reitt. —

v. turcomanus Cand. —

† cruciatus Cand. — Haus. 20. — Merw. Haus. 22. Kara-kum.

v. nigriventris Reitt. —

† crucifer Rossi. —

Heydeni Reitt. — Haus. 18. Kopet-dagh.

Drasterius Eschsch.

† *bimaculatus* Rossi — Haus. 26; Heyd. D. 94. 83. Kyudyr tau, [Afghan.

Cryptohypnus Eschsch.

Subg. *Zorochrus* Thoms.

aerarius Reitt. Ent. Nachr. 95. 89. Baikal occ.

Cardiophorus Eschsch.

† *ebeniinus* Germ. — Haus. 26. Kynd-

† *megathorax* Fald. — Haus. 24. Taschkt-

† *nigropunctatus* Mot. — Haus. 20. Merw-

picicollis Krtz. — Heyd. 83. Afghan-

Melanotus Eschsch.

acuminatus Reitt. — Haus. 24. Taschkt.

carinicollis Schwarz D. 94. 148. Kulab.

conicicollis Reitt. — } Haus. 28. Ferghana.

dilatocollis Reitt. — }

morbosus Cand. — Haus. 24. Taschkt.

persicus Mén. — Haus. 28; Heyd. D. 94. 82. Ferg. Afghan.

validus Schwarz — Heyd. 82. Afghan.

vetustus Schwarz l. c. 147. Kulab.

Limonius Eschsch.

Subg. *Pheletes* Kiesw.

† *aeoneoniger* Degeer. — [mer. occ.

substriatus Gebl. B. M. 33. 279; Reitt. W. 95. 256. Sib.

Koltzei Reitt. W. 95. 256. Amur; Nikolajevsk. Chabarofka. Mong.

parallelus Mot. — Reitt. l. c. — Baik. Daur. [sept.: Urga.

Ludius Eschsch.

Subg. *Selatosomus* Steph.

atratus Ball. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

† *germanus* L. —

v. *puberalus* Cand. — Buysson Fn. gall. rhen. 94. 97. Amur.

Stenoderus Eschsch.

turanicus Reitt. — Haus. 24. Taschkt.

Agriotes Eschsch.

caspicus Heyd. — } Haus. 20. Merw.

meticulosus Cand. — }

† *obscurus* L. — Haus. 24. Taschkt.

Pleonomus Cand.

angusticollis Reitt. W. 94. 242. Merw.

tereticollis (non Mén.) — Haus. 20.

tereticollis Mén. — Reitt. l. c. Turkst.

Tschüscherini Sem. H. 95. 137. Turkst. oc.: Kisil kum.

Cantharidae.

Lampyrus Geoffroy.

Subg. *Nyctiphila* E. Oliv.

vicosa E. Oliv. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.

Subg. *Lampronetes* Mot.

turkestanica Heyd. — Haus. 21. Murgab. Tashkt. Tschingan.

Cantharis Linné.

forticornis Heyd. — Haus. 23. — Serafschan. [Schachimardan.

tenuelimbata Ball. — Haus. 22; Heyd. H. 94. 266. Kara kum,

Silotrachelus Erschoff.

sewirufus Erschoff — Haus. 25. Tashkt.

Thelydrius Motsch.

† *contractus* Mot. — Reitt. Tab. Drilini XXIX. 94. 8. Turkst.:
[Chodsent.

Calotroglops Abeille.

planicollis Able. — Heyd. H. 94. 266. Margelan.

Ebaeus Erichson.

decorus Able. — (*tricolor* Ball. non Cast.) — Haus. 22. Kara kum.
Formaneki Reitt. W. 94. 240. Mong. sept.: Kara korum.

tripictus Able — Heyd. D. 94. 82. Afghan.: Kischlak.

Anthocomus Erichson.

dux Able. — Heyd. D. 94. 82. Kischlak.

Malachius Fabr.

† *affinis* Mén. — Haus. 23; Heyd. H. 94. 263. Serafsch. Issyk-kul.
obtusicornis Erschoff. —

† *elegans* Geoffr. — Heyd. 263. Turkst.: Kara tuma.

† *imperialis* Mor. — Haus. 29. — Alai. [tuma, Schachimardan.

Peyroni Able. (*Antilibanon*) — Heyd. H. 94. 263. 266. Kara

profugus Reitt. W. 94. 241. Mong. sept.: Kara korum.

† *viridis* F. — Haus. 29. Alai.

Paratinus Abeille.

† *flavicollis* Schfs. — Heyd. H. 94. 263. Turkst.: Kara tuma.

Lobonyx Duval.

(*Enlobonyx* Krtz.)

turkestanicus Krtz. — Heyd. D. 94. 82, H. 94. 266; Schilsky
Käf. Europa XXX (1894.) 53.

v. *varipes* Schilsky l. c. —

Henricopus Steph.

† *pilosus* Scop. —

v. *turkestanicus* Schilsky in Küst. XXXII. 96. 21. Samark.

Dasytes Fabr.

Subg. *Mesodasytes* Muls.

dilatipes Reitt. D. 96. 36. Turkst.: Chodschakent.

Semijulistus Schilsky.

† *callosus* Solsky — Schilsky l. c. 89. Turkst.

Dolichosoma Steph.

† *lineare* Rossi — Heyd. H. 94. 263. Turkst.: Wernyj.

Anthodromius Redtb.

turkestanicus Heyd. — D. 94. 82. Afghan.: Kischlak.

Hauseria Reitter.

acmaeopiformis Reitt. W. 96. 71. fig. Turkst.: Sefir kuh.

Dasytiscus Kiesw.

Subg. *Trithrix* Schilsky.

longipilis Reitt. — Schilsky in Küst. XXXII. 56. Turemn.

Subg. *Dasytiscus* in sp.

analis Reitt. — Schilsky l. c. 60. Turkst.: Kyndyr tau.

Subg. *Dasytidius* Schilsky.

Hauseri Reitt. — Haus. D. 94. 25; Schilsky 70. Dshisak.

rufimanus Bourg. — Haus. l. c.; Schilsky 79. Turkst.: Taschk.
v. *atripes* Schilsky l. c. [Kuruk-kelers.

Subg. *Haplothrix* Schilsky.

Fausti Reitt. — Haus. 26; Schilsky 89. Taschk.

Chaetomalachius Krtz.

dasytoides Krtz. — Haus. D. 94. 26; Heyd. D. 94. 82; Schilsky in
Küst. XXXII. 96. 49. Taschk. Kyndyr tau, Kischlak.

forticornis Schilsky l. c. 50. Alai.

Hauseri Schilsky XXX. 31., XXXII. Tabelle. Taschk., Ala tau.

ruficornis Schilsky XXXII. 52. Turkst.

Microjulistus Reitt.

fulvus Reitt. — Haus. 25. Taschk.

Dauacaea Laporte.

analis Gebl. — Haus. 23. Serafschan.

Nadari Pic. A. 96. 148. Bukhara or.

Cerullus Duval.

longulus Reitt. 38. Chodshent.

smaragdinus Reitt. D. 96. 37. Chodschakent.

Cleridae.

Reitt. Tabelle XXVIII. 1894.

Clerus Geoffr.

- dealbatus* Krtz. — Reitt. 14. Amur.
Thanasimus Duval.
substriatus Gebl. Reitt. 14. Sib. or.
Trichodes Herbst.
Escherichi Reitt. W. 93. 303. Tab. 23. Kulab.
v. *kulabensis* Reitt. Tab. 23.
galbula Reitt. W. 94. 252. Transcasp.
Häuseri Escher. W. z. b. 93. 192. D. 94. 146; Reitt. W. 94. 252.
† *irkutensis* Laxm. — Reitt. Tab. 29. — Sib. or. [Turkst.
v. *Bangi* Reitt. l. c. Kentei.
v. *humeralis* Krtz. D. 94. 135; Reitt. l. c.
Kraatzi Reitt. W. 94. 252. Turkst.: Marg. Alai.
turkestanicus Krtz. D. 82. 320. 94. 130.
turkestanicus Reitt. Tab. 72. W. 94. 252.
v. *violaceus* Heyd. — Reitt. Tab. 39.
v. *deliquus* Reitt. l. c. Alex.
v. *sanguineosignatus* Escher. (non Spin.) — Reitt. Tab. 39.
v. *nobiliformis* Reitt. l. c. Merw.
v. *juvencus* Reitt. l. c. Merw.
† *nobilis* Klug — Reitt. Tab. 37. Transcasp. Ashabad (coll. Heyd.).
v. *guttifer* Reitt. W. 93. 258. Tab. 37; Krtz. D. 94. 130. Turcmu
v. *normalis* Reitt. Tab. 37. Transcasp.
rectilinea Reitt. Tab. 38. Transcasp.: Merw. Bairam Ali.
Escherichi Krtz. (non Reitt.) D. 94. 132.
v. *signum* Reitt. Tab. 38. Bairam Ali.
Sinae Chev. — Krtz. D. 94. 122; Reitt. Tab. 27. Mong.
Spinolae Kolbe. —
spectabilis Krtz. — Escher. W. z. b. 93. 167; Reitt. Tab. 23. Turkst.
v. *Kuwerti* Reitt. W. 93. 303; Reitt. Tab. 24. Margelan.
† *subfasciatus* Krtz. — Reitt. Tab. 43. Transcasp.
turkestanicus Krtz. — Krtz. D. 92. 115; Reitt. W. 94. 252.
Häuseri Krtz. (non Escher.) Reitt. T. 40, W. 94. 252.
Ashabad, Beiram Ali, Merw.
v. *latefasciatus* Krtz. D. 94. 130; Reitt. Tab. 40. Tashkt. Herat.
v. *bifasciatus* Krtz. l. c.; Reitt. l. c. Tschingau.
v. *quadrifasciatus* Krtz. 135; Reitt. l. c. Afghan.: Herat.
Corynetes Hbst.
† *coeruleus* Deg. —
angustatus Fald. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
Subg. *Agnolia* Muls.
† *rufipes* Deg. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
Laricobius Rosbr.
Sahlbergi Reitt. — Tab. 55. Sib. arct.

Bruchidae.

Bruchus Geoffroy.

(*Plinus* auct.)

sexornatus Reitt. W. 96. 72. Baikal.

Subg. *Gynopterus* Muls.

desertor Reitt. W. 96. 73. Samarkand.

Byrrhidae.

Lasioderma Stph.

† *fulvescens* Muls. — Haus. D. 94. 21. Turenn.: Murgab.

† *Redtenbacheri* Bach. — } Haus. 25. Taschkt

† *torquatum* Chevr. — }

Lycetidae.

Lycus F.

Subg. *Nyctrogus* Stph.

† *brunnens* Stph. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.: Kischlak.

Bostrychidae.

(Tab. Zoufal W. 94.)

Ligniperda Semen.

deserti Sem. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Xylopertha Guérin.

dilatata Reitt. — Zouf. 39. Turenn.

Bostrychus Geoffroy.

† *bimaculatus* Ol. — Zouf. 41. Turenn.

Stephanopachys Waterh.

† *elongatus* Payk. — Zouf. 42. Transbaic.

Hendecatomus Muls.

† *reticulatus* Hbst. — Zouf. 42. Sib.

Tenebrionidae.

Zophosis Latr.

lata Krtz. — Haus. D. 94. 19; Heyd. H. 94. 266. Kopet dagh,
[Ferghana: Jasavan.

Arthrodeis Solier.

orientalis Krtz. — Haus. 22. Kara kum.

Ammozoum Semenow.

- antennatum Reitt. D. 94. 48. Transcasp.: Geok tepe.
bulla Sem. H. 95. 353. Transcasp.: Michajlovskaja.
Hauseri Reitt. D. 94. 48. Transcasp.: Kara kum.
hyalinum Sem. — l. c. Transcasp.: Repetek.

Adesmia Fischer.

- Fagergrenii Baudi — Haus. 22. Kara kum.
laevicollis Krtz. — Haus. 19. Kopet dagh.
Panderi Fisch. — Haus. 28; Heyd. D. 94. 83. Ferghana, Afghan.

Subg. *Oteroscelis* Sol.

- Gebleri* Gebl. — Haus. 22. Kara kum.

Colposcelis Lacord.

- † *longicollis* Zbk. — Haus. 22. Kara kum.

Capuisa Lac. (*Gnathosia* Fisch.)

(Reitt. Ent. Nachr. 1896.)

- Barschevskii Reitt. 130. Sam. Taschk.
v. *interrupta* Reitt. 133. Sam.
compressa Reitt. 134. Ashabad.
cribratella Fairm. — Reitt. 134. Turkst.
crypticola Reitt. 132. Marg. Kulab.
declivis Reitt. 131. Taschk. Sam.
elliptica Mén. — Reitt. 132. Sam.
glabra Fisch. — Reitt. 130. Tschinas, Sam. Alex.-Gbg.
hydrobiformis Reitt. 133. Ashabad.
Karelini Fald. — Reitt. 135. Transcasp. Chodsent, Marg. Sam.
† *modesta* Fald. — Reitt. 131. Caspi or.
Schrencki Gebl. — Reitt. 134. Sam. Tschui.
Skobelewi Starek — Reitt. 135. Achal-Tekke.
suturalis Reitt. 130. Sam.

Syachis Bates.

- himalaicus } Bates Cistula 79. 467; H. Yark. com. 90. 56. t. 2. fig. 1.
picicornis } Kashgar: Dras, Kargi, Leh.

Dailognatha Eschsch. (*Gnathosia* auct.)

- nasuta* Mén. — Heyd. D. 94. 82. Afghau.

Ascelosodis Redtb.

- assimilis Bates Cistula 79. 468; H. Yark. com. 90. 57. } Kashgar: Dras,
ciliatis Bates Cist. l. c. Yark. l. c. t. 2. fig. 2. } Kargil, Leh.
concinus Bates 468; l. c. 57. Pamir inter, Sirikol et Panga.
grandis Bates 469; l. c. 58. t. 2. fig. 3. Kashg.: Dr., Karg., Leh.
Haagi Bates 469. Ladakh.
intermedius Bates 469; l. c. 58. t. 2. fig. 4. Kashg.: Dr., Karg., Leh.
serripes Redtb. — Bat. H. Y. c. 57. Yankze, Chagra, Vallis Paukong.

Anatolica Eschsch.

montivaga Bates 470; H. Yark. com. H. 90. 58. t. 2. fig. 8.
Kashgar: Yangi Hissar, Kogyar.

Microdera Eschsch.

laticollis Bates 470; H. Y. c. 90. 59. t. 2. fig. 6. Yangi His. Kog.
parvicollis Bates 470; l. c. Kog.
transversicollis Reitt. — Haus. D. 94. 26. Kyudyr tau.

Dengitha Reitter.

lutea Reitt. — Haus. D. 94. 21. Turemn.: Murgab.

Tentyria Latreille.

† *gigas* Fald. var. *minor* Krtz. — Haus. 19. Kopet dagh.

Psammocryptus Krtz.

† *minutus* Tausch. — Haus. 28. Ferghana

Alcinoc Ménétr.

helopioides Mén. — Haus. 22. Kara kum.
v. *spectabilis* Krtz. — Haus. 19. Kopet dagh.

Himatismus Erichson.

Olgae Semen. — }
saturalis Semen. — } Haus. 22. Kara kum.

Subg. *Leptosphenia* Semen.

rubripes Reitt. — Haus. 21. Murgab.

Subg. *Aspheua* Semen.

Antonovi Semen. — Haus. 22. Kara kum.
Koltzei Reitt. W. 95. 255. Kashgar: Maralbaschi.
Komarowi Semen. — Haus. 19. Kopet dagh.

Subg. *Sphenaria* Mén.

acutus Semen. H. 94. 532. Kisil kum: Tambai-Kasgan.
elongatus Mén. — Haus. 21. Murgab.
Hauseri Reitt. D. 94. 48. Kara kum.
Karelini Mén. — }
obtusus Semen. — } Haus. 22. Kara kum.
Sewertzowi Sem. H. 94. 530. Kisil kum.

Phellopsis Leconte (1862).

(*Pseudonosoderma* Heyd. 1885.)

amurensis Heyd. — Bedel A. 94. 85; Champion Ent. M. M. 94. 114.
[*suberea* Lewis (Japan) spec. dist. An. Mag. nat. hist. 95. 417.]
chinensis Semen. H. 93. 499. Gan-ssu mer.: inter Mör-pin et U-pin.
amurensis (nec Heyd.) Semen. H. 89. 80.

Stenosis Hbst.

Fausti Reitt. — }
sulcicollis Mén. — Heyd. D. 94. 83. Afghan. } Haus. 25. Taschk.

Alleculidae.

Allecula Fabr.

Subg. *Dictopsis* Solier.

costipennis Bates — H. Yark. com. 90, 76. Murree.

Subg. *Allecula* in sp.

† *divisa* Reitt. — Seidl. Ins. Deut. V. 2. 1896. 37. [Syr darja. Turkst.

Mycetocharina Seidl.

Subg. *Alleculopsis* Semen.

deserticola Sem. — Seidl. l. c. 49. Buchara.

macrophthalma Gebl. — Seidl. l. c. Mongol.

puncticollis Reitt. E. N. 98. 65. Buchara.

Hymenalia Muls.

rufipennis Mars. — Seidl. 76. Amur.

Isomira Muls.

ophthalmica Seidl. 103. — Sary Jasy, Alai, Baadyl.

Mycetochara Berthold.

Subg. *Ernocharis* Thoms.

Koltzei Reitt. W. 96. 75. Seidl. 134. Amur-Nikolajewsk.

= *livaris* in hoc catalogo ex Irkutsk.

Cisteliua Seidlitz.

Davidis Fairm. — Seidl. 196. Mongol.

sulphurea Seidl. 196. Sze-Tschuan.

Omophtina Reitter.

arcuata Gebl. — Seidl. 200. Mong. Alai.

Heydeni Reitt. —

corvus Erschoff. — Seidl. l. c. Turkst.

Hausevi Reitt. — Seidl. l. c. Buchara.

hirtipennis Sols. — Seidl. l. c. Turkst.

tennis Krtz. —

pubifer Reitt. —

rubricollis Reitt. W. 98. 14. Buchara.

Seidlitzi Reitt. W. 98. 15. Taschkent.

Willbergi Reitt. — Seidl. l. c. Margellan.

Ctenopinus Seidlitz.

† *altaicus* Gebl. — Seidl. 202. Sib. Altai.

hypocrita Mars. (Pecking) Seidl. l. c.

Potanini Heyd. —

Koltzei Heyd. — Seidl. l. c. Askold (Amur).

Koreanus Seidl. l. c. Korea.

varicolor Heyd. — Seidl. l. c. Sehan-Si.

Proctenius Reitter.

Subg. *Steneryx* Reitt.

- Dejeani* Fald. — Seidl. 205. As. centr.
Hauseri Seidl. 205. As. centr.
? *tenuipes* Bates H. Yark. com. 90. 77. t. 2. f. 20. (*Hypocistela*)
Seidl. 205 — Kogyar.

Omophilus Solier.

- crinifer Seidl. 243. Turkst.
† *deserticola* Kirsch — Seidl. 257. Kirghis.
† *Volgensis* Kirsch — Seidl. 259. Turkst. Merw. Alai.
pilicollis Fald. Reitt. nec Mén. —
flitarsis Reitt. —

L a g r i i d a e.

Lagria Fabricius.

- fuscata* Mot. — Seidl. 340. Sib. Turkst.
geniculata Seidl. 339. Mong.
† *hirta* L. — Seidl. 345. Sib.
indicola Bates — H. Yark. Com. 90. 77. Murree.
laticollis Mot. — Seidl. 340. Sib.
nigricollis Hope. — Seidl. 340. Wladiwostok.
subtilipunctula Seidl. 340. Amur.

*

- janthinipennis* Fairm. — Seidl. 340.
? *chinensis* Fairm. — Gan-ssu.

Arthromacra Kirby.

(*Chlorophila* Semen.)

- Portschinskii* Sem. — Seidl. 322. Gan-ssu.
Petria Semenow. [Utsch-adshi.
antennata Sem. — An. Mus. zool. Ac. Petrb. 96. 28. Transcasp.:
nitidicollis Sem. 96. 29. Transcasp.: Annau.
tachyptera Sem. — 96. 27. Transcasp.: Bala-ischem.

O t h n i i d a e.

Othnius Lec. 1861. (*Elacatis* Pascoe 1860 delatum.)

- Kraatzi* Reitt. — Lewis An. Mag. Nat. Hist. 95. 276. Seidl. 44.
[Amur.]

M e l a n d r y i d a e.

Tetratoma Fabricius.

- pictipennis* Reitt. W. 96. 237. t. 3. f. 7., Seidl. 426. Irkut.
Neogonus Hampe.
major Pic An. Fr. Bull. 95. 174. Russ. asiat.

Mordellidae.

Mordella Linné.

- † *aculeata* L. — Schilsky in Küster XXXI. 28. Baik. Amur:
[Nicolajevsk. Mong. sept: Shangai, Irkut.
- † *perlata* Sulz. — Schils. 21. Amur.

Mordellistena Muls.

- † *episternalis* Muls. — Schils. 43. Turcmn.
- † *parrula* Gyll. — Schils. 39. Mong. sept.

Anaspis Geoffr.

- [† *arctica* Zett. —
v. *ruficeps* Schils. 71. Baikal, Irkut.
- v. *emarginata* Schils. 64. Mong. sept.
- † *nigripes* Bris. — Taschk. in coll. Heyden.

Subg. *Larisia* Emery.

- [† *Cheerrolati* Muls.] —
v. *fluripennis* Heyd. — Schils. 92. Kyndyr-tau (et Algeria).
- Reitteri Schils. 85. Mong. sept.

Meloidae.

Rhampholyssa Krtz.

- † *Stereni* Fisch. — Sem. II. 95. 517. Kirgh.
- v. *intermedia* Sem. 518. Marg.
- v. *Varentzowi* Sem. 518. Casp.
- v. *Komarowi* Reitt. — Sem. 519. Kara-kum.
- v. *pallida* Sem. 519. Kisol-kum.

Zonabris Harold.

- macilentata* Mars. — Bates II Yark. Com. 90. 78. Murree.
- Sidae* F. — Bates I. c. Sind, Murree.

Epicanta Redtb.

- Haugii* Bates — I. c. 78. Murree.

Meloe Linné.

(Reitter, Best.-Tab. XXXII. 1895.)

Subg. *Cnetocera* Thoms.

- bellus* Jakowl. II. 97. 250. Ussuri: Sidemi.
- lobatus* Gebl. — Reitt. 5. Sib.
- granulifer* Mot.
- † *prostarabaeus* L. — Reitt. 4. Turkst.
- Semenowi Jakowl. II. 97. 251. Irkutsk.
- sulcicollis* Krtz. — Reitt. 5. Turkst.
- tarsalis* Jakowl. II. 97. 249. Transbaik.: fl. Irhirik.
- xanthomelas* Ersch. —
- tenuipes* Jakowl. II. 97. 252. Ussuri: Sidemi.
- † *violaceus* Mrsh. — Reitt. 5. Sib.

Subg. *Meloë* in sp.

- † *brevicollis* Panz. — Reitt. 9. Turkst.
 v. *puncticollis* Mot. Reitt. 9. Sib. Mong.
cavicornis Reitt. W. 98. 16. Buchara.
centripabeus Reitt. D. 97. 223. Mong.: Barkol.
cincorariiegatus Heyd. — Reitt. 9. Namangan.
Conradti Heyd. — Reitt. 6. Alai.
curticollis Krtz. — Reitt. 11. Margelan.
griseopuberulus Reitt. — 12. Nov. Marg.
Lederi Reitt. 7. Mong. sept.: Urga.
pubifer Heyd. — 13. Turkst.
pygmaeus Krtz. — Reitt. 9. Samarkand.
† *rugosus* Mrsh. — Reitt. 10. Turkst.
 simulans Reitt. 6. Thian-schan.
 serrulus Bates II Yark. com. 90. 77. t. 2. fig. 21. Yarkand.
† *tuccius* Rossi — Reitt. 8. Turkst.
 turkestanicus Esch. — Reitt. 12. Alex. mont.
† *uralensis* Pall. — Reitt. 6. Turkst.

Lydus Latreille.

tennitarsis in Nachtr. I. = † *Halbhuberi* Esch. D. 96. 210.

Lydulus Semen. (*Lydornas* Reitt.)

- alhopilosus* Sem. — An. Mus. zool. Ac. Ptblg. 96. 57. A mare.
 v. *tibialis* Sem. l. c. [casp. or. ad Kizil-kum. merid.
granulidorsis Sem. 59. Kuldsha.
pygmaeus Dokht. — Sem. 57. A mare casp. or.
 v. *discoloripes* Sem. 58. [Kizil-kum. merid.

Lytta Fabr.

(Escherich Wien z. b. 1894.)

*

- † *Menutriesi* Fald. — Esch. 273.
 *
Caraganae Pall. — Esch. 278.
Bobarowskii Dokht. — Esch. 277.
sutnrella Mot. — Esch. 276.
† *vesicatoria* L. — Esch. 274.
 † v. *dibapha* Reitt. — Esch. 275. Barnaul. Daur.
 v. *togata* Fisch. ex typ in coll. Fisch.
 flavorittata Ball. — Esch. 275. Kuldsha.
 v. *Heydeni* Haag — Esch. 275. Turkst.
 *
vicinca Mén. (Oenas) — Esch. 279.
deserti Sem. (Oenas) —
 v. (*minor*) *Hauseri* Heyd. — Esch. 286. 295.
 *

pilosella Sols. — Esch. 282.

*

clematidis Pall. — }
v. birittis Pall. — } Esch. 283.
pocilloptera Sem. — Esch. 286.

flaviventris Ball. — Esch. 288.*
luteorittata Krtz. — }
v. Grunni Sem. — } Esch. 287.
v. tristis Esch. —

Subg. *Teratolytta* Semen.

Eylandti Sem. II. 94. 543. Kopet dagh.

Cephaloon Newm.

pallens Mot. — Escherich Tab. XXXIV. 100. Amur.

v. cinctiprune Heyd. — }
v. Koltzei Heyd. — } Escher. l. c. Amur.
v. maculicollis Heyd. — }
v. picticollis Heyd. — }

variabile Mot. — }
v. tristiculum Mot. — } Escher. l. c. Amur.

Stenodera Eschsch.

‡ *caucasica* Pallas — Escher. Tab. 101. Sib.

Heguirachelus Abble.

politus Gebl. — Escher. Tab. 102. Mong.

Zonitis Fabr.

Ballioni Esch. — Tab. 106. Turkst.

Glasunovi Sem. — Escher. l. c. Turkst.

Hauseri Escher. — Tab. 127. Kyndyr-tau.

Subg. *Euzonitis* Semen.

Angeriana Sem. An. Mus. zool. Pet. 96. 379; Escher. Tab. 108.
maculiceps Reitt. Escher. Tab. 110. — Samark. [Transcasp.

‡ *rubida* Mén. — Escher. 109. Transcasp.

v. ? Varentzovi Sem. II. 94. 537. Ashabad.

sogdiana Sem. — Escher. 108. — Turkst.

spectabilis Krtz. — Escher. 108. — Turkst.

Vernognatha Illig.

‡ *chrysomelina* F. — Escher. Tab. 112. Taschkend.

Ctenopus Fischer.

[Transcasp.

carinifer Sem. An. Mus. zool. Pet. 96. 380; Esch. Tab. 115.

Hauseri Reitt. — D. 94. 50; Escher. Tab. 115. Turkst.; Merw.

Angeri Sem. l. c. 381. Transcasp. [Pendsekeh. Tedshen.

‡ *melanogaster* Fisch. — Heyd. D. 87. 309; Escher. 115. Turkst.

nudus Escher. 114. — Transcasp. [Issyk-kul.

oxianus Semen. II. 94. 540. An. Mus. zool. Pet. 382; Escher. 115.

Amu-darja; Nukus.

Roseni Escher. Tab. 116.

Transcasp.; Tedshen.

- Hauseri* (nec Reitt.) Sem. l. c. 382.
rufoscutellatus Reitt. — Escher. 114. Turcmen.: Ashabad.
 Semenowi Reitt. W. 95. 157; Escher. 115. Kashgar: Maralbaschi.
sinuatipennis Fairm. An. Fr. Bull. 92. 154; Reitt. W. 96. 283.
 Escher. 116. — Turkst.
testaceus Sem. — Escher. 116. Samark. Oasis Nia.

Glasunoria Semen.

- afghanica* Sem. H. 95. 358; Escher. Tab. 117. Transcasp. austr.:
 Zulfagar etiam Pers. or.
caspica Sem. 360; Escher. l. c. Transcasp.: Usnu ada.

Haspalus Fabr.

- asiaticus* Escher. Tab. 119. — Turkst. [Alexandergebirg.
binaerus Proch. — Reitt. W. 94. 252; Escher. 121. Turkst.:
 † *neocydaleus* Pall. — Esch. 121. Turkst. Sib.
 v. *Phoebus* Proch. — Esch. 121. Astrabad.

Subg. *Criolis* Muls.

- pectoralis* Bates II. Yark. Com. 90. 79. tab. 2. fig. 22. [Kogyar.
 Kashgar.

Subg. *Stenoria* Muls.

- † *apicalis* Latr. — Escher. 123. Turkst.
Sturmi Küst. (*Ctenopus*).
 v. *intermedius* Dokht. — Esch. l. c. Turcmen.
 v. *falcipennis* Sem. — Esch. l. c. Buchara or.: Darvas.
erythromelas Sem. — Escher. 122. Buch. or.: Karategin.
Komarowi Dokht. — Escher. 124. Turm.
 v. *immaculata* Proch. —
 v. *Reitteri* Proch. —

Sitarimorpha Dokht.

- Wilkinsi* Dokht. — Escher. Tab. 127. Turkst.

Pyrochroidae.

Hypsogenia Semenow.

- centroasiatica* Sem. — H. 95. 362. Alatau. Alai.
eoia Sem. II. 95. 361. China int.: O-lun-shi, Nachgukoi.

Anthicidae.

Formicomus Laf.

- Hauseri* Pic Misc. ent. 97. 62. Buchara.
 † *jonicus* Laf. — Pic. Echg. 94. 64. Ashabad.

Subg. *Anthelephilus* Pic.

- truncatipennis* Pic Misc. ent. 97. 61. As. centr.

Anthicus Payk.

- † *umbrinus* Laf. — Pic 65. Ashabad.
infutialis Pic An. Fr. Bull. 94. 77. Mong.

- ‡ *lateriguttatus* Mars. —
 v. *mongolicus* Pic Feuil. Journ. Nat. 96. 181. Mong.
rubripes Pic Soc. zool. Fr. mem. 94. 206. Afghan.
baicalivus Mot. —
 v. *usitatus* Pic Feuil. Journ. Nat. 96. 179. Transcasp.
organensis Pic l. c. 96. 181. Mongol.
Gorbeli Laf. —
 v. *buchariensis* Pic Misc. ent. 97. 62. Buchara.
Tobias Mars. — Pic Misc. ent. 97. 76. Transcasp.
turanicus Reitt. — Ashabad.
postoculatus Fairm. An. Belg. 94. 49. (India.)
argenteofasciatus Pic — Mem. soc. zool. Fr. 94. 205. As. centr.
Aulacoderus Laf.
sulcicollis Pic An. Mus. Gen. 95. 687. As. centr.

O e d e m e r i d a e.

Sparedropis Heyden. (Saloninus Fairm.)

- fuscus* Heyd. — Sem. II. 94. 459.
nebulosus Fairm. A. Belg. 91. 133; Sem. l. c. 460. Kashmir.

Ganglbaueria Sem.

- collaris* Sem. — l. c. 462. —

Naxerdes Schmidt.

Subg. *Peronocnemis* Fairm.

- Davidis* Fairm. An. Fr. 86. 352. [Setsechuan.
femorata Gglib. — H. 90. 41; Sem. l. c. 464. Gan-ssu.

Naxerdochroa Reitter.

- ‡ *caspia* Fald. Bull. Mosc. 36. 392; Sem. l. c. 466. Caspi or.
Plustscherskyi Reitt. —

Glasnowi Semen. l. c. 466. Transcasp.: Zulfagar, Herirud fl.

Plustscherskyi (non Reitt.) Heyd. II. 94. 267. Turkst.:
 [Schachimardan.

Wilkinsi Heyd. (*Ganglbaueria*) D. 94. 52; Sem. l. c. 463. Transcasp.:

turcomanica Semen. II. 94. 468. Transcasp.: Naurus-abad.
 [Kisil-arwat.

Asclera Schmidt.

- Jakowlewi Sem. II. 94. 542. Issyk-kul.

Oedemera Oliv.

alaiensis Sem. II. 94. 544. Buchar. or.: Karategin, Wachia.

confusa Reitt. W. 95. 158. Alex. Gbg.

nasalis Reitt. W. 96. 290. Thian-Schan.

v. *rostrifera* Reitt. 291.

Petroschmidti Heyd. — species est ex Reitt. l. c.

Curculionidae.

Mesostylus Faust.

Bangi Reitt. D. 97. 243. Buchara.

Otiorrhynchus Germar.

Subg. *Arammichnus* Gozis.

Fleischeri Strl. Schw. Mitth. 96. 327. Samarkand.

lumenifer Reitt. W. 95. 26. Taschkent.

psalidiformis Reitt. l. c. 25. Taschkent.

Peritelus Germar.

major Desbr. Frel. 96. 34. Turkst.

Dactylotus Schönherr.

nitidulus Faust H. 95. 96. Kuku-noor.

Mylocerus Schönherr.

angustirostris Reitt. W. 95. 27. Turkst.: Sefir-kuh.

Corigetus Desbr.

dorsalis Reitt. W. 97. 250. t. 3. f. 6. Buchara; Repetek.

latevittis Reitt. W. 97. 251. t. 3. f. 7. Thian-Schan. Transcasp.:

Polydrusus Germ.

orientalis Desbr. Frel. 96. 39. Ross. asiat. [Penschdeh.

Chlorophanus Germ.

(Species *cognitae* e Sibir. etc. Faust St. 1897.)

appendiculatus Mén. —

caudatus Fabr. — Fst. 82.

v. *simulans* Fst. 90.

auripes Fst. 94. Turkst.

circumcinctus Gyll. — Fst. 83. Lacus-Chanka.

distinguendus Hochh. — Hauptcatalog.

v. *submarginalis* Fabr. — Fst. 83.

disjunctus Faust — 81. Turkst.

ferghanensis Faust — 81. Turkst.

magnificus Faust — 79. Alai.

notabilis Faust — 80. Turkst.

rufomarginatus Gbl. — Fst. 79. Sib.

Schönherr's Faust 91. Sib. or.

salicicola Gyll. e *Dauria* (Hauptcatalog).

(*salicicola* Gyll. = *viridis* L.)

sibiricus Gyll. — Fst. 83.

brachythorax Mot. —

parallelocollis Mot. —

forvolutus Mot. —

bidens Mot. —

v. *scabricollis* Mot. —

[*vittatus* Mén. e Caucaso in catalogo delineendus.]

Aprepes Schönherr.

Motschulskyi Faust II. 95. 97. Irkutsk: Maltinskoje.

Strongylophthalmus (Mot.) Faust.

dissimilis Faust D. 94. 192. Sib. or. Amur.

ventricosus Mot. (*Byrsopages*) in catalogo I. 164.

Alophus Schönherr.

cretaceus Reitt. W. 94. 310. Mong. sept.: Urga.

Cleonus Schönherr.

Subg. *Emmeops* Schh.

fasciculifer Rtrr. W. 95. 281. tab. 2. fig. 3. Urga.

Subg. *Stephanocleonus* Mot.

Albinae Reitt. W. 95. 285. tab. 2. fig. 8.

excisus Reitt. 296. f. 9.

Edithae Reitt. 283. f. 5.

Felicitanns Reitt. 283. f. 6.

Johannis Reitt. 284. f. 7.

Ithae Reitt. 282. f. 4.

labilis Faust H. 95. 99.

Amdo, Gau-ssu, Kaku-noor.

luctuosus Faust I. c.

Jenissejsk; lac. Schiro.

puncticollis Bohem. —

v. *leprosus* Faust H. 95. 101.

Mong. sept.: Chan-hai.

Subg. *Conorrhynchus* Motsch.

oryx Reitt. D. 97. 223.

Mong.: Barkul.

Lirus Fabricius.

Formaneki Reitt. W. 95. 30.

Mong. sept.: Urga.

irkutensis Faust H. 95. 101.

Irkutsk, Daur.

Macrotarsus Schh.

Fausti Reitt. D. 94. 43.

Taschk.

Hypera Germar.

Johannis Reitt. D. 96. 43.

Mong. sept.: Urga.

Dorytomus Stephens.

cephalotes Faust H. 95. 102.

Taschk. Atrek fl.

dentimanus Reitt. W. 94. 245.

Ashabad.

ruber Faust H. 95. 103.

Transbaik.

Cryptorrhynchus Illiger.

† *lapathi* L. — Meyer Tab. XXXV. 96. 14. Daur. Amur: Nikolajevsk.

v. *verticalis* Fst. — Meyer 15. Amur: Chabarofka, Pochrofka.

† *alpinus* Fügner et Strl. —

Coelosternus Schh.

electus Roel. — Meyer 15.

Amur: Chabarofka.

Ocladius Schönherr.

Engelhardi Pic A. Belg. 94. 611. Meyer I. c. 50. Buchara: Kara-

korum, Afghan.

† *salicorniae* Ol. — Meyer I. c.

Buchara, Ferghana.

- Coeliodes* Schönh.
- dentimanus Reitt. W. 95. 31. Turkst.: Setir-kuh.
- Rhinoncus* Steph.
- † *castor* F. — Reitt. W. 95. 210. Sib. or.
mongolicus Reitt. 211. Mong. sept: Urga.
- Centhorrhynchidius* Daval.
- effrons* Faust D. 89. 137. Alka-kul.
longimanus Schultze 311. Kokau.
- † *nigrinus* Marsh. —
procerulus Schultze D. 97. 310. Alai.
optabilis Faust ex Schultze. —
flavitaris Reitt. D. 90. 163. (Araxes.)
† *Rinderæ* Mor. i. 1. — (Russ. mer.)
- Centhorrhynchus* Germ.
Subg. *Thamiocolus* Thoms.
- altaicus Schultze Term. füz. 98. 254. Alai.
- *
- aenescens Schultze D. 95. W. 425. Ashabad.
- † *arator* Gyll. —
neophytus Faust — ex Schultze.
- † caucasicus Kirsch — Schultze D. 96. 257. Sib.
cupidus Faust II. 95. 106. Irkutsk.
- † *faeculentus* Gyll. —
inclemens Faust ex Schultze.
- † *macula alba* Hbst. —
rolgensis Faust St. 84. 471.
sibiricus Faust II. 95. 106. Irkutsk.
- † *viator* Faust. —
substellaris Reitt. D. 96. 45. Tashkent.
- Coryssomerus* Schh.
- † *capucinus* Beck — Reitt. Tab. XXXIII. 4. Turkst.
- Euryommatus* Roger.
- † *Mariae* Rog. — Reitt. T. 4. Amur.
odiosus Faust (*Lamyus*) Ritr. l. e. Sib. or.
- Bariscelis* Reitt.
- Fausti Reitt. Tab. 6. Transcasp.: Sary Jasy.
- Lissotarsus* Faust.
- annularis* Faust — Reitt. T. 8. Transcasp.: Krasnowodsk.
Balassogloi Faust — Reitt. T. 7. Transcasp.
signifer Faust — Reitt. T. 8. Kirgh.
- Ulobaris* Reitt.
- † *loricata* Bohm. — Reitt. T. 9. Transcasp.
- Neobaris* Reitt.
- † *duplicata* Bohm. — Reitt. T. 9. Transcasp.

Baris Germ.

1.

- clandestina* Faust — Reitt. T. 13. Turkst.
crassipes Faust — Reitt. T. 12. Turcmn.: Tekke.
rectirostris Faust — Reitt. T. 13. Turkst. Alex. Margelan.
 † *sibirica* Faust — Reitt. T. 13. Sib. occ.

2.

- rufitarsis* Mot. — Reitt. T. 14. Sib. or.
 † *Spitzyi* Hochh. — Reitt. T. 14. Kirgh. Turkst.

4.

- Kirschi* Faust — Reitt. T. 16. Transcasp.: Krasnowodsk.
 † *memnonia* Bohem. — Reitt. T. 16. Taschkent.
intercalaris Faust. —

5.

- Balassogloi* Faust — Reitt. T. 17. Turkst.
longicollis Faust — Reitt. T. 17. Ordoss.
praeambula Faust W. 97. 89. Tekke.

8.

- melancholica* Roelofs — Reitt. T. 21. Amur: Wladiwostok.

9.

- dispilota* Sols. — Reitt. T. 22. Sib. or.: Albasin, Raddefka.
imbriata Faust — Reitt. T. 22. Taschkent.
picturata Mén. — Reitt. T. 21. Turcmn.
 † *scolopacea* Germ. — Reitt. T. 23. Turcmn.

10.

- † *lepidii* Germ. — Reitt. T. 25. Taschkent.
squamipes Faust — Reitt. T. 24. Transcasp.

Limnobaris Bedel.

- † *sculpturata* Faust — Reitt. T. 30. Turkst.

Sibinia Germar.

- Fausti* Reitt. D. 96. 46. Margelan.
turcomanica Reitt. D. 96. 47. Merw.

Balaninus Germar.

- conjugalis* Faust — Reitt. W. 95. 253. Sib. or.
Dieckmanni Faust — }
distingendus Roel. — { Reitt. 254. Amur.

Miarns Stephens.

- Jakowlewi* Faust H. 95. 104. Irkutsk.

Magdalis Germar.

- angulicollis* Bohem. — Reitt. D. 95. 298. Daur.
 † *carbonaria* L. — Reitt. 298. Baikal.
egregia Faust. — Reitt. 297. Taschkent.
Formaneki Reitt. 302. Baikal.
koltzei Heyd. — Reitt. 297. Amur.
 † *violacea* L. Wse. — Reitt. 304. Sibir.

Oxytoma Gyll.

- nigricorne* Mot. — Dsbr. Frel. 97. 2. Sib. or.
 ? ♂ *angulosum* Mot. — Dsbr. 3.
Apion Herbst.
 (Desbroch, Frelon 1894.)
causticum Faust — Desb. 129. Ak-Dshar.
defensum Faust — Desbr. Frel. 96. 251. Turkst.
 † *facetum* Gyll. — — — — —
 † *perspicax* Wenck. — Dsb. Frel. 96. 291. Turkst.
gaudiale Faust ♂. — Wernoje, Ak-Dshar.
otiosum Faust ♀ — Desb. 164. Transcasp.
gelidum Faust — Desb. 128. Wernoje.
gemulum Fst. — Dsb. 25.
soricinum Desb. — — — — —
gibbosum Faust — Desb. 123. Margelan.
irkutense Fst. — Dsb. Frel. 97. 14. Altai.
meditandum Fst. — Dsb. Frel. 97. 20. Sib. or.
merale Faust — Desb. 129. Turkst.: Alai, Djisak.
mus Desb. Frel. 97. 25. Turkst.
perspicillum Faust — Desb. 96. 232. Turenn.
sculpticolle Desb. Frel. 97. 8. Samarkand.
squamosum Faust — Desb. 127.
subfarinatum Fst. — Dsb. Frel. 97. 23. Turkst.

A n t h r i b i d a e.

Cratoparis Schönherr.

- Koltzei Reitt. W. 95. 159. Ussuri.
Urodon Schönherr.
albescens Reitt. D. 97. 245. Buchara: Repetek.
fulvipes Reitt. 246. Transcasp.: Sary Jasy.
testaceipes Rtrr. (nec Rehe.) W. 87. 29. Turenn.

M y l a b r i d a e.

Mylabris Geoffr. (*Bruchus* L.)

- pallidula* Reitt. W. 95. 159. Turkst.: Sefir kuh, Tschimkent
 [(in coll. Heyden).
Caryoborus Schönh. Transcasp.: Kusekha fl.
lagonychii Heyd. nec Motsch.

S c o l y t i d a e.

(Reitter Best.-Tab. XXXI. 1895.)

Scolytus Geoffroy.

- dahuricus* Chap. — Reitt. 42. Sib. or.
königi Shevyrew. — Reitt. 42. Turenn.: Kopet dagh.
koltzei Reitt. — 41. Amur: Chingan.
 † *multi-striatus* Marsh. — Shevyrew Mel. biol. Petb. 91. 98. Wladw.
ventrosus Shev. — Reitt. 11. Wladiwostok.

Myelophilus Eichhoff.

- † *minor* Hartig. — Sib.)
† *piniperda* L. — Sib.) Reitt. 53.
 puellus Reitt. 53. Amur: Permuskoe.

Hylastes Erichson.

- † *angustatus* Hbst. —)
† *opacus* Er.) Reitt. 62. Sib. or.

Subg. *Hylargops* Lec.

- longipilus* Reitt. 63. Amur: Chabarofka, Suifoum.

Cisurgus Reitter.

- filum* Reitt. 66. Transcasp.: Utsch-adschi.

Ips Degeer (*Tomicus* Latr.).

- † *acuminatus* Gyll. — Reitt. 82. Sib. Mong. sept.
Heyden Eichh. — Reitt. 82. Amur: Chabarofka.
Hauseri Reitt. 81. Thian Schan.
subelongatus Mot. — Reitt. 81. Mong. sept. Amur: Nicolajevsk.
cebrae v. Sibir. nec Heer.

Taphrorhynchus Eichh.

- † *Bulmerinqui* Kolen. — Reitt. 86. Turkst.

Aylocleptes Ferrari.

- erul* Reitt. — 87. Transcasp.

Dryocoetes Eichh.

- † *autographus* Ratzb. — Reitt. 88. Baikal.

Agloterus Erichs.

- † *lineatus* Ol. — Reitt. 92. Sib.

C e r a m b y c i d a e.

Prionus Geoffroy.

- corpulentus* Bates Proc. z. soc. 78. 720. II. Yark. com. 90. 21. t. 1. f. 18.

Subg. *Psilopus* Mot. [Kashgar: Murree.

- angustatus* Jakowl. —

- persicus* Redt. — Jakowl. II. 95. 511. Transcasp.: Duschak.

Polyarthron Serville.

- Komarovi* Jakowl. — Pic Mat. Long. II. 33. Buchara.

Subg. *Pseudoprionus* Pic.

- Biverti* Heyd. — Reitt. W. 95. 163. Pic 33.

Plustscherskiji Jak. —

- margelanicum* Thery. An. Fr. Bull. 96. 108. Pic 34. Margelan.
unionis (Sahlb.) Pic 34. Turkst.: Bekljar bek.

- Tschitschernei* Jak. — Pic 35.

Cortodera Muls.

- gibbicollis* Blessig — Pic Feuill. jeun. nat. 98. 78. Amur.

Leptura Linné.

Subg. *Strangulia* Serv.

Hecate Reitt. D. 96. 48. Tashkent, Samarkand.

Hesperophanes Muls.

cribricollis Bates l. c. l. c. vide *Prionus corpulentus*. Murree.

Trinophyllum Bates.

cribratum Bates l. c. l. c. 22. t. 1. fig. 19. Murree.

Clytus Laichtg.

Subg. *Clytaethus* Thoms.

ignobilis Bates l. c. 721. l. c. 22. t. 1. fig. 20. Murree.

Anaglyptus Muls.

Banghaasi Reitt. W. 95. 159. Turkst.: Kulab.

Leptura Linné.

rubriola Bates l. c., l. c. 22. t. 1. fig. 22. Murree.

Neodorcadion Ganglb.

argali Jak. — Reitt. E. N. 97. 183. Mong.: Urga.

Brandti Gebl. — Reitt. 181. Songor; Nor Saissan.

v. *nigrolineatum* Reitt. 182. Altai.

dax Jak. — Reitt. 180. Altai.

egregium Reitt. 180. Mongol.: Barkul.

exaratum Mot. — Reitt. 180. Mong.:

? var. *ex ornati* Fald. —

glaucopterum Ganglb. — Reitt. 177. China sept.

humerale Gebl. — Reitt. 177. Daur.

impluratum Mot. Mong.: Urga.

irroratum Reitt. —

intermedium Jak. — Reitt. 182. Mong.: Gobi.

involeans Fisch. — Reitt. 178. Daur. Mong. sept.

v. *Blessigi* Ggbl.

Katharinae Reitt. W. 98. 21. Mong. sept.

maurum Jak. — Reitt. 178. Altai, Mong.

miraculum Reitt. 182. Mong.: Changhai.

mongolicum Jak. H. 95. 508; Reitt. 179. Mong.: Changhai.

oreadis Reitt. 179. Mong.: Barkul.

ornatum Fald. — Reitt. 178. Mong.

oryx Jak. H. 95. 506; Reitt. 179. Mong.

Potaniai Jak. — Reitt. 179. Ordos.

quinquerittatum Hamst. — Reitt. 183. Jenissei; Saldan.

Sajanicum Hamst. — Reitt. 184. Mong.: Kemtschik.

virgatum Mot. — Reitt. 178. Mong.: China sept.

Dorcadion Dalman.

Subg. *Compsodorcadion* Ganglb.

(Jakowl. Rev. H. 95; Pic Mat. Long. II. 98.)

Abakumowi Thoms. Jak. 285; Pic 43.

acutispinum Mot. — Jak. 283; Pic 47.

- corallipes* Gglib. — Jak. 286; Pic 43.
crassipes Ball. — Jak. 283; Pic 40.
tibiule Jak. —
cribricolle Krtz. — Pic 44. Altai.
 v. *altaïense* Pic 44.
Giebleri Krtz. — Jak. 284; Pic 40.
 v. *cephalotes* Jak.; Pic Misc. ent. 97. 94.
globithorax Jak. 288; Pic Mat. Long. II. 98. 47. Hi flum.
glyzyrrhizae Pall. — Jak. 284; Pic 42.
laterale Jak. 287; Pic 47. Turkst.
latirittis Krtz. — Jak. 286; Pic 44.
Lucae Pic 42. Kuldsha.
mystacinum Ball. — Jak. 284; Pic 41.
 v. *capreolus* Heyd. — Pic 41.
obtusipennis Met. — Pic Misc. 94; Mat. Long. 47.
politipenne Pic l. c. 94 et 45. Altai.
 v. *conjectum* Pic 45.
politum Dalm. — Jak. 286; Pic 45.
tibbei Krtz. — Jak. 286; Pic 41.
 v. *rubrofemoratum* Pic l. c. 94 et 44. Tarbagatai.
rufifrons Mot. — Jak. 284; Pic 40.
songaricum Ganglb. — Jak. 283; Pic 43.
 v. *ininterruptum* Pic l. c. 94 et 43. Songar.
tenuelineatum Jak. 286; Pic 43. Altai mer.
 v. *separatum* Pic l. c. 94.
 Subg. *Dorcadion* in sp.
rufogenu Reitt. W. 95. 161; Pic 47. Thian schan.
Semenowi Ganglb. — Reitt. W. 98. 54; Pic 47.
Hauseri Reitt. W. 95. 160. Thian schan.
Türki Ganglb. — Persia.
interruptum Jak. II. 95. 510. Transcasp.: Gaoudan.
subcostatum Heyd. — Pic Mat. Long. II. 47. Namangan.
Phytoecia Mulsant.
 Subg. *Mallosiola* Sem.
regina Heyd. — Sem. II. 95. 205. Alai.
 Subg. *Helladia* Fairm. [Samark.
cinerascens Krtz. — Sem. II. 95. 208. Turkst. occ.: Sintab, Fergana.
Eglandti Sem. — II. 95. 210. Transcasp.
Glasunowi Sem. II. 95. 207. Turkst. occ.: Sansar.
Sokolowi Sem. II. 95. 206. Turkst. occ.: Sansar; inter Samarkand et [Uratübe.
Phytoecia in sp.
Varentzowi Sem. II. 96. 257. Transcasp.: Uzun ada.
 Subg. *Obereina* Ganglb.
tekensis Sem. II. 96. 258. Transcasp.: Annau.
Tetrops Stephens.
Hauseri Reitt. D. 97. 225. Thian-Schan: Musart.

Chrysomelidae.

Donacia Fabricius.

Tschitscherinei Semen. H. 94. 141. Mong. sept: fl. Boreha: Urga.

Platenmaris Thoms.

mongolica Semen. H. 95. 267. Urga.

Crioceris Geoffroy.

Theana Reitt. W. 98. 22. Amur: Chabarofka.

Lema Lac.

Akinini Heyd. —

margelanica Wse. — Jacobs. H. 95. 529. Tschinas.

Tituboea Lac.

rufina Sols. (*Coptocephala*). — Jacobs. l. c.

silenis Wse.

Gyraudrophthalma Lac.

(*Cyaniris occup.* Lepidopt. Dalm. 1816.)

Fischeri Heyd.

thoracica Fisch. nec Lac.

11-notata Wse. — Jacobs. H. 95. 530. Sib. or.

Coptocephala Lacord.

dabia Baly. Cist. H. 78. 370, H. Yark. com. 90. 25. Murree.

Cryptocephalus Geoffroy.

auticus Suffr. —

v. *nigerrimus* Ball. — Jacobs. H. 95. 530. Dshungaria.

Balassogloi Jacobs. 537. Turkst. occ.: Ak dshar.

chotanensis Jacobs. 538. Turkst. chin.: Chotan.

Grombezewskii Jacobs. 540. Buchar. or.: Darvas.

interjectus Baly Cist. 372. Yark. 26. Murree.

† *modestus* Suffr. —

v. *rugulifrons* Jacobs. 532. Sib. occ.: Bijsk, Turgaica.

oomorphus Jacobs. 530.

orulum Jacobs. H. 94. 275. (non Suffr.)

oxysternus Jacobs. 531. Chinga mer.: Doltoj.

parallelus Jacobs. 534. Buchar. or.: Vachia.

parvicollis Jacobs. 535. Sidemi (Wladiwostok).

Putjatae Jacobs. 536. Chingan mer.: Tuntzja-intza.

tataricus Gebl. —

hectastigmus Erschoff. —

rufus Krtz. — Jacobs. 532. Taschkent.

Meyeri Rtrr. W. 97. 241.

transversalis Reitt. W. 95. 162. Turkst. mer.: Sefir kuh.

tricoloratus Jacobs. 532. Amur: Nikolskoje.

variolosus Jacobs. 541. Heptopotamia.

Subg. *Homalopus* (Chevr. i. l.) Wse.

macrodactylus Gebl. — Nor Zaisan. Altai.

v. *cyanus* Ball. — Kuldsha.

v. *dilutipes* Jacobs. 544. Dshungaria.

- scapulitarsis* Jacobs. 543. Heptapotamia: Przhewalsk ad Issyk-kul.
macroductylus Geb. ♀ — Sib. occ.
tarsalis Weise. — Kyndyr tau, Samark. Schachimardan, Traus-
 alai, Buchar. or.: Karategiu, Vachia.
 v. *nigrescens* Jacobs. 543.
 v. *nigripes* Jacobs. 543.
Zuborskii Jacobs. —
 Suffrianus Weise.
pumilio Suffr. (*Cryptocephalus*) — Wse. D. 95. 58. Baikal, Irkutsk.
 Nodostoma Motsch.
plagiosum Baly Cist. 373, Yark. 28. Murree.
 Andosia Weise.
 Reitteri Wse. W. 96. 79. Margelan.
 Entomoscelis Redtb.
 † *adonidis* Pall. —
 v. *Varentzowi* Jacobs. H. 95. 546. Ashabad.
 Potaninia Weise.
assamensis Baly. — Jacoby Ann. Belg. 96. 253. India.
 polita Wse. — Nachtr. I. 198. Sze-tschuan.
 Crosita Motsch.
altaica Gebl. — Altai, Turan.
 petraea Mot. i. l. Jacobs. H. 95. 546.
Faldermanni Kryn. — Jacobs. l. c.
 v. *Marimowitschi* Zubk. Bull. Mosc. 33. 337.
heptopotamica Jacobs. 547. Tschilik.
Jakowlewi Wse. — Wse. W. 96, 82.
 Chrysomela Linné.
 (*altimontana* Rybak. — Jacobs. H. 95. 549. spec. delend.)
 ampliocollis Jac. 550. Amdo.
 [† *coerulans* Scrib.] v. † *anaelica* Reche. — Baly Yark. 29. Sind.
 bella Jacoby Ann. Belg. 86. 250. India.
fallax Jac. 551. Amdo.
Königi Jac. 552. Zerafshan.
latimargo Wse. W. 96. 80. Sib. Sajan or.
lia Jac. 551. Turkst. occ.: lac. Kulikulan.
linaeides Wse. W. 96 80. Irkut.
obovata Jac. 553. Turkst. occ.: Taar-ssu.
Przewalskii Jac. 551. Amdo.
Roborowskii Jac. 550. Amdo, Burchan-Budda.
Schewyrewi Jac. 547. Sib. occ.: Tomsk.
sculpturata Jac. 548. Sib.
tibialis Jac. 548. Sib. centr.: Minussinsk lac. Schiro.
 Chloropterus Morawitz.
nigrofasciatus Reitt. D. 97. 225. Buchara: Repetek.
 v. *bipunctatus* Reitt. l. c.
 v. *bucharicus* Reitt. 226.

Xenomela Weise.

- Dohrni* Sols. — Jacobs, H. 95. 273. Tashkent, Osch. Alex.
Kraatzi Wse. —
fulripes Ball. (*Chrysomela*) — Jac. 274. Dshungar, Kuldsha.
 ♀ *marginicollis* Ball.
Regeli Jac. 97. 74. Tashkent, An. Mus. Zool. Petbg.

Cystocnemus Mot.

- discoidea* Gbl. — Jacobs, H. 95. 286. Riddersk. Altai.
concolor Krtz. = sp. — Tarbagatai coll. Heyden.
Gebleri Jac. An. Mus. Zool. Petbg. 97. 75. Riddersk.

Oreomela Jacobson.

- calyphoides* Jac. An. Mus. Zool. Petbg. 97. 76. Dshungaria.
Fausti Wse. — Jacobs, H. 95. 279.
fuscipes Wse. — Jac. 280.
Heydeni Wse. — Jac. 278.
Jacobsoni Sem. — Jac. 278.
Koltzei Wse. W. 96. 81. Kuku nor.
Semenowi Jac. 278. Alatau transiliense.
Trotzinae Jac. — 278.
Weisei Jac. 280. Issyk-kul.
 ? *oripennis* Ball. (*Chrysomela*). — [Kungesi.
Przewalskii Jac. An. Mus. zool. Petbg. 97. 76. Tjan schau vallis

Melasoma Redtb.

- ‡ *populi* L. v. ‡ *Januceki* Reitt. — Jacobs H. 95. 554. Dshungar.

Phyllodecta Kirby.

- abdominalis* Baly Cist. 375, Yark. 29. Murree.

Leptosomyr Wse.

- artenisiae* Jacobs, H. 95. 555. Zeravschan: Obburden.
costipennis Jac. nec. Kirsch.
 ‡ *costipennis* Kirsch, H. 95. 556. Transcasp.: Krasnovodsk, Usuu-ada.
margellanica Krtz. —
 ‡ *silphoides* Dalm. — Jac. 556. Altai, Kuldsha.
 [Rectius *Leptomyr* ex Jac. sed jam.: Mammalia, Aves.]

Subg. *Nyctidromas* Semen.

- hirtus* Wse. — Jac. 556. Hi flum.
nocturnus Sem. — Trause.: Usuu-ada, Repetek.

Haltica Geoffroy.

- coerulescens* Baly Tr. E. S. Lond. 74. 190, Yark. 30. Murree.
viridicyanea Baly 191, Yark. l. c. Sind.

Nonarthra Baly.

- variabilis* Baly Journ. Ent. I. 456, Yark. 30. Murree.

Charaea Baly.

- flaviventris* Baly Cist. 376, Yark. 30. Murree.

Wimastra Baly.

gracilis Baly Cist. 378, Yark. 32. Murree.

Agelastica Redtb.

orientalis Baly Cist. 379, Yark. 32. Sauju

Malarosoma Rosh.

flaviventre Baly Cist. 379, Yark. 33. Murree.

Laperodes Mot.

erythrocephala Baly Cist. 380, Yark. 33. Murree.

Galeruca Geoff.

indica Baly Cist. 381, Yark. 34. Murree.

vittatipennis Baly Cist. 380, Yark. 33. Pamir: Sirikol ad Panga.

Galerucesthis Weise.

thalassina Fald. — Weise D. 96, 296. Mong.

Merista Baly.

interrupta Redtb. — Baly Yark. 35. Murree.

Leptarthra Baly.

collaris Baly Cist. 382, Yark. 35. Murree.

Argopistes Motsch.

limbatus Motsch. (Amur). — Jacoby An. Belg. 96, 263. (India).

Cassida L.

‡ *berolinensis* Suffr. — v. *pectoralis* Wse. W. 96, 81. Issik kul.

velaris Wse. D. 96, 28. Sib. or.

Chiridula Weise.

undecimnotata Gebl. var. *impicticollis* Wse. D. 94, 96. = v. *undecim-*
guttata Rtr. W. 90, 265.

Monochirus Chapuis.

‡ *inermis* Zbk. — Wse. D. 97, 145. Kirghis.

caucasicus Heyd. —

Potamini Wse. — Mong.

Hispella Chapuis.

‡ *atra* L. — Wse. D. 97, 146.

alpyra Mot. Schrk. Rse. 238.

Turkst.

Dactylispa Weise.

angulosa Sols. — Wse. D. 97, 148. Amur.

japonica Baly. —

Coccinellidae.

Hippodamia Muls.

Heydeni Wse. (*Semadala*). — Wse. An. Belg. 95, 118. Turkst.

Halysia Muls.

Tschitscherini Sem. H. 94. 142. Alai, Pamir: King-schiver, Vantsch.

Rodolia Muls.

(*Macronotus* Wse.)

Fausti Wse. — Wse. An. Belg. 95. 148.

Turkst.

Coccidula Kugelann.

suturalis Reitt. W. 97. 127.

Sib. or.: Irkut.

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien,

mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes,
von Turmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des
Amur-Gebietes.

Mit specieller Angabe

der einzelnen Fundorte und genauer Citirung der darauf
bezüglichen Literatur.

Nachtrag III.

bearbeitet von

Lucas von Heyden,

Doctor philosophiae honoris causa. — Königl. Preussischer Major a. D. — Ehrenmitglied der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. — Mitglied der kaiserlich Leopold. Carolin. Academie Deutscher Naturforscher. — Correspond. Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft etc. etc. — Arbeitendes Mitglied der kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft und Inhaber deren Silbernen Medaille. — Ehren-Ritter des St. Johanniter-Ordens, Ritter des Eisernen Kreuzes II. Classe und des königl. Preuss. Rothen Adler-Ordens IV. Classe etc.

Herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft

1898.

BERLIN.

A. W. Schade's Buchdruckerei.

Stallschreiberstr. 45-46.

Cicindelidae.

Cicindela L.

- Burmeisteri* Fisch. — Beuth. Ent. Nachr. 95. 265.
sublaevrata Sols. — Semen. II. 96. 233. Patria vide l. c.
v. *laerithoracica* Horn. — Sem. 235.
vicaria Semen. 236. Oasis Chotan Turkst. or.
Subg. *Cylindera* Westw.
nox Semen. II. 96. 238. Buchar. or.: Amn darja: Tschardshuj.

Carabidae.

Calosoma Weber.

Subg. *Callipara* Mot.

- † *sycophanta* L. —
v. *puripennis* Reitt. W. 91. 257. Tab. 47. Margelan.
† v. *sererum* Chand. — Reitt. Tab. 47. Turkst.

Subg. *Charmosta* Mot.

- † *deserticola* Semen. H. 96. 242. Krtz. D. 96. 332. Transcasp.
denticolle Mén. non Gebl. —
turcomanicum Mén. Sols. non Motsch. —
Olivieri Reitt non Dej.
laeviusculum Mot. — Reitt. Tab. 49. Kirgh. Ashabad.

Subg. *Campalita* Mot.

- chinense* Kirby. — Reitt. Tab. 51. Sib. or.
aeveum Mot. (*Cosmoplata*).
† *turcomanicum* Mot. — Reitt. Tab. 50. Krtz. D. 96. 332. Ashabad,
Margelan, Taschkent.

Subg. *Callisthenes* Mot.

- elegans* Kirsch. — Reitt. Tab. 53. Alai, Issyk-kul, Song, Wernoje.
Semenovi Mot. —
Sewertzovi Ball. —
? v. *marginatum* Gebl. —
v. *dechloris* Dohrn. — (*elegans* Sols. — *Ballionis* Sols.) Turkst.
v. *Manderstjernae* Ball.
Karelini Fisch. — Reitt. Tab. 51. Song.

- Kuschakewitschi* Ball. — Reitt. Tab. 53. Turkst.
 v. *decolor* Mor. —
- † *Panderi* Fisch. — Reitt. Tab. 51. Kirgh. Turkst.
Regelianum Mor. — Reitt. Tab. 53. Buchara or.: Baldshuan.
 v. *orygonum* Mor. —
 v. *orale* Mor. —
- rugiceps* Krtz. — Osch. Alai. D. 96. 332.
usgentensis Sols. — Reitt. Tab. 52. Usgent, Margelan.
- Cephalornis* Semenow.
- Potanini* Sem. — Reitt. T. 57, Sem. H. 97. 504. Gan-ssu.
- Eupachys* Chaud.
- glyptopterus* Chaud. — Reitt. Tab. 73. Daur. Mong.
- Carabus* Linné.
- Subg. *Pachystus* Mot.
- † *perforatus* Fisch. — (*cribellatus* Ad. — *rariolaris* Mén.) — Reitt.
 Tab. 73. Kirgh. Kisol-kum.
 v. *thoracicus* Germ. — Sib.
- Subg. *Cathaicus* Bates.
- Braudti* Fald. — Reitt. Tab. 73. Mongol.
- Subg. *Acathaicus* Reitter.
- Alexandrine* Sem. — H. 97. 495. Gan-ssu.
cratocephaloides Sem. — 493. Gan-ssu.
idolon Sem. — 489. Gan-ssu mer.
- Potanini* Sem. (nec *Cephalornis*).
- v. *interruptocostatus* Sem. — Gan-ssu austr.
- Subg. *Cratocephalus* Kirsch.
- cicatricosus* Fisch. — Sem. H. 97. 474. Tjanschan occ.
songaricus Kirsch. —
corrugis Dohrn. —
 v. *extrema* Sem. 476 (*cicatricosus* Heyd. D. 85. 273).
- Sect. *Pachycecheus* Sem.
- Balassogloi* Dohrn. — Sem. 477. Tjanschan or.
Solskiyi Mor. — Sem. 479. Kuldsha ad vall. Julduss.
- Subg. *Cratocarabus* Reitt.
- puer* Mor. — Reitt. Tab. 75. Turkst.: Ottuk.
- Subg. *Pseudotribax* Krtz.
- validus* Krtz. — Reitt. Tab. 75. Krtz. D. 96. 332. Osch.
- Subg. *Cratophyrtus* Reitt.
- Kaufmanni* Sols. — Heyd. D. 86. 177, Sem. H. 97. 512. Alai.
segregatus Mor., Heyd. Rtrr. —
Hauseri Reitt. — Tab. 75. Tschingau.

Subg. *Pantophyrtus* Thieme.

- alajensis* Semen. H. 96. 197. Alai.
punctatostrigatus Heyd. (non Bates 1873).
brachypedilus Mor. — Reitt. Tab. 76. Namangan.
debilis Semen. H. 96. 196. Alai.
tangpedilus Mor. — Reitt. Tab. 76. Alai, Osch, Namangan, Ferghana.
turcomannorum Thieme. — Reitt. Tab. 76. Namangan.

Subg. *Cratocechenus* Reitt.

- Akinini* Mor. — Reitt. Tab. 76; Sem. H. 97. 513. Dshungaria: Ottuk.

Subg. *Calocechenus* Reitt.

- Przewalskii* Mor. — Sem. H. 97. 454. Kuku-nor, Gan-ssu.
malachiticolor Reitt. Tab. 76.
Sewertzowi Sem. 455. Kuku-nor: Nan-schan.

Subg. *Calocarabus* Sem.

- gratus* Sem. H. 97. 458. Jaug-tse-kiang super.

Subg. *Cryptocechenus* Sem.

- sifanicus* Sem. H. 97. 465. Se-tschuan: Sun pan.

Subg. *Alipaster* Reitt.

- pupulus* Mor. — Reitt. Tab. 77. Tashkt.

Subg. *Megodontus* Sol.

- nobilis* Ganglb. (*Schaumi* Mor.) — Reitt. Tab. 101. Sib. or.
Victinghori Ad. (*fulgidus* Gebl.) Reitt. Tab. 102. Sib. or.

Subg. *Pachycranion* Solier.

- † *amoenus* Chaud. — Sem. H. 97. 511. Altai.
Leachi Gebl. — }
 † *Schouherri* Fisch. — } Reitt. Tab. 103. Sib. occ.

Subg. *Pseudocranion* Reitt.

- fumigatus* Sem. 442. Se-tschuan: Sun-pan.
tiro Sem. 440. Se-tschuan: Sun-pan.
quassuensis Sem. — Reitt. Tab. 104; Sem. H. 97. 437. Gan-ssu.
v. laetus Sem. H. 97. 440.

Sect. *Cratocranion* Sem.

- Benjaminii* Sem. 445. Se-tschuan: Cho-dzi-gou.
Sackeni Sem. 448. ead.

Subg. *Arinocarabus* Moraw.

- Fetschenkoi* Sols. — Sem. H. 97. 378, Reitt. Tab. 105. Turkst.
melanochrus Mor. — Sem. 381, Reitt. Tab. 105. Buchara.
miles Sem. — Sem. 303, Reitt. Tab. 105. Afghan.: Zulfagar.

Subg. *Eotribax* Sem.

- celsus* Sem. H. 97. 522. Alexandri mont.
cous Mor. — Sem. H. 97. 521. Alexandri mont.

Subg. *Acoptolabrus* Sem.

- constricticollis* Krtz. — Sem. H. 97. 523. Suyfun, Mandshur. chin.
Schrenki Mor. — Reitt. Tab. 124. Amur.
v. *Hauryi* Géhin — Sem. 524. Sidenri.

Subg. *Aristocarabus* Semen.

- Romanowi Sem. H. 96. 206, 97. 524. Se-tschuan.
[*viridifossulatus* Frm. An. Belg. 87. 91. Sem. 525. Chin. inter.:
[Moupin.

Subg. *Coptolabrus* Solier.

- Berezowskii Sem. 329. Gan-ssu: Chuj-sjan.
v. *sunpanensis* Sem. 331. Se-tschuan: Sun-pan.
dux Sem. 325. China or.: Tsche-t sien.
Grumorum Sem. 327. Gan-ssu: Kuku-nor.
smaragdinus Fisch. — Reitt. Tab. 124, Sem. H. 97. 323. Transbaic.
v. *chinganensis* Sem. H. 97. 322. Chingan.
v. *mandshuricus* Sem. 324.
longipennis et var. *auctor.* nec Chaud. Prov. marit.: Mandshur.
v. *Branichii* Tacz. — Sem. 325. [Amur.
subformosus Sem. —
v. *spurius* Sem 331. Gan-ssu: Chuj-sjan.

Subg. *Eucoptolabrus* Semen.

- pustulifer* Luc. — Sem. 327. Se-tschuan: Mu-pin. Wau-schan.

Subg. *Eccoptolabrus* Sem.

- exiguus* Sem. H. 97. 400. Se-tschuan: Sun-pan.

Subg. *Eocarabus* Sem.

- Jankowskii* Krtz. — Sem. H. 97. Wladiwostok.

Subg. *Cychostromus* Reitt.

- anchocephalus* Reitt. Tab. 124, Sem. H. 97. 523. Kuku-nor.

Subg. *Paraplesius* Moraw.

- Dokhtourowff* Ganglb. — Pamir
Midas Reitt. — Kulab
Staudingeri Ganglb. — Turkst. } Reitt. Tab. 126.

Subg. *Deroplectes* Reitt.

- arcanus* Sem. H. 97. 525. Turkst.
concinuus Sem. nec Krtz.
Sphinx Reitt. Tab. 126, Sem. 525. Kulab.

Subg. *Alogocarabus* Moraw.

- coeruleus* Mor. — Sem. H. 97. 527. Buchara or.
Oschanini Sem. H. 96. 218. Buchara or.: Wachia.
Sogdianus Sem. l. c.
gracilis Krtz. (*Goniognathus*) nec Küst. — Samarkand.

Sect. *Acarabus* Sem.

- Banghaasi* Reitt. — Tab. 127, Sem. 527. Kulab.
Emmerichi Reitt. — Sem. l. c. Kulab.
Grombezewskii Sem. — l. c. Karategin.

Subg. *Pagocarabus* Moraw.

- crassesculptus* Krtz. — Sem. H. 97. 527.
diruptus Mor. — Reitt. Tab. 130. Gan-ssu.

Subg. *Neoplesius* Reitter.

- Alpherakii* Sem. H. 97. 425. Se-tschuan.
Kaschkarowi Sem. 423. Se-tschuan.
Lama Sem. 418. Se-tschuan.
nanschanicus Sem. 416. Kuku-nor; Nan-schan.
tanguticus Sem. — Reitt. Tab. 130, Sem. H. 97. 420. Thibet:
[Hoang-ho.

Subg. *Cyclocarabus* Reitt.

- aulacocephalus* Sem. H. 96. 221. Turkst. occ.: Arge bulak.
brusciformis Sem. H. 96. 220. Taschkent.
majusculus Sem. H. 96. 219. Turkst. sept.: Anlie ata.
Muszerchi Chaud.
v. *cribrithorax* Mor. — Reitt. Tab. 169. Asia centr.
namanganensis Heyd. — Sem. H. 96. 219. Namangan.
semistriatus Krtz. —

Subg. *Rhigocarabus* Reitt.

- Morawitzianus* Sem. — Reitt. Tab. 171. Sem. H. 97. 501. Thibet
[bor. or.

Subg. *Aptomopterus* Motsch.

- ascendens* Sem. H. 97. 349. Se-tschuan: Cho-dzi-gou.

Subg. *Carabus* in sp.

sensu Semenow.

Sectio *Tomocarabus* Reitt.

- † *coucerus* F. — Reitt. Tab. 136. Turkst.

*

- relictus* Sem. H. 97. 337. Se-tschuan: Inter Sin-pu-guan et Tau chua.

Sectio *Scambocarabus* Reitt.

- modestulus* Sem. H. 97. 530.
bifoveicollis Reitt. Tab. 139. Kuku-nor.
Krabei Fisch. — Sib. or.
Kukunorensis Sem. H. 97. 342. Gan-ssu, Kuku-nor.
sculptipennis Chd. — China sept.

Sectio *Hemucarabus* Géhin.

- Baeri* Mén. — Reitt. Tab. 144. Boganida.
Mac Leayi Dej. — Reitt. Tab. 144. Amur.
v. *splendidulus* Sem. —
tuberculosis Dej. — Sem. H. 97. 531, Reitt. Tab. 144. Songor, Sib. or.
v. *marginicollis* Krtz. D. 96. 334

Sectio *Homoeocarabus* Reitt.

- Macauleri* Fisch. — Reitt. Tab. 144. Sem. H. 97. 532. Sib. or.

Sectio *Limmocarabus* Géhin.

- † *clathratus* L. — Sib.
 v. *viridipunctatus* Krtz. Sib. or.
 v. *foveolatoseriatus* Reitt. Tab. 147. Altai.
Maacki Mor. — Sem. H. 97. 532. lac. Chanka, Sidemi (Amur).
aquaticus Bates (Japan).

Sect. *Carabus* in sp. (*sensu* Reitter.)

- † *granulatus* L. — (*parallelus* Fald.) —
 v. *dauricus* Mot. Krtz. — Sib. or.
 v. *Solskjanus* Geh. —
 v. *cupriculus* Reitt. Tab. 148.

Sect. *Goniocarabus* Reitt.

- † *cancellatus* Ill. — Sib. or.
 v. *sajanepsis* Reitt. Tab. 151. Sib.: Sajan or.

Sect. *Eutelocarabus* Géhin.

- conciliator* Fisch. — Reitt. Tab. 157. Sib. or.

Sect. *Gigantocarabus* Sem.

- Gebleri* Fisch. — Reitt. Tab. 162, Sem. H. 97. 536. Altai.

Sect. *Morphocarabus* Géhin.

- Henningi* Fisch. — Sib.
 † *Hummeli* Fisch. — Daur. Sib. or. } Reitt. Tab. 168.

Sect. *Araeocarabus* Reitt.

- indigestus* Sem. H. 97. 352. Se-tschuan: Tschan-ta-tin.
 v. *semirutilipes* Sem. 355.
Roborowskii Sem. — Asia centr.
sininensis Sem. 351. Gan ssu: Sinin.

Sect. *Hypsocarabus* Sem.

- latro* Sem. H. 97. 367. Se-tschuan.

Sect. *Tachycarabus* Sem.

- gracilicollis* Sem. — Gan-ssu.
Korsakowi Sem. H. 97. 361. Se-tschuan.
poeta Sem. 357. eadem.
pusio Sem. 362. eadem.

Sect. *Syzygocarabus* Sem.

- buddhaicus* Sem. 364. Se-tschuan.
cateniger Mor. — Gan-ssu.

Sect. *Pancarabus* Reitt.

- aeruginosus* Fisch. — Altai, Sib. or. }
 v. *aereus* Fisch. — } Reitt. Tab. 172.
 † *Hermanni* Mhm. — Sib.: Zlatousk. }

Sect. *Ancylocarabus* Reitt.

- tarbagataicus* Krtz. — Reitt. Tab. 173. Tarbagatai.

Sect. *Apostocarabus* Reitt

massagetus Mot. — Reitt. Tab. 173. Alai.
Chaffanjoni Lesne Bull. An. Fr. 97. 297. Fig., Reitt. W. 98. 56.

odoratus Mot. — Reitt. Tab. 173. [Jakoutsk.
Baikal, Mong. sept.

Sect. *Ophiocarabus* Reitt.

Ballionis Krtz. — (*angustatus* Ball.) — Kuldsha.

imperfectus Sem. — Turkst.

Johannis Reitt. W. 98. 56. Turkst.

Kozłowi Sem. H. 97. 344. Tjan-schan or.: Julduss vallis.

politulus Mor. — Tjan-schan.

praecox Sem. 347. Tj. eadem.

striatulus Geh. (*striatus* Ball. nec Chd.) — Turkst.

v. *obscurior* Sem. — Reitt. Tab. 174.

v. *aeneolus* Mor. — Reitt. W. 98. 56.

v. *progressus* Sem. — Reitt. Tab. 174.

successor Reitt. Tab. 172, W 98. 55. Tjan-schan.

Sect. *Haplocarabus* Sem.

confinis Sem. — H. 97. 536.

v. *variabilis* Mor. (non Ballion).

v. *ricinus* Sem. —

Sect. *Cryptocarabus* Reitt.

Lindemanni Ball. — Reitt. Tab. 174. Wernoje, Kuldsha.

Sect. *Semnocarabus* Reitt.

regulus Dohrn. — Tjan-schan.

v. *Hauserianus* Reitt. Tab. 174.

transiliensis Sem. H. 96. 222. Alatau.

Sect. *Zoocarabus* Reitt.

Bogdanovi Ball. — Sem. H. 96. 227. Alatau, Tjan-schan.

v. *carbonarius* Ball. — Kuldsha.

v. *progrediens* Sem. l. c.

v. *subregularis* Sem. l. c.

carbonicolor Mor. — Sem. 229. Turkst.: Naryn flum.

v. *subcorax* Sem. 229.

v. *callosus* Sem. 224. Alatau.

cicatricosulus Mor. — Sem. 226. Kuldsha.

corax Sem. 225. Mong. sept. occ.: Jugum Taunu-ola, Ulangom,

Korolkowi Sem. 223. Alatau. [Uluhem.

? *coriaceus* Geh. — Sem. H. 97. 536.

Kuldshaensis Ball. — Sem. 228. Kuldsha.

*

Erichsoni Fisch. — Sem. H. 97. 537. Songor.

v. *Guerini* v. *vallisthenoides* Sem. —

v. *duarius* Motsch. non Fisch. —

Guerini Fisch. — Reitt. Tab. 175. Songor.

Sect. *Trachycarabus* Géhin.

- Ledeburei* Fisch. — Roeschke D. 97. 80. Altai.
tibialis Krtz. nec. Fisch. (= *mingens*).
Mannerheimi Fisch. —
obliteratus Fisch. (v. *frater* Krtz.) — } Reitt. Tab. 178. Sib.
sibiricus Fisch. — }
mandibularis Krtz. non Fisch. —

Sect. *Piocarabus* Reitt.

- Vladimirskii* Dej. — Reitt. Tab. 180, Sem. H. 97. 539. Mong. sept.: Kuku-nor.

Sect. *Ulocarabus* Reitt.

- Stschurorskyi* Sols. (*lineellus* Haury) } Reitt. Tab. 183. Turkst.
Theanus Reitt. — }

Sect. *Diocarabus* Reitt.

- aurocinctus* Mot. — Sem. H. 97. 539. Jakutsk.
Dohrni Gebl. — Jakutsk.
Loschnikowi Fisch. — Reitt. Tab. 185. Sib. or. Mong. sept.
 † *truncaticollis* Esch. — Reitt. Tab. 185. Sib. arct.

Sect. *Leptinocarabus* Reitt.

- acutesculptus* Chd. —
 v. *Christophi* Krtz. — Amar. }
Wulfjusi Mor. — } Reitt. Tab. 191.
Dekraatzi Krtz. — Sib. or. Mong. }

Sect. *Aulonocarabus* Reitt.

- canaliculatus* Ad. — Reitt. Tab. 192. Sib. or.

Leistus Frölich.

- frater* Reitt. W. 97. 122. Sib. or.: Irkut.

Notiophilus Duméril.

- † *aquaticus* L. — Reitt. Ent. Nachr. 97. 361. Sib.
sibiricus Mot. et *dauricus* Mot. —
brevinseculus Sols. — }
impressifrons Mor. — } Amar. }
sublaevis Sols. — Taschk. Marg. } Reitt. 362.

*

- fasciatus* Mkl. — Reitt. 363. Mong. sept.

Bembidion Latreille.

Subg. *Lopha* Steph.

- Dormeyeri* Reitt. W. 97. 122. Baikal occ.

Subg. *Peryphus* Steph.

- Rickmersi* Reitt. W. 98. 10. Buchara.

Trechus Clairv.

- dromioides* Reitt. W. 97. 245. Margelan.

Acalathus Semenow.

validus Tschit. II. 95. 501. Amdo.

Pterostichus Bonelli.

ignavus Tschit. II. 96. 303. * Ta tsien lu.
sinicus Tschit. II. 96. 305. Se-tschuan: Moa-nju-khou.

*
cyrtophthalmus Tschit. 110. Mong.: Kulussutaj, Sib. or.: Gornyi
sumptuosus Mor. pars. — [Zerentuj.
major Mot. Tschit. 109. Mong.: Zagan-oluj, Sib. or.: Gornyi
sumptuosus Mor. pars. — [Kiachia.

*
Motschulskyi Tschit. 111. Transbaik. Mong.
politus Mot. —
sumptuosus Mor. pars. —
humerosus Tschit. 111. Mong. occ. sept.
hanhaicus Tschit. 111. Mong.: mont. Hanhai.
peculiaris Tschit. 112. Mong. occ. sept.

Subg. *Ancholens* Chd

† *lissoderus* Chd. — Tschit. Abille. 97. 30.

? *mandericensis* Mot. (*Lyrothorax*)

planata Men. — Kitch.

† *nitens* Chd. — Tschit. Abille. 97. 31.

prasinipennis Tschit. —

v. *Wareutzowi* Tschit. 32.

Subg. *Derabus* Tschit.

Nordenskiöldi J. Sahlb. — } Tschit. 112. Sib. or.
Samojedorum J. Sahlb. — }

Subg. *Derus* Motsch. (Tschitsch. II. 96.)

[*advena* Quens. — non in Sibiria.]

mesembrinus Tschit. 109. Transcasp.: Tedshen.

tarimensis Tschit. 108. Turkst. chin.: fl. Tarim.

Subg. *Pocillus* Bon.

† *marginalis* Dej. — Tschit. Ab. 97. 76. Issyk kul.

Subg. *Amolops* Tschit.

pilifer Bates. — Tschit. Abille. 98. 108. Murree

Subg. *Steropus* Dej.

aereipennis Sols. — Tschit. Ab. 96. 341. Amur.

alacer Mor. — Tschit. l. c. Ussuri. Sachalin.

subtilis Mot. 60. 95.

antiquus Mot. — Tschit. 337. Amur, Mandshur.

v. *orientalis* Mot. — Tschit. 338. Irkutsk. Amur, Transbaik.

dauricus Mot. pars. —

aeneus Sols. —

† *Mannerheimi* Dej. — Tschit. 335. Krasnojarsk. Olj.: Kalimsky.

aeneus Mot. — [Vologovo.

- maurusiacus* Muhl. — Tschit. 339. Altai, Jenisseisk, Jakutsk,
Sib. occ.: Omsk, Barnaul, Krasnojarsk.
- aethiops* Gebl. Mot. (non Panz.) —
parens Tschit. 339. Amur: Sofijsk.
tuberculiger Tschit. 341. Sujfun: Nikolskoje.
rivescens Gebl. — Tschit. 335. Altai, Krasnojarsk.
- *
- discrepans* Mor. — Amur.
subtilis Mot. 44. 150.)
fugitivus Chd. 68. 238.)
eximius Mor. —)
nigellus Mor. — Tschit. II. 96. 331. Amur.
ochoticus Mot. —) Sib. arct.
procar Mor. —) Amur.
septentrionis Chd. —) Sib.
borealis Mot. —)
- Subg. *Rhagadulus* Tschitsch.
- modicellus* Tschitsch. H. 96. 345. Sib. or.
- Subg. *Argutor* Steph.
- Jankowskyi Tschit. H. 96. 346. Amur.
longinquus Bates. — Tschit. 347. Sujfun.
ussuriensis Tschit. 348. Sujfun: Utjosnaja.
- Subg. *Boreobia* Tschitsch.
- imitatrix* Tschit. An. Mus. zool. Petbg. 96. 373. Novaja zemlja.
strigicollis J. Sahlb. (*Cyctonotus*) — Tschuksch.
- Subg. *Pseudocryobius* Mot.
- borealis* Mea. (*Cryobius*) —
v. *gracilior* Tschit. An. Mus. z. Petbg. 96. 376. Novaja zemlja.
- Amara* Bonelli.
- anxia* Tschit. Ab. 98. 98. Kjachta, Gornyj zerentuj.
- Subg. *Eoleirides* Tschit.
- oriana* Tschit. I. c. 99. Buchara.
- Subg. *Amathides* Zurm. (Tschit. Abille. 98. 103.)
- † *abdominalis* Mot. — Tschit. 105. Sib. occ.
† *amaroides* Reitt. — Kirgh. Aral, Semiretschje.
badiola Bates. — Yarkand.
cordata Putz. — Sib. or.
cardicollis Chaud. —
Fedtschenkoï Tschit. 104. Turkst.
microdera Sols. non Chaud.
longipennis Chaud. — Sib. or.
microdera Chaud. — Sib. or.
angusticollis Mot. —
† *parricollis* Gebl. — Sib. mer. occ.
aeneomicans Chaud. —

- rubens* Tschit. 103. Issyk-kul.
songarica Putz. — Songar.
 ? *lata* Mot. —
subplanata Putz. — Sib.
 Heterodema Tschit.
alaiensis Tschit. 98. 107. Alai.
 Percosia Zmmr.
infuscata Putz. — Tschit. Ab. 98. 107. Songar. Sib. or.
opava Tschit. — Issyk-kul.
 Ophonus Steph.
chinensis Tschit. H. 95. 500. Amdo.
cyanopterus Tschit. Ab. 97. 76. Issyk-kul.
stricticollis Tschit. 499. Gornyi-zerentuj.
 Subg. *Cephalomorphus* Tschit.
capito Mor. — Tschit. Ab. 97. 45. Ussuri.
 Liochirus Tschit.
cycloderus Sols. (*Ophonus*) — Tschit. Ab. 97. 49. Turkst..
 Harpalus Latr.
aequicollis Mot. — Tschit. Ab. 98. 95. Gornyi Zerentuj.
burharicus Tschit. Ab. 98. 94. Buchara.
errans Tschit. 77. Issyk-kul.
fuscipalpis Stm. — Tschit. 53. Mong. Sib.
maurus Tschit. 78. et 98. 98. Issyk-kul.
optabilis Dej. — Tschit. Ab. 98. 95. Sib. mer. or.
Pewtzowi Tschit. 49. Asia centr.: Chotan-Tag: Kara Sai.
plebejus Tschit. 79. Issyk-kul.
 acuminatus Mot. —
 Chlaenius Bonelli.
Dostojevskii Tschit. An. Mus. zool. Petbg. 95. 497. Kulab.
 Staudingeri Heyd. i. l.
Semenowi Tschit. An. Mus. zool. Petbg. 494. Songar: Dshincho.
semicyaneus Sols. — Tschit. 496. Serafschan.
 Dichirotrichus Duval.
abdominalis Mot. (*Ophonus*) — Tschit. Ab. 98. 98. Baikal.
 Cymindis Latr.
alajensis Tschit. An. Mus. zool. Petbg. 96. 271, Abeille 97. 72. Alai: Isfairam.
 violacea Sem. (non Chaud.) H. 91. 295; Heyd. D. 86. 179.
baicalensis Sem. H. 95. 332. Baical.
Daimio Bates. Heyd. — Sem. H. 95. 334. Ussuri.
Faldermanni Chd. — Altai: inter fl. Irtyseh et Jenisej.
 pilosa Gebl. —
 [*pilosa* Gebl. Heyd. D. 92. 105. e. Margelan = *impressa* Reitt.
 Tschit. 272. Abbl. 97. 22.
Fedtschenkoi Tschit. 258. Turkst.: Tschimkent.

- Oschanini Tschit. 254. Buchara: Baldshuan.
Rostowtzowi Tschit. 254. Mong.: Mont Tajschir.
rufescens Gebl. — Tschit. 259. Balchasch usque ad Buchar.
simpler Heyd. (non Zoubk.) D. 82. 298.
Sewertzowi Tschit. 261. Buchara.
Solskyi Tschit. 257. Samarkand.
Tschitscherini Sem. — H. 95. 335. Mongol.: Muni ula.
turkestanica Tschit. 270. Taschk. *violacea* Reitt. (non Chd.) W. 93. 66.
† *variolosa* F. — Tschit. 266. Sib. occ.: Ajagus, Altai.
Subg. *Psammorenus* Chd.
triangularis Reitt. W. 97. 247. t. III. f. 2. Thian schan.

Dytiscidae.

(Sharp. Aquatic Carniv. Coleopt. 1882.)

Coelambus Thoms.

- Sahlbergi Shp. 402. Jenissei.
anguiculatus Sahlb. non Crotch. (Hauptcatalog)
Hydroporus Clairville.
Subg. *Deronectes* Sharp.
amurensis Shp. 427. Irkutsk.
Subg. *Oreodytes* Seidl.
nigritarsis (Sahlb.) Shp. 453. Sib. or.
Subg. *Hydroporus* in sp.
† *glabriusculus* Aub. —
Hydronobrius Jakowlew.
cordaticollis Reitt. W. 96. 233. t. 3. f. 1; Jakowl. Abeille XXIX.
97. 37. Samarkand. lac. Margusar, Kschut, Jagnob.
Glasnowi Sem. i. l.
Anagabus Jakowlew.
Semenowi Jakowl. Abbl. XXIX. 97. 38. Serafschan: Pendschikent.
Sogdianus Jakowl. l. c. 39. Turkst. occ.: fl. Sching, Buchara.
Agabus Leach.
Subg. *Anisomera* Leconte.
blatta Jak. Abbl. XXIX. 97. 39. Turkst. chin.: oas. Tschertschen,
v. *picea* Jakowl. l. c. [Poln.
Subg. *Gaurodytes* Thoms.
abnormicollis Ballion. —
v. *pallidipennis* Jakowl. l. c. 40. Turkst.
aequalis Shp. 501. Transbaik.
alpinus Mot. — Shp. 493 et 757. Mongol.
= ? *arcticus* Payk.

clavicornis Shp. 536. Sib. or.
 Sahlbergi Shp. 517. Daur.
 sibericus Shp. 519. Sib. or.
 Solskyi Jakow. Abbl. XXIX. 97. 40. Turkst. occ.: lac. Dshai.

Ilybius Erichson.

obtusus Shp. 558. Sib. or.

Rantus Lacord.

Regimbarti Jakowl. H 96. 182. Mong. centr., Turkst. chin.:
 Chotan, Oasis Nia.

Colymbetes Clairv.

Kokujewi Jakowl. H. 96. 180. Transcasp.: Merw.
 Semenowi Jakowl. 176. Turkst. chin.: Chotan.
 Tschitscherini Jakowl. 177. Turkst. chin.: Oasis Nia.
 [c. *fuscus* L. e catal. Sib. delendus.]

Hydaticus Leach.

rhantoides Shp. 664. Mantschur.
 vittatus F. — Shp. 670. Mantschur.

Graphoderes Eschsch.

elatus Shp. 695. Amur.

Dytiscus Linné.

confusus Mot. — Shp. 773. Sib. or.: Amur.
 = ? *circumcinctus* Ahr. —
latro Shp. 644. Mantschur.
piceatus Shp. 644. Irkutsk.

Cybister Curtis.

Guerini Shp. 740. Mantschur.
 japonicus Shp. 743. Mantschur.
 limbatus F. — Shp. 739. Mantschur.

Gyrinidae.

Orectochilus Lacord.

Zarorshanicus Glasun. = *involvens* Fald. — Reitt. W. 97. 79.

Hydrophilidae.

Paracymus Thoms.

apicalis Reitt. W. 96. 285. Baikal.

Ochthebius Leach.

costatellus Reitt. D. 97. 210. Mong.: Changhai.
 Kowerti Reitt. D. 97. 209. Mong.: Urga.

Parnidae.

Stenelmis Dufour.

† *puberulus* Reitt. W. 96. 282. Tuian schau: Naryn kol.

Staphylinidae.

Allocharya Grav.

† *moesta* Grav. † v. *funebri* Woll. — Fauv. Rev. 98. 356. Irkoutsk.

Lomechusa Grav.

amurensis Wsm. D. 96. 247. Amur.
minor Reitt. — Wasm. 246. Kuku-nor, Mong. sept. Changhai.
mongolica Wsm. 248. Changhai.
strumosa (Reitt. nec. F.) H. 87. 203.
sibirica Mot. — Wsm. 248. Sib. Daur.

Omalium Grav.

† *cribripenne* Fauv. — Rev. 98. 365. Transcasp., Merw.

Coprophilus Latr.

(*Zonoptilus* Mot.)

Eppelsheimi Fauv. R. 97. 228. Amdo. Wladiwostock.
lateralis Reitt. 177.
marginalis Reitt. —
† *lateralis* Fauv. 228. Margelan, Samark. Alai.
pennifer Sols. —
rufipennis Reitt. —
† *pennifer* Mot. — Fauv. 228. Alai.
sellula Krtz. Sols. —
† *pentatoma* Fauv. 228. Alai.
lateralis Reitt. 291.

Pselaphidae.

Ctenistes Reichb.

† *Marthae* Reitt. W. 96. 286. Transcasp.: Ashabad.

Silphidae.

Aclypea Reitter.

biseriata Reitt. — D. 97. 212. Kulab.
seriatorngosa Reitt. 211. Alai.
turkestanica nec Ball. — Heyd. D. 87 et 88.
turkestanica Ball. — Reitt. 212. Ashabad.

Anisotomidae.

Cyrtoplastus Reitter.

irregularis Reitt. W. 98. 51. Irkut.
Agathidium Illiger.
Subg. *Cyphocheble* Thoms.
punctatissimum Reitt. W. 98. 52. Irkut.

- Subg. *Neocelle* Gozis.
brevicornis Reitt. W. 98. 53. Irkut.
Subg. *Saccocelle* Gozis.
angusticollis Reitt. W. 98. 53. Irkut.

Corylophidae.

- Arthrolips* Wollaston.
Doderoi Reitt. W. 98. 17. Margelan.
Corylophus Stephens.
punctipennis Reitt. W. 98. 18. Margel. mer.
sibiricus Reitt. (*Morouillus*) -- Reitt. l. c. Amur.
† *sublaevipennis* Duval. —
v. *politus* Reitt. l. c. Margelan.
Orthoperus Steph.
duplicatus Reitt. W. 98. 18. Irkut.

Erotyliidae.

- Cyrtotriplax* Crotch.
† Jakowlewi Semen. H. 97. 550. Sib. centr.: Minussinsk.
subbasalis Rtrr. pars. W. 96. 265.
sibirica Sem. H. 97. 553. Sib. or.: Baikal, Irkutsk, Mong. sept.
subbasalis Reitt. pars.
Eugis Payk.
binaeva Rtrr. W. 97. 123. Amur: Wladiwostok.

Cryptophagidae.

- Cryptophagus* Hbst.
Subg. *Mniouomus* Wollast
opaens Rtrr. W. 98. 19. Turkst.: Taschkend.
Subg. *Cryptophagus* in sp.
dorsaliformis Rtrr. D. 97. 212. Irkut, Baikal.

Lathridiidae.

- Merophysia* Lucas.
bicauinata Reitt. D. 97. 212. Transcasp.: Repetek.
Lathridius Hbst.
subbrevis Mot. B. Mosc. 66. 237; Belou Rev. Ent. 97. 1272. Lena.
Corticaria Marsham.
aequalis Reitt. W. 98. 29. Transcasp.: Ashabad.
aphictoides Reitt. 31. Mong. sept.: Urga.
atricollis Reitt. 31. Irkut.
illaesiformis Reitt. 30. Turkst.: Taschkend.

Nitidulidae.

Brachyleptus Motsch.

- argenteolus Reitt. Ent. Nachr. 96, 295. Samark. Taschk.
† *aurosus* Reitt. D. 85, 377, Ent. Nachr. 96, 294. Turemn.
tomentiventris Reitt. 294. Turemn.

Meligethes Stephens.

Subg. *Acanthogethes* Reitt.

- Schilskyi Reitt. D. 96, 312. Syr darja.

Dermestidae.

Attagenus Latreille.

- Sieversi Reitt. W. 96, 286. Transcasp.: Ashabad.

Cistelidae.

Simpliocaria Marsham.

- macularis Reitt. W. 96, 285. Baikal.

Thorictidae.

Thorictus Germar.

- † *Lederi* Reitt. W. 97, 241. Buchara.

Histeridae.

Gnathocnus Duval.

- Potanimi Reitt. Ent. Nachr. 96, 308. Gan-ssu.
† *rotundatus* Kug. — Reitt. 306. Turemn. Taschk. Amur.
† v. *disjunctus* Sols. — Reitt. 307. Turkst.
urganensis Reitt. 307. Mong. sept.: Urga.

Platyceridae.

Platycerus Geoffr.

(*Lucanus* Scop.)

maculifemoratus Mot.

- v. *Dubovskii* Parry — Jakowl. H. 96, 171. Amur: Sidemi.

Macrodercas Mot.

- rubrofemoratus* Snell v. V. — Jakowl. l. c. 173. Amur: Ussuri.

Scarabaeidae.

Oonthophagus Latreille.

- quadrinodus* Reitt. W. 96, 287. Samarkand.

Aphodius Illiger.

Subg. *Teuchestes* Muls.

- brachysoma* Sols. — Sib. or.)
† *fossor* L. — Sib. occ.) } Jacobs. H. 97. 88.
sorex F. Harold. — China.) }
Troitzkyi Jacobs. H. 97. 87. Minussinsk. (Sib. centr.)

Subg. *Trichonotus* Muls.

- merdaroides Reitt. W. 96. 288. Sib. or.: Irkutsk, Mong. sept : Urga.

Subg. *Mendidius* Er.

- multiplex Reitt. W. 97. 241.
leitterianus Heyd. Cat. Nachtr. II nec Schwarz.
grauulifrons Rtt. nec Frm.

Subg. *Volinus* Muls.

- nigririttis* Sols. — Sem. H. 98. 598. Kopet dagh.
obliquatus Reitt. pars.
scuticollis Sem. l. c. Alai.
nigririttis Reitt. —
† *transvolgensis* Sem. 597. Sib. occ.: Turgaj prov.

Eremazus Muls.

(Clonet des Peruches An. Belg. 97.)

- cribratus* Sem. — Cl. 268. Alatau, Kisil kum.
† *unistriatus* Muls. — Cl. 266. Turkst.
aeneus et *minor* Shp.

Brenskea Reitt.

- coronata* Rtrr. — Sem. An. Mus. zool. Ae. Ptbg. 96. 45. Krasnovodsk.
Varentzowi Sem. l. c. Transcasp.: Mulla kary, Kutol.

Lethrus Scopoli.

Subg. *Ceratodirus* Fisch.

- gladiator* Rtrr. D. 97. 213. Altai.

Subg. *Mirrolethrus* Rtrr.

- inermis* Rtrr. D. 97. 235. Buchara: Kulab

Pachydema Laporte.

- bucharica* Rtrr. W. 97. 221. Buchara.
saturifera Rtrr. W. 97. 222. Buchara.

Phalangonyx Rtrr.

- coniceps* Rtrr. W. 89. 277. Transcasp.

Hemictenius Rtrr.

- gracilipes* Sem. — Rtrr. W. 97. 223. Buchara.
latitarsis Rtrr. l. c. Fashkent.
magnitarsis Rtrr. l. c. Transcasp.: Penschedeli, Afghanistan.
nigrociliatus Rtrr. l. c. 221. Turkst.

- opacus* Ball. — Rtrr. l. c. Turkst.: Chodshend. Samark. Buchara.
simplicitarsis Rtrr. l. c. 225. Buchara, Afghanistan.
telikensis Rtrr. l. c. 224. Transcasp.: Ashabad, Bagyr, Germab,
Artyk, Chodscha kala.
Walteri Rtrr. l. c. 223. Transcasp.: Ashabad.

Achraoaria Krtz.

- Varentzowi Sem. H. 96. 244. Transcasp.: Uzun ada, ins. Erkegli.

Cyphonoaria Reitt.

- Brenskoi* Reitt. — W. 97. 78. [Kelet kaja.
Glasunowi Sem. H. 96. 245. Transcasp.: Zurabad, Dararau,

Melolontha F.

- afflicta* Ball. — Sem. An. Mus. zool. Ac. Ptbg. 96. 18. Tashkent,
Margelan, Chodschent.

- clypeata* Rtrr. — Sem l. c. 20. Samark. Ferghana. Buchara occ.:
tarimensis Sem. l. c. 22. Turkst. chin.: Tarim flum. [Tykallik.

Holotrichia Hope.

- Gebleri* Fald. — Brsk. 356 (*Brahmina*). Mongol.
sichotana Brsk. B. 96. 343. Wladiwostok, Chabarofka.

castanea Heyd. nec Waterh.

- v. *amurensis* Brsk. (*Brahmina*) 343. Amur, Suifun.

Hoplia Illiger.

Subg. *Decamera* Muls.

- bucharica* Reitt. W. 98. 10. Buchara.

Subg. *Hoplia* in sp.

- maculosa* Reitt. W. 97. 48. Shan-si.

maculata Reitt. nec Bates ex Japan.

Eucetonia Sehoch.

† *aurata* L. —

- † v. *prasiniiventris* Reitt. Ent. Nachr. 96. 245. Irkutsk.

- v. v. *viridiventris* Reitt. l. c. Thian schan, Irkutsk.

Osmoderma Serville.

- barnabita* Mot. — Benderitter Misc. ent. 96. 981. Sib.

Amphicomma Latr.

Regeli Ball. —

- v. *Iris* Reitt. W. 97. 125. Samarkand.

Buprestidae.

Julodis Eschscholtz.

- Oberthüri Ketem. An. Belg. 98. 134. Kirghis.

Acmaeodera Eschsch.

- personata* Sem. An. Mus. zool. Ptbg. 96. 378. Transcasp.

- subscalaris* Reitt. D. 97. 214. Herat: Sefir kuh.

Spheroptera Solier.

Subg. *Optistura* Jakowl.

Morawitzi Sem. II. 96. 248. Transcasp.: Tschikischljär.

Subg. *Chrysoblemma* Jakowl.

Aurora Sem. H. 96. 249. Transcasp.: Krasnowodsk.

bifulgida Reitt. W. 98. 12. Buchara.

cylindracea Reitt. D. 97. 215. Herat: Sefir kuh.

Eos Sem. 254. Transcasp.: Dort kuju.

rhododactyla Sem. 251. Dort kuju.

Schneideri Rtrr. W. 98. 11. Buchara.

Anthaxia Eschsch.

† *lucidiceps* Lap. — Reitt. W. 98. 54. Buchara. Turkst. Transcasp.

† *Mulsanti* Mars. —

Apollonii Ball. — Chodshent.

feculae Heyd. (nec Gené) — Kuruk keles.

v. *auriceps* Mén. — Reitt. l. c. Tashkent, Agathma (Turcmn.)

Coraebus Laporte.

cyaneus Ball. — Abille. Rev. ent. 96. 218. Turkst.

† *parvulus* Kst. — Abille. l. c. Turcmn.

Agrilus Solier.

asiaticus Kerem. An. Belg. 98. 178. Mandshur.

albifrons Reitt. W. 97. 249. t. 3. f. 5. Herat: Sefir kuh.

† *chrysoderes* Abille. —

† v. *rubicola* Abille. Rev. ent. 97. 15. Turkst.

Ela ter i da e.

Ela ter L.

adrastoides Reitt. W. 96. 289. Amur: Pochrofka.

atripes Reitt. W. 96. 288. Thian schan.

nigror Reitt. l. c. Baikal occ.

Cardiophorus Eschsch.

tricolor Reitt. W. 96. 289. Issyk-kul.

Paracardiophorus Schwarz.

bimargo Reitt. W. 96. 235. t. 3. f. 4. Issyk-kul.

Ludius Eschsch.

Subg. *Selatosomus* Steph.

auronebulosus Reitt. W. 96. 290. Thian schan.

decoratus Reitt. W. 97. 136. Turkst.

Can th a ri da e.

Dasytes F.

Subg. *Hapalogluta* Thoms.

dilatipes Reitt. — Schils. Kst. XXXIV. 98. 20. Chodshakend.

Aphyctus Duval.

Subg. *Perisphinctus* Schilsky.

picticollis Heyd. —

v. *charopoides* Rtrr. — Schils. l. c. 68.

Dasytiscus Kiesw.

Subg. *Dasytidius* Schils.

turkestanicus Schils. l. c. 74.

Kydyr tau.

analis Heyd. (*Dauacaea*) nec Gebl.

Cerallus Duval.

Subg. *Anthodromius* Redtb.

apicalis Schils. l. c. 82.

Kydyr tau. Ala tau.

† *bicolor* Kiesw. — Schils. 83.

Kirg.: Bogdo, Chodsend.

v. *longulus* Reitt. —

Kiesewetteri Krtz. — Schils. 84.

Margel. Altai.

smaragdinus Reitt. D. 96. 57.

Turkst.

turkestanicus Heyd. — Schils. 81.

Turkst.

B o s t r y c h i d a e.

Xylopertha Guérin.

auricoma Reitt. W. 98. 13.

Buchara.

T e n e b r i o n i d a e.

Arthrodeis Solier.

castaneus Vauloger An. Fr. Bull. 97. 294.

Repetek.

Maindroni Vaul. l. c.

Thibet: Sind.

Calyptopsis Solier.

clypeata Faust — Reitt. D. 96. 311.

Ashabad.

† *deplanata* Faust — Reitt. 309. Caspi: Krasnowodsk. [Bairam ali.

incerta Faust — Reitt. 311. Krasnowodsk, Ach dagh, Ashabad.

laevipeennis (Ball. i. l.) Reitt. 310. Margelau, Keles, Tschinas.

† *pulchella* Fald. — Reitt. 310. Krasnowodsk. [Chodshakend.

punctiventris Baudi — Reitt. 311. Taschkend.

Scythodonta Reitt.

humericus Reitt. (*Scythis*) — Reitt. D. 96. 300.

Kuku nor.

Orocina Reitt.

capniciceps Reitt. D. 96. 303.

Turkestan.

Semenowi Reitt. l. c.

Turkestan.

Dengitha Reitt.

crystallina Sem. An. Mus. zool. Ac. Petbg. 96. 49. Caspi or.:

Dardsha, Uzun-ada, ins. Kusjukli etc.

hyalina Sem. 52.

Trauscasp.: Kara kum.

latea Reitt. — Sem. 53.

Ashabad.

Psammocryptus Krtz.

rugiceps Reitt. D. 96. 311. Turkst.: Maralbaschi.

Darlognatha Stev.

gracilicornis Reitt. D. 96. 317. Turkst.: Ferghana, Margelan.

granimentum Reitt. l. c. Turkst.: Tashkent, Namangan, Alai.

nasuta Mén. - Reitt. l. c. Turkst.: Samark. Marg. Alai, Transcasp.

Microdera Eschsch.

Subg. *Dordanea* Reitt.

elegans Reitt. D. 97. 229. Thibet.

kraatzi Reitt. l. c. Mong. centr.

Subg. *Adordanea* Reitt.

subseriata Reitt. 230. Gan-ssu.

Subg. *Microdera* in sp.

1.

globata Fald. — Reitt. 230. Mong.

interrupta Reitt. 230. Mong. sept.: Changhai.

2.

aurita Reitt. D. 96. 300, 97. 230. Gan-ssu.

mongolica Reitt. D. 96. 300, 97. 231. Mong. centr.

3.

basalis Reitt. D. 97. 231. Mong. centr.: Lob noor, Nia, Keria,

Przewalskyi Reitt. D. 96. 300, 97. 231. ibidem. [Turkst. Tashkt.

Semenowi Reitt. 231. Kaschgar: Poln.

4.

aeiculata Reitt. 232. Lepsinsk, Kirghis.: Balchasch.

‡ *campestris* Stev. — Reitt. 235. Transcasp.: Ashabad.

globalicollis Mén. —

margelanica Krtz. — Turkst.: Margelan.

‡ *Fausti* Krtz. - Reitt. 234. Transcasp.: Krasnowodsk.

globithorax Stev. — Reitt. 232. Altai.

‡ *gracilis* Eschsch. - Reitt. 233. Aral.

Heydeni Krtz. — Reitt. 233. Turkst.: Margelan, Chodshent.

minax Reitt. 233. Afghanistan, Buchara: Selir kuh.

scyta Baudi - Reitt. 232. Buchara.

subglobosa Krtz. — Reitt. 234. Kirghis.: Balchasch.

Pachyseelis Sol.

Rickmersi Reitt. W. 98. 13. Buchara.

Gouocephalum Muls.

Schneideri Reitt. W. 98. 14. Buchara.

Scleropatrum Reitt.

‡ *breviasculum* Reitt. W. 98. 38. Transcasp.: Ashabad, Kara kom.

carinatum Gebl. - Reitt. 37. Kirgh. or., Mong.: Changhai.

Prescotti Fald.

‡ *hirtulum* Baudi = Reitt. 38. Transcasp. Turkst.: Sefir kuh.
horridum Reitt. 37. Mong.: Gau-ssu.
Seidlitzii Reitt. 39. Turkst. Buchara: Repetek, Margel. Sefir kuh.
striatogranulatum Reitt. 38. China sept.
tuberculatum Reitt. 37. Thibet sept.
tuberculiferum Reitt. 38. China sept.
turanicum Reitt. 39. Transcasp.

Udebra Reitter.

Hanseri Reitt. W. 96. 236. t. 3. f. 6. Sefir kuh.

Anisocerus Fald.

turkestanicus Reitt. W. 98. 106. Taschk.

Abgeschlossen Ende August 1898.







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00317472 9

nhent QL592 H615

Catalog der Coleopteren von Sibirien